## Sharding (分库分表与读写分离)

## 原则

单表行数超过500万行或者单表容量超过2GB,才推荐进行分库分表。

如果预计三年后的数据量根本达不到这个级别,请不要在创建表时分库分表。

## Apache ShardingJDBC

```
内嵌,轻量。支持多种数据库。
```

系统中添加依赖:

代码样例:

```
@Configuration
public class MyShardingJDBCConfiguration extends ShardingJDBCConfiguration
{
}
```

配置文件样例:

```
spring.shardingsphere.datasource.names=ds0,ds1
spring.shardingsphere.datasource.ds0.type=org.apache.commons.dbcp.
BasicDataSource
spring.shardingsphere.datasource.ds0.driver-class-name=com.mysq1.jdbc.
Driver
spring.shardingsphere.datasource.ds0.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ds0
spring.shardingsphere.datasource.ds0.username=root
spring.shardingsphere.datasource.ds0.password=
spring.shardingsphere.datasource.dsl.type=org.apache.commons.dbcp.
BasicDataSource
spring.shardingsphere.datasource.ds1.driver-class-name=com.mysq1.jdbc.
Driver
spring.shardingsphere.datasource.ds1.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ds1
spring.shardingsphere.datasource.dsl.username=root
spring.shardingsphere.datasource.dsl.password=
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order.actual-data-nodes=ds$->{0..
1}.t_order$->{0..1}
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order.table-strategy.inline.
sharding-column=order_id
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order.table-strategy.inline.
algorithm-expression=t_order$->{order_id % 2}
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order.key-generator.column=order_id
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order_item.actual-data-nodes=ds$->
\{0...1\}.t_order_item\$->\{0...1\}
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order.key-generator.type=SNOWFLAKE
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order_item.table-strategy.inline.
sharding-column=order_id
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order_item.table-strategy.inline.
algorithm-expression=t_order_item$->{order_id % 2}
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order_item.key-generator.
column=order_item_id
spring.shardingsphere.sharding.tables.t_order_item.key-generator.
type=SNOWFLAKE
spring.shardingsphere.sharding.binding-tables=t_order,t_order_item
spring.shardingsphere.sharding.broadcast-tables=t_config
spring.shardingsphere.sharding.default-database-strategy.inline.sharding-
column=user_id
spring.shardingsphere.sharding.default-database-strategy.inline.algorithm-
expression=ds$->{user id % 2}
```