




Gestión de clubes y sus jugadores
Administrador
<<principal>>
Club
Consulta de club
Alta de club
Baja de club
Modificación de club
Inscripción Jugador en club
Traspaso de Jugador
Baja Jugador de club
Identificación Club
<<Include>>


Temporada
-Nombre
-Año
Jornada
-Número
1..numjor
1..*
ClasificaciónClub
-PartidosGanados
-PartidosPerdidos
-PuntosAFavor
-PuntosEnContra
Participa
2..3
Fecha
-Día
seCelebra
ResultadoLocal
-Puntos
1..numCl
Club
-Nombre : string
-Entrenador
-Pabellón
local
visitante
Partido
-Hora
-TVEmite
ResultadoVisitante
-Puntos
Pertene...
Jugador
-Licencia : srting
-Nombre : string
-DNIPass : string
-Edad : date
-Altura : floatt
-Posición : string
-Peso : float
-Nacionalidad
-Dorsal : int
ResultadoJugador
-MinutosJugados
-Puntos
-Intentos
ClasificaciónJugador
-PuntosTotales
-IntentosTotales
-MinutosTotal
-Valoración


Administrador
<<system>>
LACB
1: NLicencia=altaJugador(dniPas, nombre, fechaNaci, altura, peso, posición, nacionalidad)
3: infojugador=consultarJugador(idJugador)
2: modificarJugador(idJugador, dniPas, nombre, fechaNaci, altura, peso, posición, nacionalidad, NLicencia, dorsal)
4: eliminaJugador(idJugador)


Correspondencia entre identificadores de objetos y sus atributos
idCreador -----> nombre
idActor -----> nombre
idSerie -----> titulo (si puede haber dos series con el mismo título, habra que incluir, por ejemplo, fechaEstreno en idSerie)
Administrador
: idSerie = altaSerie(titulo, sinopsis, pais, duracion, fechaEstreno, idioma, estado, listaGeneros, listaIdActores, listaIdCreadores)
: SGSeriesGuay
6: incluirSerie(serie)
<<A>>
: Serie
2: listaActores = obtenerActores (listaIdActores)
4: listaCreadores = obtenerCreadores(listaCreadores)
1: crear(titulo, sinopsis, pais, duracion, fechaEstreno, idioma, estado, listaGeneros)
3: incluirSusActores(listaActores)
5: incluirSusCreadores(listaCreadores)
7: idSerie = obtenerTitulo()
inicializa valoracionTotal a 0
<<L>>
3.1: añadirActores(listaActores)
3.2: *[paraTodoActor] actor = siguiente()
serie : Serie
<<A>>
misActores : Actor
3.3: *[paraTodoActor] incluirSerie(serie)
<<L>>
actor : Actor
3.3.1: incluirSerie(serie)
<<A>>
misSeries : Serie
5.3: *[paraTodoCreador] incluirSerie(serie)
<<A>>
5.1: añadirCreadores(listaCreadores)
5.2: [paraTodoCreador] creador = siguiente()
<<L>>
misCreadores : Creador
creador : Creador
5.3.1: incluirSerie(serie)
<<A>>
misSeries : Serie