Memoria de Prácticas: Ingeniería de Servidores

Juan Reche Aguilar

8 de abril de 2026

1. Ejercicio 4.1: Instalación y configuración de un servidor de HTTP

En este ejercicio se decidio usar Apache como servidor web




Figura 1: Acceso desde el ordenador anfitrión, con google chrome, a la página web alojada en el servidor. Se puede ver la dirección IP del servidor en la barra de direcciones.

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2: $ sudo nmap 192.168.56.2
[sudo] contraseña para juan:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-03 18:32 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.2
Host is up (0.00042s latency).
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response), 10 filtered tcp ports (admin-prohibited)
PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
9090/tcp closed zeus-admin
MAC Address: 08:00:27:29:9C:79 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.18 seconds
```

Figura 2: Resultado del comando nmap desde el ordenador anfitrión, mostrando el puerto 80 abierto en la dirección IP del servidor.

2. Ejercicio 4.2: Configuración de SSHD




Figura 3: comando mediante ssh




Figura 4: comando desde la terminal de la maquina virtual

Podemos ver que el resultado de ambos comando es el mismo, lo que indica que la conexión SSH se ha establecido correctamente y que el servidor SSH está funcionando en la máquina virtual.