

iOS PandaADSDK


开发者手册

## PandaAdSDK支持如下功能:


功能	详情
开屏广告	开屏广告
模板信息流广告	模板信息流广告
激励视频	激励视频
资讯功能	资讯功能
营销中心	营销中心
优惠券商城	优惠券商城

## SDK接入流程

将Demo中lib文件夹下的所有文件拖入到需要添加的项目当中



在项目设置中设置 Other Linker Flags 的值，并添加“-ObjC”标志；



Xcode info.plist 相关配置

ps:需加入定位配置信息，我们会精准定制给推荐更有效的广告

在 info.plist 中添加这两个即可：

Privacy - Location Always and When In Use Usage Description

Privacy - Location When In Use Usage Description

在info.plist中增加权限 NSAppTransportSecurity 如下 权限申请 中的内容

▼ App Transport Security Settings	Dictionary	(1 item)
Allow Arbitrary Loads	Boolean	YES
Privacy - Location Always and Wh...	String	需加入定位配置信息，我们会精准定制给推荐更有效的广告
Privacy - Location When In Use Us...	String	需加入定位配置信息，我们会精准定制给推荐更有效的广告

在工程中添加 SDK 以及各广告依赖的 framework ；

Accelerate.framework  
 libsqlite3.tbd  
 libc++.tbd  
 MobileCoreServices.framework  
 AVFoundation.framework  
 AdSupport.framework --- Optional  
 CoreLocation.framework  
 CoreMedia.framework  
 CoreMotion.framework  
 CoreTelephony.framework  
 ImageIO.framework  
 MediaPlayer.framework  
 QuartzCore.framework  
 Foundation.framework  
 Security.framework  
 StoreKit.framework --- Optional  
 SystemConfiguration.framework  
 UIKit.framework  
 WebKit.framework  
 libxml2.tbd  
 libz.tbd  
 libz.1.2.5.tbd  
 libbz2.tbd  
 libresolv.tbd  
 libiconv.tbd

## 接入代码

---

### 程序启动初始化SDK

SDK初始化配置，在AppDelegate.m中导入SDK的头文件：`#import`

<PandaAdSDK/PandaConfigManager.h>

，在app程序的启动函数didFinishLaunchingWithOptions中初始化SDK 提示：appId由熊猫提供，通常为项目名小写全拼

```
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {  
    // Override point for customization after application launch.  
  
    self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds];  
    [self.window makeKeyAndVisible];  
  
    [PandaConfigManager initSDKWithAppId:@"xiongmaochuxing"];
```

### 旧版本用户更新请注意(新接入项目可以忽略)

- 1.先将旧版本SDK全部删除后，再接入新SDK。防止出现引用到旧版本SDK的情况。
- 2.对于旧版本用到下方代码统计的项目，新版本不再需要调用此方法

```
    //统计启动次数  
    //AppId:项目名称（全拼小写字母）  
    [PBFFStatisticsManager initWithAppId:@"pandabusTest" type:0 completed:^(BOOL success  
NSError * _Nullable error) {  
  
    }];
```

如果之前传的appId与新分配的appId（应用ID）相同，正常调用PandaConfigManager的初始化方法即可

```
/**  
 * 初始化  
 * 熊猫出行广告初始化  
 * appId - 应用 ID  
 */  
+ (void)initSDKWithAppId:(NSString *)appId;
```

如果之前传的appId与新分配的appId（应用ID）不同，需要调用PandaConfigManager

```
/**  
 * 初始化  
 * 熊猫出行广告初始化  
 * appId - 应用 ID  
 * 新接入此SDK项目忽略此方法，用上面的初始化方法  
 */  
+ (void)initSDKWithAppId:(NSString *)appId  
    cityCode:(NSString *)cityCode;
```

方法，appId传新分配的id，cityCode传旧的appId（即旧版本PBFFStatisticsManager统计方法传的appId）

PandaConfigManager中的两个初始化方法二选其一调用即可，不需要都调用。

## 开屏广告

AppDelegate添加PandaSplashAdManager属性，注意：此属性需要强引用，否则会出现代理无法回调的问题

```

@interface AppDelegate ()<PandaSplashAdManagerDelegate>

@property (nonatomic, strong) PandaSplashAdManager * splashManager;

@end

```

## 初始化并加载开屏广告

```

#pragma mark - 加载开屏广告

-(void)loadSplashAd {
    CGRect frame = [UIScreen mainScreen].bounds;

    // bottomView - [可选], 兜底图, 防止开屏广告材料还没拉取到, 会有白屏展示, 建议: 兜底可以设置为启动图。
    UIView *bottomView = [[UIView alloc] initWithFrame:frame];
    UIImageView * bottomImageView = [[UIImageView alloc] initWithFrame:frame];
    bottomImageView.image = [UIImage imageNamed:@"bottomView_image"];
    [bottomView addSubview:bottomImageView];

    //logoView -广告发起请求并展示在Window中, 同时在屏幕底部设置应用自身的Logo页面或是自定义View
    CGFloat height = [UIScreen mainScreen].bounds.size.width/(750.0/200.0);
    UIView *logoView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, [UIScreen mainScreen].bounds.size.height - height, [UIScreen mainScreen].bounds.size.width, height)];
    logoView.backgroundColor = [UIColor whiteColor];
    UIImageView *logoImageView = [[UIImageView alloc] initWithImage:[UIImage imageNamed:@"logo_image"]];

    CGFloat logoImgHeight = logoView.bounds.size.height;
    CGFloat logoImgWidth = logoView.bounds.size.width;

    logoImageView.frame = CGRectMake((logoView.frame.size.width - logoImgWidth)/2.0, (logoView.frame.size.height - logoImgHeight)/2.0, logoImgWidth, logoImgHeight);
    [logoView addSubview:logoImageView];

    self.splashManager = [PandaSplashAdManager defaultClient];
    [self.splashManager initSplashAdWithPlcId:@" TotalFetchDelay:5 window:self.window bottomView:bottomView logoView:logoView delegate:self rootvc:self.window.rootViewController];
}

```

## 实现开屏广告代理方法

```

/**
 * 开屏广告成功加载
 */
-(void)PBSplashAdDidLoadData {

```

```

        NSLog(@"PandaAdLOG%s---%@", __FUNCTION__, @"开屏广告成功展示");
    }

    /**
     * 开屏广告展示失败
     */
    - (void)PBSplashAdFailToLoad:(NSError *)error {
        NSLog(@"PandaAdLOG%s---%@", error:%@", __FUNCTION__, @"开屏广告展示失败", error);
    }

    /**
     * 开屏广告曝光回调
     */
    - (void)PBSplashAdExposed {
        NSLog(@"PandaAdLOG%s---%@", __FUNCTION__, @"开屏广告曝光回调");
    }

    /**
     * 开屏广告点击回调
     */
    - (void)PBSplashAdClicked {
        NSLog(@"PandaAdLOG%s---%@", __FUNCTION__, @"开屏广告点击回调");
    }

    /**
     * 开屏广告关闭回调
     */
    - (void)PBSplashAdClosed {
        NSLog(@"PandaAdLOG%s---%@", __FUNCTION__, @"开屏广告关闭回调");
    }

    /**
     * 落地页关闭
     */
    - (void)PBSplashAdDismissDetail {
        NSLog(@"PandaAdLOG%s---%@", __FUNCTION__, @"开屏详情页关闭回调");
    }
}

```

## 模板信息流广告

初始化模板信息流广告

```
self.manager = [[PandaNativeExpressAdManager alloc] init];
```

```
[self.manager initNativeExpressAdWithPlcId:@"" rootvc:self delegate:self  
adSize:self.adView.bounds.size];
```

实现模板信息流广告代理方法

在渲染成功的代理中，将回调的view添加到视图上即可

```
/**  
 * 加载成功  
 */  
- (void)PandaAdNativeExpressAdSuccessToLoad {  
    NSLog(@"加载成功");  
}  
/**  
 * 加载失败  
 * 广告拉取失败，禁止多次重试请求广告，避免请求量消耗过大，导致填充率过低，影响系统对您流量的评价从而影  
响变现效果，得不到广告收益。  
 */  
- (void)PandaAdNativeExpressAdDidFailWithError:(id)error {  
    NSLog(@"加载失败");  
}  
/**  
 * 渲染广告成功  
 */  
- (void)PandaAdNativeExpressAdRenderSuccessWithView:(UIView *)view  
manager:(PandaNativeExpressAdManager *)manager {  
    NSLog(@"渲染广告成功");  
    [self.adView addSubview:view];  
}  
/**  
 * 渲染广告失败  
 */  
- (void)PandaAdNativeExpressAdRenderFailWithError:(id)error {  
    NSLog(@"渲染广告失败");  
}  
/**  
 * 点击广告  
 */  
- (void)PandaAdNativeExpressAdDidClick {  
    NSLog(@"点击广告");  
}  
/**  
 * 曝光回调  
 */  
- (void)PandaAdNativeExpressAdDidBecomeVisible {
```



```

        NSLog(@"曝光回调");
    }
    /**
     * 关闭广告回调
     */
    - (void)PandaAdNativeExpressAdDidClose {
        NSLog(@"关闭广告回调");
    }
}

```

## 激励视频广告

### 初始化激励视频广告

```

self.manager = [[PandaRewardVideoAdManager alloc] init];
[self.manager initRewardVideoAdWithPlcId:@"" delegate:self rootvc:self];

```

### 实现激励视频广告代理方法

```

/**
 * 加载成功
 */
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidLoad {
    NSLog(@"加载成功");
}

/**
 * 加载失败
 */
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidFailWithError:(id)error {
    NSLog(@"加载失败");
}

/**
 * 下载成功
 */
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidLoadVideo {
    NSLog(@"下载成功");
}

/**
 * 点击广告
 */
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidClick {
    NSLog(@"点击广告");
}

/**
 * 曝光回调

```

```

*/
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidBecomeVisible {
    NSLog(@"曝光回调");
}


/**
 * 视频播放完成
 */
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidPlayFinishWithError:(id)error {
    NSLog(@"视频播放完成");
}

/**
 * 播放完成点击关闭
 */
- (void)PandaAdRewardVideoAdDidClose {
    NSLog(@"播放完成点击关闭");
}

```

## 资讯功能

项目配置 设置Build Settings -- Preprocessing , add “PBSD\_WEBP=1”



加载资讯控制器

PBAdInfoMainCtrl为资讯viewController，可根据项目需要，加载此页面

初始化方法：- (instancetype)initWithProid:(NSString \*)proid; proid为熊猫提供

```
ctrl = [[PBAdInfoMainCtrl alloc] initWithProid:@""];

```

## 营销中心

1.加载营销中心

在需要加载营销活动的ViewController调用如下方法

参数说明：

```
/**
 * 加载营销活动
 * AppId - 营销中心appId(注意不是广告appId, 字母数字组合, 由熊猫提供。)
 * splashPlcId - 营销中心开屏广告位id, 由熊猫提供
 * rewardVideoPlcId - 营销中心激励视频广告位id, 由熊猫提供
 * userId - app的用户id, 用于区分用户的标识
 * superController - 加载营销活动的VC
 * marketingShowCode - 用于区分显示活动位置的code, 不同位置加载传不同的showcode, 熊猫提供
 * titleColor - 导航栏title以及icon颜色
 * backColor - 导航栏背景颜色
 */
```

```
#import <PandaAdSDK/PBADMarketingActivityManager.h>
```

```
[PBADMarketingActivityManager initWithAppId:@"" splashPlcId:@"" rewardVideoPlcId:@""
userId:@"" superController:self marketingShowCode:@"" titleColor:[UIColor whiteColor]
backColor:[UIColor blackColor] complete:^(PBADMarketingActivityModel * _Nonnull dataModel
BOOL success, NSError * _Nonnull error) {

    }];
```

## 2.加载活动列表页面

跳转至营销中心活动列表

```
PBADAvtivityListViewController *controller = [[PBADAvtivityListViewController alloc]
initWithNibName:@"PBADAvtivityListViewController" bundle:nil];
controller.appId = @"营销中心Id";
controller.userId = @"app用户id";
controller.titleStr = @"优惠活动";
controller.splashPlcId = @"广告位id";
controller.backColor = [UIColor whiteColor];
controller.titleColor = [UIColor blackColor];
controller.hidesBottomBarWhenPushed = YES;
[self.navigationController pushViewController:controller animated:YES];
```

## 优惠券商城

在项目info.plist中LSApplicationQueriesSchemes下添加下面字段

```
<key>LSApplicationQueriesSchemes</key>
<array>
<string>didipasnger</string>
<string>alipayshare</string>
```

```

<string>alipay</string>
<string>weixin</string>
<string>wechat</string>
<string>weibosdk2.5</string>
<string>weibosdk</string>
<string>sinaweibohdsso</string>
<string>sinaweibosso</string>
<string>sinaweibohd</string>
<string>sinaweibo</string>
<string>openApp.jdMobile  </string>
<string>taobao</string>
<string>pinduoduo</string>
<string>tbopen</string>
<string>tmall</string>
<string>eleme</string>
<string>vipshop</string>
<string>itaobao</string>
<string>suning</string>
<string>alipayqr</string>
<string>jdlogin</string>
<string>weixinULAPI</string>
</array>

```

加载优惠券商城 url为熊猫提供

```

ctrl = [[PBShopWebViewController alloc] initWithUrlStr:@" " title:@" "]
webViewHeight:[UIScreen mainScreen].bounds.size.height];
[self.navigationController pushViewController:ctrl animated:YES];

```

## 其他

关于提交AppStore 隐私信息，请参照附1文档。

关于App Tracking Transparency 权限，请参照附2文档（可选）。