Ejercicio 6

Declarar L1, L2, L3, n (cant Δ), TI, TEQ, TES

Solicitar "núm triángulos"
Leer n

TI = 0
TEQ = 0
TES = 0

Mientras (n > 0)

Solicitar L1, L2, L3

Si (L1 == L2 && L2 == L3){

Mostrar "EQ"
TEQ = TEQ + 1 }

bloque ← sino{ Si (L1 != L2 && L2 != L3 && L1 != L3)

{ Mostrar "ES"
TES = TES + 1 }

sino {
Mostrar "I"
TI = TI + 1 } }

n = n − 1

Fin Mientras

Mostrar "tantos I" + TI
Mostrar "tantos EQ" + TEQ
Mostrar "tantos ES" + TES


Prueba

I = 2, 2, 4 ✓ / ES = 3, 4, 5 ✓

ES = 1, 2, 3 ✓

EQ = 3, 3, 3 ✓

I = 3, 3, 4 ✓



```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

    float L1;
    float L2;
    float L3;
    int n;
    int TI = 0;
    int TEQ = 0;
    int TES = 0;

    cout << "escribe el numero de triangulos" << endl;
    cin >> n;

    while (n > 0)
    {
        cout << "Lado 1" << endl;
        cin >> L1;

        cout << "Lado 2" << endl;
        cin >> L2;

        cout << "Lado 3" << endl;
        cin >> L3;

        if (L1 == L2 && L2 == L3)
        {
            cout << "es equilatero" << endl;
            TEQ = TEQ + 1;
        }
        else
        {
            if (L1 != L2 && L2 != L3 && L1 != L3)
            {

                cout << "es escaleno" << endl;
                TES = TES + 1;
            }
            else
            {
                cout << "es isoceles" << endl;
                TI = TI + 1;
            }
        }
        n = n - 1;
    }

    cout << "La cantidad de isoceles es:" << TI << endl;
    cout << "La cantidad de equilateros es:" << TEQ << endl;
    cout << "La cantidad de escalenos es:" << TES << endl;
```