

215

Om

Cholera-Epidemien i Bandholm

1850.

Af

P. Panum.

Særskilt Aftryk af Hospitals-Meddelelser. Tredie Bind.

Kjöbenhavn.

Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.



Det Haab som man, i Henhold til Danmarks Immunitet under de tidligere Cholera-Epidemier, der havde hærget Europa, almindelig nærede, at denne frygtede Sygdom ikke kunde antage en epidemisk Charakter hos os, være det sig paa Grund af Landets Mangel paa større Floder eller paa Grund af Jordbundens Beskaffenhed, eller af andre ubekjendte Aarsager, blev skuffet ved Sygdommens uventede Udbrud og Udbredelse i Bandholm. Allerede den Omstændighed, at denne lille Epidemi er den første, der har hjemsøgt Danmark, som hidtil paa en saa mærkværdig Maade var bleven forsvaaret af denne Sygdom, der flere Gange havde gjæstet Nabolandene paa alle Sider, giver den en særegen Interesse. Denne forøges endnu mere derved, at Choleraen, omendskjøndt den i Bandholm optraadte epidemisk og saavel med Hensyn til Extensiteten, idet omtrent 5 pCt. af Befolkningen blev angreben, som med Hensyn til Intensiteten, idet $\frac{1}{2}$ af de Angrebne døde, viste en meget alvorlig Charakter, dog indskrænktes til dette ene Punkt, med et Fladerum af kun omtrent 2000 Alen i Qvadrat. At Omstændighederne ved de let overskuelige Forhold gjorde Iagttagelsen over Sygdommens

Udbredelse ved eller uden Smitte lettere og mere paalidelig, end det er muligt i en stor By, er en Omstændighed som gör at denne lille Epidemi endnu mere fortjener Opmærksomhed. En temmelig udførlig Fremstilling af samme vil derfor maaskee ikke være det medicinske Publikum uvelkommen.

Da jeg ikke selv har iagttaget Epidemiens Begyndelse, kan jeg med Hensyn til de første Tilfælde kun henholde mig til Meddelelser af Andre, navnlig af Herr Cand. med. et chir. Claussen, der indtil min Ankomst iagttog og behandlede alle de Choleratilfælde, der forefaldt i Bandholm. For imidlertid ikke at forvikle Fremstillingen vil jeg her først søge at levere en historisk Skizze over Epidemiens Gang fra dens første Begyndelse til dens Slutning, uden Hensyn til, om jeg selv eller Andre have iagttaget Tilfældene. Dernæst skal jeg give en Fremstilling af de locale Foranstaltninger jeg har truffet imod Sygdommens Udbredelse, med Angivelse af de Motiver, som herved ledede mig. Idet jeg derefter nærmere gaaer ind paa Spørgsmaalet, om Cholera i Bandholm syntes at optræde som en reent miasmatisk eller som en reent contagiös eller endelig som en miasmatisk-contagiös Sygdom, vil det tillige vise sig hvorvidt de trufne Foranstaltninger syntes at udöve nogen Indflydelse til at standse Sygdommen. Slutteligen skal jeg omtale Symptomernes Fremtræden i de af mig selv iagttagne Sygdomstilfælde og angive de Regler for Behandlingen, jeg har fulgt saavel som den Virkning samme syntes at have paa Sygdommens Forløb.

Gastriske Uordener, men især Diarrhöer, der i Reglen ikke ledsagedes af Kneb, kun i enkelte Tilfælde af Bræk-

ning, men sædvanlig af Rumlen i Maven, Madlede og en særegen Beklemmelse, havde i flere Uger været almindelige i Egnen omkring Bandholm og Mariboe (saavel som næsten paa hele Laalland), da et 6½ Aar gammelt Barn ved Navn Alfred, en Søn af Handelsfuldmægtig Lund i Bandholm, den 1ste Aug. blev angrebet af heftig Diarrhøe og Brækning, med Krampe i Læggemusklerne, Collaps, blaalig Farvning af Hænder, Fødder og Læber, Marmor-kulde, brændende Tørst og lille neppe følelig Puls. Diæt-feil, Forkjølelse eller nogen lignende Leilighedsaarsag kunde ikke eftervises. Barnet var iøvrigt svageligt og meget skrophulöst. Symptomernes Fremtræden vakte hos praktiserende Læge Claussen, der strax blev kaldet, Mistanke om asiatisk Cholera. Distriktslæge Wilhjelm, der senere kom til, fandt ligeledes Tilfældet særdeles mistænkeligt, men var enig med C. i, at det vilde være urigtigt offentligt at erklære Tilfældet for asiatisk Cholera, inden flere lignende Tilfælde havde gjort det utvivlsomt, at denne frygtede Sygdom havde gjæstet Landet. Drengen helbrededes, omendskjøndt langsomt, og i de paafølgende 14 Dage viste der sig intet nyt afgjort asiatisk Choleratilfælde.

Alligevel fortjener det at bemærkes, at de før omtalte gastriske Tilfælde og især Diarrhoerne ikke blot vedvarede i dette Tidsrum, men tiltoge i Hyppighed saavel som i Heflighed. Der forefaldt endog enkelte Tilfælde af samtidig Diarrhoe og Brækning, som vare ledsagede af temmelig voldsomme Symptomer. Saaledes blev den 7de eller 8de Aug. en Arbeidsmand ved Navn Hans Rask, der havde stadigt Arbeide hos Handelsfuldmægtig Lund, angrebet af Brækning og Diarrhoe, tilligemed smertefuld Krampe i Underextremiteterne, hvorhos han, som hans

Kone udtrykker sig, „saae ud som om han skulde döe“. Han var sengeliggende i 5 Dage uden at jagttages af nogen Læge, da Candidat Claussen i Begyndelsen var fraværende og først kaldtes, da de heftigste Symptomer vare forsvundne. Omtrent samtidig blev en Arbeidsmand ved Navn Niels C..... angrebet af Diarrhoe og Brækning, hvortil kom smertefulde Krampetrækninger i Underextremiteterne, især i Læggemusklerne, men uden kjendelig Collaps, uden stor Kulde og med en ikke meget betydelig Aftagen af Pulsens Kraft. Gjentagne Recidiver holdt denne Patient i længere Tid paa Sygeleiet. Noget senere, den 9de eller 10de Aug., leed ogsaa Skolelærer A....., der boer ved Reersnæs, omtrent $\frac{1}{2}$ Mil fra Bandholm, af Diarrhoe og Brækning, dog uden andre mistænkelige Symptomer. Da disse Sygdomstilfælde ikke syntes at medføre nogen Fare for Patienternes Liv, foruroligede de saa meget mindre, som de antoges at være fremkaldte ved rigelig Nydelse af ungt Öl, som flere af disse Folk havde kjøbt ved Stranden. Den 12te eller 13de Aug. blev endnu et af Handelsfuldmægtig L...s Börn, den $\frac{1}{2}$ Aar gamle Hermann, angrebet af Diarrhoe og Brækning, men heller ikke dette Tilfælde ansaaes som foruroligende, da det ikke ledsagedes af andre heftigere Tilfælde.

Den 15de Aug. om Middagen Kl. 4 viste der sig imidlertid et nyt Tilfælde, med saa heftige Symptomer, at Sygdommen næppe længere kunde miskjendes. Det traf Handelsfuldmægtig L...s Tjenestepige, den 29 $\frac{1}{2}$ Aar gamle Johanne J..... Her vare alle væsentlige Symptomer, Marmorkulden, Cyanosen, Collapsen med Hudfoldens Permanents, Pulsløsheden, Kramperne, Hæsheden og Excrementernes, saavelsom den opkastede Vædskes karakteristiske Udseende saa udtalte, at Herr Claussen fölte sig

sikker i sin Diagnose, saameget mere som allerede andre, især Alfreds Tilfælde, havde vakt Mistanke. I 21½ Time forløb dette Tilfælde dødeligt. Distriktslæge Wilhjelm kom tilstede kort efterat Døden var indtraadt og var enig med Claussen i at finde Tilfældet meer end mistænkeligt; men da dette Tilfælde var det første der forløb dødeligt, fandt man sig endnu ikke beføiet til, ved en offentlig Erklæring om Udbruddet af asiatisk Cholera at allarmere hele Landet. 37½ Time efterat Pigen var bleven syg fik dernæst Handelsfuldmægtig L...s 34aarige Kone, den 17de Aug. om Natten Kl. 2½, pludselig meget heftig Diarrhoe. Om Morgenens Kl. 7 indfandt sig tillige Brækning og henimod Middag indtraadte pludselig en meget betydelig Collaps, der næsten gjorde Patienten ukjendelig. Hudfolden blev staaende, Pulsen blev meget lille og kunde omsider næppe føles i Art. radialis, hun blev marmorkold og fik heftige og meget smertefulde Krampetrækninger, først i Læggemusklerne, senere i hele Underextremiteterne. Herr Clausen, der som Ven af Familien næsten uafbrudt var hos disse disse Syge, havde strax om Morgenens sendt Bud efter Distriktslægen, der forefandt Patienten i den her beskrevne Tilstand og strax indberettede Tilfældet til Stiftsphysicus Kōbke i Nykjōbing. 19 Timer efter Sygdommens første Begyndelse, den 17de Aug. om Aftenen Kl. 9½, døde Patienten. Handelsfuldmægtig L... (39 Aar gammel) havde allerede om Aftenen Kl. 7½ følt sig saa træt og deprimeret, at han maatte lægge sig til Sengs. Kl. 9 vækkedes han med Efterretningen om hans Kones nær forestaaende Endeligt, og spurgtes om han ikke vilde see hende og tale med hende før hun døde. Han følte sig imidlertid allerede da saa syg og apathisk, at han ikke vilde staa op, omendskjōndt Familieforholdet havde været meget kjærligt.

En halv Time derefter, næsten samtidig med Konens Død, indtraadte ogsaa hos ham heftig Diarrhoe. Om Morgen Kl. 7 collaberede han, endnu inden Brækningen, der traadte til Kl. 9 $\frac{1}{2}$, var begyndt. Kramperne, der ikke naaede nogen høi Udvikling, toge først om Eftermiddagen deres Begyndelse. Pulsløshed, Kulde, Cyanose og Collaps vare iøvrigt stærkt udtalte. Den 18de Aug. om Aftenen Kl. 8 $\frac{1}{2}$ døde han, efterat Sygdommen havde varet i 22 Timer. Distriktslæge W. var allerede ankommet om Natten Kl. 12 $\frac{1}{2}$ og var saaledes nærværende under hele Sygdommens Forløb; Stiftsphysicus Köbke ankom fra Nykjöbing om Aftenen Kl. 6, da Patienten allerede var moribund.

Disse 3 pludselige Sygdomstilfælde og Dödsfald i en meget agtet og afholdt Familie gjorde et dybt rystende Indtryk i Bandholm og Omegnen, og da man nu ikke længer kunde undlade offentlig at erklære Udbruddet af asiatisk Cholera, udbredte de Skræk over hele Landet. Saavel paa Laaland, som tildeels ogsaa i Kjöbenhavn, tröstede man sig imidlertid ved Rygtet om, at disse Dödsfald vare fremkaldte ved en Forgiftning, der skulde skyldes en i slet forfinnede Kar kogt Rödgröd. Det har ikke været muligt for mig at opdage Oprindelsen til denne Fabel, som er ligeberettiget med en anden om en Forspiisning i Anderagout. Da senere Udbruddet af virkelig Cholera ikke længer kunde betvivles, har en lignende Opfindelsesaand sat ligesaa ubegrundede Rygter om Sygdommens Tilførsel i Omløb. Saaledes skulde Handelsfuldmægtig L... efter en Version have faaet Cholera tilsendt fra Lübeck med Klæde til en Frakke, efter en anden i en Pakke med Bomuldsvarer og efter en tredie skulde Tjenestepigen have faaet Sygdommen af en Styrmand paa et Skib, der da skulde være hendes Kjæreste. Den strax af Lægerne

anstillede nøiagtige Examination, saavelsom nøie Erkyn-
digelser hos dem der stode i nøie Forhold til Familien,
har imidlertid tilstrækkelig oplyst, at aldeles ingen Diæt-
feil, navnlig hverken Forspiisning i Rødgrød eller Ande-
ragout, havde fundet Sted, ligesaa lidt som det har været
muligt at efterspore nogen tænkelig Tilførsel af Sygdom-
men andetsteds fra, idet de anførte Rygter beviislig vare
aldeles ubegrundede.

Ombord i Skonnerten Latona blev imidlertid Styrmand
C..... om Natten imellem den 18de og 19de Aug.
Kl. 12 $\frac{1}{2}$ pludselig angrebet af heftig Diarrhoe og Brækning.
Om Morgenens Kl. 4, da Herr Claussen saae ham, var han
allerede collaberet, Pulsen var næsten borte, Marmorkulde
med indvendig Brænden og Tørst, stor Oppression, hæs
Stemme og Krampe i Læggene var tilstede. Han angav,
at han Aftenen iforveien havde sporet „en besynderlig
Luft“, men hverken han eller nogen anden af Skibsmand-
skabet havde havt Samqvem med L...s Huus. Hans Syg-
dom forløb iøvrigt heldigt. Han overstod Kuldestadiet
ombord, men indlagdes under Reactionsstadiet i et Værelse
i L...s Bolig, efterat de i denne Familie Afdøde vare
begravede. Den 30te Aug. afgik han igjen med Skonner-
ten til England. Det fortjener at bemærkes, at Skonnerten
Latona omtrent 6 Uger før den kom til Bandholm var af-
gaaet fra England og at den først havde anløbet Svend-
borg og udlosset Kul i Saxkjöbing. Ingen af Skibsmand-
skabet havde underveis lidt af noget somhelst Cholera
lignende Tilfælde, og ifølge et Brev af 8de Sept., da
Skonnerten igjen var kommet til Liverpool, befandt Styr-
manden sig vel og Ingen af det övrige Mandskab var
bleven angrebet. Afstanden imellem L...s Huus og den
i Havnen beliggende Skonnert var c. 500 Alen.

I den samme Nat og næsten i samme Time, da Styrmand C..... havde faaet Cholera, blev et 2½ Aar gammelt Barn, en Søn af Former H....., som boede oppe i Bondebyen (c. 800 Alen fra Lunds Bolig og 12—1300 Alen fra Skonnerten) angrebet paa lignende Maade. Da Herr Claussen saae denne Patient om Morgenen Kl. 5 havde han heftig Diarrhoe og Brækning, var pulsløs, marmorkold og stærkt collaberet, med blaae Fingre, Læber og Fødder, hvorhos han leed af heftig Krampe. Efter et luncent Bad og efter ved Stolgang og ved Brækning at have quitteret flere Spolorme blev han igjen varm, Pulsen vendte tilbage og Collapsen forsvandt. Men derefter henfaldt han snart i en typhøs Tilstand med brændende Hede, injiceret Con-junctiva, Døsighed, lille og hurtig Puls. I denne Tilstand døde han den 23de Aug. Kl. 3½ om Eftermiddagen, efterat Sygdommen saaledes omtrent havde varet i 61 Timer. Samme Dags Morgen bleve begge Barnets Forældre sam-tidig angrebne af en heftig Diarrhoe. Da de især ved Barnets Sygdom vare blevne ængstelige, sendte de strax Bud til Lægen, som paa Diarrhoen nær fandt deres Tilstand normal. Imidlertid blev Konen allerede om Formiddagen Kl. 10 angrebet af smertefulde Krampetrækninger i Lægge-musklerne, som strax derefter bleve universelle. Da Herr Claussen kort derefter saae hende, var hun pulsløs, mar-morkold og collaberet, samt leed af heftige næsten teta-niske Kramper. Brækning havde ikke været tilstede og indtraadte heller ikke inden hun om Eftermiddagen Kl. 2½ døde asphyktisk. Manden, som ved disse 2 pludselige Dødsfald var sat i en meget heftig Sindsbevægelse, gik strax efter Konens Død tilsengs, da han følte sig angre-ben af en uimodstaaelig Træthed og Afspænding. Om Morgenen Kl. 8 blev han, medens den heftige Diarrhoe

vedvarede, tillige angrebet af Brækning og kort derefter indtraadte nogen, dog ikke meget stor Collaps og Kulde. Pulsen blev lille og hurtig, Tørst, indre Brænden og Oppression var heftig og de smertefulde Kramper i Underextremiteterne naaede en høi Grad. Under Diarhoens og Brækningens Vedvaren i flere Dage kom denne Patient umærkelig over i Reactionsstadiet og skred en langsom Reconvalescents imøde. Endnu den 31te Aug. da han blev optaget i Hospitalet leed han af Brækning og Diarrhoe, derefter endnu i længere Tid af Diarrhoe, Anorexi, heftig Cardialgi og meget belagt Tunge. Først den 16de Sept. forlod han helbredet Hospitalet. Det fortjener at bemærkes, at han ligesom Drengen Alfred L... og Styrmænd C....., der alle helbrededes, under Reconvalescentsen leed af heftig Hikke.

Den 22de Aug. var imidlertid anmeldt endnu et Tilfælde af Brækning og Diarrhoe ledsaget af betænkelige Tilfælde hos Arbeidsmand Lars C.....s Kone. Dette Tilfælde var allerede opstaaet for flere Dage siden uden at man havde søgt Lægehjælp og da Herr Claussen saae hende, leed hun foruden af Brækning og Diarrhoe af heftig Krampe, hvorhos Manden dog antog at hun nu var i Bedring. Dengang hun „var iiskold og saae ud som om hun næsten var død“ havde han tænkt, at det ikke kunde hjælpe at hente Doctoren, men da hun nu igjen var bleven varm, havde han tænkt, at hun dog maaskee kunde hjælpes. Imidlertid faldt hun hen i en typhös Tilstand, der bortrev hende om Eftermiddagen den 25de Aug. Da de mussiterende Delirier begyndte, blev Manden bange for hende og løb bort fra Huset.

Da disse 5 nye Tilfælde samtidig indberettedes, blev, som bekjendt, Laaland-Falsters Stift belagt med Quarantaine

paa samme Tid som jeg blev afsendt til Bandholm. Medens jeg var underveis og indtil jeg havde faaet iværksat de Foranstaltninger imod Sygdommens Udbredelse, som jeg fandt indicerede, greb Cholera paa en meget betænkelig Maade om sig.

Arbeidsmand Anders J..., der stadig havde arbeidet hos Kjöbmand L... blev allerede den 18de eller 19de Aug. angrebet af Diarrhoe; denne ledsagedes imidlertid ikke af nogen anden Complication og standsede under Brugen af Medicamenter. Efter en usædvanlig stærk Ruus vendte imidlertid den 24de Aug. Diarrhoen igjen tilbage, og til samme traadte Brækning, stærk Collaps, Cyanose, Marmorkulde, meget lille Puls og smertefulde Krampetrækninger i Underextremiteterne. Han kom imidlertid ud over Kuldestadiet og vilde sandsynlig være gaaet en hurtig Reconvalescents imøde, hvis ikke hans uordentlige Leve-maade gjentagne Gange havde fremkaldt Recidiver. Endnu den 2den Sept. da han blev indlagt i Hospitalet var hans Tilstand temmelig betænkelig. Först den 22de Sept. forlod han helbredet Hospitalet.

Det Huus, som denne Mand beboede, var et af de saakaldte Familiehuse for 8 Familier, i hvilke Boligerne i og for sig selv forholdsviis vare langt bedre, end dem Dag-leierklassen i Almindelighed kan have paa Landet. Da han imidlertid var yderst drikfældig og doven, hvorfor Konen ved stadig at gaae paa Arbeide maatte fortjene det til de 3 Börns Underhold Fornödne, afgav deres Bolig et Billede paa den yderste Elendighed og Ureenlighed. Huset laae langt oppe i Bondebyen, omtrent 1200 Alen fra L..., 400 Alen fra Former H.....s, ligesaalangt fra Lars C.....s Bolig og c. 1500 Alen fra Skonnerten Latona. Den 26de om Aftenen blev ogsaa hans 34 Aar

gamle Kone, efter i et Par Dage at have lidt af Diarrhoe, under Arbeidet i en Kornbod angrebet af Brækning og maatte gaae hjem. Da Hr. Claussen saae hende var hun allerede marmorkold, pulslös, collaberet, cyanotisk og leed af heftig Krampe i Arme og Been. Om Natten aftog imidlertid Kramperne og den 27de op ad Dagen blev hun varm og Pulsen vendte tilbage. Heflig Brækning og Diarrhoe vedvarede endnu den 1ste Sept., da hun indlagdes i Hospitalet og gjentagne asphyktiske Anfald, Pulslöshed, Kulde, Collaps o. s. v. forinden havde truet med at gjøre Ende paa hendes Liv. Den 9de Sept. blev hun som helbredet udskrevet af Hospitalet.

Den 26de August kort efter Midnat blev 2 Börn af den foroven omtalte Hans R..., der boede i en faldefærdig Leerhytte, som havde en fælleds Gaard med det af Former H..... beboede Huus, pludselig og samtidig angrebne af heftig Diarrhoe. Det yngste, den 6½ Aar gamle Wilhelmine, blev op ad Dagen tillige angrebet af Brækning, hvorved flere Orm opkastedes. Strax derefter collaberede hun, blev marmorkold og pulslös, men havde kun svage Krampetrækninger. Om Natten imellem den 27de og 28de blev hun imidlertid igjen varm, men faldt hen i en typhös Tilstand med lille, hurtig Puls, stor Mathed, Hovedpine og Temulents, rödprikket, belagt Tunge, stærk Injection i Conjunctiva og vedvarende Diarrhoe. Denne Tilstand var endnu tilstede ved hendes Indlæggelse i Hospitalet. Den ældre Søster Maria, 9 Aar gammel, blev först den 28de, efterat Diarrhoen hele Tiden, tiltrods for de anvendte Medicamenter havde vedvaret uforandret, angrebet af Brækning, hvorved ogsaa hun opkastede Orm. Strax derefter blev hun marmorkold og pulslös, men leed ikke meget af Krampe. Hendes Sygdom forløb iøvrigt næsten

ligesom Søsterens; hun faldt, efterat Kuldestadiet var forbi, hen i en lignende, men endnu heftigere typhøs Tilstand, der ved hendes Indlæggelse i Hospitalet endnu vedvarede, omendskjönt i ringere Grad. Begge Sødskende forlode den 9de Sept. Hospitalet som fuldkommen helbredede.

I Natten imellem den 27de og 28de Aug. blev Arbeidsmand Christen Poulsen H...., 43 A. n., der beboede en anden Stue i den samme Hytte, hvori B...s havde deres Bolig og som ogsaa stadig havde arbeidet hos L...s, angrebet af Brækning, efterat han i flere Dage havde lidt af Diarrhoe, imod hvilken man forgjæves havde raadet ham at bruge Medicamenter. Om Morgen den 28de, da Hr. Claussen saae ham, leed han af meget heftig Brækning, var collaberet, iiskold, pulsløs, cyanotisk og havde heftig Krampe. Desuden leed han af heftig Trang til at lade Vandet, omendskjönt Blæren ved Catheterismus befandtes tom. Collapsen tiltog i Dagens Løb, Delirier traadte til og den 29de Aug. om Morgen Kl. 3½ døde han. Næppe var hans (38 Aar gamle) Kone færdig med at pynte hans Liig, da hun om Morgen den 30te Aug. blev angrebet af heftig Diarrhoe, heftig Oppression og stor Mathed. Henimod Middag begyndte Brækningerne, hun collaberede stærkt, blev næsten pulsløs og meget kold men Kramperne vare ikke særdeles heftige. Henimod Aften havde Pulsen hævet sig lidt, men heftig Brækning og Diarrhoe vedvarede endnu da hun den 31te Aug. blev indlagt i Hospitalet, hvorfra hun den 9de Sept. udgik som helbredet.

Snedker R...., 48 A. n. (Potator) beboede et Familiehuus for 6 Familier tæt ved Stöberiet, hvor han havde stadigt Arbeide. Han havde i en Ugestid lidt af heftig, men

smertelös Diarrhoe, imod hvilken han ikke havde fundet det værdt at bruge Medicin, da han den 28de Aug. om Formiddagen tillige blev angrebet af Brækning og fölte sig saa afkræftet, at han maatte lægge sig. Om Natten collaberede han, klagede over heftig Oppression og meget smertefulde Krampe-trækninger i Underextremiteterne, blev cyanotisk, marmorkold og pulslös. Om Morgenen Kl. 9 døde han, efterat Sygdommen havde varet i 22 Timer.

Arbeidsmand Jens Nielsen F....., 43 Aar gl., beboede med sine 4 Börn og Pigen Bodil L..... en Bøllig i det samme Familiehuis med Anders J.... Denne sidstes Börn tilbragte Natten fra den 26—27de Aug. da Moderen kjæmpede med Stadium algidum hos F.....s. Om Middagen den 29 Aug. fik Manden og Pigen næsten samtidig et meget heftigt Choleraanfald. Han havde indtil Middag været paa Markarbeide og omendskjönt han i flere Dage havde lidt af smertelös Diarrhoe, saa havde han dog fölt sig fuldkommen vel indtil han under Arbeidet blev angrebet af Brækning og maatte gaae hjem. Pigen havde i Dagens Løb 3 Gange været i Skoven for at samle Brænde, men da hun bar den sidste Dragt hjem fölte hun sig syg og maatte lægge Brændet for at kaste op. Næsten samtidig indtraadte hos begge efter deres Hjemkomst Collaps, Kulde, Pulslöshed, Krampe og Hæshed. Hos Manden vare Kramperne særdeles heftige, saavel i Extremiteterne som i Bug- og Rygmusklerne, og han skreg uafsladeligt med hæs Röst indtil Döden indtraadte om Natten Kl. 1, c. 11 Timer efter Anfaldets Begyndelse. Hos hende, et meget robust Fruentimmer, var Collapsen meget paafaldende; hun døde om Morgenen Kl. 4, c. 14 Timer efterat Anfaldet var indtraadt.

Arbeidsmand Jörgen Mortensen B.... boede i et andet

Familiehuus for 8 Familier, imellem Lars C.....s Bolig og det Familiehuus hvori J... og F..... havde Bopæl. Den 26de Aug. havde B....s Kone taget Former H.....s $\frac{1}{2}$ Aar gamle Barn Caroline (hvis Moder og Broder vare døde af Cholera og hvis Fader endnu var angrebet af samme Sygdom) til Brystet. Det leed allerede i de første Dage af Diarrhoe og var uroligt, men man agtede ikke derpaa. Om Aftenen den 30te blev det meget uroligt, forandrede sit Udseende, skreg med hæs Stemme og brækkede sig. Allerede Kl. 11 samme Aften døde det. Omgivelserne agtede imidlertid kun lidet paa dette fremmede Barns Sygdom, der først blev omtalt for mig efterat Döden var indtraadt, da B....s 36aarige Kone selv den 30te Aug. om Formiddagen Kl. 9 $\frac{1}{2}$ pludselig havde faaet meget heftig Diarrhoe, med strax paafølgende Collaps, Cyanose, Marmorkulde, næppe følelig Puls, Hæshed, heftig Oppression og stærk Krampe. Efter et Pulver med Ammon. carbonicum pyrooleosum brækkede hun sig eengang, men før eller senere var ingen Brækning tilstede hos denne Patient. I Dögnets Løb aftog Diarrhoen i Hyppighed, medens Kramperne og de asphyktiske Phænomener tiltoge. Hun døde den 31te om Formiddagen Kl. 11.

Baadförer R. H. H....., 59 Aar gammel, havde længe ligget i Havnen, med en Ladning Jydepotter paa samme Sted, hvor Skonnerten Latona havde været fortöiet. Han havde kun faret paa indenrigske Steder og skal ikke have havt Tilhold paa andre Steder i Byen end paa Kroen, som han som Liebhaber af Spiritus havde flittigen besøgt. Han var temmelig svagelig og havde lidt meget af habituel Diarrhoe. Den 30te Aug. blev han angrebet af ualmindelig heftig Diarrhoe og tillige af Brækning, men i Begyndelsen uden andre faretruende Phænomener, med Undta-

gelse af stor Mathed, heftig Oppression og brændende Tørst. Da han ikke kunde behandles ombord, maatte han strax bringes iland og blev indlagt i et Værelse i Baghuset til afdøde Handelsfuldmægtig L...s Bopæl, endnu inden Hospitalet var oprettet. Den 31te vedvarede Brækning og Diarrhoe med uforandret Heflighed, ligesom den heftige Oppression og den brændende Tørst. Excrementerne lignede Riisvand og det Opkastede var næppe farvet af Galde. Derhos blev Pulsen i Dagens Løb svagere og hurtigere (100) og Extremiteterne kolde. Først den 1ste Sept. henimod Middag collaberede han pludselig, Panden og Tungen blev kold, ligesom Extremiteterne, Hudfolden blev staaende, Øinene indfaldne, sløve og mussiterende Delirier traadte til. Efterat han var indlagt paa en af de nu indrettede Sygestuer fik han heftige Krampe-trækninger og under Collapsens og Cyanosens Tiltagen døde han om Aftenen Kl. 11½.

Arbeidsmand Christopher F....., 36½ A. n., i det af J...s og F.....s beboede Familiehuus, fölte om Middagen den 30te Aug. en heftig Beklemmelse og Trykken i Cardia og tværs over Underlivet, og Kl. 6½ blev han angrebet af stærk Brækning, hvorhos Cardialgien tiltog. Om Natten Kl. 12 traadte hertil heftig Diarrhoe, som ikke ledsagedes af Kneb. Brækning og Diarrhoe vedvarede nu tilligemed Beklemmelsen og en brændende Tørst i 5 Dögn. Gjæntagne Gange sank Temperaturen især paa Extremiteterne, Pulsen blev lille og Ansigtet blev noget indfaldet, men Pulsen hævede sig altid igjen og Varmen vendte tilbage. Hudfolden forsvandt under disse svage Kuldeanfald noget langsomt og Excrementerne lignede i nogle Dage Riisvand. Efterat han var indlagt i Hospitalet skred hans

Helbredelse uforstyrret frem og han udgik den 9de fuldkommen restitueret.

Saaledes frembød Ugen fra den 24de—30te Sept. 14 nye Choleratilfælde og 6 Dödsfald, og ved min første Runde den 30te Sept. forefandt jeg 9 Cholerapatienter og 4 Liig. Da Bandholm i Begyndelsen af 1850 kun havde 581 Indbyggere, hvoraf endog 21 kom paa den meget afsides liggende Vaarskovgaard, 12 paa Leerbjerggaarden og 10 paa Skovriderboligen, maa Epidemiens Heflighed i dette Tidsrum vistnok kaldes overordentlig. Den 31te Aug. var imidlertid Hospitalets Indretning saavidt fremskreden, at de første Patienter kunde modtages, og om Aftenen den 2den Sept. var alle Cholerasyge som fandtes i Bandholm indlagte i Sygehuset. Den 1ste Sept. indtraadte Spærringen paa den i næste Afsnit angivne Maade, saaledes, at da ikke blot de Syge vare adskilte fra de Sunde, men at ogsaa den Deel af Befolkningen, der var eller havde været udsat for Smitte, var afspærret fra den Deel af samme, der ikke havde været i Nærheden af Cholerapatienter. Tillige vare de Boliger, i hvilke Sygdommen syntes at have slaaet Rod, fuldstændig evacuerede, og medens de henstode ubeboede underkastedes de en grundig Renselse og Desinfection. Nu fik det virkelig et Udseende, som om Betingelserne for Sygdommens Udbredelse paa eengang næsten vare tilintetgjorte og som om endnu kun enkelte, næsten sporadiske Tilfælde kunde komme til Udbrud. Om denne pludselige Forandring skyldtes Foranstaltningerne eller et reent Tilfælde skal jeg lade være uafgjort, dog mindes jeg ikke at have seet nogen Angivelse om en saa pludselig og hurtig Afbrydelse af en voldsom Choleraepidemi.

Disse faa efter den 1ste September indtraadte nye

Tilfælde skal jeg tillade mig at meddele noget udførligere, da de under hele Forløbet iagttoges under Forhold, der vare gunstigere for Observationen end de foregaaende.

Arbejdsmand Anders Jensen V. . . . , 31 Aar gl., som behøvede et Baghuus til et Sted, der ligger tæt ved Aaen paa Veien til Mariboe, blev meldt syg den 1ste Sept. Aftenen iforveien havde Patienten, der paa Grund af Brystsvaghed var erklæret for udygtig til Militærtjeneste, men i den senere Tid havde befundet sig fuldkommen vel, efter Nydelsen af suurt Öl, pludselig faaet stærk Diarrhoe, der ledsagedes af heftig Beklemmelse, men ikke af Kneb. I Nattens Løb var han over 16 Gange til Stoels. Excrementerne vare da endnu stinkende og grøntfarvede, omendskjøndt de vare saa tynde som Vand. Efter Midnat traadte hertil smertefulde Krampetrækninger i Læggemusklerne og henimod Morgenstunden Brækning, der ikke var hyppig, men forbunden med stor Besværighed og Smerte i Cardia. Tillige var Patienten meget hæs, Tunge og Extremiteter vare meget kolde, blaae, Hudfolden forsvandt meget langsomt, Pulsen var lille, dog følelig, 100. Cardia var meget øm ved Tryk, derhos klagede han over indre Brænden og Tørst. Brækningen standsede om Eftermiddagen, men Diarrhoen vedvarede. Excrementerne lignede da tynd Havresuppe. Der anvendtes Varmedunke og Frictioner med Lin. volat. camphor. c. opio paa Flanel. — Pulv. rad. ipecac. gr. x p. d. hver halve Time og Flor. chamom. et sambuci. āā som Thee. Efter 3 Doser af Pulveret paafulgte en rigelig Brækning; det Opkastede var bittert og af grøn Farve; derefter følte Patienten betydelig Lindring, idet Ømheden i Cardia, Beklemmelsen og den indre Brænden aftog, Hudvarmen vendte tilbage og Pulsen hævede sig. Diarrhoen vedvarede imidlertid uforandret. Om Natten vendte Smerterne i Cardia, tilligemed Qualme og Brækning igjen tilbage. Samtidig sank Pulsen og Huden blev kold.

Pulv. æriphor. hver Time (vi dos.) Sinapismus cardiae. Iisvand, en Spiseskeefuld hvert Qvarter.

Derefter paafulgte atter Lindring. I Nattens Løb havde han 6—7 Gange havt Aabning med vandagtige, næsten lugtløse, dog noget galdefarvede Excrementer.

Den 2den Sept. om Formiddagen var Huden overalt varm, Pulsen fuld, 92, og Ömheden i Cardia kun ubetydelig. Diarrhoen vedvarede.

Den 3die Sept. Patienten har förste Gang ladet Vandet. Ved Kogning og Salpetersyre viste Urinen en ikke ringe Mængde Albumen. I det sidste Dögn havde han 9 Gange havt vandagtig, men noget galdefarvet Aabning. Brækning har ikke senere været tilstede, men bestandig Qualme, Smagen er ikke forandret; Tungen hvidlig belagt. Patienten klager derhos over heftig Törst og Brænden inde i Underlivet, „som om der var Ild inde i Tarmene“. Denne brændende Fornemmelse föröges ved enhver Bevægelse og lindres ved Ispiller. Ömheden i Cardia og Beklemmelsen er ophört. Pulsen 84. Af og til sover Patienten.

Efter Middag indtraadte imidlertid atter meget heftig og hyppig Brækning af en vandagtig Vædske og henimod Aften pludselig Collaps; Hudfolden forsvandt kun meget langsomt, Pulsen var neppe fölelig og Huden blev marmorkold, især paa Extremiteterne. Ogsaa Tungen blev kold og blaalig ligesom Hænder, Födder og Læber.

R. Liq. nervin. 3j Laud. liq. Sdh. 3jj Ol. menthae gtt. xx. m. d. s. 20 Draaber hver Time.

Efter 3 Doser var Circulationen igjen blevet meget kraftig og Hudvarmen betydelig, men Brækningen vedvarede.

Sept. gtt. R Pulv. æriph. — Iisvand.

Derefter blev Brækningen sjeldnere og Patienten faldt i god Sövn.

Den 4de Sept. var Puls og Temperatur naturlig; Hudfolden forsvandt öieblikkelig. Men den indre Brænden vedvarede og Urinen indeholdt endnu Albumen. Diarrhoen

vedblev at være uforandret, tilligemed den eiendommelige Fornemmelse af Brænden i Tarmene. Under Brugen af

Mixt. mucil. 3vjvj Laud. liq. Sdh. 3ß Tr. rhei aqvos.

3jß. Cochl. maj. bih. — Iisvand som Drik

og en omhyggelig Diæt blev Aabningen lidt efter lidt naturlig, Fornemmelsen af indre Brænden tabte sig og Æggehviden forsvandt af Urinen. Den 12te Sept. forlod Patienten fuldkommen helbredet Hospitalet.

Den 2den Sept. blev dernæst Sygevogter Hans Jacob M., 52 A. n., angrebet af Diarrhoe, Brækning og heftig Cardialgi; Excrementerne vare farveløse og lignede meget tynd Havresuppe. Paa samme Tid blev Pulsen lille og Temperaturen aftog, især paa Extremiteterne og Tungen, der tillige havde en let blaalig Farvning. Collapsen var kun ringe, omendskjönt Hudfolden forsvandt noget langsomt. Patienten var mager og af en svagelig Constitution, derhos drikkfældig. Efter 3 Doser Pulv. rad. ipecac. gr. x og Fl. chamom. et sambuci aa som Thee følte Patienten Lindring; Pulsen blev fuld og Huden varm. Allerede den følgende Dag var Brækning og Diarrhoe ophørt og kun lette gastriske Tilfælde vare tilbage, der under Brugen af Sol. salis ammon. og ved streng Diæt forsvandt i Løbet af faa Dage, saaledes, at han allerede den 6te Sept. igjen kunde tiltræde sin Function. Dette meget lette Tilfælde, der under andre Omstændigheder ikke vilde have vakt Mistanke om asiatisk Cholera, afløstes af et meget heftigt Choleraanfald, der traf

Arbeidsmand Hans T., 55 Aar gl., et yderst drikkfældigt Individ, som inden Hospitalet var indrettet engageredes til at pleie den under 30te Aug. angrebne og den 1ste Sept. afdøde Baadfører H., der, som foroven er anført, var indlagt i et Værelse i Baghuset til L. . . s Bopæl. Her havde Hans T. redet Seng paa Gulvet og tiltrods for mine Formaninger holdtes det lille Værelse omhyggelig lukket, saaledes at Luften i samme

altid var meget beklumret. Han vedblev imidlertid at befinde sig fuldkommen vel, og da hans Tjeneste ikke længer behövedes, og han befandtes at være ubrugbar som Sygevogter, blev han den 3die Septbr. hensat i det for voxne Contumazister bestemte Værelse i det som Contumazanstalt indrettede Asyl. Samme Dags Eftermiddag Kl. 3 blev han her pludselig angrebet af Brækning, der ledsagedes af Collaps og saa heftig Krampe i Benene, at han ikke kunde støtte paa dem inden Paroxysmen var forbi. Derefter vilde han, fulgt af sin Karl, dog selv gaae den korte Vei til Hospitalet, men fik underveis et nyt heftigt Krampeanfald og paa samme Tid Diarrhoe, der ikke tilforn havde været tilstede. Efter Indlæggelsen i Hospitalet aflöste det ene Anfald af almindelig Krampe, der dog var heftigst i Underextremiteterne, det andet. Krampetrækningerne vare ledsagede af heftige Smerter, og de paagjældende Muskler vare under samme overordentlig haarde og spændte. For nogle Minuter veeg den kloniske Krampe undertiden for en tonisk. Intervallerne mellem Kramperne varede kun 5—10 Minuter. Collapsen var fra Begyndelsen af overordentlig stor, saaledes at Patienten næsten var aldeles ukjendelig, idet hans ellers, som en Følge af den stærke Brug af Spirituosa, røde og temmelig fyldige Ansigt var dödningeblegt, med blaae Læber og næsten sorte Ringe omkring Öinene, Næsen var spids, Kinderne og Læberne indfaldne og sluttede tæt til Kind- og Kjæbebeen. Hudfolden blev fuldkommen staaende, indtil den udslettedes ved en ydre Berörelse. Saavel paa Panden, Læberne og Tungen, som paa Extremiteterne var han marmorkold, og Cyanosen paa Extremiteterne ligesom paa Læberne og Tungen var meget stærk. Pulsen var i Intervallerne mellem Krampeparoxysmerne meget lille, 100, under Paroxysmerne var den sporlös forsvunden og Hjertets Pulsation kunde da kun opdages ved Hjælp af Auscultation. Han klagede over heftig Törst, indre Brænden og en meget heftig Smerte i Cardia, tilligemed en Spænding langs med den nederste Rand af Brystkassen, ved hvis Exacerbation

han ikke kunde trække Veiret. Strax efter Indlæggelsen i Hospitalet havde han meget karakteristiske Riisvandstol-gange, der gjentoges med Intervaller af ti Minuter indtil en halv Time. Brækningen vedblev derhos at være meget heftig, og medens den stod paa forøgedes Cyanosen endnu mere.

Frictioner med Lin. vol. camph. paa Flanel under Kramperne. — Varmedunke. — Sinapismus cardiae. — *R.* Liq. nervin. $\frac{3j}{4}$ Laud. liqid. Sh. $\frac{3jj}{4}$ Ol. menthae gtt. xx m. d. s. 20 Draaber hver halve Time, skifteviis med Pulv. æriphor. og Iisvand.

Efter $1\frac{1}{2}$ Time blev han varm og Pulsen hævede sig lidt; den slog 120 Slag i Minuten. Men kort derefter vendte Krampen tilbage tilligemed Kulde, Cyanose og Pulsløshed. Derhos ophørte Brækningerne, men Diarrhoen vedvarede.

Cont. gtt. hver Time. — *R.* Portviin $\frac{3\beta}{4}$ hver halve Time afvekslende med Draaberne. Sep. — Pulv. æriphor.

Kl. 7 havde derefter Pulsen igjen hævet sig, Cyanosen var aftaget og en rigelig Sved over hele Legemet, saavel som paa Panden og Extremiteterne havde indfundet sig. Men Hudfolden blev fuldstændig staaende og Diarrhoen vedvarede med aldeles farveløse riisvandagtige Excrementer. Patienten udtrykte stor Glæde over Vinen og sagde, at det var længe siden at han havde faaet den saa god.

Cont. Viin og Varmedunke. — *R.* Liq. nervin. gtt. xx hver Time. — Flor. chamom. et samb. $\overline{aa}$ som Thee.

Kl. 9 forsvandt imidlertid det svage Haab, som Symptomernes Forandring syntes at give, idet universel Krampe vendte tilbage, tilligemed Pulsløshed, Marmorkulde og stærk Cyanose. Derhos skreg Patienten bestandig med meget hæs Stemme naar Krampeparoxysmerne indfandt sig. Dyspnoen vedblev at være heftig og brændende Tørst var tilstede.

Cont.

Kl. 11 havde Pulsen igjen hævet sig og Hudvarmen var vendt tilbage, især paa Truncus, men Collapsen og

Diarrhoen vedvarede, hvorimod Brækning ikke havde været tilstede siden Kl. 6 $\frac{1}{2}$.

Kl. 4 $\frac{1}{4}$ om Morgen en døde han under et nyt Krampeanfald, 13 $\frac{1}{4}$ Time efter Sygdommens Begyndelse. Urin havde ikke kunnet faaes fra Patientten. I den ved Støelgangen udtönte og ved Fnökkernes Bundsætning klarede Vædske kunde hverken ved Kogning eller Salpetersyre eftervises Æggehvide. Liget var stærkt cyanotisk, især paa Underextremiteterne.

Efterat der den 4de, 5te og 6te Sept. ikke havde viist sig noget nyt Choleratilfælde, blev jeg den 7de Sept. kaldet til

Enken efter den, den 29de Aug., afdöde Snedker R Denne temmelig magre og fiint byggede, 44 Aar gamle Kone havde siden den 5te Sept. lidt af Diarrhoe, hvorfor hun strax havde sögt Raad. Ved et diaphoretisk Forhold, streng Diæt og under Brugen af Ol. ricini, Cochl. minus ter d. d. var Diarrhoen standset den 6te, men vendte henimod Aften tilbage. Om Natten blev hun pludselig angrebet af heftig Beklemmelse og Smerte i Cardia og strax derefter optraadte smertefulde Krampetrækninger, först i Læggemusklerne, dernæst i hele Underextremiteterne, Armene og Ansigtet. Krampen optraadte paroxysmeviis med korte Intervaller og ledsagedes af Collaps, Cyanose og ydre Kulde. Om Morgen en var ogsaa i de fri Mellemrum Pulsen kun fölelig som en svag Vibration; den kunde ikke tælles. Hele Legemet var marmorkoldt med Undtagelse af Underlivet. Læber, Hænder og Födder vare blaalige og Öinene dybt indfaldne, omgivne af mørke Ringe. Tungen var iiskold, blaalig bred, belagt og punkteret. Næsen var meget spids og hele Physiognomiet forandret; Hudfolden paa Haandryggen blev staaende indtil den udslettedes ved ydre Berörelse. Brækning havde endnu ikke været tilstede. Diarrhoen var meget hyppig og Excrementerne havde det karakteristiske Udseende som Riisvand; de vare aldeles ufarvede. Strax efter Indlæggelsen

i Hospitalet indtraadte heftig Brækning, som næsten vedvarede uafbrudt hele Dagen og den paafølgende Nat. I det første Dögn laxerede hun 16—20 Gange. Kramperne vare i de første Timer efter Indlæggelsen uafbrudt tilstede i Læggemusklerne, men under Paroxysmerne, med fri Mellemrum af 5 Min. indtil en halv Time, bleve de universelle. Cardialgien og Dyspnoen var heftig.

Varmedunke. — Frictioner paa de af Krampe angrebne Steder. — Sinapismus cardiae. — Liq. nervin. gtt. xl engang og derefter gtt. xx hver Time. Iisvand spiseskeefuldviis.

Da Brusepulverne ikke taaltes, ophørte hun med dem og fik istedetfor dem flere Gange ved Krampeparoxysmernes Indtræden Laud. liq. Sh. gtt. v med Lindring og betydelig Afkortning af Paroxysmerne.

Efter 3 Timers Forløb var hun bleven varm og bedækket med rigelig Sved; Pulsen havde hævet sig betydeligt og kunde let tælles. Krampeparoxysmerne kom sjeldnere. Campherdraaberne syntes imidlertid at fornye Brækningen og at forøge den indre Brænden.

Sep. Liq. nerv. — Cont. Iisvand.

Den 8de Sept. var Hudens Temperatur naturlig og Pulsen fuld, kun lidet accelereret (92); Brækningen var ophørt henimod Morgen, men Diarrhoen vedvarede med Excrementer af det samme Udseende. Hudfolden forsvandt, omendskjøndt noget langsomt. Kramperne vare ganske ophørte, men complet Anorexi og brændende Tørst vedblev at være tilstede; Patienten klagede desuden over Hovedpine. Fra nu af skred Reconvalescensen rask frem og kun Anvendelsen af amerikansk Olie imod Forstoppelse, som indtraadte i de følgende Dage, blev eengang nødvendig. Den 14de Sept. forlod hun fuldkommen helbredet Hospitalet. Hendes Urin indeholdt i 2 Dage efter Choleraanfaldet Spor af Albumen, som derefter forsvandt.

Arbeidsmand Lars M....., 30 Aar gammel, i det samme Familiehuus, hvori Jörgen M. B.... og Christopher

F..... boede, var den 5te Sept. bleven angrebet af Diarrhoe, der ledsagedes af Kneb. Under et diaphoretisk Forhold og Brugen af Hyldethee, Ol. ricini Cochl. minus ter d. d. og Diæt standsedes denne imidlertid den 6te, og den 8de Sept. befandt han sig saa vel, at han stod op, begyndte at arbeide og for at styrke sig, imod mit Raad, spiste Kjødssuppe og Kjød. Strax derefter vendte Diarrhoen tilbage og den 9de Sept. om Morgen blev han pludselig tillige angrebet af heftige Krampetrækninger først i Læggemusklerne, dernæst ogsaa i Laarene, Armene, Hænderne og Bugmusklerne. Paa samme Tid indfandt sig Qvalme og meget heftig Beklemmelse, ledsaget af Dyspnoe. Da jeg saae ham var han kold overalt, Ansigtet stærkt collaberet, Næsen spids, Øinene dybliggende, omgivne af meget mørke Ringe, Hudfolden blev staaende, Pulsen var saa lille, at den neppe kunde tælles, Tungen blaalig, bred, kold og punkteret. Brækning indtraadte først da han strax derefter var indlagt i Hospitalet, hvor han i Løbet af 2 Timer brækkede sig 3—4 Gange og havde 4 karakteristiske Riisvandstolgange.

Varmedunke. — Sinapismus cardiae. — Frictioner med Lin. volat. camphor. c. opio paa Flanel. — Liq. nervinus gtt. l., derefter gtt. xx hver halve Time, afvexlende med Pulv. æriph. hver halve Time. Iisvand en Spiseskeefuld hvert Qvarteer.

Allerede 3 Timer efter ovenstaaende Ordinationer var han formelig badet i en stærk almindelig Sved, der gav Hænder og Fødder et Udseende som hos Vadskekoner efter en stor Vadsk. Denne Sved vedligeholdtes under Anvendelse af:

Fl. sambuci et chamon. aa som Thee. Liq. nervin. gtt. xx hver Time.

Krampeparoxysmerne vendte imidlertid hele Dagen og den paafølgende Nat tilbage med ubestemte Mellemrum; dog bleve de fri Mellemrum efterhaanden længere. Kramperne vedbleve at være universelle og meget smertefulde; de ledsagedes af fuldkommen Pulsløshed i Art. radialis,

stærk Cyanose og tiltrods for Sveden af en stærk objektiv Kulde. Under en særdeles heftig Paroxysme fik han Laud. lq. Shmi. gtt. x, hvorefter strax paafulgte Lindring. Indtil om Morgen den 10de vedblev Hudfolden at staa indtil den udslettedes ved ydre Berørelse. Brækningen var allerede ophørt den 9de efter Middag, men Diarrhoen vedvarede uforandret, 20—30 Gange i Døgnet. I Mellemrummene imellem Krampeparoxysmerne var Huden godt varm og Pulsen kunde tælles. Den 10de om Morgen var Krampen ophørt og Stolgangen farvedes guult. Hudfolden forsvandt hurtig og Collapsen i Ansigtet aftog. Cyanosen var ophørt og Kinderne røde. Sveden var ophørt, men Huden varm. Han klagede over heftig Tørst; siden Sygdommens Begyndelse havde han ikke ladet Vandet.

Sepo. Liq. nervin.

Den 11te var saavel Diarrhoen som Brækningen ophørt, Turgor var fuldstændig vendt tilbage, Pulsen var fuld, 100, Kinderne blussende røde, Tungen heed, lidt belagt, heftig Tørst, men ingen Smerte nogetsteds.

Cont. Iisvand. — Afsiet Bygsuppe.

Fra nu af skred Reconvalentsen uafbrudt, omend-skjönt noget langsomt frem, og den 28de Sept. forlod han fuldkommen helbredet Hospitalet.

Efterat den 10de og 11te ingen nye Tilfælde havde viist sig, blev Tømmermand Rasmus T....., 36 Aar gl., den 12te Sept. pludselig angrebet af heftig Diarrhoe uden Kneb, men med heftig Oppression og stor Mathed og Qvalme. Patienten, der var en Søn af den afdøde Hans T....., havde, medens han 3 Uger iforveien havde arbeidet hos Handelsfuldmægtig L... under dennes Sygdom været angrebet af Hovedpine, Rumlen i Maven, Diarrhoe og Oppression. Siden den Tid havde han stadig lidt af Cardialgi, Søvnløshed og Rumlen i Tarmene, hvorhos dog Appetiten havde været god. Da han den 12te blev angrebet paa den angivne Maade gik han til Sengs og tog nogle Campherdraaber. Om Aftenen Kl. 7½ fölte han smerte-

fulde Krampetrækninger, først i højre Side, dernæst i Laarene og omsider ogsaa i Læggemusklerne, paa samme Tid som Bug-, Ryg- og Ansigtsmusklerne angrebes af meget heftig Krampe. Derhos var Huden meget varm, Ansigtet blussende, med forøget Turgor, Pulsen fuld, haard og spændt, 104. Strax efter Indlæggelsen i Hospitalet (Kl. 8½) ordineredes:

Laud. liq. Sh. gtt. xii — Brusepulver hver Time. — Iisvand som Drik. — Lin. vol. camphor. c. opio paa Flanel til Frictioner.

Kl. 10 om Aftenen var Circulationen lige kraftig. Diarrhoen var saa hyppig (hvert Minut), at Patienten bestandig maatte ligge paa Bækkenet. Excrementerne lignede tynd Havresuppe og vare ikke farvede af Galde. Enhver Bevægelse fremkaldte universelle, næsten tetaniske Kramper. Strax efterat Patienten havde faaet Opium var dog indtraadt Lindring, der omtrent varede en halv Time. Oppressionen og Smerten i Cardia var meget heftig.

Sinapismus cardiae. — Cont. Iisvand, Brusepulver og Frictioner.

Kl. 11 havde Ansigtet tabt lidt af sin Fylde og Hudfolden forsvandt noget langsomt, hvorhos dog Hudvarmen vedblev at være stærk og Pulsen kraftig. Lindring ved Sinapismen var indtraadt, men der var traadt Brækning (3—4 Gange) til og Diarrhoen vedblev at være lige hyppig. Krampeparoxysmerne indtraadte sjeldnere.

Liq. nervin. gtt. xxv hver Time. Cont. cetera.

Kl. 3 om Natten tiltog Krammerne saaledes, at de næsten frembød Billedet af en Tetanus. Derhos vedvarede Brækning og Diarrhoe; han maatte paa Grund af Udtømmelsens Hyppighed endnu bestandig ligge paa Bækkenet. Tungen var varm, rød, Hudvarmen og Pulsens Kraft uforandret.

Laud. liq. Sdh. gtt. xii. — Cont. Iisvand, Frictioner og Pulv. æriphor. hver Time med 4 Draaber Laudanum.

Kl. 9 om Morgen den 13de havde Krammerne næsten ganske tabt sig efter Opiumsindgifterne; kun i Siden og

Hagen vedligeholdte de sig. Brækningen var ophørt, men Diarrhoen vedvarede uforandret; Circulationen var usvækket. Om Formiddagen exacerberede Kramperne igjen og bleve almindelige, men standsedes næsten öieblikkeligt ved Laud. liq. Sdhmi. gtt. xii. Brækningen vendte tilbage 3—4 Gange. Allerede om Morgenens havde Patienten ladet Vandet, der ikke indeholdt Albumen.

Den 14de. Efter den sidste Dosis Opium var Krampe og Brækning ophørt. I Nattens Løb havde Patienten 10—12 Gange tynd Aabning med galdefarvede (grønne) Excrementer; imellem Udtömmelserne havde han sovet godt. Hovedpine, Törst, lidt belagt Tunge; Pulsen fuld, 76.

Cont. Iisvand. R^x Mixt. mucilag. c. Tr. rhei aq.

Den 15de. I det sidste Dögn kun 6—7 Gange endnu tynd, men guulfarvet Aabning og 3 Gange let Brækning. Urolig Sövn, lidt Hovedpine, belagt Tunge, bitter Smag, trykkende Fornemmelse i Cardia; stor Mathed vedvarer og Underlivet er noget ömt ved Tryk. Pulsen 76, næsten naturlig.

Cont.

Diarrhoen og de andre gastriske Tilfælde forsvandt nu lidt efter lidt under Brug af Mixturen og en forsigtig Diæt, og den 28de Sept. forlod Patienten fuldkommen helbredet Hospitalet.

Da dette abnorme Tilfælde ikke frembød de for asiatisk Cholera meest karakteristiske Symptomer, idet Stadium algidum ganske manglede, blev der ikke taget Hensyn til samme, da Afspærringen af Laalland-Falsters Stift ved Qvarantaineforanstaltninger den 16de Sept. ophævedes, imod at de i Bandholm trufne locale Foranstaltninger endnu skulde vedligeholdes i nogen Tid. Ved den betydelige Formindskelse af de Syges og de under Observation værende, for Smitte udsatte eller mistænkte Individuers Antal, ved deres Samling i nogle faa Huse og derved at Foranstaltningerne nu saa at sige vare rodfæstede og styrkede

af Opinionen, blev det da ogsaa muligt, at skjærpe Forholdsreglerne, saaledes at de kunde ansees som fuldkommen betryggende imod Sygdommens Udbredelse ved Smitte.

Fra den 12te—19de Septbr. var dernæst aldeles intet mistænkeligt Sygdomstilfælde indtraadt, da

Arbeidsmand Niels C.....s 31½ Aar gamle Kone pludselig fik et meget heftigt Choleraanfald den 19de Septbr. om Formiddagen Kl. 11. Denne robuste Kone havde endnu om Morgenens befundet sig fuldkommen vel. Kl. 10 fik hun pludselig heftig Diarrhoe og Kl. 11 da jeg saa hende var hun aldeles collaberet, marmorkold, stærkt cyanotisk, aldeles uden Puls i Art. radialis, var meget hæs, havde stærke og høist smertefulde Krampetrækninger i Læggemusklerne og klagede over heftig Cardialgi. Brækningerne indtraadte først da hun strax der efter var indbragt i Hospitalet. Under Brugen af:

Varmedunke. — Frictioner med Lin. volat. camph. c. opio paa Flanel. — Liq. nervin. gtt. xl og derefter gtt. xx hver Time. — Pulv. æriphor. hver Time med Laud. liq.

Shmi. gtt. iv. Fl. sambuci et chamom. āā som Thee lykkedes det at bringe hende i stærk Sved og at faae Huden varm, men Pulsen blev borte og Collapsen og Cyanosen vedvarede uforandret. Hudfolden blev fuldstændig staaende og det forhen fyldige Ansigt var ved Collapsen aldeles ukjendeligt. Diarrhoen var ikke særdeles hyppig, i Alt 16—20 Gange, med farveløse, riisvandlignende Excrementer. Brækning indtraadte ialt kun 6 Gange. Henimod Aften standsede saavel Udtømmelserne fra neden som fra oven, men den trykkende og ængstende Fornemmelse i Cardia, hvorved Aandedrættet besværedes tiltog.

Sinapismus cardiae.

Krampeparoxysmerne kom sjældent, vare ikke heftige og varede ikke længe. Den brændende Tørst lædskedes ved lispiller.

Bevidstheden var tilstede indtil sidste Öieblik og endnu $\frac{1}{2}$ Minut för Döden, $12\frac{1}{2}$ Time efter Sygdommens Begyndelse, beklagede hun sig over, at hun ikke kunde faae Luft og vist maatte qvæles. I 12 Timer havde Pulsen ikke været at føle i Art. radialis.

Det sidste Choleratilfælde i Bandholm traf endelig den 21de Sept. den afskedigede Sygevogter Hans Jacob M....., som allerede den 2den Sept. havde haft et let Choleraanfald. Han blev da pludselig angrebet af heftig Diarrhoe med hurtig paafølgende Brækning, Collaps og Krampe. Ved Indlæggelsen i Hospitalet var han aldeles collaberet i Ansigtet, hvis hele Udtryk var forandret; Hudfolden paa Haandryggen blev staaende indtil den udslettendes ved ydre Berørelse. I Ansigtet saavelsom paa Hænder og Fødder var Cyanosen stærkt udtalt. Marmorkulden indtog især Extremiteterne og Ansigtet. Pulsen kunde ikke føles i Art. radialis og smertefulde Kramper vare ikke blot tilstede i Læggemusklerne og hele Underextremiteterne, men ogsaa i Hænder og Arme saavelsom i Bug- og Ansigtsmusklerne. Diarrhoen var saa hyppig, at han bestandig maatte ligge paa Stikbækkenet, idet Udtømmelserne næsten kom hvert Minut; Excrementerne vare farveløse, uden Lugt og lignede tynd Havresuppe. Brækningerne vare hyppige. Cardialgien heftig.

Varmedunke. — Frictioner. — Sinapismus cardiae. — Liq. nerv. gtt. xl og derefter gtt. xx hver Time. Fl. sambuci et chamom. aa som Thee. — Pulv. aëriphor. hver Time. Isvand.

Herved vendte Pulsen og Hudvarmen lidt efter lidt tilbage og efter 16 Timer var Stadium algidum overstaaet. Derefter
Sep. medic. Cont. Isvand.

Da Diarrhoen vedvarede tilligemed de sædvanlige gastriske Tilfælde ordineredes:

R. Mixt. mucil. c. Tr. rhei aq.

Den 23de var Diarrhoen standset og de endnu tilbageværende gastriske Tilfælde: stærkt belagt Tunge, Man-

gel paa Appetit, bitter Smag og lidt Hovedpine forsvandt dernæst under Brugen af:

Sol. salis ammon. 3ß bih.

Den 2den Octbr. forlod han helbredet Hospitalet og blev i sit Hjem underkastet 5 Dages Quarantaine.

Efterretningen om disse 2 sidste Tilfælde foranledigede som bekjendt ikke nogen nye Quarantaineafspærring af Laallands-Falsters Stift, da Erfaringen syntes at have viist, at de locale Foranstaltninger vare tilstrækkelige til at hindre Sygdommens videre Udbredelse, og da Sygdommen var langt mindre udbredt end dengang da Quarantaine-foranstaltningerne bleve trufne. Ikke sanitaire Hensyn til Handel og Skibsfart, maae imidlertid have foranlediget Finantsministeriet til at anordne, at de Fartöier, som kom fra Bandholm nu skulde underkastes 5 Dages Quarantaine. Denne Forholdsregel, hvorved Bandholms Skibsfart og Handel leed langt meer end, ved hele Stiftets Afspærring, foranledigede den Besynderlighed, at man fra Bandholm ikke kunde komme söväerts f. Ex. til Oureby uden at underkastes 5 Dages Quarantaine, medens man uhindret kunde gaae, ride eller kjöre til samme Sted i omtrent en Time. Indtil henimod Slutningen af September vedbleve iövrigt Diarrhoer og andre Maveuordener at være almindelige i Bandholm og Omegnen, og der turde blandt Indbyggerne kun findes faa, som ikke i Löbet af August og September have fölt et forbigaaende Ildebefindende i denne Retning. Selv uden at det kom til Diarrhoe, havde Mange (hvoriblandt jeg selv) i lang Tid eller af og til en særegen Fornemmelse af Tarmebevægelse og Rumlen i Underlivet tilligemed en særegen Beklemmelse og nogen Mangel paa Appetit. Ikke Faa troede derfor at spore, at Luften havde en særegen Lugt, som de betegnede som „jordag-

lig.⁴ Foruden de anførte Choleratilfælde forefaldt under mit Ophold endnu 5 Tilfælde af Brækning og Diarrhoe i Bandholm og nærmeste Omegn, men de ledsagedes ikke af nogetsomhelst mistænkeligt Symptom, helbrededes i Löbet af 1—2 Dögn og ere derfor ikke omtalte i de officielle Rapporter.

Naar de 8 Tilfælde af simpel Brækning og Diarrhoe og Rasmus T.....s Tilfælde, i hvilket det karakteristiske Stadium algidum manglede, ikke regnes med, forefaldt saaledes i Bandholm i Alt 28 Tilfælde af ondartet eller asiatisk Cholera. Heraf døde 15. I Hospitalet behandledes foruden Rasmus T..... og 2 Tilfælde af simpel Brækning og Diarrhoe 14 Choleratilfælde, hvøraf 6 havde overstaaet Stadium algidum i Byen. Af disse 14 Patienter døde kun 3. Sygdomstilfældene og Dödsfaldene vare fordelte saaledes:

Fra 27. Juli til	2. August	1 Syg	0 Döde
------------------	-----------	-------	--------

3. Aug. — 9.	—	0	—	0	—
--------------	---	---	---	---	---

10. — — 16.	—	1	—	1	—
-------------	---	---	---	---	---

17. — — 23.	—	6	—	4	—
-------------	---	---	---	---	---

24. — — 30.	—	14	—	6	—
-------------	---	----	---	---	---

31. — — 6. Septbr.	2	—	3	—	
--------------------	---	---	---	---	--

7. Sept. — 13.	—	2	—	0	—
----------------	---	---	---	---	---

14. — — 20.	—	1	—	1	—
-------------	---	---	---	---	---

21. — — 27.	—	1	—	0	—
-------------	---	---	---	---	---

28 Syge 15 Döde

Obductioner foretoges ikke, da Almuen derved vilde have faaet Afsky for Hospitalet og overhovedet vilde være traadt i Opposition til de i dens egen sande Interesse truffne Foranstaltninger.

Da jeg ifølge Justitsministerens Skrivelse af 26de Aug., foranlediget ved de nye Choleratilfælde, som havde viist sig i Bandholm, og ifølge Sundheds-Collegiets Opfordring, blev kaldet til: „uopholdeligen at begive mig til Bandholm, for der og i Omegnen, saavel at yde den behövende Sygehjælp, som med de derværende Autoriteter at samvirke med Hensyn til de Foranstaltninger, som vilde være at træffe for om muligt at hindre Sygdommens videre Udbredelse, i hvilket sidste Öiemed jeg navnlig anmodedes om, at tiltræde den for Bandholm og Omegn oprettede Sundhedscommission,“ kunde jeg, ved de modstridende Anskuelser om denne Sygdoms Smitsomhed, ikke haabe at løse den mig stillede Opgave paa en Maade der tilfredsstillede Alle. Jeg havde altsaa at handle saaledes, som det efter min egen Overbeviisning var rigtigst.

Da Staten ved Quarantaine-foranstaltningernes Bestaaen anseer det for rigtigst, uden Hensyn til de Ulemper de medføre eller til den Tvivl der i theoretisk Henseende er hævet imod Choleras Smitsomhed, dog at betragte denne Sygdom som smitsom, fordi det kun under denne Antagelse er muligt at holde den udenfor Landets Grændser, var det utvivlsomt, at der ved min Sendelse paalaae mig den juridiske Forpligtelse, at respektere denne Anskuelse og til at have den for Öie ved de Foranstaltninger der skulde træffes. Selv om jeg havde næret den subjektive Overbeviisning, at Cholera ikke var smitsom, vilde det saaledes have været min Pligt efter Evne at modvirke en mulig Udbredelse ved et supponeret Contagium. Heldigviis befandt jeg mig imidlertid ikke i det Tilfælde saaledes at maatte gjøre Noget, der stred imod min Overbeviisning, thi det var altid forekommet mig, at Striden inellem Contagionister og Anticontagio-

nister sædvanlig var fört paa en temmelig ulogisk Maade, idet navnlig de sidste kun have rettet deres Beviisførelse imod den exclusive Contagiositet. Selve det theoretiske Spørgsmaal aldeles uvedkommende Hensyn til den Skade og de Ulemper som de Foranstaltninger, der af Staten rettes imod et meget frygtet Contagium, kunde foranledige, synes at have gjort Anticontagionisterne saa lidenskabelige, at de troe at have beviist, at Cholera ikke er smitsom, fordi de kunne bevise, at den undertiden er opstaaet under saadanne Forhold, at enhver Tanke om Tilførsel ved Smitte var udelukket. De glemme herved den Mulighed, som dog ligger temmelig nær, at Sygdommen, ligesom Typhus, maaskee udbreder sig paa begge Maader, saavel ved Contagium, som ved Miasma. Istedenfor at imødegaae denne Mulighed, forsmaaer de ikke det for Lægfolk saa slaaende, men for Læger saa intetsigende Argument, at mange Mennesker komme i Berørelse med Cholerasyge uden at smittes. Naar paa den anden Side Contagionisterne have samlet en stor Mængde Facta, til hvis Forklaring man maatte indrømme Tilfældighedens Spil et altfor stort Raaderum, forat bortraisonere et Contagium, saa egne de af dem fremførte Argumenter sig vel til at gjøre det meer end sandsynligt, at denne Udbredelsesmaade er mulig og meget almindelig, men ikke, saaledes som lidenskabelige Contagionister have meent, til at bevise at Cholera kun og udelukkende udbredes ved Smitte. Før end jeg saaer Cholera i Bandholm havde derfor en upartisk Drøftelse af de fra begge Sider fremførte Kjendsgjeringer og Beviser ledet mig til at antage:

1) at Cholera (ligesom Typhus) jevnlig opstaaer under saadanne Forhold, at man ikke kan tænke paa nogen Overførelse af Smitte fra Individ til Individ, men

2) at det i Henhold til de af Contagionisterne fremførte Facta dog synes at være utvivlsomt, at Cholera kan udbrede sig og jevnlig udbreder sig ved Smitte, paa ganske lignende Maade, som man efter lang Strid er blevet enig om at antage Forholdet i Typhus. Ogsaa for denne Sygdoms Vedkommende vare Lægerne i de store Byer jo meget utilböielige til at troe paa nogen Smitte, indtil Landpractici tilveiebragte uforkastelige Vidnesbyrd om Contagiositeten, over hvilken Erfaringer, der have Værd, kun kunne samles, hvor Samqvemmet imellem Befolkningen er ringe.

3) at, ligesom der udfordres visse, iövrigt ubekjendte, atmosfæriske Forhold, for at Typhus kan udbredes epidemisk og blive contagiös, saaledes synes ogsaa lignende ubekjendte Betingelser at udfordres for at Cholera kan udbredes ved Contagium og optræde med epidemisk Charakter.

Saaledes stod den Forpligtelse, der paalaae mig, at modvirke Cholerasygdommens contagiöse Udbredelse ved passende Foranstaltninger, ikke i Modstrid med min subjektive theoretiske Anskuelse. Men selv om jeg havde næret en større Tvivl om Contagiositeten, vilde jeg i praktisk Henseende have fundet det aldeles rigtigt, at betragte og behandle enhver for Almeenvellet farlig Sygdom som smitsom, naar der i theoretisk Henseende kunde være nogensomhelst grundet Formodning om, at den var istand til at udbrede sig ved et Contagium. To advarende og opmuntrende Erfaringer, som jeg selv har gjort, stode mig altfor levende for Öie, til at jeg skulde kunde tabe denne praktiske Regel af Sigte. Da Mæslingerne 1846 udbrød paa Færøerne, tvivlede Ingen om, at denne Sygdom var smitsom, men fordi man troede, at den tillige udbredte sig miasmatiske, undlod man at træffe

Foranstaltninger imod dens Udbredelse ved Smitte, da man antog at de vilde være frugtesløse paa Grund af de miasmatiske Spring, som man forventede at den vilde gjøre fra den ene Æ til den anden. Det viste sig imidlertid at denne Formodning idetmindste paa Færøerne var ugrundet, og at man havde anslaaet den Ængstelse og materielle Skade, som en Spærring vilde foraarsage, for høit, da Indbyggerne af egen Drift, stöttede til de Erfaringer, de havde gjort under Mæslinge-Epidemien 1781, paa flere Æer og i mange Böigder foranstaltede en Afspærring. Herved bleve c. 1700 Mennesker befriede for Sygdommen, og da det endog lykkedes i selve Byerne at lukke Døren for Mæslingerne, blev det evident, at c. 5000 Mennesker, hvoraf næsten 250 døde, havde kunnet undgaae at blive syge, hvis man ikke ved Antagelsen af et Miasma havde ladet sig afholde fra strax at træffe Foranstaltninger imod Contagiet. — Da jeg derfor efterat Mæslinge-Epidemien var endt blev kaldet til, i Westmannhavn at træffe Foranstaltninger imod Udbredelsen af en der udbrudt Typhus- (Landfarsot-) Epidemi, bragte jeg de Forholdsregler, der havde viist sig saa virksomme imod Mæslingernes Udbredelse i Anvendelse, og med et saa heldigt Resultat, at Ingen udenfor de 7 angrebne og afspærrede Huse blev angrebet, og at Sygdommen efter 3—4 Uger var udryddet, efterat noget over 20 Mennesker havde været angrebne.

Den stærke Opfordring, som disse Erfaringer indeholdt for mig, til at gjøre Alt hvad der laae indenfor Mulighedens Grændser for at forhindre Cholera-sygdommen i Bandholm fra at udbrede sig ved Contagium, forøgedes endnu mere derved, at det ved de omtalte Leiligheder var bleven klart for mig, at de Ulemper, som man almindelig har antaget at være uundgaaeligt forbundne

med en Afspærring, for største Delen kun heroe paa den Maade, hvorpaa Samqvemmet imellem den smittede og den usmittede Befolkning afbrydes.

Er det i ethvert enkelt Sygdomstilfælde en af Lægens vigtigste og vanskeligste Opgaver, at individualisere, saa gjælder dette ikke mindre for Epidemiers Behandling, og det er upaatvivlelig en Mangel, at positive og almindelige Lovbestemmelser ved denne, langt meer end ved en enkelt Patients Behandling, indskrænke Lægens individualiserende Bestræbelser. Det er langt fra ikke nok, at Lægen er paa det Rene med sig selv over det Princip, han vil gennemføre, thi den vanskeligste Deel af Opgaven er at bedømme, hvor strengt og paa hvilken Maade han kan sætte sin Villie igjennem. Det gjælder ved en saadan Leilighed netop om at holde sig paa Grænsen imellem det Mulige og det virkelige Umulige, uden i Vanskeligheder at öine Umuligheder.

Allerede ved første Öiekast viste det sig imidlertid, at det ved de givne Forhold var aldeles umuligt at afspærre Bandholm fra Landsiden, saaledes som det ved Quarantaineforanstaltningerne var afspærret fra Søsiden, selv om den gjældende Lovbestemmelse imod Byers Afspærring kunde tilsidesættes. Da ingen Detailhandel findes paa Pladsen, der mangler Kjöbstadsprivilegier, maae enhver Bagatel hentes fra den nærmeste Kjöbstad Mariboe. Tilveiebringelsen og den quarantainemæssige Aflevering af den over c. $\frac{1}{4}$ Miil i Quadrat spredte Byes daglige Fornödenheder, saavelsom Afspærringens strenge Overholdelse vilde aabenbart udfordre et meget stort Apparat, navnlig en betydelig Mængde Militair, saavel Infanteri som Cavalieri. Da der naturlig ikke tænkes paa en saadan Militair-cordon og en nominel Afspærring af Byen efter min fuld-

komne Overbeviisning vilde gjøre enhver alvorlig Foranstaltning illusorisk, kunde der kun tænkes paa en Afspærring af de angrebne Huse. Men ogsaa denne befandtes ved en nærmere Undersøgelse udførlig. Alle de ved min Ankomst angrebne Huse beboedes nemlig af flere Familier, 2 af dem endog hver af 8 og et af 6 Familier. Skulde da Husene afspærres, saa maatte c. 30 Dagleierfamilier formenes Samqvem med den øvrige By og det øvrige Land. Disses Forsyning med Livets Fornödenheder vilde have havt langt mindre Vanskeligheder end deres Bevogtning, der atter kun havde været mulig ved stærk Militairvagt. Selv en saadan vilde endog neppe have kunnet forhindre Beboerne af et og samme Hus fra at komme sammen, og derved vilde de ikke angrebne Familier i samme uden Tvivl være bragt i nærmere og hyppigere Berörelse med de angrebne Familier end om Intet var skeet. Der kunde altsaa kun tænkes paa at afbryde Samqvemmet imellem de angrebne og de ikke angrebne Familier og paa at afspærre deres Boliger. Den Omstændighed, at næsten enhver Familie havde sin egen Bolig med egen Udgang i det Frie, uden at der fandtes Døre inde i Husene imellem de forskjellige Boliger, vilde unægtelig have lettet Controllen for en saadan Afspærring. Men en Tvangspærring var ogsaa ved denne Indskrænkning aabenbart aldeles udførlig, da man ikke kunde tilveiebringe en eneste, end sige en halv Snees paalidelige Vagter med den fornødne Aflösning. Den Fremgangsmaade, man under forskjellige Typhus-Epidemier havde brugt, at lade Huusmænd paa Omgang efter Tilsigelse holde Vagt, er af alle Landpraktici, der have prøvet den, forkastet ikke blot som unyttig, men som skadelig, da man overalt har fundet, at disse Folk ved allerførste Leilighed liste sig ind i

det Huus, de skulle bevogte, idet de, hvor en Tvangsspærring anvendes, frygte den uvisse Fare for Smitte mindre, end den visse Ulempe at blive gjenneblødt af Regn, at fryse eller at savne et taaleligt Leie. Disse slette Vagter vilde saaledes kun tjene til at befordre istedenfor til at forhindre Sygdommens Udbredelse ved Smitte. Jeg maatte derfor enten være betænkt paa en anden mere effectiv Maade, hvorpaa Samqvemmet imellem de angrebne og de ikke angrebne Familier kunde afbrydes, eller opgive enhver Tanke om Spærring. Fremfor alt maatte jeg imidlertid saa hurtigt som muligt søge at sonde de Syge fra de Sunde. Dette kunde kun skee ved Indretningen af et Sygehuus, men hertil havdes ved min Ankomst kun en ganske tom Bygning uden nogetsomhelst Inventarium, hvorhos i selve Bandholm kun det til 2—3 Senge Fornødne kunde skaffes tilveie. Foruden Vanskelighederne ved Inventariets hurtige Tilveiebringelse, troede man desuden at maatte frygte de Syges Skræk for et Choleralazareth, deres Familiers Uvillie imød de Paarørendes Bortfjernelse fra Hjemmet og Indlæggelse i Hospitalet, og Umuligheden at tilveiebringe det fornødne Hospitalspersonale. Til alle disse Vanskeligheder kom, at et ikke ringe Antal Börn, hvis Forældre dels vare døde, dels angrebne af Cholera, maatte anbringes paa en saadan Maade, at de ikke kunde befordre Sygdommens Udbredelse ved Smitte. Men den Vanskelighed, som jeg maatte frygte meest af alle, var den, at det i Henhold til Lovbestemmelserne af Stiftsamtmanden og Stiftsphysikus ansaaes for nødvendigt, at gjøre enhver til Samqvemmets Afhrydelse sigtende Foranstaltning afhængig af Sogneforstanderskabets Samtykke. Denne Auctoritet bestaaer nemlig (foruden den tilforordnede Sundheds-Commission) af 12 Personer, hvoriblandt 9 Bønder,

der næsten ubetinget vilde erklære sig imod enhver Foranstaltning, der muligviis kunde foranledige Paalæg paa Hartkornet.

Efterat det i Sogneforstanderskabets Möde den 29de Aug. var lykkedes mig endog at vinde Bønderne for de projecterede Foranstaltninger, har jeg da ved Iværksættelsen af følgende Forholdsregler bedst og fuldstændigst troet at kunne løse mine tvende Opgaver, nemlig a) at gjøre Alt hvad der var muligt for at hindre Cholerasygdommens videre Udbredelse, det være ved Contagium eller ved Miasma, b) at forskaffe de Syge den bedst mulige Pleie:

1. Enhver Cholerapatient er, saavel forat en bedre Sygepleie kunde vorde ham tildeel *), som ogsaa forat tilviebringe en Adskillelse af de Syge fra de Sunde **),

*) I disse Patienters usle Hjem var ikke blot enhver Behandling næsten umulig, men de maatte i Reglen endog savne næsten al Pleie. En næsten ubrugbar Sygevogter og en Sygevogterske havde saaledes ved min Ankomst at passe 4 af Cholera angrebne Familier, hvis samtlige voxne Medlemmer vare syge eller døde, hvorhos disse Syges Boliger tildeels laae henved 1000 Al. fra hinanden. Det stærke Dødelighedsforhold af de Patienter, der under hele Sygdommen for Hospitalet blev indrettet, behandlede i Byen, idet 12 af 14 døde, medens af de 14 Syge, der behandlede i Sygehuset, kun døde 3, taler unægtelig til Gunst for Hospitalet, omendskjönt det ikke bør oversees, at 6 af de i Sygehuset optagne Patienter havde overstaaet Stadium algidum i deres Hjem, hvorved naturlig i Virkeligheden Forholdet bliver mindre ugunstigt for Byen end det ved denne Sammenstilling synes. Endog for den senere almindelig udbredte Tro, at Cholerapatienter kun kunde helbredes, naar de strax kom paa Hospitalet, kunde have rodfastet sig, viste imidlertid de Syges stærke Attraae efter snarest muligt at komme ind paa Sygehuset, at denne Foranstaltning, idetmindste under de i Bandholm stedfindende Forhold, var i de Syges egen Interesse. Den skadelige Indflydelse paa Sygdommens Forløb, som man paa andre Steder vil have seet af Transporten, har jeg ikke kunnet iagttage.

**) I de Syges Hjem kunde man paa Grund af Localiteterne ikke tænke paa at afsondre de Syge fra de Sunde, da de ikke blot almindelig-

snarest muligt indlagt i det i afdöde Handelsfuldmægtig L...s Bolig indrettede Cholerahospital*), hvorhen Patienten efter dertil af mig given Ordre er afhentet i et passende Transportapparat **) af Hospitalets Porteurer ***).

viis vare nödsagede til at have et fælleds Soveværelse, men ofte maatte dele Seng med hinanden. En Kone, der efter Mandens Död fik Cholera, maatte endog rede Seng paa en Huggebænk i det 4 Fod brede Kjøkken, hun havde fælleds med en Naboerske, forat undgaae at ligge i Sengen hos Mandens Liig, indtil en barmhjertig Naboe optog hende og hendes 2 Börn. Paa et andet Sted blev et Barn i flere timer liggende i Sengen hos Pleiemoderens Liig.

*) Ved Grev Knuths og hans Gemalindes kraftige Hjælp blev det muligt allerede den 31te Aug. at indlægge nogle, og den 2den Sept. samtlige (9) Cholerapatienter i Hospitalet, der da var forsynet med et godt og fuldstændigt Inventarium. Foruden Senge for Hospi alspersonalet, rummede det 13 Sygesenge. Disse vare fordeelte saaledes, at 10 Senge i 4 Værelser vare bestemte til egentlige Cholerapatienter. Et fra det övrige Hospital ved egen Indgang adskilt Værelse med 1 Seng var bestemt for mistænkelige, tyvlsomme Tilfælde, der indlagdes i Hospitalet til Observation, og 2 fra de foregaaende Afdelinger ved Husets Bygningsmaade aldeles adskilte Værelser, hvert med en Seng, bleve bestemte for de Sygdomstilfælde af hvilken som helst Art, der maatte træffe de Börn, der vare optagne i det som Contumazanstalt indrettede Asyl.

**) Dette Transportapparat var en Spaanseng, imellem hvis Been 2 lange Bærestænger vare anbragte. I Sengen laae en Madrads og Skraapude foruden varme Dynner og Puder, og til Siderne befæstede Töndebaand gjorde det muligt, af Tæpper at danne et tæt og varmt Tælt over den Syge under Transporten.

***) For at de Syges Transport ved de betydelige Afstande kunde skee ordentlig, var det nödvendigt at antage flere stærke Karle i Hospitalets Tjeneste foruden de egentlige Sygevogtere, omendskjönt de med Foranstaltningerne forbundne Udgifter i Forhold til de Syges Antal derved forögedes betydeligt. Det var imidlertid ikke blot for Sygetransportens Skyld, at disse Karles faste Antagelse i Hospitalets Tjeneste var nödvendig. Ved Ligenes Nedlæggelse i Kisten og Udbæring og især ved de angrebne Boligers Renselse vare nemlig ligeledes Folk nödvendige, som ikke havde Omgang med den ikke angrebne Befolkning, og omendskjönt de efter Hospitalets Oprettelse tilkomne Syges Antal heldigviis blev ringere end man i Begyndelsen turde haabe, har det sandelig ikke manglet paa Arbeide for det forholdsviis talrige Personale.

II. De Boliger, hvor meer end eet Cholera-tilfælde har viist sig, eller med andre Ord, alle för den 1ste Sept. angrebne Boliger *), ere blevne aldeles ryddede, have en Tidlang henstaaet ubeboede, ere grundigt udrensede, kalkede, rögede med Chlor og paa Gulvene beströede med Chlorkalk **). Straae og Klude ere nedgravede, andre smittefængende Ting vadskede.

III. De Börn, som herved en Tidlang ere blevne huusvilde ***) og ikke uden Frygt for at befordre Smit-

*) Den saa stærkt udtalte Tilbøielighed, som Cholera i Bandholm og overalt har viist, til at angribe flere eller endog alle Individuer af samme Familie og flere eller alle Familier i samme Huus, lod befrygte, at den især i de af saa mange Mennesker beboede Familiehuse vilde anrette store Ödelæggelser. Dette søgte jeg at forebygge ved denne radicale Forholdsregel, ved hvilken jeg udpegede og behandlede de paagjældende Boliger saa at sige som Cholera-reder. Hvad enten et Contagium eller et ganske localt Miasma var Skyld i Cholerasygdommens Forkjærlighed for disse Boliger, maatte jeg ansee denne gjennemgribende Forholdsregel for særdeles vigtig. I Alt ere 9 Boliger paa denne Maade blevne evacuerede og rensede af Hospitalets Porteurer under mit Tilsyn.

**) Gulvene vare næsten uden Undtagelse fugtige Leergulve.

***) Hvis alle Familiernes Boliger paa en gang skulde evacueres, maatte der skaffes Huus til 17 Börn. Mangel paa et passende Locale, paa Personale til at före den fornödne Opsigt med Börnene og paa Arbeidskraft til i et Par Dage at tilendebringe de angrebne Boligers Udtømmelse, grundige Renselse og Desinfection, gjorde det nödvendigt her at lempe Forholdsreglerne efter Omstændighederne. For nogle Börn maatte der imidlertid öieblikkelig, endnu inden Hospitalet var indrettet, træffes Anstalter, navnlig: 1) for Jens Nielsen F.....s 3 Börn. Denne Arbeidsmand, der som Enkemand levede i vildt Ægteskab med Pigen Bodil L....., var tilligemed Pigen den 29de Aug. bleven angrebet af Cholera, og begge döde om Morgenen den 30te. Det yngste Barn laae endnu til efter Middag i Sengen hos den döde Pige og legede med Billeder, de andre opholdt sig i den anden Stue, hvis Luft var opfyldt af den Syges og hans Excrementers Uddunstninger; Faderens af Krampetræknin- ger afskyeligt fortrukne Liig laae i den usle Seng, foran hvilken Leergulvet var opblødt til et formeligt Morads, hvorhos ingen Frem-

tens Udbredelse kunde gives i Kost hos ikke angrebne Familier, ere efterhaanden optagne i et i Skipper R...s Bolig indrettet Asyl, hvor de have faaet deres Forplei-

med vovede at betræde denne Pesthule for at tage Ligene ud af Sengene eller bortfjerne Börnene. 2) for Arbeidsmand Christen Poulsen H...s 2 Börn, der vare herövede deres Forsörgere, idet Faderen laae Liig og Moderen befandt sig midt i Stadium algidum. 3) for Anders J...s 3 Börn, hvis Fader siden den 24de og hvis Moder siden den 26de Aug. havde været angrebet af Cholera og endnu henlaae i en betænkkelig Tilstand. Manden, en fortrukken, halvtosset Karl, laae i Sengen hos den meget lidende Kone, der med cholerisk Stemme, fortrukken af Krampe og collaboret i Ansigtet, beklagede sig over, at Manden ikke vilde forlade Sengen for at forrette sin Nödtörft, hvorimod han besværede sig over, at Konen laae forrest og havde taget alle Dynerne (der var kun een). Ogsaa her var et fugtigt Leergulv med et formelig Morads foran Sengen, og overalt Ureenlighed og Uhumskhed i höieste Grad. Börnene laae i Kammeret ved Siden af i en Seng med muggen Halm og de usleste Pjalter uden Dyne eller Tæppe. Disse 8 ulykkelige Börn maatte under alle Omstændigheder udrives af deres i Sandhed ynkelige Situation og underbringes endnu om Eftermiddagen den 30te Aug. Men man maatte være meget vis paa, at Cholera ikke kunde smitte, hvis man havde vovet at tiltvinge disse Börn, der da havde maattet overgives til Sogneforstanderskabet i Östofte, et Underkomme i Huse, som endnu vare forskaanede af Sygdommen, og sprede dem over det store Sogn. Godvillig vilde desuden Ingen have taget imod dem, da man troede at have seet Tilfælde, hvor Sygdommen ved Börn var bragt ind i forhen ikke angrebne Familier. Derhos vilde en saa insequent Fremgangsmaade have umuliggjort Gjennemførelsen af enhver Spærring. Det eneste Locale, over hvilket der dengang endnu kunde disponeres, var Hospitalet, hvor de Syge af Mangel paa alle Requisita endnu ikke havde kunnet optages. Denne Bygnings Indretning gjorde det derhos heldigviis muligt i samme at danne 2 fra hinanden aldeles adskilte Afdelinger, saaledes at Börnene ved at indtages her, selv efterat Patienter vare optagne, kunde holdes ude af al Berörelse med dem. I den ene Afdeling, som dannedes af 2 Qvistkamre og Loftet, optoges da af disse Börn foreløbig, indtil et andet Arrangement kunde træffes, og forsynedes med de fornödne Sengklæder o. desl. Allerede den 2den Sept lykkedes det imidlertid at opnaae det her omtalte Locale der ved Skipper R...s Bortreise kun beboedes af dennes Tjenestepige, der nu engageredes som Asylforstanderske.

ning *) og ere blevne underviste ved en med dem afspærret Pige, der har havt Opsyn med dem. De have her som i en Contumazanstalt strengt **) været afspærrede, uden dog at have savnet Bevægelse i fri Luft i den til Stedet stødende Gaard.

IV. De voxne, sunde Medlemmer af de angrebne Familier, som adsplittedes, kort efter min Ankomst, for at deres Boliger kunde udtømmes og udrenses, ere antagne i Hospitalets Tjeneste ***).

V. Da man i Begyndelsen frygtede for at möde Modstand imod de Syges Indlæggelse i Hospitalet, tog man i Sogneforstanderskabets Möde den 29de Aug. følgende Bestemmelser, som der förtes til Protocollen:

- a) Saavidt det er muligt, maatte de Syge indlægges paa Hospitalet og gjøres til ufravigelig Pligt for disse, naar Lægen ansaae det for uundgaaelig nödvendigt.
- b) Saafremt Leiligheden tillod at den Syge kunde forpleies i sit Hjem, maatte Huset, hvilket blev kjendeliggjort ved et Tegn, afspærres, og de endnu Sunde

*) Deres Forpleining fik disse Börn fra Kroen, fra hvilken Maden blev dem tilbragt og afleveredes paa contumazmæssig Maade.

**) For denne Anstalts Vedkommende var en streng Tvangsspærring uden væsentlige Ulemper mulig og paa Grund af Contumazisternes Uforstand nödvendig. Et fra de 2 større Stuer, der stode i Forbindelse med hinanden, adskilt Værelse, det saakaldte Comptoir, blev bestemt til en Tvangsspærring for modstridige Voxne, hvis en saadan skulde blive nödvendig.

***) Herved opnaaedes en dobbelt Hensigt. For det Første bleve Afspærringsforholdsreglerne betydeligt simplificerede, hvilket var meget vigtigt, da disse Individuer ikke kunde forblive i deres Hjem og en anden Leilighed, i hvilken de kunde udstaae deres Observationstid, savnedes. For det Andet gjorde Trudslen med 5 Dages streng Afspærring paa den ene og Udsigten til en höi Daglön paa den anden Side Udslaget, og det blev herved muligt at faae det fornödne Hospitalspersonale, hvilket ellers vilde have været vanskeligt.

i samme maatte underkaste sig de Besværligheder, som deraf vilde flyde, at disse nemlig maatte holde 5 Dages Quarantaine, fra den Tid af at regne, at den Syge af Lægen var erklæret for helbredet eller Liget udbaaret og Huset udluftet og udrenset.

- c) Der skulde engageres 2 Politibetjente, som skulde forhindre saavel Adgangen til de afspærrede Huse, som de Sunde fra at forlade samme*) i den nylig anførte Tid.

Denne Eventualitet er imidlertid ikke indtraadt, da alle Syge i Overeensstemmelse med deres eget Önske ere optagne i Hospitalet.

VI. For at forekomme at intet Sygdomstilfælde forblev uanmeldt, har praktiserende Læge Claussen daglig visiteret alle Huse i Bandholm, som ikke vare angrebne af Cholera, og derefter til mig afgivet Beretning om ethvert nyt indtraadt Cholera lignende eller virkeligt Cholera tilfælde **).

VII. Alle Personer, som havde Forretninger i Hospitalet, forpligtedes til strengt at afholde sig fra at betræde nogen ikke angreben Families Bolig eller overhovedet at samles under Tag i eet Rum med Nogen, som ikke havde været udsat for Smitte***). For at kjendeliggjøre

*) Denne Trudsel med streng Afspærring af de Huse, i hvilke de Syge forbleve henliggende, havde til Hensigt saa vidt som muligt at bevæge Alle til at benytte Hospitalet. Denne Passus har iøvrigt givet Anledning til en Misforstaaelse, som om Alle, der havde været udsatte for Smitte, skulde have været afspærrede paa denne Maade, Noget, der ved de bestaaende Forhold var aldeles umuligt og udførligt.

**) Ingen har imidlertid søgt at holde noget mistænkeligt Sygdomstilfælde skjult.

***) Det er vel en Selvfølge, at jeg ikke har tilladt mig for min egen Person at gjøre en Undtagelse fra denne Regel jeg har opstillet og

det underordnede Personale, og til Ordenens bedre Overholdelse, blev det forsynet med et grønt hvidtkantet Baand omkring Armen*). Bevægelse og Samtale i fri Luft under aaben Himmel er derimod som uundgaaelig og uskadelig bleven tilladt. Overtrædelser**) skulde straffes a) med Mulkt, b) med Afsked og c) med 5 Dages streng Qvarantaine (Indespærring).

gjennemført. Naar man i et Dagblad (Fædrelandet) derfor har beskyldt mig for at have gaaet ud og ind saavel i angrebne som i ikke angrebne Huse, saa maa Indsenderen af disse Bemærkninger ikke have været vel underrettet. Formcentlig kan den Omstændighed, at jeg af Mangel paa anden Leilighed havde maattet tage Bopæl paa Kroen, hvor ingen Choleraifælde have viist sig, givet Anledning til hans Vildfarelse. Herved har jeg imidlertid ikke gjort mig skyldig i nogen Inconsequents, da de 2 Værelser, som jeg og den med mig afspærrede Karl beboede, havde en egen Indgang fra Gaden og vare aldeles adskilte fra hele den øvrige Bygning. Den med mig afspærrede Karl besørgede derhos Reengjørelsen af mit Værelse, afhentede min Mad fra Kroen paa contumazmæssig Maade, tilbragte de afspærrede Familier deres Naturalforpleining o. s. v.

*) Denne Forholdsregel har jeg fundet særdeles hensigtsmæssig, da derved ikke blot forhindredes, at Hospitalspersonalet uden at kjendes kunde komme sammen med andre Folk, men da denne Distinction tillige kjendelig forøgede deres Embedsiver og Respect.

**) Intet Overtrædelsestilfælde er kommet til min Kundskab.

Anm. ad VII.—XIV. Det Princip, som her er fastsat og gennemført, kan i Almindelighed udtrykkes saaledes, at Enhver, der paa nogensomhelst Maade har været udsat for Smitte, i 5 fulde Døgn er bleven afholdt fra at samles under Tag i eet Rum med Nogen, der ikke har været udsat for Smitte. Det er altsaa det samme Princip, som man ved Quarantaineforanstaltninger søger at gennemføre i Landets Havne og i vore Contumazanstanter. At Observationstiden af mig bestemtes til 5 Dage, havde sin Grund deri, at det viste sig umuligt for mig at formaae ikke lægekyndige Folk til at gaae ind paa en længere Observationstid end den, Auctoriteterne havde antaget at være tilstrækkelig ved Quarantaineforanstaltninger imod Cholera. Jeg tilstaaer, at jeg nærede nogen Mistanke om, at disse 5 Dage oprindeligt var en temmelig vilkaarligt valgt Termin, der var for kort til

VIII. Naar Nogen i en Familie har faaet Cholera og den Syge er indlagt i Hospitalet, saa er Boligen bleven udluftet, rensat og kalket og Sengene ere forsynede med frisk Halm.

IX. Alle Medlemmer af en saadan Familie er det strax efter Sygdomstilfældets Indtræden bleven paalagt, at de skulde afholde sig fra at betræde nogen ikke angreben Families Bolig, eller overhovedet at samles under Tag i eet Rum med Nogen, som ikke havde været udsat for Smitte. Denne Forpligtelse gjaldt i fulde 5 Dage efterat Nogen af Familien sidst havde været sammen med den

at yde nogen Betyggelse ved et muligt Incubationsstadium af længere Varighed; det forekom mig ikke ganske usandsynligt, at den var baseret paa en anticontagionistisk Anskuelse og ansat saa kort, for at den Gæne, der ved den paalagdes Handel og Vandel, maatte formindskes saa meget som muligt, da man ikke havde kunnet sætte en fuldstændig Ophævelse af Quarantainen igjennem. Jeg maatte altsaa nøies med de 5 Dage, da de dog maatte forekomme mig bedre end Intet, og da det i de enkelte Tilfælde, i hvilke jeg i Særdeleshed kunde antage, at Fare for Smitte havde været tilstede, ikke let vilde have savnet Paaskud til ved Omveie at forlænge denne Termin. Af de i det Følgende meddeelte Iagttagelser i Bandholm synes det imidlertid, at Sygdommen, hvor en Overførelse ved Smitte syntes rimelig, var kommet til Udbrud ganske kort Tid, 1—4 Dage, efter at Smitten sandsynlig havde fundet Sted. Maaskee turde da lignende, mere omfattende, mig ubekjendte, Erfaringer, ligge til Grund for den lovbestemte 5 Dages Observationstermin.

Den i VII.—XIV. angivne speciellere Maade, hvorpaa jeg har gennemført dette Princip under Cholera-Epidemien i Bandholm, er temmelig original. Ideen til den er hentet fra mine Iagttagelser under Mæslinge-Epidemien paa Færøerne. Her havde jeg nemlig seet 1) at blandt de meget talrige (c. 200) Tilfælde, i hvilke jeg ved denne Leilighed, begunstiget af de særegne isolerede Forhold, ved Hjælp af Optegnelser efter en omhyggelig Examination, havde kunnet forfølge Smittens Overførelse saaledes, at jeg kunde faae Vished om, ved hvilken Leilighed Contagiet havde indvirket paa den Smittede, ikke fundet et eneste, hvor der var Grund til at antage, at Smittens Overførelse havde fundet Sted i fri Luft. Overalt havde den Smittede og

Syge. Hvis Nogen af Familien ønskede at besøge den i Hospitalet indlagte Patient, saa er dette blevet tilladt ham, men hele Familien er da blevet underkastet nævnte Forpligtelse i 5 Dage efter det sidste Sygebesøg. Adgang til den fri Luft er ikke blevet formeent Familien. Imod Overtrædelsestilfælde har været stillet a) arbitrær høi Mulkt; b) streng Quarantaine (Indespærring).

X. Naar en Patient er udskrevet som helbredet fra Hospitalet og er vendt tilbage til sit Hjem, saa er han tilligemed Familiens samtlige Medlemmer underkastet samme Bestemmelser, som nylig ere anførte, og imod Overtrædelse er stillet samme Straf.

den Smittende været samlede under Tag i eet Rum. Da det nu forekom mig høist usandsynligt, at Cholera skulde være mere smitsom end Mæslinger, antog jeg at enhver Mulighed for Sygdommens Udbredelse ved Smitte vilde være afskaaret, hvis det kunde lykkes mig paa en virkelig effectiv Maade at afbryde alt Samqvem inden Døre imellem den smittede og usmittede Befolkning. Da det derhos aabenbart var umuligt, tillige at afbryde alt Samqvem i fri Luft, idet jeg selv, saavel som Porteurerne og min Karl, for at udrette Noget maatte færdes paa alle for Smitte mistænkte Steder saavel som paa Gaden, og idet man hverken med det Gode eller det Onde vilde have kunnet holde de over 2000 Alen i Quadrat spredte Beboere af de angrebne eller mistænkte Boliger indenfor deres Døre, saa maatte det idetmindste forsøges at afbryde Samqvemet paa den her angivne Maade. Dernæst havde jeg 2) paa Færderne fundet, at det ingenlunde er vanskeligt, paa denne Maade at afbryde alt Samqvem, der kunde antages at befordre Sygdoms Udbredelse ved Smitte, paa en fuldt saa betryggende Maade, som det er muligt ved hvilken som helst Tvangsspærring, forudsat a) at Frygten for Sygdommen er stor, b) at man har at træffe Foranstaltningerne paa saadanne Steder, hvor ethvert Menneske kjender det andet og ogsaa i det daglige Liv holder Control med Alt hvad der skeer hos Naboens, og c) at Epidemien ikke har naaet en for stor Udstrækning. Medens nemlig alle Tvangsforholdsregler ved Vagter udenfor Husene, ved Quarantaine og Militaircordonner ere forhadte og vistnok altid eluderes, allerede fordi simple Folk sætte

XI. De saaledes som mistænkelige afspærrede og under Observation værende Familiers Boliger ere kjendeliggjorte ved et Tegn ¹⁾, hvorved Uvedkommende ere advarede om, indtil videre at afholde sig fra dette Huus. Endvidere er Intet, der kunde henregnes til smittesfængende Ting, fra et saadant Sted bleven udleveret til en usmittet Familie eller et usmittet Individ.

XII. Da de saaledes afspærrede Familier i Reglen ikke have været istand til at fortjene det til deres Underhold Fornødne, idet navnlig Arbeide paa Kornboderne er blevet dem formeent, saa kunde de ved mine daglige Forspørgsler til deres Befindende requirere det til deres Huusholdning i Dagens Löb Fornødne.

en Slags Ære i hemmeligt at overtræde en Lovbestemmelse, hvis Hensigtsmæssighed ikke er indlysende for dem, kan man, under de anførte Betingelser, ved en Afspærringsmaade, som har Opinionen for sig, som væsentligt maa overholdes af Befolkningen selv og som er baseret paa deres sunde Sands, gjøre sikker Regning paa at ethvert formeentligt og nok saa ubetydeligt Overtrædelsestilsælde bliver Gjenstand for megen Omtale. Ingen Militaircordon og ingen Quarantaine er bleven gennemført saa strengt og nøiagtigt, som den af Færingerne paa egen Haand etablerede Afspærring imod Mæslingerne blev gennemført paa visse Öer og i visse Böigder. Men i Bandholm frygtede man Choleraen idetmindste ligesaa meget, som man paa Færøerne frygtede Mæslingerne. I Bandholm kjender ethvert Menneske det andet næsten ligesaavel som paa Færøerne, og har omtrent samme Vane at vaage over Næstens Skridt og Handlinger. For at være endnu sikkrere paa at ethvert formeentligt Overtrædelsestilsælde kom til min Kundskab, holdtes her desuden 2 Politibetjente, som rapporterede enhver formeentlig Uorden blandt den ikke angrebne Befolkning; de 4 Porteurer ved Hospitalet, saavel som min Karl, havde ligeledes at vaage over Bestemmelsernes Overholdelse, og de vare i dette Punkt meget paalidelige. Da desuden Sundhedscommissionens Medlemmer holdt et vaagent Öie med Alt, hvad der kunde komme i Betragtning i den Henseende blandt den ikke angrebne Befolkning, og jeg selv havde dagligt Tilsyn med de angrebne eller under Observation værende Familier, der vare mig hengivne fordi jeg varetog deres Interesse, troer jeg

XIII. Naar Nogen fra en ikke smittet Familie skulde befindes at have betraadt et smittet Sted, saa skulde han betragtes som smittet og underkastes 5 Dages streng Quarantaine; desuden skulde han straffes med arbitrær Mulkt.

XIV. Den ikke smittede Befolkning er mundtlig bleven opfordret til, i deres egen Interesse at vaage over, at disse imod Sygdommens Udbredelse ved Smitte rettede Bestemmelser bleve overholdte og til at anmelde enhver virkelig eller formeentlig Overtrædelse. Tvende Politibetjente, som ere blevne holdte blandt den usmittede Befolkning, have havt den Bestilling, strengt at paasee, at ingen Overtrædelse af Bestemmelserne fandt Sted og ufor-

at kunne forsikre, at de foroven anførte Bestemmelser strengt og nøiagtigen ere blevne overholdte. Trudslen med streng Quarantaine og Mulkt har derhos bidraget til at holde de enkelte stridige Individuer, der findes overalt, i Tömme, men det har ikke været fornødent at exequere de Straffe, hvormed der er truet. Den store Beroligelse, som de ikke angrebne, forhen tildeels meget ængstelige Indbyggere følte ved og efter Iværksættelsen af disse Forholdsregler, afgave et meget gunstigt Vidnesbyrd om at den tilsigtede Hensigt ved samme virkelig var opnaaet. Alle disse Foranstaltninger traadte i fuld Kraft den 1ste Sept. om Morgenen tidlig.

Ad XI. At jeg har fundet mig beføiet til, imod en udtrykkelig Anordning, at kjendeliggjøre de angrebne eller mistænkelige Huse ved et Tegn, vil maaskee misbilliges af Een og Anden. Da imidlertid en Tvangsspærring, hvorved Plakater gjøres ufornødne, ikke kunde bringes til Udførelse i Bandholm, da endvidere denne Byes, i Forhold til Befolkningen, saa betydelige Udstrækning lettere end f. Ex. i de mindre Kjøbstæder kunde give Anledning til, at Nogen uden at vide at der var Sygdom i Huset kunde komme til at betræde samme, og da de Bandholmske Dagleieres Nerver ikke vare saa sensible, at en saadan Plakat kunde antages at indvirke skadeligt paa deres psykiske Tilstand og Velvære, hvorhos alle med Forholdene bekjendte Personer meente, at en saadan Advarsel vilde være gavnlig for Foranstaltningens Overholdelse, fandt jeg, at alle Motiver, der kunde have foranlediget Forbudet mod Plakater, her manglede. Desuden antog jeg, at jeg ved et saadant ekstraordinært Hverv, hvis heldige Udførelse alene var afhængigt af Conduite og nøie

tövet at anmelde Alt, hvad de opdagede der kunde synes at staae i Modstrid med dem. Hospitalets 4 Porteurere have havt den samme Forpligtelse, ligesom den med mig paa anførte Maade afspærrede Karl.

XV. Ligene ere snarest muligt blevne begravede efter min Attest om sikre Dödstegn. De gjældende Bestemmelser for Begravelser under Smitsoter ere blevne overholdte, navnlig have de fundet Sted uden Liigfølge og Samlinger i den Afdödes Bolig.

XVI. Ligesom Straae, Klude o. dsl., som fandtes paa smittede Steder er bleven nedgravet, og enhver smittet Bolig er bleven kalket og rensset, saaledes er, efterat den sidste Patient helbredet har forladt Hospitalet, denne Bygning og dens Inventarium omhyggelig bleven rensset og desinficeret, inden samme 5 Dage efterat den sidste Patient udgik af samme er bleven ophævet*). Alle Bygningens

Hensyn til de locale og specielle Forhold, maatte være fritaget for et altfor ængsteligt Hensyn til de tildeels antiquerede, tildeels hinanden modsigende Bestemmelser, som findes i vor Epidemi-Lovgivning.

Ad XII. Da der paa denne Maade maatte ydes et stort Antal Familier Naturalforpleining i lang Tid, vil man maaskee formode, at de ved den foranledigede Udgifter vare meget betydelige. De belöbe sig imidlertid ikke til meer end c. 37 Rbdlr. Börnenes Forpleining i det som Contumazanstalt indrettede Asyl kostede c. 46 Rbdlr. Flytningen af det i denne Bygning henliggende Korn foranledigede en Bekostning af c. 20 Rbdlr., og Politibetjentene af hønved 100 Rbdlr. Hele den Bekostning, som de udelukkende til Afbrydelse af Samkvæmmet imellem den for Smitte mistænkte og den sunde Befolkning sigtende Forholdsregler foraarsagede, belöb sig saaledes kun til c. 200 Rbdlr. De övrige langt betydeligere Omkostninger, som navnlig Hospitalet og dets Personale foranledigede, vilde nemlig have været uundgaaelige, om der ogsaa slet ikke var truffet nogen imod Sygdommens Udbredelse ved Smitte rettet Foranstaltning.

*) Den 2den Oct. blev den sidste Patient helbredet udskrevet af Hospitalet, og den 6te Oct., efterat hans Observationstid var endt, op-

indvendige Vægge ere kalkede, Gulvene og Træværket er afvadsket, Sengklædernes Fjær ere blevne udtagne af Dynerne og efter foregaaende Udluftning stærkt gennemrøgede med Chlor atter fyldte i de udvadskede Dynevaar. Alt hvad der kunde taale Vand er givet i Vadsk.

XVII. Foruden disse mod Cholerasygdommens Udbredelse ved Smitte rettede Bestemmelser, har Sundheds-Commissionen bestræbt sig for at fjerne Alt, hvad der udenfor Husene og i sammes Nærhed har kunnet give Anledning til Luftens Bedærvelse, ligesom den har opfordret de ikke angrebne Familier til at sørge for Boligernes og Sengklædernes flittige Udluftning. Den har derfor, hvor det var vanskeligt for Beboerne selv at tilveiebringe det, forsynet dertil trængende Familier med Kalk og frisk Sengehalm. Endelig ere Indbyggerne formanede til at afholde sig fra Nydelsen af ungt og suurt Öl, saavel som af Frugter, især Blommer.

For at kunne gaae ind paa Spørgsmaalet om Cholera i Bandholm syntes at optræde som en reent miasmatiske eller som en reent contagiös eller endelig som en miasmatiske-contagiös Sygdom, bliver det nödvendigt nærmere at betragte de locale og sociale Forhold, som der fandtes.

Bandholm ligger under Grevskabet Knuthenborg og var indtil for 10—15 Aar siden en ubetydelig Bondeby og en temmelig maadelig Ladeplads. I det nævnte Tids-

hævedes tillige min og Hospitalspersonalets Afspærring. Sundheds-Commissionen ansaae det imidlertid dog for nödvendigt, endnu i et Par Uger at reservere sin Ret til, i paakommende Tilfælde atter at tage det som Choleralazareth afbenyttede Huus i Brug i samme Öiemed og i dette Tidsrum at lade Inventariet henstaae i samme.

rum har denne Plads imidlertid ved Grev Knuths Vindskibelighed udviklet sig paa en høist mærkværdig Maade, saaledes at nu kun Tilladelsen til at etablere Detailhandlinger her synes at mangle, for inden föie Tid at hæve den til en Kjöbstads Rang. Anlægget af en 500 Alen lang Landingsbro med en Havnedæmning og Toldbod, et Jernstöberi, som omtrent beskjæftiger 50 Arbeidere, et Hörsvingeri, Skibsbyggeri, Bageri og flere meget betydelige Kornmagaziners Anlæg, have tilsammen bidraget til at give Pladsen en föröget Betydning. Den er nu en af de vigtigste, om ikke den vigtigste Udskebningsplads for det kornrige Laalland, og ved den i Begyndelsen af dette Aar anstillede Folketælling fandtes i Bandholm med tilliggende Gaarde 581 Indbyggere.

Dens Beliggenhed paa en smuk, for laallandske Egne ingenlunde meget lav Slette, maa vistnok ansees som heldig i hygieinisk Henseende. Som Kortet viser er denne neppe $\frac{1}{4}$ Mil i Quadrat store Slette dels omgivet af Hav, dels af Skove, og kun imod Vest findes ingen saa nær Skovgrændse, men Landet bliver her for en laallandsk Egn særdeles bakket. Forstranden er her lav, saaledes at en stor Deel af den ved visse Vinde kommer til at ligge tør, men neppe mere end dette er Tilfældet langs med Strandveien ved Kjöbenhavn. Kun i de Vinkler, som Landingsbroen danner med Stranden, ansamles en større Mængde Tang og Skarn fra Byens Rendestene, og Forraadnelsen af disse Produkter kan undertiden give Anledning til nogen Stank. Foruden en Deel af de Vandhuller og Mærgelgrave, som overalt findes paa Markerne og som her ikke synes at udmærke sig paa nogen Maade, maa Nærheden af en større Aa vække nogen Opmærksomhed med Hensyn til Cholera-Epidemien. Bandholmsaaen er

nemlig det eneste större Vandløb, som findes paa Laalland. Den danner, som Kortet viser, to Grene, af hvilke den ene er en Afløbsrende for en betydelig Indsøe (Mariboesøe), den anden en Bæk, som udspringer i de sydvest for Bandholm liggende Skove og med langsomt Løb snoer sig igjennem de smukke, men fugtige og sumpige Skovegne, som danne dens Bredder indtil den i Nærheden af Skovriderboligen forener sig med den større Green, og derefter ledsage den samlede Aa ud til Søen. Det vil imidlertid sees paa Kortet, at Skovriderboligen, der ligger ganske tæt ved Aaen, er bleven forskaanet, ligesom flere paa Kortet ikke afsatte Huse og Bygninger, hvoriblandt Vaarskovgaard og Forvalter Thannings Bolig, laae tæt ved Aaen og ikke fik asiatisk Cholera, omendskjönt der blandt disse Huses Beboere under Cholera-Epidemien forekom Diarrhoer og andre simple Maveuroder, der, som sagt, have været almindelige paa hele Laalland. Kun eet af de Huse, som angrebes af Cholera, laae tæt ved Aaen, nemlig det Huus, hvori A. J. V. . . . boede, som blev angrebet den 1ste Sept. De fleste andre Huse ligge langt fra Aaen, med een Undtagelse, hvor Afstanden omtrent var 600 Alen, imellem 1000 og 2000 Alen.

Omendskjönt det af de i første Afsnit meddeelte Iagttagelser fremgaaer, at Atmosfæren i Bandholm under Epidemien havde en særegen Beskaffenhed, hvis Eendommelighed ikke kan bestemmes nærmere, end at den i høi Grad disponerede til gastriske Tilfælde, saa kan man dog i Henhold til det nys Anførte neppe søge Grunden til Luftens Beskaffenhed i Bandholms Beliggenhed eller Stedets almindelige locale Forhold. Man fristes saameget mindre her til, som den samme Tilbøielighed til gastriske Tilfælde var udbredt ikke blot over hele Laalland, men over en stor Deel af Danmark, uden at der udviklede sig Cholera.

Den Særegenhed, at Sygdommen fortrinsviis hjemsögte enkelte Familier, idet 19 af 28 Choleraanfælde indtraf i de allerede angrebne Huse, istedenfor at fordeles nogenledes ligeligt over hele Befolkningen, maatte lede lagttagelsen hen paa endnu mere specielle og endnu mere locale Forhold, for i dem maaskee at finde en Grund til Sygdommens Oprindelse.

Virkelig kunde Indbyggernes sociale Forhold mere end Beliggenheden, Omegnen og selv Aaens Nærhed synes at have disponeret Bandholm til fremfor Landets andre Steder at hjemsöges af Cholera. Pladsens mærkværdige Opkomst har nemlig medfört, at en forholdsviis overmaade stor Deel af Befolkningen lever af Dagleierarbeide og förrer en temmelig eiendommelig Ökonomi. Folk af den laveste Folkeklasse strömmede, lokkede af den höie Daglön, som her kunde fortjenes, fra alle Kanter af Landet til Bandholm og giftede sig i Forventning af de Rigdomme de her haabede at samle. Med Huusleiligheden maatte man i Begyndelsen tage tiltakke i Böndernes usle Leerhytter. Dette Savn blev imidlertid for en stor Deel afhjulpet ved de 4 Familiehuse, som Grev Knuth opförte for 30 Dagleierfamilier. Men da i Reglen baade Mand og Kone gaae paa Dagleierarbeide, maa der renonceres paa varm Mad, og for den Varme, som den kolde Kost sanner, söges et Surrogat i Brændeviin. Ligesaa lidt som til at koge Mad bliver der da Leilighed til at drage Omsorg for Orden og Reenlighed i Huset. Foranledigede fra först af Pengegridskhed Tabet af den huuslige Arne og den dermed fölgende Uorden i Levemaaden, saa gör Börneflokkens Tilvæxt det omsider nödvendigt, at fortsætte den. Det vil herefter være begribeligt, at her findes Dagleierfamilier, til hvis Fattigdom, Drikfældighed og huuslige

Ureenlighed og Elendighed man maaskee maa söge Sidesykker i Fabriklandene. Naturlig gjælder dette ikke for alle herværende Dagleierfamilier, og naar man i Familienesene ofte finder 2 Naboefamilier, som have aldeles lige Beboelsesleiligheder, de samme Indtægter og den samme Börnesflok, men af hvilke den ene ligger paa Pjalter og muggent Straae i et stinkende Rum, hvis Gulv ligner en skiden Vei, medens den anden har opredte reenlige Senge, et pænt reent Gulv, en pyntelig Dragkiste, net hvidtede Vægge og mange Vidnesbyrd paa Sands for det Hyggelige, ved Siden af en relativ Velstand, saa bliver det ret indlysende, at Jammeren er selvforskyldt.

Et stort Savn og en væsentlig Kilde til Drikfældighed og Uorden tör vistnok söges deels i den Umulighed for saa mange af Arbeidsfolkene, at faae varm Middagsmad, deels i den Uskik, at enhver (mandlig eller qvindelig) Arbejder i Kornboderne foruden sin Lön faaer leveret en Pægl Brændeviin om Dagen. Ved Grev Knuths Foranstaltning vil den förste Mangel imidlertid meget snart blive afhjulpen ved Oprettelsen af en Bespiisningsanstalt, og man kan vel haabe, at Kjöbmændene da ogsaa ville give deres Arbeidsfolk Billetter, der lyde paa Middagsspise istedenfor paa Brændeviin.

De 581 Indbyggere, som i Begyndelsen af Aaret 1850 fandtes i Bandholm, vare fordeelte i 115 Partier eller Familier og beboede 65 Huse. Deriblandt ere 252 Individuer, fordeelte i 66 Partier og 30 Huse optegnede som henhørende til Dagleier-Huusmands- og Indsidder-Klassen. Kun 22 Partier eller Familier kunde med nogen Föie siges at være udenfor Bondestanden, og af disse 22 Partiars 193 Medlemmer ere 93 underordnet Tjenestetyende. Saaledes ere 481 af Bandholms Indbyggere Bönder, Dagleiere, Huus-

mænd, Indsiddere, fattige Landsbyehaandværkere og Tjenestefolk. Fraregnes herfra 5 Gaardmænds og 1 Boelsmands Familier med tilsammen 41 Sjæle, saa forblive 440 Mennesker, som henhøre til den fattige Landalmue.

Da blandt de 28 Angrebne kun 3 henhørte til en af de omtalte Familier udenfor Bondestanden, 2 vare Søfolk og 23 (eller naar L...s Tjenestepige fraregnes 22) henhørte til den fattige Landalmue, saa synes her, som overalt hvor Cholera har viist sig, de omtalte ugunstige sociale Forhold at have befordret dens Udbredelse. Sygdommens Oprindelse finder herved imidlertid ikke sin Forklaring, da de første Tilfælde netop viste sig i et særdeles velhavende og ordentligt Huus.

Det bliver derfor nødvendigt at gaae nærmere ind paa de specielle Forhold, under hvilke de angrebne Familier levede.

For den, der fra et miasmatiske Standpunkt vil søge at udfinde den rimelige Grund til, at Cholera hjemsøgte Bandholm fremfor Landets andre Steder, maa det være paafaldende, at Sygdommen, som sagt, netop begyndte i en Familie, der var meget velhavende, havde en Behoel-sesleilighed paa 8 Værelser, levede godt og ordentligt, var reenlig og nød huslig Lykke. Man vilde langt snarere have ventet, at Sygdommen havde kunnet opstaae spontant i Anders J...s eller Jens F.....s elendige Familier. Naar det imidlertid efter en omhyggelig Under-søgelse, som vi snart skulle see, ikke har været muligt at opdage nogen Leilighed, hvorved Sygdommen kunde formodes at være tilført denne Familie ved Smitte, saa ledes man til at undersøge, hvilke i hygieinisk Henseende ugunstige Forhold, denne ellers saa heldigt stillede Familie kunde have været udsat for. Da Choleraen derhos i Band-

holm, som overalt hvor den har grasseret, iøvrigt fortrinsviis har hjemsøgt de Fattiges Boliger, saa maa den Omstændighed, at den her først syntes at være opstaaet spontant i et velhavende og ordentligt Huus, være et særdeles velkomment Moment for Undersøgeren. Thi det bliver herved sandsynligt, at visse Skadeligheder, tiltrods for Forholdenes tilsyneladende store Forskjellighed, have indvirket saavel paa denne velhavende Familie, som ogsaa paa hine Fattige, og Opmærksomheden maa derfor især henledes paa disse fælleds Momenter, som for lagttageren stille sig i et væsentligt Forhold til Sygdommen.

Det vilde neppe være muligt at finde noget særegent og i hygieinisk Henseende vigtigt Moment i de diætetiske eller selskabelige Forhold, som L...s Familie netop havde tilfældes med de senere hen angrebne Dagleierfamilier, og lagttagelsen henledes derfor især paa Boligerne og deres nærmeste Omgivelser. Da man især for Cholera-Epidemiers Oprindelse og Udbredelse har lagt en stor Vægt paa Boligernes nærmeste Omgivelser, tør det ikke forbigaaes med Taushed, at L...s Huus ikke laae meer end 50 Skridt fra den omtalte flade Forstrand og at denne, da Vandstanden fra Midten af August indtil Midten af September netop var ualmindelig lav, under Epidemien meget ofte laae tør; endvidere at der imellem Forstranden og Huset laae en Andegaard, i hvilken der holdtes en meget stor Mængde Ænder og andet Fjærkræ; at en Rendesteen fra Gaarden lige under L...s Tjenestepiges Vindue løb ud i en dyb Grøft, som skulde udgyde sit Indhold i Forstranden, men da den savnede Afløb og ikke var oprenset i flere Aar tilligemed Rendestenen stod fuld af Dynd, hvori en Mængde cryptogame Planter havde udvik-

let sig; endelig at der i Gaarden bagved Baghuset fandtes en stor Mödding og et Privet, der var slet vedligeholdt. Sammenlignes hermed de andre angrebne Huses Omgivelser, saa fandtes ved det som Nr. 3 betegnede, af Former H. . . . , Arbeidsmand Christen H. . . . og Hans R. . . beboede Sted, 3 Svinestier og en meget slet vedligeholdt Gaard, i hvilket alt Vand og desl., som kom fra Kjøkkenerne og udkastedes af Huset tilligemed de fra Svinestierne kommende Uhumskheder ansamledes uden at have noget Afløb. Ogsaa foran det som Nr. 4 betegnede Huus fandtes en lignende meget fugtig og skiden Plads eller Gaard, fra hvilken der ikke var noget Afløb, og tæt ved samme fandtes en Andepark for den ved Siden af boende Bondes Ænder. Foran det som Nr. 5 betegnede Familiehuus ledede 3 Render det Vand o. desl., som udkastedes fra 4 Kjøkkener, ned i en Veigrøft, som ikke havde Afløb til nogen Side og var af forskjellig Dybde foran de forskjellige Boliger, alt som det behagede de respective Beboere at oprense den til deres Bolig svarende Deel af samme eller ikke. De 4 Familier, som boede ud til Gaarden, havde hverken Render eller Grøft for det Vand, som spildtes fra deres Huusholdninger. I Baghuset fandtes 8 Sviin, og der fandtes intet Privet for de talrige Beboere. Forholdene vare ganske de samme ved det som Nr. 7 betegnede Familiehuus, kun at der endnu ved den vestlige Ende af samme fandtes et betydeligt Vandhul med en rigelig Vegetation af Sump- og Vandplanter. Stedet Nr. 6 var et Familiehuus for 6 Familier, og i Baghuset, der kun ligger 6 Alen fra Forhuset, fandtes 6 Svinestier med 11 store Sviin. Desuden fandtes ved samme en flere Fod bred og dyb Grøft, som var bestemt til at afføre det fra Snedker R. . . . s og Naboens Kjøkken udkastede Vand ned

i Veigröften, men som aldeles manglede Afløb og var opfyldt med en meget stor Mængde Dynd, som i Löbet af flere Aar havde ansamlet sig i samme. Iøvrigt vare Forholdene omtrent som ved Nr. 5. Det som Nr. 9 betegnede Sted, et Baghuus, der kun beboes af Anders V.....s Familie, ligger kun 40 Skridt fra Aaen, paa 3 Sider omgivet af Skov, og ved samme fandtes ligeledes en særdeles dyb og med Dynd og cryptogame Planter opfyldt Rendesteen uden Afløb. I Nærheden af det Sted i Havnen, hvor Skonnerten Latona og Baadfører H.....s Fartoi laae, kunde derimod ikke opdages nogen lignende Anledning til Luftens Bedærvelse, idet Havnen ligger 500 Alen fra Stranden, kun forbundet med samme ved en lang Steendæmning, og Mudderprammen laae hele Tiden langt udenfor Havnen for at oprense en Banke, der var til Hindrer for Indseilingen.

Ihvorvel disse Momenter, som man pleier at fremhæve, saaledes ikke blot vare tilstede, men tildeels udmærkede alle de angrebne Huse fremfor de fleste ikke angrebne Huse i Bandholm, saa maatte man, hvis man heraf vilde forklare Cholerasygdommens Oprindelse paa Stedet, dog antage, at disse Ureenligheder udenfor Husene udmærkede sig i kvalitativ Henseende, thi hvis man kun vilde tage Hensyn til sammes Qvantitet, da vilde utallige Huse i Landet have et stort Fortrin fremfor de omtalte Steder og langt bedre egne sig til at udvikle et Miasma. Mangel paa Mikroskop, chemiske Hjælpemidler og Tid have imidlertid ikke tilladt mig at undersøge, om usædvanlige lavere Planteorganismer netop udviklede sig i de i B. angrebne Huses Rendestene og Vandhuller.

Ved dernæst at undersøge selve de angrebne Boliger

fundtes flere skadelige Momenter fælleds for L...s og de andre angrebne Steder.

L...s Huus er en grundmuret Bygning uden Kjælder og uden Lufttræk under Gulvet. Husets Grund ligger næsten under den omliggende Gaards Niveau, og meer end 1 Fod dybere end den forbi samme førende Kjørevei. En Følge heraf er, at Regnvand og deslige maatte søge ned til Grunden og gjøre Huset særdeles fugtigt. Derfor var det foran Facaden liggende flade Fortoug næsten altid, ogsaa ved tørt Veir, vaadt, og imellem Brostenene fandtes istedenfor Græs en rigelig Vegetation af grønne og sorte cryptogame Planter. Allerede udenfor kunde man see hvor fugtige de af gule Steen opførte Mure vare, og navnlig var den til Gaardspladsen vendte Muur, der begrændsede det fælleds Soveværelse, vaad heelt op til Taget. Inde i Huset saae man at den Deel af Muren, som fandtes under Vinduerne, ved Fugtighed ikke blot havde tabt sin Farve, men at Kalken paa samme for en meget stor Deel var oplødt og smuldret bort, og man forsikrede, at alle Forsøg paa her at faae Kalk og Farve til at binde havde været forgjæves, idet Væggene altid havde antaget dette Udseende et Par Uger efter enhver Reparation. Meest paafaldende var imidlertid Sovekammerets Fugtighed. Denne var saa stor, at de chamois farvede Ydervægge endnu ved min Ankomst vare bedækkede med sorte Skimmelplanter indtil Værelsets halve Høide og derover. Omendskjønt da flittig Udluftning, Vadskning af Gulvet og Chlorrøgninger vare foretagne, var Luften i dette Værelse saa imprægneret af disse Skimmelplanters Produkter, at jeg, paa Grund af den penetrant mugne Lugt i samme, ikke kunde udholde at opholde mig der naar Vinduerne havde været lukkede i en halv Time; og dog hører mit Lugte-

organ sandelig ikke til de meget sensible. Rigeligt var Skimmelvegetationen paa den Væg, ved hvilken Madame L....s Seng havde staaet. Først lidt efter lidt tabte denne Vegetation og Lugt sig indtil Midten af September, tiltog dernæst atter i en Ugestid, og forsvandt derefter temmelig hurtigt næsten aldeles. Endvidere fortjener det at bemærkes, at dette Sovekammer var saa slet ventileret som muligt, idet det kun havde et Vindue og en Dør i den ene Ende af Stuen, og at der indtil Sygdommens Udbrud laae 5 Mennesker i dette Kammer, hvilket kun giver 216 Cubikfod Luft pr. Individ. Endelig maa det anføres, at Madam L..., fordi hun leed af Rheumatisme, frygtede meget for Træk, og at Vinduerne derfor endog om Sommeren kun meget sjelden skulle have været aabnede.

Sammenlignes hermed de andre angrebne Boliger, saa befandtes de uden Undtagelse ligeledes at være særdeles fugtige.

I Former H.....s Bolig fandtes vel Brædegulv i Stuen, men Huset var opført af Leer, uden Kjælder eller Lufttræk under Gulvet, og derfor fugtigt. Familiens Sovekammer, hvis Vindue aldrig aabnedes, frembød derhos kun 150 Cubikfod Luft pr. Individ. Da Aarstiden medførte Vanskeligheder for at faae Halm, idet Forraadet fra forrige Aar næsten overalt var opbrugt og den nye Halm endnu ikke var udtærsket, saa var det til Sengene brugte Straae muggent. Ved Husets Udrenselse bortfjernedes meget Skarn og Utøi. I den af Arbeidsmændene Hans R... og Christen H.... beboede faldefærdige Leerhytte fandtes et fugtigt og især hos den Sidste meget slet vedligeholdt Leergulv. Vinduerne vare fastnaglede til Karmen og hos R...s kom 216, hos H.....s 200 Cubikfod Luft paa hvert Individ under Søvnen. Sengehalmen var her ligeledes muggen

og Mangel paa Reenlighed sporedes ogsaa i begge disse Boliger. Hos H. . . . s var Ydervæggen derhos saa daarlig, at der fandtes Aabninger i samme ud til Svinestien. Det som Nr. 4 betegnede Sted var en ligesaa ussel Leerhytte med fugtigt Leergulv og fastnaglede Vinduer. Den af Lars C. beboede Stue henstod ved min Ankomst ubeboet, men den anden af Peter C. med Kone og 4 Börn beboede Stue var saa fugtig, at de for mindre end et halvt Aar siden kalkede Vægge idetmindste paa den nederste Halvdeel vare bedækkede af sort Skimmel. Ruderne vare næsten uigjennemsigtige og der kom neppe 130 Cubikfod paa hvert Individ. I den sidstnævnte Familie forekom vel ikke noget egentligt Cholera-tilfælde, men dens samtlige Medlemmer lede under Epidemien snart af Brækning, snart af Diarrhoe og slap maaskee kun derved med Forløberne, at det lykkedes mig snart at skaffe dem en bedre Bolig. Det som Nr. 5 betegnede Familiehuus for 8 Familier er en Bindingsværksbygning, hvis Boliger*), som alt foran anført, forholdsviis ere gode, naar Beboerne holde Hævd over dem og Familierne ikke ere for store. Husets 31 Beboere vare fordeelte saaledes, at der til de 3 Familier, som fik Cholera, tilsammen hørte 18 Individ, hvorimod der i de 5 ikke angrebne Familier tilsammen kun taltes 13 Mennesker. Den forholdsviis ringe Mængde Luft, som de angrebne Familiers Medlemmer havde i Værelserne, faaer en langt større Betydning end den ellers vilde have derved, at Vinduerne af Vane för min Ankomst sjældent eller aldrig aabnedes og at Sengene ifölge gammel Skik, næsten som Flueskabe vare omgivne af tætte

*) Disse Boligers Stue og Kammer indeholde tilsammen omtrent 1792 Cubikfod Luft.

Forhæng. Det forligner derhos at anføres, at alle de Familier, som i Familiehusene fik Cholera, havde fugtige Leergulve, hvorimod de 8 Familier, som havde bekostet Brædegulv, gik fri, ligesom samtlige*) Beboere af Familiehuset Nr. 10, hvor der fandtes Steengulv. Med enkelte Undtagelser udmærkede desuden de i Familiehusene angrebne Familier sig fremfor de ikke angrebne ved Mangel paa huuslig Reenlighed; i Særdeleshed udmærkede Anders J....s og Jens F.....s Boliger sig i den Henseende, og den Mængde Skarn og Utøi, som bortfjernedes af samme, var overmaade stor. Selv i Snedker R....s Bolig, som ved første Öiekast (tiltrods for Leergulvet) syntes at være holdt meget reenlig og hvis Reengjörelse derfor blev overladt til Konen indtil hun selv fik Cholera, fandtes ved den da af Porteurerne foretagne Udrensning en stor Mængde sort Skimmel og muggent Skarn under Sengene og i Sengehalmen, hvorhos det bragtes i Erfaring, at Konen pleiede at gjenime sit Kartoffelforraad under Sengene.

Fugtighed i Husene, Mangel paa Udluftning og Mangel paa frisk Luft under Sövnene vare saaledes de fælleds Momenter, som fandtes i L....s og de andre af Cholera angrebne Familiers Boliger, ved Siden af Ureenligheder ved og omkring Husene. I de Fattiges Boliger befordredes naturligviis de anförte Forhold ved de fugtige Leergulve, ved Beboernes Sammenstuvning, ved Ureenlighed, Mangel paa frisk Sengehalv o. desl. Det er forekommet mig, at man kunde sammenfatte de anförte fælleds Skadeligheder ved at kalde dem „gunstige Betingelser for Udvikling af Skimmelplanter“. Da derhos

*) Dog med Undtagelse af det omtalte mistænkelige Tilfælde hos Rasmus T....., som dog ikke er regnet med blandt de 28 Tilfælde.

en sort Skimmel af penetrant muggen Lugt, som jeg tidligere ikke har lagt Mærke til, fandtes i alle de Steder, som udrensedes, især under Sengene og i Sengehalmen eller ligesom hos L...s paa Væggene, saa ligger den Formodning, at Udviklingen af en særegen Skimmelplante kunde staae i et specifisk Forhold til Cholerasygdommen temmelig nær. Et Analogon hertil vilde Kartoffelsygdommen frembyde. Da jeg ikke ganske har kunnet undertrykke denne Formodning som er opsteget hos mig, maa jeg beklage, at Omstændighederne ikke tillode mig nærmere at undersøge den omtalte Skimmelvegetation.

En nøie Undersøgelse af de locale Forhold har altsaa ladet os finde Forhold, som kunde sættes i væsentlig Forbindelse med Cholerasygdommens Udvikling og tjene dens mulige miasmatiske Oprindelse til Forklaring.

Et ret mærkeligt Forhold, der kunde synes at tale for at der ved Udviklingen af Cholera har været noget Koldfeberagtigt med i Spillet, tør her ikke forbigaaes med Taushed. Naar man regner fra Sygdommens virkelige Begyndelse med samtidig Brækning og Diarrhoe (ikke fra de Dage, da Sygdomstilfældene anmeldtes), saa finder man nemlig, at der

d. 1ste Aug. indtraf 1 Tilfælde	d. 2den Aug. indtraf 0 Tilfælde
- 15de — — 1 —	- 16de — — 0 —
- 17de — — 2 —	- 18de — — 0 —
- 19de — — 3 —	- 20de — — 0 —
- 21de — — 0 —	- 22de — — 0 —
- 23de — — 1 —	

Paa de lige Dage indtraf saaledes indtil den 24de Aug. excl. slet ingen, paa de ulige 8 Choleratilfælde. Men nu bliver Forholdet omvendt, idet

d. 24de Aug indtraf 2 Tilfælde	d. 25de Aug. indtraf 0 Tilfælde
- 26de — — 2 —	- 27de — — 0 —
- 28de — — 3 —	- 29de — — 2* —
- 30te — — 5 —	- 31te — — 0 —

Dernæst indtraf

d. 1ste Sept. 1 Tilfælde	d. 2den Sept. 0** Tilfælde
- 3die — 1 —	- 4de — 0 —
- 5te — 1 —	- 6te — 0 —
- 7de — 1 —	- 8de — 0 —
- 19de — 1 —	- 20de — 0 —
- 21de — 1 —	- 22de — 0 —

Det synes saaledes, at enten den syggjørende Potenz eller Modtageligheden for samme har exacerberet hveranden Dag, et Forhold, som man netop i den af de danske Provindser, hvor Intermittens har meest hjemme, neppe vil være tilbøielig til at ansee som reent tilfældigt.

Men da de for Udviklingen af et Miasma gunstige Momenter i Almindelighed ere de samme som befordre Udbredelsen af et Contagium, saa kan det foroven Anførte paa ingen Maade tjene til at gjendrive dem der troe, at Cholera altid bliver tilført et Sted ved Smitte og kun udbreder sig contagiöst. Af det i Afsnittet over de i Bandholm trufne Foranstaltninger Anførte fremgaaer vistnok, at jeg ikke var forud indtaget imod Contagiositeten, men desuagtet har det, som sagt, ved en nøiagtig Undersøgelse ikke været muligt for mig at finde nogen Anledning, hvor-

*) Paa Epidemiens Culminationspunkt.

**) Det meget lette Tilfælde, som første Gang traf Sygevogter M...., indtraf rigtignok paa denne Dag, men ved Optællingen er det paa Grund af at Tilfældet var saa let og tvivlsomt, ikke optaget blandt de 28 udtalte Choleratilfælde.

ved Cholera kunde antages at være bragt til Bandholm fra fremmede Steder, ligesom flere senere hen under Epidemien indtrufne Tilfælde ikke tydede paa nogen contagiös Oprindelse.

For Spørgsmaalet om Cholera er tilført Bandholm, kan Opmærksomheden kun være henvendt paa Söveien, da Ingen, der er kommet fra Udlandet, saavidt man har kunnet bringe i Erfaring, i Juli Maaned landværts fra har besøgt dette Sted, hvorhos et saadant Besög paa Grund af Sjældenheden uden Tvivl vilde have vakt Opmærksomhed og være bleven omtalt. Hvis Alfred L..., da var den første Cholerapatient i Bandholm, hvorom der efter Herr Claussens Angivelse om Symptomerne vel ikke kan være nogen Tvivl, saa kan kun et Skib fra Lübek, som ankom den 28de Juli, mistænkes for at have hidbragt Sygdommen, idet intet andet Skib i Juli Maaned var ankommet fra nogen Plads, der i fjerneste Maade kunde være mistænkt. Men ogsaa Lübek var dengang hverken erklæret for smittet eller mistænkt, og Skipperen medbragte reent Sundhedspas. Ingen af Skibets Besætning havde derhos, hverken før eller senere, lidt af Cholera lignende Tilfælde, og ingen af de Folk, der havde været beskæftigede med Skibets Udlosning, er bleven syg. Desuden havde Handelsfuldmægtig L..., efter hvad jeg har kunnet bringe i Erfaring, aldeles Intet at bestille med dette Skib, og hans lille Søn kan ikke formodes at have været ombord i samme, da det laae i Havnen ved Enden af den 500 Alen lange Landingsbro, der ikke er nogen Legeplads for Börnene. Udtrykkelig udspurgt desangaaende, har Barnet endelig benægtet at have kjendt Nogen ombord i Skibet eller at have været ombord i samme.

Hvis derimod Pigen Johanne J..... skulde

antages at have havt det første virkelige Cholera-tilfælde, saa kunde ved første Öiekast den imidlertid fra England ankomne Skonnert Latona (men intet andet efter 1ste Aug. ankommet Skib) vække Mistanke, saameget mere, som en Mand ombord i samme virkelig fik Cholera. Denne Mistanke forsvinder imidlertid ved en nærmere Betragtning, ikke blot fordi, saavidt man veed, Styrmanden og Pigen slet ikke kjendte hinanden og fordi Styrmanden først blev syg flere Dage efter Pigen, men især fordi Skonnerten, som foroven anført, ved Ankomsten til Bandholm allerede for c. 6 Uger siden havde forladt England og underveis havde opholdt sig ved Svendborg og Saxkjöbing, hvorhos foruden Styrmanden ingen af Skibets Besætning hverken før eller senere har lidt af Cholera lignende Tilfælde.

Overhovedet kunde ingen Anledning til nogen Overførelse ved Smitte ved nöiagtig Efterspörgsel udfindes hos følgende Personer: 1) Alfred L... den 1ste Aug. 2) Styrmand C..... den 19de Aug. 3) Snedker R.... den 28de Aug. 4) Baadförer H..... den 30te Aug. 5) Christopher F..... den 30te Aug. 6) Anders V..... den 1ste Sept. og 7) Lars M..... den 9de Sept., idet der ikke kunde opdages et eneste Beröringspunkt imellem disse Folk og de tidligere Angrebne eller disses Familier.

I 8 andre Tilfælde kunde der vel eftervises saadanne Beröringspunkter, men af en saadan Beskaffenhed, at de kun vare meget lidt overbevisende. Saaledes kunde 1) L...s Tjenestepige Johanne tænkes at være smittet af Alfred L...; men imellem disse 2 Patienters Choleraanfald laae fulde 14 Dage. 2) Former H.....s lille Sön kunde tænkes at være smittet af Hans R..., som havde arbeidet hos L... og den 7de eller 8de Aug. leed af Cholera lignende Tilfælde, der ikke iagttoges af nogen Læge. Der

fandt nemlig uafbrudt Samqvem Sted imellem H.....s, R....s og H.....s Familier, som boede Dør om Dør; men Smittestoffet maatte da have været latent i 11—12 Dage. 3) Wilhelmine R..., der fik sit Choleraanfald den 26de Aug., kunde atter have hentet Sygdommen hos Former H....., og 4) Arbeidsmand Christen H..., der blev angrebet den 28de Aug., kunde være smittet enten hos R....s eller hos H.....s eller ved Arbeidet hos L..., ligesom 5) Lars C.....s Kone, der ligeledes havde arbeidet hos L....s, og blev syg den 19de Sept., kunde tænkes at have paadraget sig sin Sygdom i dette Huus. Da 6) Anders J..., der fik sit Anfald den 24de Sept., ligesledes havde arbeidet hos L....s, kunde ogsaa han formodes der at være bleven smittet. 7) Snedker R....s Kone, der blev angrebet den 7de Sept., kunde tænkes at være smittet af Manden; men denne var bleven syg den 28de Aug. og var død den 29de; altsaa skulde Contagiet have været latent i 10—11 Dage. Nogen anden Anledning til Smitte kunde ikke formodes, da hun ikke havde været sammen med nogen anden Cholerasyg eller havt Omgang med nogen af de angrebne Familier. 8) Niels C.....s Kone, der blev syg den 19de Sept., synes endelig ikke at have været udsat for Smitte, medmindre denne skulde være tilkommet hende fra hendes Mand, som i Begyndelsen af Aug. leed af Cholera lignende Tilfælde; her maatte altsaa Sygdomsstoffet have været latent i henved 6 Uger. Man vil imidlertid vistnok være enig med mig i at finde disse Anledninger til Overførelsen af Smitte temmelig søgte, saavel fordi disse Folk i hvert Tilfælde kun synes at have været udsat for Smitte i kort Tid, som ogsaa fordi man maa tye til Antagelsen af et Incubationsstadium af saa lang og ubestemt Varighed.

Hvem der kjender de forunderlige og skjulte Veie, ad hvilke et utvivlsomt Contagium kan overføres fra et Individ til et andet, vil vel ikke lade det gjælde for noget stringent Beviis imod den exclusive Contagiositet, at jeg med den bedste Villie i 7 af 28 Tilfælde ikke kunde opdage nogen tænkelig, i 8 andre Tilfælde ikke kunde udfinde nogen ret sandsynlig Anledning til Cholera-sygdommens Overførelse ved Smitte fra Individ til Individ. Hertil kan jeg kun svare, at Antagelsen af en exclusiv Contagiositet laae uden for min Iagttagelse, ligesom den synes at være uforenelig med saa talrige Kjendsgjeringer, der have været iagttagne af Andre under langt større Forhold.

Omendskjönt Forholdene i Bandholm saaledes synes at tale for, at Cholera ikke er tilført Stedet udefra og heller ikke i alle Tilfælde har udbredt sig ved Smitte, saa synes dog flere Forhold at gjøre det höist sandsynligt, at den i nogle og endog i temmelig mange Tilfælde er bleven overført fra Individ til Individ.

Jeg lægger mindre Vægt paa, at Sygdommen inden 1ste Sept. (för Foranstaltningerne vare iværksatte) viste en afgjort Tilböielighed til at angribe flere eller endog alle Medlemmer af samme Familie, og at den efter 1ste Sept. pludselig ganske syntes at have tabt denne Tilböielighed. Thi disse Omstændigheder kunde ogsaa finde deres Forklaring ved Antagelsen af et Miasma, der var indskrænket til de enkelte Boliger og udryddedes ved den radicale Udrensning af samme. Derimod synes det mig at være meget betydningsfuldt, at netop de Individer af samme Familie, som have deelt Seng eller et lille Soveværelse med hinanden, ere blevene angrebne nogen Tid (1—4 Dage) efter hinanden,

naar man regner fra Begyndelsen af Stadium algidum. Hos Anders J...s angrebes saaledes Konen $2\frac{1}{2}$ Dag efter Manden; de laae ogsaa under Sygdommen i een Seng. Hos R...s begyndte Stadium algidum hos Maria lidt over 2 Dage efterat Søsteren, med hvem hun deelte Seng, var indtraadt i samme. Ligesaa blev Christen H....s Kone angrebet $2\frac{1}{2}$ Dag efter Manden, med hvem hun hele Tiden havde deelt Seng. Hos Former H.....s, hvor hele Familien havde ligget i et meget lille Sovekammer, angrebes Manden og Konen samtidig af pludselig Diarrhoe, 3 Dage efterat deres Barn var indtraadt i Stadium algidum, hvilket dernæst 9 Timer efter Diarrhoens Begyndelse optraadte hos Konen, medens det hos Manden udviklede sig 22 Timer senere. Hos L...s blev Manden angrebet 19 Timer efter Konen, og Konen $2\frac{1}{2}$ Dag efter Pigen, som rigtignok havde et eget Soveværelse. Hans T..... blev angrebet $3\frac{1}{2}$ Dag efterat have sovet i et meget lille Kammer sammen med den af Cholera angrebne Baadfører H..... Det var ligeledes $3\frac{1}{2}$ Dag efterat Anders J...s Börn under Moderens Sygdom havde tilbragt en Nat hos Jens F.....s, at baade Jens F. og hans Concubine fik deres dødelige Choleraanfald, ligesom det var $3\frac{1}{2}$ Dag efterat Jörgen M. B....s Kone havde taget Former H.....s Barn, hvis Moder var død af Cholera, til Brystet, at saavel hun som Barnet angrebes af denne Sygdom. Hertil kan endnu føies Sygevogter M.....s Choleraanfald den (2den og) 21de Sept.

I 13 af 28 Tilfælde angrebes altsaa saadanne Individuer af Cholera, som 1—4 Dage iforveien havde været indesluttede i et snevert beklumret Rum eller endog havde deelt Seng med Cholerasyge. Mig synes, at man forat forklare alle disse Til-

fælde uden Antagelsen af noget Contagium, maatte indrømme Tilfældigheden et vel stort Spillerum. Stringente Beviser for en miasmatiske-contagiös Sygdoms Contagiositet kunne naturligviis ikke føres, da der ved hvert enkelt Tilfælde kan reises Tvivl, om det var fremkaldt ved Miasma eller Contagium.

Iagttagelserne paa Bandholm have såaledes fuldkommen bestyrket mig i de foroven (pag. 580—581) udtalte Anskuelser, som ledede mig ved Iværksættelsen af de locale Foranstaltninger.

En nærmere Angivelse over de Symptomer, som Sygdommen frembød under nærværende lille Epidemi, kan naturligviis kun have Interesse forat constatere Tilfældenes Identitet med den asiatiske Cholera. Da jeg imidlertid allerede i den historiske Fremstilling har angivet de meest karakteristiske Symptomer for hvert enkelt Tilfælde og desuden har meddeelt udførligere Sygehistorier over de senest forefaldne Tilfælde, kan jeg her fatte mig kort.

Med Hensyn til Behandlingen kan man ved det ringe Antal af Tilfælde her naturlig ikke vente at finde noget nyt Middel eller nogen ny Curmethode. Den Behandling, jeg instituerede, var reent symptomatisk, og det er kun fordi jeg troer at skyldte det medicinske Publicum en Slags Redegjørelse for min Færd, ikke forat meddele noget Nyt, at jeg ved at gennemgaae Symptomerne tillige finder mig foranlediget til kortelig at omtale de Midler, som jeg anvendte, og den Virkning, de syntes at have.

Den Diarrhoe, som sædvanlig gik forud for det egentlige Choleraanfald, viste sig ikke forskjellig fra den, hvoraf saa mange Folk leed i August og September, saa-

vel i Bandholm og Omegn, som i en stor Deel af Landet, uden at det kom til noget Udbrud af Cholera. Den var kun sjeldent ledsaget af Kneb og aldrig af Tenesmus, men derimod af en særegen Trykken tværs over Underlivet tæt under Cardia, og en Fornemmelse af Tarmenes Bevægelse og Rumlen i dem. Den var ikke særdeles hyppig eller copiös inden det egentlige Choleraanfald begyndte, da blev den i Reglen pludselig og forholdsvis ofte om Natten særdeles heftig. Dens Varighed inden Choleraanfaldets Begyndelse var meget ubestemt, 1 Time indtil 8 Dage, sædvanlig 3–4 Dage. I Begyndelsen lod jeg Patienterne gaae til Sengs, bruge *Ol. ricini cochl.* minus ter d. d. — Riisvandgröd og Franskbröd til Spise. — *Liq. nerv.* og *Thea chamomillae et sambuci aa* forat bringe Patienten i Sved. Da *Ol. ricini* her imidlertid ikke syntes mig at virke synderligt, benyttede jeg senere med mere Held *Mixt. mucil. c. Tr. rhei aqvos. et Laud. lqd. Sdhmi.* Hvor Diarrhoe ikke var indtraadt, men kun Beklemmelse, Fornemmelse af Tarmbevægelse og Rumlen i Underlivet fremkaldte Frygt for Sygdommens Udbrud, benyttede jeg som *Prophylacticum Tr. aromat.* og *Tr. amara aa.*

Under selve Choleraanfaldet, medens Kuldestadiet stod paa, anvendtes ingen Medicamenter imod selve Diarrhoen; det syntes ogsaa som om den aldeles ikke lod sig forstyrre ved hvilkesomhelst Midler. I denne Periode forekom mig næsten et Stikbækken at være mere værdt end hele Apotheket, da Patienten ved Brugen af samme undgaaer at blive kold ved de idelige Vandringer ud af Sengen til Natskrinet, eller, som det för min Ankomst jevnlig skeete, ud i det Frie. — Efter Choleraanfaldet blev Diarrhoen ofte ved i længere Tid, hvorimod der i andre Tilfælde indtraadte Forstopelse. En yderst forsigtig Diæt og An-

vendelsen af *Mixt. mucilag. c. Tr. rhei aq. eller Laud. liq. Sdhmi.*, var i første, *Ol. ricini* i sidste Tilfælde tilstrækkelig. — Excrementerne vare for Kuldestadiets Indtræden galdefarvede, under dette vare de farveløse og havde det bekjendte Udseende, snart af Riisvand, snart af meget tynd Havresuppe. I den ved de hvide Epithelialfnokkers Bundsætning klarede, alkalisk reagerende Vædske kunde Æggehvide ikke eftervises ved Kogning eller Salpetersyre. Med Krampernes Ophør bleve Excrementerne igjen galdefarvede, hvorhos det forekom mig, at en guulagtig Farvning af samme gav en bedre Prognose med Hensyn til en hurtig *Reconvalescents* end en grøn.

Brækning indtraadte kun i eet Tilfælde en kort Tid for Diarrhoen begyndte, i de fleste af mig iagttagne Tilfælde traadte den først til efterat Kramperne og Kuldestadiet havde taget deres Begyndelse, medens i andre Tilfælde Brækningen gik noget forud for de sidst nævnte Symptomer og i et Par Tilfælde aldeles manglede. Undertiden var den særdeles hyppig og copiös, i andre Tilfælde derimod kun sjelden og sparsom. Undertiden medførte den kun ringe Besvær for den Syge og lindrede Cardialgien, undertiden derimod var den besværlig og forögede de asphyktiske Phænomener tilligemed Smerten i Cardia, som jeg tildeels ansaae for spasmodisk. Den opkastede Vædske var i Begyndelsen ofte blandet med Spiserester og Galde, senere hen aldeles vandagtig, blandet med Slim, men den bevarede dog ofte en ganske svag, brunlig Farvning, omtrent som icterisk Urin, der er blandet med en stor Mængde Vand. I flere Tilfælde opkastedes tillige Orm (*Ascaris lumbricoides*). Kun hvor den var meget hyppig, smertefuld og ved at föröge Asphyxien truede med Fare, anvendtes Medicamenter for at standse den, navnlig: Iisvand og

Ispiller, Brusepulvere, Opium og Sinapismer. Sinapismer, der uden at rødme Huden dog fremkaldte brændende Smerte paa Stedet, formindskede sædvanlig Cardialgien; Iis bragte altid Lindring og var sommetider det eneste, Patienten taalte; Brusepulvere syntes undertiden at standse Brækningen, men undertiden forögede og fremkaldte de den tvertimod, og Virkningen af Opium imod dette Symptom syntes ligeledes at være meget ubeständig. I nogle Tilfælde, hvor Brækning enten manglede eller var ringe, medens Qvalme, Cardialgi og Oppression vare særdeles heftige, fölte Patienten stor Lindring af Ipecacuanha gr. x hver halve Time (3—4 Doser) og samtidig Fl. chamom. et sambuci āā som Drik. Der paafulgte da en rigelig Brækning af en bitter og af Galde stærkt grönt farvet Vædske.

Kramperne manglede i intet Tilfælde. De indfandt sig i Reglen strax efter Diarrhoens voldsomme Indtræden eller pludselige Exacerbation og antydede i de fleste Tilfælde Choleraanfaldets Begyndelse. De indtog en mere fremragende Plads blandt Phænomenerne end jeg havde forestillet mig. Sædvanlig begyndte de i Læggemusklerne og vedbleve at være heftigst i dem, dog var dette ikke aldeles constant, men næsten aldrig indskrænkedes de til dette Sted; i de fleste af mig iagttagne Tilfælde bleve de paroxysmeviis endog meer eller mindre universelle og afficerede saavel Over- som Underextremiteterne, saavel Musklerne paa Truncus som i Ansigtet. Ved stor Heflighed vare de afvexlende kloniske og toniske. De angrebne Muskler vare meget haarde at föle paa og Sædet for meget heftige Smerter, der ofte aftvang Patienterne hæse Skrig. De Paroxysmer, under hvilke de exacerberede og bleve meer eller mindre universelle, varede $\frac{1}{2}$

indtil et Par Minuter, og de frie Mellemrum varede fra et Par Minuter indtil et Par Timer. Da Pulsen aftog i Kraft, tiltog i Hurtighed og blev uregelmæssig, ja i de fleste Tilfælde endog ganske ophørte i Art. radialis under Krampeparoxysmerne, medens Cardialgien og Beklemmelsen forøgedes tilligemed Cyanosen og Kulden, syntes det som om Hjertet ogsaa afficeredes af Krampe, og den Uformuenhed at trække Veiret, som Patienten undertiden fölte, tilligemed Smerte langs med Insertionen af Diaphragma, tydede paa, at ogsaa Mellemgulvet undertiden blev dens Sæde. Med Kuldestadiets Ophör aftog Kramperne og forsvandt snart ganske. Imod disse smertefulde Muskelkramper anvendtes: Frictioner med Lin. vol. camphor. c. opio eller Brændeviin paa Flanel paa de angrebne Steder, dog nærmest paa Læggemusklerne; Sinapismer, især i Cardia, og Laud. lqd. Sdhmi. i Dosis fra 5—12 Draaber. Dette Middel, der syntes at taales i større Doser end sædvanligt, formindskede altid Paroxysmernes Heflighed, og jeg fandt det især indiceret, hvor Circulationen kjendelig standsedes under de heftige Kramper, saaledes at disse truede med öieblikkelig Fare. Hvor Kramperne vare heftige og Diarrhoen hyppig, blev Patienten liggende paa Stikbækkenet, da Bevægelser fremkaldte og forøgede Krampen. — I diagnostisk Henseende fortjener det at bemærkes, at Hysteri nogle Gange under Epidemien simulerede et Choleraanfald. Et hysterisk Fruentimmer, som i nogen Tid af og til havde lidt af Diarrhoe, fik tillige Ructus; hun ventede at Brækning skulde paafølge og fik da Krampe i Læggemusklerne, som tiltog i Heflighed, indtil hun blev beroliget ved Forsikkringen om, at det Hele ikke havde Noget at betyde. Kort derefter aflöstes Ructus og Læggkrampen af uophörlig Gaben paa samme Tid som der iste-

detfor Diarrhoen indtraadte hyppig og rigelig Vandladning. I et andet Tilfælde var hos et hysterisk Fruentimmer indtraadt Brækning, sandsynlig foranlediget ved en Diætfeil; den heftige Skræk herover syntes (paa lignende Maade som hos mange Soldater under den første Kanonade) at fremkalde Diarrhoe, og den sikke Formening hos hende om nu at have faaet Cholera, fremkaldte en hysterisk Paroxysme, der virkelig havde optaget Krampe i Læggemusklerne blandt sine Phænomener. Ved Forsikringen om, at hun ikke havde Cholera, forandrede ogsaa her de hysteriske Tilfælde, og næste Dag var Patientten rask. Patienternes hele Udseende, Pulsen og Excrementernes Beskaffenhed gjorde her Diagnosen dog temmelig let. Rasmus T.....s Tilfælde viste at meget heftig Krampe tilligemed Brækning og Diarrhoe ikke altid ledsages af det egentlige Kuldestadiums Phænomener.

De farligste og for den asiatiske Cholera meest karakteristiske Symptomer, hvis Complex egentlig danner Kuldestadiet, nemlig Pulsens Ophør eller betydelige Aftagen i Kraft i Art. radialis og Arterierne af lignende Størrelse, Marmorkulden og Cyanosen tilligemed Collapsen og Hæsheden, vare udtalte i alle 28 Tilfælde. I alle de heftigere Tilfælde, som jeg iagttog, var Pulsen under Krampeparoxysmerne aldeles ikke at føle i Art. rad.; i Intervallerne føltes den i de fleste Tilfælde af og til, omendskjøndt ofte kun som en svag Vibration; i et Tilfælde kunde jeg hos en Patient ikke opdage den noget Öieblik i hele 12 Timer. Selv hvor den ikke forsvandt ganske, aftog den dog i Kraft under Krampeparoxysmerne, kun med Undtagelse af det foroven omtalte tvivlsomme og abnorme Tilfælde hos Rasmus T..... Hjerteslaget føltes da neppe og kunde ofte kun opdages

ved Auscultation, hvorved kun den første Lyd hørtes, og Slagene vare ofte uregelmæssige. — Samtidig og i omtrent lige Forhold til Circulationens Aftagen i Kraft sank Temperaturen betydeligt paa Extremiteternes, Ansigtets, Halsens og Brystets Hud, saavel som i Mundhuulheden, navnlig paa Tungen. Kun Underlivet vedblev almindelig at være varmt. Denne Temperaturforandrings Betegnelse som Marmorkulde forekom mig at være ret passende. Lige Skridt med Pulsens og Temperaturens Aftagen holdt Cyanosen, der især tilkjendegav sig ved Læbernes, Tungen, Hændernes og Føddernes blaalige Farvning, mørk Farvning under de nederste Öielaag og undertiden af Kinder, Arme og Been. Ogsaa Collapsen, der tilkjendegav sig ved Physiognomiets Forandring til et Facies Hippocratica, ved Hudens Rynkning paa Hænderne som hos gamle Folk og derved, at Hudfolden blev staaende indtil den udslettedes ved ydre Berørelse eller dog forsvandt meget langsomt, forekom mig meget mere at staa i Forhold til den Mangel paa Kraft, der fandtes i Circulationen, end til de vandaglige Udtømmelsers Mængde. Hæsheden forekom mig at holde temmelig nøie Skridt med Collapsen. De Midler, som jeg anvendte for at tilveiebringe og vedligeholde Circulationen og forat faae Patienten varm, vare: Varmedunke omsvøbte med Linned omkring Patienten; gode varme Senge med Fjærdyner; indvendig anvendtes: 1) Ammon. carbon. pyrooleosum gr. iiii med Sukker hver halve Time. Dette Middel syntes mig imidlertid sædvanlig at forøge Brækningen, og jeg saae i det Hele ikke nogen heldig Virkning af samme. Jeg prøvede da 2) Liq. nervinus 3j Laud. lqd. Sh. 3jj og Ol. menthae gtt. xx, 20 Draaber hver halve Time. Herved lykkedes det i Reglen at faae Patienterne i meget stærk Sved; undertiden bleve de tillige varme, Pul-

sen blev kraftigere og Collapsen aftog, men undertiden var Temperaturen Tiltagen kun ringe, Pulsen hævedes ikke eller kun ubetydeligt og Collapsen vedvarede. Den samme Virkning iagttog jeg ved Brugen af 3) Liq. nervinus gtt. XL—L og derefter gtt. XX—XV hver halve eller hver Time, samtidig med 4) Fl. chamom. et sambuci āā som Thee. 5) Portviin 3ß hver halve Time alene eller afvekslende med de andre Midler syntes undertiden at gjøre Nytte. Men undertiden taaltes intet af disse Midler, idet Brækningen forøgedes ved dem og Cardialgien og den indre Brænden tiltog, saaledes at Iis og Iisvand var det Eneste, som Patienten kunde beholde og hvorved han følte Lindring. Alene under Brugen heraf saae jeg Patienter i et Par meget heftige Tilfælde komme ud over Kuldestadiet. Den Erfaring, at Faren ikke er overstaaet, fordi det lykkedes at faae Patienten i Sved, fandt jeg fuldkommen bekræftet.

Heftig Tørst og Fornemmelsen af indre Brænden var constant tilstede under hele Kuldestadiet og vedvarede i længere Tid ud over samme. Den lindredes og læskedes ved lispiller og smaae Portioner Iisvand, der overhovedet yndedes meget af Patienterne.

De efter Kuldestadiet indtrædende Reactionsphænomener vare i de af mig iagttagne Tilfælde ikke særdeles heftige; ved selv ubetydelige Diætfeil, der let foranlediges derved, at Patienterne ofte tidlig faae Appetit, antog de imidlertid nogle Gange en alvorligere Charakter, hvilket bestyrkede mig i den Formening, at de fremkaldtes consensuelt ved Tarmkanalens Tilstand. Jeg tog derfor kun Hensyn til denne, vaagede meget strengt over Diæten, og anvendte, hvor Diarrhoen vedvarede, Mixt. mucil. c. Tr. rhei aq. og Laud. lqd. Sdhmi; hvor der

optraadte Opstipation som varede et Par Dage, gaves Ol. ricini, uden at derved atter fremkaldtes Diarrhoe, og hvor Tungen vedblev at være stærkt belagt, uden at Diarrhoe var tilstede, brugtes Sol. salis ammon., hvorved Tungen rensedes, uden at jeg saac at Diarrhoen atter vendte tilbage.

Ved at sammenholde mine egne Iagttagelser med Andres, dannede jeg mig følgende Forestilling om Symptomernes indbyrdes causale Sammenhæng:

De rigelige vandagtige Udtømmelser per os et anum, der enten maae skyldes en primær Forandring af Blodet eller af Tarmkanalens Hinder eller Indhold, hvorved Exosmosen forandres saa paafaldende og hurtigt, gjøre Blodet rigere paa faste Dele. En stærk Congestion til Tarmkanalen tilkjendegiver sig derhos ved en heftig brændende Fornemmelse i samme, ved Cardialgi, Fornemmelse af Tarmbevægelse o. s. v. Ved Endosmose maae da Haarkarrene opsuge Vand hvor det findes; heraf maa da ogsaa Secretionens Standsning og tildeels Collapsen blive en Følge, tilligemed heftig Tørst. Det er let begribeligt, at Stoffer, der skulde udskilles igjennem visse Secretionsorganer, navnlig Urinstoffet, herved holdes tilbage i Blodet af Mangel paa det til Bortførelsen fornødne Vand. Tillige synes den Forandring i Nyrernes Structur, som man (i Berlin) har iagttaget ved Obductionen og som skal ligne den Brightske Degeneration, at finde sin Forklaring derved, at Epitheliet i Uringangene ikke som ellers bortskylles og ved at blive paa sin Plads opnaaer en abnorm Udvikling. Maaskee kunde denne sygelige Forandring atter staae i en Causalforbindelse med Albuminurien, som man i Berlin næsten iagttog constant i de første Dage efter Choleraanfaldet, hvilket jeg dog ikke kan ganske bekræfte, idet der blandt mine

Tilfælde vare nogle, hvor Urinen indeholdt Albumen, men andre hvor det manglede. Tillige afficerer Centralnervesystemet ved Forandringen af de endos- og exosmotiske Forhold, og som Følge deraf optræde Kramperne. Herved er det kun paafaldende, at Bevidstheden i Reglen bliver uforstyrret. Deels derved, at Krampen tillige angriber Hjertet, deels maaskee tillige ved den Hindring, som det tykke, tjæreagtige Blod möder i Haarkarrene, hindres Circulationen. Da herved naturlig ogsaa Kredslöbet igjennem Lungerne maa aftage, er Kuldens og Cyanosens Indtræden meget let at begribe. Ogsaa Fornemmelsen af Oppression og Dyspnoe finder herved sin Forklaring; undertiden syntes imidlertid ogsaa Krampe i Diaphragma at fremkalde den. At ogsaa Collapsen tildeels skyldes Circulationens Standsning og ikke blot den stærkere endosmotiske Kraft, som Blodet har faaet ved Tabet af Vand, syntes saavel at fremgaae deraf, at dens Indtræden og Grad holdt omtrent lige Skridt med Circulationens Standsning og ikke med Udtømmelsernes Mængde, men ogsaa deraf, at Turgor saa hurtigt vendte tilbage naar Circulationen efter Kuldestadiets Ophör igjen var bleven kraftig, uden at der var optaget nogen ny til det Udtömtes Masse svarende Vandmængde i Organismen. Circulationens Standsning syntes da i og for sig at foröge Optagelsen af Vand i Blodet fra den parenchymatöse Vædske, som betinger Turgor. Hæsheden, der ledsager Collapsen, finder let sin Forklaring derved, at Stemmebaandenes Væv ved Tabet af Turgor miste den forrige Elasticitet. — Efter Kuldestadiets og de profuse Udtømmelsers Ophör er Tarmkanalen blottet for Epithelium og dens Ömfindtlighed betinger saavel de consensuelle febrilske Reactionsphænomener, som ogsaa, ved et upassende

Regimen, Dannelsen af exsudative og ulcerative Processer, der consensuelt kunne fremkalde en typhoid Tilstand.

Den rationelle Hovedindication, som herefter vilde være at forebygge eller afbryde den abnorme endos- og exosmotiske Virksomhed imellem Tarmkanalen og dens Haarkars Indhold, kan fortiden ikke opfyldes, da vi ikke kjende dens Betingelser. Vi maae altsaa nøies med 1) at stræbe efter at bringe Patienten over i det reactive Stadium ved at søge at holde Circulationen i Gang, og 2) under Reactionsstadiet at give Tarmkanalen Ro til at danne sit nye Epithelium. Disse Maal synes kun at kunne naaes ved en Behandling, der ved nøie Opmærksomhed paa Symptomerne og deres Forandringer griber ind eller udsætter Medicamenternes Brug i det rette Öieblik. Naar man vil udrette Noget for Cholerapatienter, troer jeg derfor at man meget ofte — hver eller idetmindste hveranden Time — maae see Patienten saalænge Kuldestadiet varer.



Forklaring over Planen.

A. Kroen.	E. Skovriderboligen.
B. Toldstedet.	F. Bandholmsaaen.
C. Bageriet.	G. Havnen.
D. Jernstøberiet.	H. Veien til Mariboe.

De angrebne Huse ere afsatte hvide paa en sort rund Plet.

1. Handelsfuldmægtig L...s Bolig. 4 Tilfælde: den 1ste, 15de og 17de Aug. Senere hen, da det var indrettet til Hospital, 2 (-3) Tilfælde: (den 2den Sept.) den 3die Sept. og den 21de Sept.
 2. Skonnerten Latona. 1 Tilfælde: den 19de Aug.
 3. Former H.....s, Arbeidsmand Hans R...s og Christen Poulsen H....s Bolig. 7 Tilfælde: den 19de, 23de, 24de, 26de, 28de og 30te Aug.
 4. Arbeidsmand L. C.....s Bolig. 1 Tilfælde: den 19de Aug.
 5. Familiehuis for 8 Familier, hvoraf 3 bleve angrebne. 5 Tilfælde: den 24de, 26de, 29de og 30te Aug.
 6. Familiehuis for 6 Familier, hvoraf 2 blevne angrebne. 3 Tilfælde: den 28de Aug., den 7de Sept. og den 19de Sept.
 7. Familiehuis for 8 Familier, hvoraf 2 bleve angrebne. 3 Tilfælde: den 30te Aug. og den 9de Sept.
 8. Baadfører H.....s Baad. 1 Tilfælde: den 30te Aug.
 9. Arbeidsmand Anders V.....s Bolig. 1 Tilfælde: den 1ste Sept.
 10. Familiehuis for 10 Familier, hvoriblandt Rasmus T.....s (den 12te Sept.).
-