- Om de evenwichtsprijs te berekenen moet je een aantal gegevens weten om formules op te kunnen stellen. Elke vraag- en aanbodformule verschilt per product. De formules in dit voorbeeld zijn gebaseerd op aardappelen.

De gegevens die je vooraf moet weten:
- P = huidige prijs van het product
- SP = Standaardprijs van het product
- I = Aantal inwoners in dorp van de winkel (later zeer waarschijnlijk klantenaantal van afgelopen periode)
- T = Toevoer van het product naar de winkel. (Toevoer bestaat uit vaste voorraad-aanvulling en losse verkoop van spelers aan de winkel).
- 10 = Vraagdaling per prijsverhoging van 1 (nodig om relatie tussen vraag en prijs aan te geven).
- 20 = Oorspronkelijke gemiddelde vraag van het product per speler in een bepaalde periode (in dit geval 1 uur)
- 15 = Aanbodsteiging per prijsverhoging van 1.

▼ Gegevens zoals toevoer en oorspronkelijke vraag zijn
• worden berekent voor een specifieke tijdsperiode (1 uur).

- Vervolgens kunnen we hiermee de Qd-vraag en Qs-vraag maken.

$$Q_{vd} = 10p + (20I + 10Sp)$$

$$Q_{vs} = 15p + (T - 15Sp)$$

- Dan kan je nu de formules herformuleren naar p=....

- Stel vervolgens beide p=...-formules aan elkaar gelijk. Hier komt een getal uit, vul deze in in een van de p=...-formules om de evenwichtsprijs te krijgen.

- Deze stappen blijven herhalen elke vooraf bepaalde periode een fijn (in dit geval elk uur).