

V5放纵、  
码龄2年  
原创 4万+ 周排名 4万+ 总排名 9万+  
2222 积分 33 粉丝 65 获赞 55 评论 331  
等级  
122 原创 4万+ 周排名 4万+ 总排名 9万+  
积分 粉丝 获赞 评论 收藏  
私信 关注  
搜博主文章  
热门文章  
Spring AOP原理详解及实例 10312  
修改Win10 C盘用户文件夹名称 6480  
Mybatis-plus IPage分页常见问题 (坑) 5904  
CentOS 6.8精简版安装后安装图形界面 4650  
Vue项目读取本地文件 4209  
分类专栏  
Java 50篇  
多线程 1篇  
数据结构 3篇  
相关文章链接  
Java Web 44篇  
数据库 17篇  
最新评论  
修改Win10 C盘用户文件夹名称 qq\_53109773: 很有用，帮大忙了，感谢  
修改Win10 C盘用户文件夹名称 没有金刚钻，也木有刷子，需要再次重启，完全与上面的操作终止联系  
修改Win10 C盘用户文件夹名称 没少：确实是显示被占用，先注销账户，不行，再关机开机登陆另一个管理员用户...  
解决IDEA创建maven项目时没有src目录 dgfire: NIUBI，靠谱  
修改Win10 C盘用户文件夹名称 weixin\_45031257: 方法可以，非常感谢  
最新文章  
关于Integer的一个小知识  
AtomicInteger讲解  
JS 十进制与十六进制互转  
2021年 3篇 2020年 41篇  
2019年 77篇 2018年 2篇  
目录  
Windows配置JDK、Tomcat环境变量  
1.配置JDK环境变量  
1.1 安装jdk  
1.2 配置环境变量  
1.3 新建 JAVA\_HOME 变量  
1.4 编辑Path变量  
1.5 新建CLASSPATH变量  
1.6 检验是否配置成功  
2.配置Tomcat环境变量  
2.1 配置环境变量  
2.2 新建CATALINA\_BASE变量和CATALINA\_HOME变量  
2.3 编辑Path变量  
2.4 检验Tomcat是否配置成功

## Windows配置JDK、Tomcat环境变量

原创 V5放纵、 2019-05-26 23:21:45 1702 收藏 9  
分类专栏： Java Java Web Windows 文章标签： Windows JDK Tomcat

版权

### Windows配置JDK、Tomcat环境变量


#### 1.配置JDK环境变量

##### 1.1 安装jdk

- 将jdk和jre安装在同一Java目录下
- 此电脑 > 新加卷 (D:) > Program Files > Java >
- | 名称           | 修改日期            | 类型  | 大小 |
|--------------|-----------------|-----|----|
| jdk1.8.0_141 | 2019/5/26 星期... | 文件夹 |    |
| jre1.8.0_141 | 2019/5/26 星期... | 文件夹 |    |


#### 1.2 配置环境变量

此电脑右键->属性->高级系统设置->环境变量



#### 1.3 新建 JAVA\_HOME 变量


系统变量->新建 JAVA\_HOME 变量  
变量值为安装的jdk目录 (例：我的jdk目录 : D:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_141 )



#### 1.4 编辑Path变量


系统变量->编辑Path变量

1. 新建-> %JAVA\_HOME%\bin
2. 新建-> %JAVA\_HOME%\jre\bin



#### 1.5 新建CLASSPATH变量

系统变量->新建CLASSPATH变量  
变量值为 .;%JAVA\_HOME%\lib;%JAVA\_HOME%\lib\tools.jar



## 1.6 检验是否配置成功

打开cmd，输入 `java -version`

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.16299.64]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>java -version
java version "1.8.0_141"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)
```

输入 `javac -version`

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.16299.64]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>javac -version
javac 1.8.0_141
```

## 2. 配置Tomcat环境变量



### 2.1 配置环境变量

此电脑右键->属性->高级系统设置->环境变量

### 2.2 新建 CATALINA\_BASE 变量和 CATALINA\_HOME 变量

系统变量->新建 CATALINA\_BASE 变量和 CATALINA\_HOME 变量


变量值为 Tomcat 安装目录（例：我的 Tomcat 目录：D:\Program Files\Tomcat\apache-tomcat-9.0.12）



### 2.3 编辑 Path 变量

系统变量->编辑 Path 变量

1. 新建-> %CATALINA\_HOME%\lib
2. 新建-> %CATALINA\_HOME%\bin




### 2.4 检验 Tomcat 是否配置成功

```

C:\Users\Administrator>startup
Using CATALINA_BASE: "D:\Program Files\Tomcat\apache-tomcat-9.0.12"
Using CATALINA_HOME: "D:\Program Files\Tomcat\apache-tomcat-9.0.12"
Using CATALINA_TMPDIR: "D:\Program Files\Tomcat\apache-tomcat-9.0.12\temp"
Using CATALINA_OPTS: "D:\Program Files\Java\jdk_8.0_141\bin\bootstrap.jar;D:\Program Files\Tomcat\apache-to
mcat-9.0.12\bin\tomcat-juli.jar"
C:\Users\Administrator>

```

打开浏览器，输入localhost:8080



配置成功

#### CS:GO开箱模拟器

JDK环境变量解析  
weixin\_34080903的博客 70  
设置环境变量在java中需要设置三个环境变量(1.5之后不用再设置classpath了,但个人强烈建议继续设置以保证向下兼容...)

G 优质评论可以帮助作者获得更高权重 评论  
weixin\_45005812: 厉害 9月前 回复 \*\*

相关推荐

[jdk和tomcat环境变量配置\\_qq\\_25033135的专栏](#) 3-31  
为什么要配置classpath环境变量?一是为了方便引用,比如JDK安装在C:\Program Files\Java\jdk1.5.0\_17目录里,则设置JAVA\_HOME=D:\Program Files\Java\jdk1.5.0\_17,这样就可以直接引用这个JDK了。

[JAVA JDK和Tomcat环境变量配置\\_Joe?的博客](#) 4-11  
BASEDIR,路径为:Tomcat根目录,如D:\Tomcat 其它与java jdk相关的引用路径可以查看文件bin\setclasspath.bat 注意.java环境变量的设置。

[Linux安装tomcat,配置环境变量](#) iuuMan的博客 10万+  
一、安装tomcat需要先配置jdk,所以没有配置jdk同学,先移步Linux安装JDK 二、卸载tomcat 检查linux是否安装tomcat rpm包。

[非常详细图文JDK和Tomcat安装和配置的图文教程](#) 追梦赤子心 11万+  
想用Tomcat作为服务器,必须分以下两步。一.,下载、安装JDK,并且配置好环境变量。1.,下载地址: http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html#Downloads

[JDK和Tomcat环境变量配置\\_starrysky的专栏](#) 4-21  
2, JAVA\_HOME指明JDK安装路径,此路径下包括lib,bin,jre等文件夹,tomcat,eclipse等的运行都需要依靠此变量。3.PATH使用方法。

[配置JDK和Tomcat环境变量\\_a99996867的博客](#) 4-18  
CATALINA\_HOME:D:\jakarta-tomcat-5.0.30 CLASSPATH::;%JAVA\_HOME%/lib;CATALINA\_HOME%/common/lib; Path:%JAVA\_HOME%

[windows下配置tomcat环境变量](#) weixin\_44996487的博客 1501  
Tomcat的安装配置 1.Tomcat的安装和下载 网址: https://tomcat.apache.org/download-80.cgi , 将下载得到的压缩文件解压到指定的目录。

[JDK和Tomcat配置环境变量](#) qq\_41154522的博客 343  
为了不只一次的帮我舍友配环境变量在此写一个简单教程 希望他日后别再烦我 桌面上找到此电脑 右键→属性 进入高级系统设置→环境变量。

[JDK和Tomcat环境变量配置\\_Tongdingsidong的博客](#) 4-11  
CATALINA\_HOME 配置tomcat目录(D:\apache-tomcat-7.0.6)(新建) jdk环境变量配置 JAVA\_HOME D:\Program Files (x86)\...

[JDK和Tomcat环境变量配置\\_wdliisoft的专栏](#) 4-22  
JDK和Tomcat环境变量配置 JDK环境变量配置:如果你的JDK安装在C盘里,如:C:\j2sdk1.4.2\_05,那么就在系统变量里(当然也可以在环境变量里)添加JAVA\_HOME变量值为C:\j2sdk1.4.2\_05。

[JAVA JDK和Tomcat环境变量配置](#) 12-22  
CLASSPATH是什么?它的作用是什么? 它是javac编译器的一个环境变量。它的作用与import、package关键字有关。...

[jdk与tomcat的安装与环境变量配置](#) qq\_41494557的博客 159  
jdk安装与环境变量配置 一、环境变量配置 1. \*\*jdk默认安装路径是:\*\*C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_60 jre默认安装路径。

[jdk和tomcat环境变量的配置\\_lazyman\\_54的专栏](#) 1-31  
JDK和Tomcat环境变量配置 starrysky的专栏 07-02 481 JDK环境变量配置:1.新建变量名:JAVA\_HOME,变量值:C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_60 jre;2.将JAVA\_HOME添加到系统的Path环境变量中。

[JDK和TOMCAT的安装与配置环境变量](#) anhuang2806的博客 66  
一、JDK该怎么安装与配置环境变量 步骤1、安装JDK选择安装目录,安装jdk1.8.0\_77过程中会出现安装提示。步骤2、(1)...

[配置jdk和tomcat环境变量](#) 发则韩的博客 245  
文章转载: http://www.cnblogs.com/javaboy2018/p/8627273.html 直接win+Break组合键打开计算机属性-&gt;高级系统设置->环境变量。

[java tomcat环境变量配置\\_JDK 和 tomcat 环境变量配置](#) weixin\_39621860的博客 16  
一、配置JDK环境变量1, 新建变量名: JAVA\_HOME 变量值 : C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0\_33(jdk)的安装路径2, ...

[tomcat 中安装环境配置与java的jdk和jre的环境配置](#) 小白白的博客 1万+  
我安装的是apache-tomcat-7.0.85, 直接从官往下的, 直接解压就可以使用的。下载完, 解压文件-> bin-> startup.bat ( 启动命令)。

[jdk和tomcat环境变量配置总结](#) 龙之竹的博客 235  
JAVA\_HOME C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_72 Path %JAVA\_HOME%\bin ...

[linux下 tomcat配置jdk](#) 秋枫 2686  
1、获取jdk的安装路径,本人路径是 /usr/java/jdk1.8.0\_45 2、进入tomcat/bin目录下 2.1 修改 setclasspath.sh 在开头的...

[【开发环境】配置jdk、jre、tomcat环境变量](#) ab102a的博客 300  
【找到设置环境变量的位置】①找到计算机——>右键——>属性 ②高级系统设置(这里以win7为例) ③环境变量【jd...】

[Eclipse与Tomcat环境变量配置](#) qq\_42398353的博客 4005  
一、Eclipse配置 (1) 将Eclipse压缩包解压之后直接找到ini文件, 如图: (2) 打开eclipse.ini文件, 在openFile之后添加-v...

[win10下jdk和tomcat环境变量的配置](#) weixin\_44983749的博客 104  
安装完JDK后, 配置环境变量 计算机→属性→高级系统设置→高级→环境变量 新建变量配置 JAVA\_HOME 统变量→寻找 Pa...


[Java 开发环境配置 \(JDK和Tomcat配置\)](#) wuling129的专栏 111  
参考菜鸟教程Java 开发环境配置 讲解的很好。 Java 开发环境配置 在本章节中我们将为大家介绍如何搭建Java开发环境。 ...

[如何配置Java和Tomcat环境变量](#) weixin\_30558305的博客 418  
一、Java环境配置 如果Java配置环境是在path中那么请将配置环境重新配置一下,如果是的话,接着看下一步。(1)新建->变量名...

[windows 安装java 环境 \( jdk8+tomcat8\)](#) 路透社的博客 7860  
JDK安装下载地址 windows 安装java 环境 ( jdk8+tomcat8 ) 安装我的安装地址是 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_60 jre\bin\java配置环境变量 ( 系统变量 )

[windows10系统下JDK和Tomcat安装和配置的详细图文教程](#) 王小六4ever's poke 2288  
JDK安装地址 windows 安装java 环境 ( jdk8+tomcat8 ) 安装我的安装地址是 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_60 jre\bin\java配置环境变量 ( 系统变量 )

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00  
公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心  
网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2021北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉  
出版物许可证 营业执照



举报