LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 6: PEMILIHAN 2



Oleh :

PANDU DEWANATA

26107060084

Kelas SIB-1D

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Percobaan 1 : Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class nestedUjianSkripsi19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {
            String pesan;
            System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (ya/tidak)? : ");
            String bebasKompen = input.nextLine().trim();
            if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "ya")) {
                System.out.print(s: "Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 1 : ");
                int bimbinganP1 = input.nextInt();
                System.out.print(s: "Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 2 : ");
                int bimbinganP2 = input.nextInt();
                if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                    pesan = "Semua syarat terpenuhi.Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
                } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                    pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan log bimbingan P2 kurang dari 4 kali";
                } else if (bimbinganP1 < 8) {
                    pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali";
                } else {
                    pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 kurang dari 4 kali";
                }
            } else {
                pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
            }
            System.out.println(pesan);
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  & 'C
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roa
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'nestedUjianSkripsi19'
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (ya/tidak)? : ya
Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 1 : 6
Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 2 : 5
Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Pertanyaan :

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

   Jawaban :

   ```
   PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  & 'C:\P
   nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming
   72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'nestedUjianSkripsi19'
   Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (ya/tidak)? : tidak
   Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen
   PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
   ```

   Program langsung menampilkan “Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen” karena kondisi if (bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya")) pada level pertama bernilai false. Akibatnya, sistem melompati seluruh pengecekan di dalam blok IF dalam (log bimbingan) dan langsung mengeksekusi blok else pada level luar.

2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

   ```
   if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
   ```

   Jawaban :

   Kode tersebut mengecek dua kondisi sekaligus menggunakan operator logika && (AND). Kondisi ini hanya bernilai true jika jumlah bimbingan P1 minimal 8 kali (>= 8) DAN jumlah bimbingan P2 minimal 4 kali (>= 4).

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

   Jawaban :

   Langkah pertama program mengecek apakah mahasiswa sudah bebas kompen atau tidak. jika tidak maka akan langsung menampilkan pesan gagal kompen. jika ya maka lanjut ke langkah 2 program mengecek log bimbingan P1 dan P2. Jika P1 >= 8 DAN P2 >= 4 maka Sukses mendaftar ujian. Jika P1 < 8 DAN P2 < 4 maka Gagal karena kedua pembimbing kurang. Jika hanya P1 < 8 maka Gagal karena bimbingan P1 kurang. Jika hanya P2 < 4 (kondisi else) maka Gagal karena bimbingan P2 kurang.

B. Percobaan 2 : Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            boolean mahasiswa;
            boolean dosen;
            boolean akunDiblokir;

            System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
            mahasiswa = sc.nextBoolean();
            System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
            dosen = sc.nextBoolean();
            System.out.print(s: "Apakah akun diblokir? (true/false): ");
            akunDiblokir = sc.nextBoolean();

            if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
                System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak");
            }
        }
    }
}
```

Output 1 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  & 'C:\Progra
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Coc
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'operatorLogikaWifi19'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Output 2 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  &
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\R
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'operatorLogikaWifi19'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Output 3 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  & 'C:\
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roami
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'operatorLogikaWifi19'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Output 4 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  & 'C:\
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roami
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'operatorLogikaWifi19'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Pertanyaan :

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

   Jawaban :

   || (OR) Mengembalikan true jika setidaknya salah satu perannya (mahasiswa ATAU dosen) bernilai true. && (AND) Mengembalikan true hanya jika kedua sisi (peran pengguna DAN status keaktifan akun) bernilai true. ! (NOT): Membalikkan nilai boolean. !akunDiblokir berarti "akun TIDAK diblokir" (bernilai true jika akunDiblokir bernilai false).

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

   Jawaban :

   Karena sub-ekspresi (mahasiswa || dosen) menggunakan operator || (OR). Selama salah satu bernilai true (dosen = true), hasil dari (false || true) tetap bernilai true.

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

   Jawaban :

   Output 1 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  &
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\R
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'operatorLogikaWifi19'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Output 2 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>  & 'C:\
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roami
72b419572d0e\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 5_57f8c71a\bin' 'operatorLogikaWifi19'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 5>
```

Pada Data Uji 1 dan Data Uji 2, akses WiFi menjadi ditolak karena Operator && menuntut keduanya harus true sekaligus (mahasiswa == true DAN dosen == true). Pada Data Uji 1, dosen = false sehingga (true && false) bernilai false.

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

   Jawaban :

   Kondisi dosen tidak akan dievaluasi apabila mahasiswa sudah bernilai true. Pada operator ||, jika operan pertama sudah true, hasil akhirnya pasti true tanpa memedulikan nilai operan kedua (short-circuit OR).

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan**.**

   Jawaban:

   Apabila sub-ekspresi (mahasiswa || dosen) bernilai false (artinya pengguna bukan mahasiswa dan bukan dosen). Pada operator &&, jika operan pertama sudah false, hasil akhirnya pasti false sehingga sistem langsung melompati evaluasi !akunDiblokir (short-circuit AND).

C. Percobaan 3 : Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;
public class nestedAksesLab19 {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {
            System.out.print("Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
            boolean mahasiswaAktif = input.nextBoolean();
            System.out.print("Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): ");
            boolean sedangDisanksi = input.nextBoolean();
            System.out.print("Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): ");
            boolean punyaIzinDosen = input.nextBoolean();
            System.out.print("Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): ");
            boolean asistenLab = input.nextBoolean();

            if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
                if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                    System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
                } else {
                    System.out.println("Akses laboratorium ditolak: Membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
                }
            } else {
                System.out.println("Akses laboratorium ditolak: Status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
            }
        }
    }
}
```

Uji Coba	mahasiswaAktif	sedangDisanksi	punyaIzinDosen	asistenLab
1	true	false	true	false
2	true	false	false	true
3	true	false	false	false
4	false	false	false	true

Output 1 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & 'C:\Prog
tionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde397aa89aa23b2
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): true
Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): false
Akses laboratorium diberikan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

Output 2 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & 'C:\Prog
tionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde397aa89aa23b2
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): false
Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): true
Akses laboratorium diberikan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

Output 3 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  d:;
am Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExce
840a38e6a69bad\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 6_57f8c71b\bin' 'nestedAksesLab19'
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): false
Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): false
Akses laboratorium ditolak: Membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

Output 4 :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & 'C:
tionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde397aa89a
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): false
Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): true
Akses laboratorium ditolak: Status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

Pertanyaan :

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?

   Jawaban :

   Karena syarat keaktifan dan bebas sanksi (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) adalah syarat mutlak/prasyarat utama. Jika status dasar mahasiswa saja tidak memenuhi, sistem tidak perlu membuang waktu mengecek hak akses khusus (izin dosen/asisten lab).

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.

   Jawaban :

   &&: Memastikan status mahasiswa aktif DAN tidak sedang disanksi. | |: Memberikan izin jika mahasiswa punya izin dosen ATAU merupakan asisten lab. !: Membalikkan status sanksi (!sedangDisanksi berarti sedangDisanksi == false).

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
   Jawaban :

   Bisa dan keputusan akses akhirnya tetap sama. Ekspresi tunggal mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab) secara logika bernilai sebanding.

4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?

   Jawaban :

   Nested IF memungkinkan sistem memberikan pesan/alasan penolakan yang lebih spesifik. Sistem dapat membedakan apakah penolakan terjadi karena masalah keaktifan/sanksi atau karena tidak memiliki izin/hak akses lab.

5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

   Jawaban :

   Output 1 atau ditolak pada level pertama :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & 'C:\
tionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde397aa89aa
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): true
Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): true
Akses laboratorium ditolak: Status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

Output 2 atau ditolak pada level kedua :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & 'C:\Pro
tionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde397aa89aa23b
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): false
Apakah mahasiswa adalah asisten laboratorium? (true/false): false
Akses laboratorium ditolak: Membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

D. Tugas

1. Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.

   Jawaban:

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas1DiskonBuku19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            System.out.print(s: "Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): ");
            String jenisBuku = sc.nextLine().trim();
            System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku yang dibeli: ");
            int jumlahBuku = sc.nextInt();
            double diskon;
            if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "kamus")) {
                diskon = 0.10;
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon += 0.02;
                }
            } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {
                diskon = 0.07;
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 0.02;
                } else {
                    diskon += 0.01;
                }
            } else {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon = 0.05;
                } else {
                    diskon = 0.0;
                }
            }
            System.out.println("Total Diskon yang didapat: " + (diskon * 100) + "%");
        }
    }
}
```

   Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & '
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde
19'
Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): kamus
Masukkan jumlah buku yang dibeli: 4
Total Diskon yang didapat: 12.000000000000002%
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```

2. Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:

   - Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
   - Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
   - Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
   - Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.
   - Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.

Jawaban :

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            System.out.println("=== SELEKSI CALON ASISTEN PRAKTIKUM ===");
            System.out.print("Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
            boolean mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
            System.out.print("Apakah sedang disanksi akademik? (true/false): ");
            boolean sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
            if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
                System.out.print("Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
                double nilaiDaspro = sc.nextDouble();
                System.out.print("Apakah memiliki sertifikat kompetensi? (true/false): ");
                boolean punyaSertifikat = sc.nextBoolean();
                if (nilaiDaspro >= 80 || punyaSertifikat) {
                    System.out.println("-> Anda lolos tahap berkas dan dipanggil wawancara.");
                    System.out.print("Masukkan nilai wawancara: ");
                    double nilaiWawancara = sc.nextDouble();
                    if (nilaiWawancara >= 75) {
                        System.out.println("Selamat! Anda DITERIMA sebagai Asisten Praktikum.");
                    } else {
                        System.out.println("Gagal! Nilai wawancara kurang dari 75.");
                    }
                } else {
                    System.out.println("Gagal! Nilai Daspro kurang dari 80 dan tidak memiliki sertifikat kompetensi.");
                }
            } else {
                System.out.println("Gagal! Status mahasiswa tidak aktif atau sedang menerima sanksi akademik.");
            }
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>  & 'C
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dbde3
sten19'
=== SELEKSI CALON ASISTEN PRAKTIKUM ===
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi akademik? (true/false): false
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 85
Apakah memiliki sertifikat kompetensi? (true/false): true
-> Anda lolos tahap berkas dan dipanggil wawancara.
Masukkan nilai wawancara: 78
Selamat! Anda DITERIMA sebagai Asisten Praktikum.
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 6>
```