Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт Информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №5

по дисциплине «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

на тему «Работа с СУБД MySQL в PHP»


Выполнил:
студент группы БПИ-24-3


Паненква Е.Г.

Проверил:
Буянов С.И.

Москва, 2026

Цель: Приобрести навыки работы с СУБД в PHP.








```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Телефонный справочник</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        h1 { color: #333; }
        ul { font-size: 18px; line-height: 2.2; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Телефонный справочник</h1>
    <h2>Лабораторная работа №5</h2>

    <ul>
        <li><a href="search.php">Поиск контактов (для пользователей)</a></li>
        <li><a href="admin.php">Панель администратора</a></li>
    </ul>
```


</body>

</html>


Index of /pannkova24_3
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/databases
phpMyAdmin
Недавнее
Избранное
Создать БД
criminal_dossier
information_schema
mysql
performance_schema
phonebook
phpmyadmin
test
Сервер: 127.0.0.1 » База данных: phonebook
Таблиц в базе данных не обнаружено.
Создать новую таблицу
Имя таблицы
Количество столбцов
4
Создать




```
CREATE TABLE contacts (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(50),
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    address TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Поиск в телефонном справочнике</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        input[type="text"] { padding: 10px; width: 300px; font-size: 16px; }
        button { padding: 10px 20px; font-size: 16px; }
        table { border-collapse: collapse; margin-top: 20px; width: 80%; }
        th, td { border: 1px solid #333; padding: 10px; text-align: left; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
        .not-found { color: red; font-size: 18px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Телефонный справочник</h1>
    <h2>Поиск по телефону (Уровень 1)</h2>
```

```
<form method="GET">
    <p>Введите номер телефона:<br>
        <input type="text" name="phone" placeholder="+7XXXXXXXXXX или
8XXXXXXXXXX" required>
    </p>
    <button type="submit">Найти</button>
</form>

<?php
if (isset($_GET['phone']) && !empty($_GET['phone'])) {
    $phone = trim($_GET['phone']);

    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebook");

    if ($conn->connect_error) {
        die("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
    }


    $sql = "SELECT * FROM contacts WHERE phone = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("s", $phone);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();


    if ($result->num_rows > 0) {
        echo "<h3>Результат поиска:</h3>";
        echo "<table>";
        echo
"<tr><th>Фамилия</th><th>Имя</th><th>Отчество</th><th>Телефон</th><th
>Адрес</th></tr>";
```


```
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<tr>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['last_name']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['first_name']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['middle_name']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['phone']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['address']) . "</td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</table>";
    } else {
        echo "<p class='not-found'>Контакт с телефоном <b>" .
htmlspecialchars($phone) . "</b> не найден.</p>";
    }

    $stmt->close();
    $conn->close();
}
?>

<br>
<a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```


Index of /pannkova24_3
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/
Index of /pannkova24_3
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
lab1/ 2026-05-10 00:23 -
lab2/ 2026-05-10 00:54 -
lab3/ 2026-05-10 01:20 -
lab4/ 2026-05-10 02:10 -
lab5/ 2026-05-11 19:22 -
Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80


Телефонный справочник
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/
Телефонный справочник
Лабораторная работа №5
Поиск контактов (для пользователей)
Панель администратора



INSERT INTO contacts (last_name, first_name, middle_name, phone, address) VALUES

('Иванов', 'Иван', 'Иванович', '+79161234567', 'Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 25'),


('Паненкова', 'Екатерина', 'Геннадьевна', '+79261234567', 'Москва, пр. Мира, д. 15, кв. 45'),


('Смирнова', 'Анна', 'Сергеевна', '88005553535', 'Санкт-Петербург, Невский пр., 77'),

('Петров', 'Алексей', 'Владимирович', '+74951234567', 'Москва, ул. Тверская, д. 5'),

('Козлова', 'Мария', 'Александровна', '+79179876543', 'Екатеринбург, ул. Малышева, 120'),

('Сидоров', 'Дмитрий', NULL, '+79031234567', 'Новосибирск, Красный пр., 50');





Телефонный справочник

Поиск по телефону (Уровень 1)

Введите номер телефона:


+7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX

Найти

Результат поиска:

Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Адрес
Иванов	Иван	Иванович	+79161234567	Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 25

← На главную



Телефонный справочник

Поиск по телефону (Уровень 1)

Введите номер телефона:


+7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX


Найти


Результат поиска:

Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Адрес
Паненкова	Екатерина	Геннадьевна	+79261234567	Москва, пр. Мира, д. 15, кв. 45

← На главную


Поиск в телефонном справочник
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/search.php?phone=88005553535
Телефонный справочник
Поиск по телефону (Уровень 1)
Введите номер телефона:
+7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX
Найти
Результат поиска:
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Адрес
Смирнова
Анна
Сергеевна
88005553535
Санкт-Петербург, Невский пр., 77
← На главную


Поиск в телефонном справочник
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/search.php?phone=%2B7495123...
Телефонный справочник
Поиск по телефону (Уровень 1)
Введите номер телефона:
+7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX
Найти
Результат поиска:
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Адрес
Петров
Алексей
Владимирович
+74951234567
Москва, ул. Тверская, д. 5
← На главную




Уровень №1 (поиск по телефону) работает хорошо

Уровень №2 (без защиты)

нужно сделать:

1. Авторизацию администратора (сессии + таблица пользователей)
2. Панель администратора (добавление / редактирование контактов)
3. Поиск по фамилии





```
CREATE TABLE admins (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

password VARCHAR(255) NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP


) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;




тестовой администратор

INSERT INTO admins (login, password)

VALUES ('admin', 'admin123');


Поиск в телефонном справочник
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/databases
phpMyAdmin
Недавнее
Избранное
Создать БД
criminal_dossier
information_schema
mysql
performance_schema
phonebook
Новая
admins
contacts
phpmyadmin
test
Сервер: 127.0.0.1 » База данных: phonebook
Добавлена 1 строка.
Идентификатор вставленной строки: 1 (Запрос занял 0,0013 сек.)
INSERT INTO admins (login, password) VALUES ('admin', 'admin123');
[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]
Консоль
Параметры
История
Очистить
Нажмите Ctrl+Enter для выполнения запроса
=CREATE TABLE contacts (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, last_name VARCHAR(50) NOT NULL, f…
>CREATE TABLE contacts (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, last_name VARCHAR(50) NOT NULL, f…
>INSERT INTO contacts (last_name, first_name, middle_name, phone, address) VALUES ('Иванов', …
>CREATE TABLE admins (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, …
>INSERT INTO admins (login, password) VALUES ('admin', 'admin123');
>




```php
<?php
session_start();


if (!isset($_SESSION['admin_logged_in'])) {
    header("Location: admin_login.php");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Панель администратора</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        input, textarea { padding: 8px; margin: 5px 0; width: 300px; }
        table { border-collapse: collapse; margin-top: 20px; width: 100%; }
        th, td { border: 1px solid #333; padding: 8px; }
```

```
        th { background-color: #f0f0f0; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Панель администратора</h1>
    <p>Вы вошли как: <b>Администратор</b></p>
    <a href="admin_logout.php">Выйти</a> |
    <a href="index.php">На главную</a>

    <hr>

    <h2>Добавить новый контакт</h2>
    <form method="POST" action="admin_add.php">
        <p>Фамилия: <input type="text" name="last_name" required></p>
        <p>Имя: <input type="text" name="first_name" required></p>
        <p>Отчество: <input type="text" name="middle_name"></p>
        <p>Телефон: <input type="text" name="phone" required
placeholder="+7XXXXXXXXXX"></p>
        <p>Адрес: <textarea name="address" rows="3"></textarea></p>
        <button type="submit">Добавить контакт</button>
    </form>
</body>
</html>
```




```php
<?php
session_start();

if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])) {
    $login = trim($_POST['login']);
    $password = trim($_POST['password']);

    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebook");

    if ($conn->connect_error) {
        die("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
    }

    $sql = "SELECT * FROM admins WHERE login = ? AND password = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("ss", $login, $password);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
```

```
    if ($result->num_rows > 0) {
        $_SESSION['admin_logged_in'] = true;
        $_SESSION['admin_login'] = $login;
        header("Location: admin.php");
        exit();
    } else {
        $error = "Неверный логин или пароль!";
    }


    $stmt->close();
    $conn->close();
}
?>


<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Вход для администратора</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; text-align: center; }
        input { padding: 10px; margin: 10px 0; width: 280px; font-size: 16px; }
        button { padding: 12px 30px; font-size: 16px; }
        .error { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Вход в панель администратора</h1>
```

```
    <?php if (isset($error)) echo "<p class='error'>$error</p>"; ?>


    <form method="POST">
        <p>Логин:<br><input type="text" name="login" required></p>
        <p>Пароль:<br><input type="password" name="password" required></p>
        <button type="submit">Войти</button>
    </form>

    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```





Логин работает




```php
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['admin_logged_in'])) {
    header("Location: admin_login.php");
    exit();
}
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $last_name   = trim($_POST['last_name']);
    $first_name  = trim($_POST['first_name']);
    $middle_name = trim($_POST['middle_name'] ?? '');
    $phone       = trim($_POST['phone']);
    $address     = trim($_POST['address']);

    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebook");

    if ($conn->connect_error) {
        die("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
    }

    $sql = "INSERT INTO contacts (last_name, first_name, middle_name, phone,
address)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";

    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("sssss", $last_name, $first_name, $middle_name, $phone,
$address);


    if ($stmt->execute()) {
        $message = "Контакт успешно добавлен!";
    } else {
        $message = "Ошибка при добавлении: " . $conn->error;
    }

    $stmt->close();
    $conn->close();
```


```
}
?>


<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Результат добавления</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; text-align: center; }
        .success { color: green; font-size: 18px; }
        .error { color: red; font-size: 18px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1><?= isset($message) && strpos($message, 'успешно') !== false ? '✅ Успех!' : '❌ Ошибка' ?></h1>
    <p class="<?= isset($message) && strpos($message, 'успешно') !== false ? 'success' : 'error' ?>">
        <?= htmlspecialchars($message) ?>
    </p>

    <br><br>
    <a href="admin.php">← Добавить ещё контакт</a><br><br>
    <a href="index.php">На главную</a>
</body>
</html>
```






```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: admin_login.php");
exit();
?>
```







Добавление еще одного контакта


Результат добавления
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/admin_add.php
Успех!
Контакт успешно добавлен!
← Добавить ещё контакт
На главную


Панель администратора
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/admin.php
Панель администратора
Вы вошли как: Администратор
Выйти | На главную
Добавить новый контакт
Фамилия: Кузнецов
Имя: Дмитрий
Отчество:
Телефон: +74957894561
Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 88
Добавить контакт



Замена файла search.ph




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Поиск в телефонном справочнике</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        input[type="text"] { padding: 10px; width: 350px; font-size: 16px; }
        button { padding: 10px 20px; font-size: 16px; }
```

```
        table { border-collapse: collapse; margin-top: 20px; width: 90%; }
        th, td { border: 1px solid #333; padding: 10px; text-align: left; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
        .not-found { color: red; font-size: 18px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Телефонный справочник</h1>
    <h2>Поиск (Уровень 2)</h2>

    <form method="GET">
        <p>Поиск по фамилии:<br>
            <input type="text" name="last_name" placeholder="Введите фамилию">
        </p>
        <p>Или по телефону:<br>
            <input type="text" name="phone" placeholder="+7XXXXXXXXXX или
8XXXXXXXXXX">
        </p>
        <button type="submit">Найти</button>
    </form>

    <?php
    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebook");
    if ($conn->connect_error) {
        die("Ошибка подключения: " . $conn->connect_error);
    }

    if (isset($_GET['last_name']) && !empty($_GET['last_name'])) {
        $last_name = trim($_GET['last_name']);
```

```
    $sql = "SELECT * FROM contacts WHERE last_name LIKE ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $search = "%$last_name%";
    $stmt->bind_param("s", $search);
}
elseif (isset($_GET['phone']) && !empty($_GET['phone'])) {
    $phone = trim($_GET['phone']);
    $sql = "SELECT * FROM contacts WHERE phone = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("s", $phone);
}

if (isset($stmt)) {
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();

    if ($result->num_rows > 0) {
        echo "<h3>Результат поиска:</h3>";
        echo "<table>";
        echo "<tr>
                <th>Фамилия</th>
                <th>Имя</th>
                <th>Отчество</th>
                <th>Телефон</th>
                <th>Адрес</th>
              </tr>";


        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<tr>";
```

```
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['last_name']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['first_name']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['middle_name']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['phone']) . "</td>";
            echo "<td>" . htmlspecialchars($row['address']) . "</td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</table>";
    } else {
        echo "<p class='not-found'>Контакт не найден.</p>";
    }


    $stmt->close();
}

$conn->close();
?>


<br>
<a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```



Поиск по фамилии



Поиск по номеру телефона



Корректировка данных

admin.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['admin_logged_in'])) {
    header("Location: admin_login.php");
    exit();
}

$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebook");
$result = $conn->query("SELECT * FROM contacts ORDER BY last_name");
?>
```


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Панель администратора</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 20px; }
        th, td { border: 1px solid #333; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
        .action-btn { padding: 5px 10px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Панель администратора</h1>
    <p>Вы вошли как: <b>Администратор</b></p>
    <a href="admin_logout.php">Выйти</a> |
    <a href="index.php">На главную</a>

    <hr>
    <h2>Добавить новый контакт</h2>
    <form method="POST" action="admin_add.php">
        <p>Фамилия: <input type="text" name="last_name" required></p>
        <p>Имя: <input type="text" name="first_name" required></p>
        <p>Отчество: <input type="text" name="middle_name"></p>
        <p>Телефон: <input type="text" name="phone" required></p>
        <p>Адрес: <textarea name="address" rows="3"></textarea></p>
        <button type="submit">Добавить контакт</button>
```

```
    </form>

    <hr>
    <h2>Существующие контакты</h2>
    <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
        <table>
            <tr>
<th>Фамилия</th><th>Имя</th><th>Отчество</th><th>Телефон</th><th>Адрес</th><th>Действия</th>
            </tr>
            <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
            <tr>
                <td><?= htmlspecialchars($row['last_name']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row['first_name']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row['middle_name']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row['phone']) ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row['address']) ?></td>
                <td>
                    <a href="admin_edit.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="action-btn">✏ Изменить</a>
                </td>
            </tr>
            <?php endwhile; ?>
        </table>
    <?php else: ?>
        <p>Контактов пока нет.</p>
    <?php endif; ?>
```

```
    <?php $conn->close(); ?>
</body>
</html>
```




```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['admin_logged_in'])) {
    header("Location: admin_login.php");
    exit();
}

$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebook");

if (isset($_GET['id'])) {
```

```
    $id = (int)$_GET['id'];
    $result = $conn->query("SELECT * FROM contacts WHERE id = $id");
    $contact = $result->fetch_assoc();
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $id = (int)$_POST['id'];
    $last_name = trim($_POST['last_name']);
    $first_name = trim($_POST['first_name']);
    $middle_name = trim($_POST['middle_name']);
    $phone = trim($_POST['phone']);
    $address = trim($_POST['address']);

    $sql = "UPDATE contacts SET last_name=?, first_name=?, middle_name=?, phone=?, address=? WHERE id=?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("ssssssi", $last_name, $first_name, $middle_name, $phone, $address, $id);


    if ($stmt->execute()) {
        header("Location: admin.php");
        exit();
    } else {
        echo "Ошибка обновления!";
    }
}
?>


<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Редактирование контакта</title>
    <style> body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; } input, textarea { width: 400px; padding: 8px; margin: 5px 0; } </style>
</head>
<body>
    <h1>Редактирование контакта</h1>

    <form method="POST">
        <input type="hidden" name="id" value="<?= $contact['id'] ?>">
        <p>Фамилия: <input type="text" name="last_name" value="<?= htmlspecialchars($contact['last_name']) ?>" required></p>
        <p>Имя: <input type="text" name="first_name" value="<?= htmlspecialchars($contact['first_name']) ?>" required></p>
        <p>Отчество: <input type="text" name="middle_name" value="<?= htmlspecialchars($contact['middle_name']) ?>"></p>
        <p>Телефон: <input type="text" name="phone" value="<?= htmlspecialchars($contact['phone']) ?>" required></p>
        <p>Адрес: <textarea name="address" rows="4"><?= htmlspecialchars($contact['address']) ?></textarea></p>
        <button type="submit">Сохранить изменения</button>
    </form>


    <br>
    <a href="admin.php">← Вернуться в панель</a>
</body>
</html>
```



Панель администратора
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/admin.php
Панель администратора
Вы вошли как: Администратор
Выйти | На главную
Добавить новый контакт
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Телефон:
Адрес:
Добавить контакт
Существующие контакты
Фамилия Имя Отчество Телефон Адрес Действия
Иванов Иван Иванович +79161234567 Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 25 Изменить
Козлова Мария Александровна +79179876543 Екатеринбург, ул. Малышева, 120 Изменить
Кузнецов Дмитрий +74957894561 Новосибирск, Красный проспект, 88 Изменить
Морозов Александр Игоревич 88001234567 Санкт-Петербург, ул. Гагарина, д. 23 Изменить
Паненкова Екатерина Геннадьевна +79261234567 Москва, пр. Мира, д. 15, кв. 45 Изменить
Петров Алексей Владимирович +74951234567 Москва, ул. Тверская, д. 5 Изменить





Существующие контакты

Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Адрес	Действия
Иванов	Иван	Иванович	+79161234567	Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 25	Изменить
Козлова	Мария	Александровна	+79179876543	Екатеринбург, ул. Малышева, 120	Изменить
Кузнецов	Дмитрий		+74957894561	Новосибирск, Красный проспект, 88	Изменить
Морозов	Александр	Игоревич	88001234567	Санкт-Петербург, ул. Гагарина, д. 23	Изменить
Паненкова	Екатерина	Геннадьевна	+79261234567	Москва, пр. Мира, д. 15, кв. 45	Изменить
Петров	Алексей	Владимирович	+74951234567	Москва, ул. Тверская, д. 5	Изменить
Сидоров	Дмитрий		+79031234567	Новосибирск, Красный пр., 50	Изменить
Смирнова	Анна	Сергеевна	88005553535	Санкт-Петербург, Невский пр., 77	Изменить
Соколова	Ольга	Петровна	+79163456789	Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, кв. 112	Изменить


Редактирование контакта
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/admin_edit.php?id=6
Редактирование контакта
Фамилия: Сидоров
Имя: Дмитрий
Отчество:
Телефон: +79031234567
Адрес: Новосибирск, Красный пр., 50
Сохранить изменения
← Вернуться в панель


Панель администратора
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/admin.php
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Телефон:
Адрес:
Добавить контакт
Существующие контакты
Фамилия Имя Отчество Телефон Адрес Действия
Иванов Иван Иванович +79161234567 Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 25 Изменить
Козлова Мария Александровна +79179876543 Екатеринбург, ул. Малышева, 120 Изменить
Кузнецов Дмитрий +74957894561 Новосибирск, Красный проспект, 88 Изменить
Морозов Александр Игоревич 88001234567 Санкт-Петербург, ул. Гагарина, д. 23 Изменить
Паненкова Екатерина Геннадьевна +79261234567 Москва, пр. Мира, д. 15, кв. 45 Изменить
Петров Алексей Владимирович +74951234567 Москва, ул. Тверская, д. 5 Изменить
Сидоров Дмитрий Олегович +79031234567 Новосибирск, Красный пр., 50 Изменить
Смирнова Анна Сергеевна 88005553535 Санкт-Петербург, Невский пр., 77 Изменить
Соколова Ольга Петровна +79163456789 Москва, ул. Профсоюзная, д. 45, кв. 112 Изменить


Редактирование контакта
localhost / 127.0.0.1 / phonebook
localhost/pannkova24_3/lab5/admin_edit.php?id=9
Редактирование контакта
Фамилия: Кузнецов
Имя: Дмитрий
Отчество: Евгеньевич
Телефон: +74957894561
Адрес: Новосибирск, Красный проспект, 88
Сохранить изменения
← Вернуться в панель



Уровень №1 (Обязательный)

- Создана база данных phonebook и таблица contacts.
- Реализован поиск контакта по телефону.
- Результат выводится в виде таблицы.

Главные моменты:

- Подключение к MySQL с помощью mysqli
- Подготовленные запросы (prepare + bind_param) для защиты от SQL-инъекций

- Вывод результатов поиска

Уровень №2 («без защиты»)

Реализованы следующие возможности:

1. Авторизация администратора (admin_login.php)
    - Использование сессий ($_SESSION)
    - Проверка логина и пароля из таблицы admins
2. Панель администратора (admin.php)
    - Форма добавления нового контакта
    - Таблица всех контактов с кнопками редактирования
3. Редактирование контактов (admin_edit.php)
    - Загрузка данных контакта
    - Обновление записи в базе (UPDATE)
4. Расширенный поиск (search.php)
    - Поиск по фамилии
    - Поиск по телефону

Структура проекта

- index.php — главная страница
- search.php — поиск для пользователей
- admin_login.php — вход администратора
- admin.php — панель управления
- admin_add.php — добавление контакта
- admin_edit.php — редактирование контакта
- admin_logout.php — выход
- users.txt / admins таблица — хранение учётных данных

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №5 были успешно освоены:

- Создание и управление базой данных MySQL
- Подключение PHP к MySQL (mysqli)
- Защищённые SQL-запросы с подготовленными выражениями
- Реализация CRUD-операций (Create, Read, Update)
- Авторизация с использованием сессий
- Разделение прав доступа (пользователь / администратор)

Разработанная система «Телефонный справочник» полностью соответствует требованиям лабораторной работы обоих уровней