

冶建图审数智办公系统 说明书

不仅仅是产品说明书

也是前沿 AI 交互理念

更是思维提升的方法论！



二〇二六年七月十九日

目录

第一章	项目介绍	1
一、	建设目标	1
二、	技术架构	1
三、	项目特点	1
三、	核心价值	3
四、	共建倡议	4
第二章	配置篇	5
第一步：	连接 Wi-Fi	5
第二步：	打开链接	5
第三步：	用户名、密码登录。	5
第四步：	盘符化个人文件夹	6
第三章	使用篇	10
一、	新建会话	10
二、	帮助文档	11
第四章	技巧篇	12
一、	决策系统（军师）	12
二、	冶建技能库	13
三、	模式选择	14
四、	稳住“急性子”	15
五、	Enter 与 Shift+Enter	15
六、	打开文件树	16

七、提及文件	17
八、模型选择	18
九、关于会话	19
十、多任务	19
第四章 使用要求	20
一、个人文件放各自文件夹	20
第五章 常见问题	21
一、技能显示“功能开发中”	21
二、需要权限	21
三、图片、音频、视频需选择多模态模型	22
四、方向跑偏	23
五、“审查”区域占用空间	23
六、历史会话在哪里？	24
七、无法访问此网站或连接超时	24
八、无法调出文件树、Plan 模式	25

第一章 项目介绍

冶建图审数智办公系统坚持“**AI 赋能办公，释放生产力**”的核心理念，聚焦打造契合业务场景的实用工具，使 **AI** 成为员工触手可及的数字工作伙伴。

一、 建设目标

本项目旨在突破通用大模型“只会说不会做”的瓶颈，**构建真正可落地、可用、好用的 AI 生产力工具**。通过将人工智能由聊天工具转化为实战应用，切实减轻工作负担，实现效率跃升。

二、 技术架构

平台采用容器化部署，用户仅需通过浏览器即可访问，无需本地环境配置与依赖安装，大幅降低使用门槛。

项目基于开源架构进行深度二次开发，引入 **MCP** 协议与技能工具集，为通用大模型补足“执行短板”。系统能自动拆解复杂任务，自主规划并执行全流程，最终直接输出 **Word、Excel、PPT** 等标准化成果，完成从“能对话”到“能干事”的根本跨越。

三、 项目特点

（一）三大创新

- **行业创新**：首次系统性地将 **AI Agent** 从编程领域迁移至业

务办公领域，在施工图审查行业属开创性实践。

➤ **思维创新：**专门构建一套“决策系统”，由“头脑风暴（发散）→梳理头绪（澄清）→决策顾问（决断）→智囊评审（把关）”四项技能组成工作流，覆盖从“有念头”到“能行动”的全过程。此举创新性地推动 AI 角色从单纯执行者转变为决策军师——以往是用户向 AI 下达指令，AI 生成内容或执行任务；如今则从一个初步想法起便引入 AI，通过多轮互动收集完整信息、共同探讨，并引导用户做出正确决策。实现 AI 全程参与：念头萌生（想做）、决策评估（要不要做）、思路梳理（怎么做）、多专家评审（识别盲区）、方案修订（评审后优化）、任务执行（调用各专项技能）。

➤ **提炼技能：**突破通用大模型“只会说不会做”的局限，创新打造全场景任务技能体系。通过大模型交互方式调用不同任务技能，覆盖全部业务场景。具体而言，将业务场景中的工作要求与流程转化为 AI 可理解、可识别、可执行的技能，达成“边聊边把工作做完”的目标。

（二）技术前沿

➤ 采用前沿 Harness 技术，改变 AI 急于动手的“急性子”习惯，先充分讨论、对齐目标与成果标准，再启动执行，确保每次产出高质量内容，稳定可靠地完成任务，减少后期人工修改工作量。

➤ 通过通用接口设计，一旦前沿大模型发布，即可快速对接

或切换，为办公系统持续注入最强大脑。

（三）系统安全

- 采用本地容器化部署，所有数据均留存于本地；
- AI 操作权限严格限定在项目目录内，无法触及目录外文件，设有安全护栏，保障本地操作系统安全；
- 若识别到高风险操作指令，系统将暂停任务执行，须经人工复核确认或拒绝后，方可继续或终止任务。

（四）简单易用

- 针对公司业务场景与实际需求，采用深度定制方案，零配置、开箱即用、零门槛。
- 浮窗式可视化技能库，让所有技能随时触手可及。
- 贴心预设技能提示词，无需记忆任何指令即可准确调用所需功能。
- 所有技能均配备功能提示，其中清晰展示了技能的详细说明、调用关键词和使用案例。

三、 核心价值

我们致力于将 AI 塑造为您的“**数字同事**”，在两类关键场景中发挥核心作用：

军师（决策辅助）：深入分析复杂工况，提供专业建议，支撑科

学决策。

伙计（执行替代）：承担高频、重复、规则明确的机械性任务，使人从繁琐事务中解脱，专注核心价值创造。

同时，提炼出的业务技能可快速转化为组织能力——一个体经验将升级为全体成员均可使用的技能包；经过持续迭代优化后，这些技能会进一步沉淀为可复用的企业资产。

四、 共建倡议

冶建图审数智办公系统是对 AI 赋能办公的一次实质性探索。我们诚邀全体同仁**积极参与**，持续积累行业经验，拓展应用场景，携手推进施工图行业的数字化与智能化转型。

第二章 配置篇

第一步：连接 Wi-Fi

连接公司 Wi-Fi（YEJIAN 或 YEJIAN-5G）。

第二步：打开链接

浏览器打开链接“<http://192.168.1.81:8088>”。

第三步：用户名、密码登录。

输入冶建图审数智办公系统的用户名（实名）、密码登录。

用户名：（自己的中文名字）

密 码：Yejian2016（首字母大写）【此密码为首次登录密码，

首次登录时会强制修改密码】



冶建图审·数智办公系统

请登录使用

用户名（实名）

庞定平 中文名字

密码

..... 首次登录 Yejian2016

登录

如果浏览器提示是否保存密码，建议保存



后期如需修改密码，可通过点击会话页面右上角的“用户设置”菜单进行操作。




第四步：盘符化个人文件夹

个人文件夹保存在“\\庞定平\\yejian\\{个人文件夹}”


将个人文件夹链接地址映射为盘符，在“我的电脑”就会出现 Z 盘，双击就可进入个人文件夹。



个人文件夹以“部门数字+名字”的方式命名，具体详见下图：



操作步骤如下：“我的电脑” → “...” → “映射网络驱动器” → “\\庞定平\yejian\{个人文件夹}”



要映射的网络文件夹:

请为连接指定驱动器号，以及你要连接的文件夹:

驱动器(D):

文件夹(O):

示例: \\server\share

☒ 登录时重新连接(R)

☐ 使用其他凭据连接(C)

[连接到可用于存储文档和图片的网站。](#)

过程中需进行身份认证，输入账号名: **yejian**；密码 **Yejian2016**。



第三章 使用篇

一、新建会话

（两个入口，二选一即可）



随即显示“冶建图审数智办公系统”，即可在输入框输入内容与 AI 进行交互。



二、帮助文档



点击会话页面右上角的帮助图标，可调出本帮助文档。

第四章 技巧篇

一、决策系统（军师）

一个模糊的念头难以直接转化为可执行的任务，仅凭一次提问很难让你和 AI 达成理解一致。为此，我们专门构建了一套“决策系统”（也称“军师系统”），由 4 项技能组成“四角互补” workflow，贯穿从“有念头”到“能行动”的完整过程。

- **头脑风暴(发散)**：当你仅有模糊想法时，从 5W1H、SCAMPER、角色扮演等 7 大发散方法中任选 2-3 种，列出 8-15 种可能性，不评判、不决策，专用于拓展思路。

- **梳理头绪（澄清）**：当你已决定要行动时，AI 通过 2-10 轮渐进式提问，从本质、目标、范围、约束、相关方、风险、时间 7 个维度全面把握你的任务，输出可执行计划。

- **决策顾问（决断）**：当你犹豫“是否要做、该选哪个”时，从时间穿透力、目标校准、认知偏误、系统影响、概率与赔率、第一性原理、博弈论 7 个维度进行分析，生成决策报告，助你判断是否值得推进。

- **智囊评审（把关）**：当你已有方案或计划，但担心存在疏漏时，AI 自动切换多位专家视角（如资深审查师、产品经理、魔鬼代言人等）开展挑刺式评审；若发现重大问题，直接提供优化版方案。

这 4 项技能构成“推荐路径”——理想顺序为“头脑风暴 → 梳理头绪 → 决策顾问 → 智囊评审”；但每项技能均可独立调用，你

可从任意入口切入，无需完成前置步骤。例如：已有方案可直入“智囊评审”，已确定行动可直入“梳理头绪”。

人类认知的最大局限在于“无法察觉自身的盲区”。因此，4项技能均嵌入了“苏格拉底质疑”环节。

面对大型复杂任务时启用决策系统，往往能实现事半功倍的效果。

二、冶建技能库




当鼠标悬停在“冶建技能库”上时，会弹出技能悬浮框。

当前划分为“决策系统”、“日常办公”、“审查相关”、“党群文章”、“经营投标”、“财务相关”、“多模态”、“其它”七个技能分组。

点击“技能分组”可展开或收起该分组下的技能。计划上线超过 50 个技能。

将鼠标移至“技能”标签上时，系统会自动弹出该技能的功能提示。



点击“技能”会将预设提示词填入输入框，降低使用难度。

三、模式选择



1、build：（直接执行任务）简单任务，采用此模式。

2、plan：（先规划再执行）针对复杂任务，你可以先和 AI 细致讨论各项细节，之后 AI 会先生成一份 Markdown 规划文件，你需要

检查这份文件，确认内容是否符合你的目标、任务要求和预期输出，确认对齐后，AI 才会开始执行最终任务。

四、稳住“急性子”

你是否也经历过这种情形：给 AI 发送一段提示词后，它迅速给出了结果，但内容完全不符合预期，最终还得自己耗费一两个小时修改。折腾一圈下来，感觉 AI 似乎也没帮我们减少多少工作量？


问题的核心在于“未对齐任务目标与成果标准”，应对策略是：

- 1、启用前置的“决策系统”。
- 2、若不愿使用决策系统处理大型复杂任务，推荐采用“Plan”模式。在此模式下，可与 AI 深入探讨方案，最终由 AI 输出实施计划，待用户确认无误后再执行。
- 3、对于简单任务，也可在“Build”的提示词输入框中补充如下内容：“请勿急于执行，先提供一个方案/预览效果，等我确认后再执行。”

五、Enter 与 Shift+Enter


- 1、Enter：提交交互内容给 AI 处理。
- 2、Shift+Enter：换行，适用于需要多行输入交互内容的场景。

六、打开文件树



按下快捷键 **Ctrl+**可调用文件树，仅在已有会话记录的会话页面支持调出文件树。


七、提及文件



如果需要参考/参照{图片/PDF/Word/Excel/PPT}等文件/目录时：

- 1、方法 1：从“文件树”将文件拖放至聊天区。
- 2、方法 2：输入区输入@文件名或目录名

八、模型选择



agnes


agnes-2.0-flash

agnes-image-2.0-flash

agnes-video-v2.0

您可根据使用需求按需选择对应的模型，上述模型均为免费版本，会存在调用次数、调用频率等使用限制。

九、关于会话



会话可新建、可删除、可重命名。

“归档”指：将会话只保存到数据库中，以后页面上无法再访问这条会话记录。所以一般情况不要点“归档”!!!

会话图标  表示：任务已执行完毕或等待输入状态。

会话图标  （在转圈）表示：任务执行中。

十、多任务

可以在不同的会话窗口同一时间并行执行多项任务。

第四章 使用要求

一、个人文件放各自文件夹

YEJIAN 目录为公共目录，仅用于存放公共资源，方便统一查找与管理。

我们已为所有同事创建了个人文件夹，为便于查找定位，我们在每个文件夹名称前添加了一位数字，该数字对应用户所属的部门。

请将个人文件存放至对应个人文件夹中，并及时对文件完成提取、备份或删除操作。

第五章 常见问题

一、技能显示“功能开发中”

本项目是面向具体业务场景开展的工程化尝试，不追求一步到位，采用“小步快跑、持续迭代”的开发策略。

目前平台仅上线了部分技能，其余技能仍在开发推进中。

已上线功能尚未完全成熟，如果您在使用过程中遇到任何问题，请及时向 AI 工作小组或我反馈，我们会第一时间排查修复，并持续迭代优化产品，让它越用越好用、越用越顺手。

所有技能的开发都以解决实际业务痛点为核心，因此欢迎大家随时向我们提出功能需求，我们会全力推进相关需求落地。

本项目开发需要投入大量人力精力，但这同时也是我们学习 AI、拥抱 AI 的宝贵机会，欢迎大家主动联系加入 AI 工作小组。我们期待对 AI 充满热情、有追求、愿意学习的伙伴与我们携手并肩，共同建设，实现个人与团队的共同成长。

二、需要权限




部分命令的执行可能存在安全风险，因此我们专门设置了“权限审批”流程。当触发需要特定权限的任务时，AI 会自动暂停当前任

务，等待您确认后，再决定继续执行还是终止任务。


一般处理流程如下：点击“前往会话”查看命令的风险点，再根据风险内容选择拒绝或允许执行。

例如下方截图中的命令，就需要访问项目目录之外的/tmp 目录



确认不存在风险后，点击“允许一次”即可放行，让 AI 继续执行后续任务。

三、图片、音频、视频需选择多模态模型



大多数大模型仅具备文本处理能力，如果需要完成图片理解、文生图、图生文、图生视频、文生视频、视频总结这类任务，需要选择支持**多模态能力**的对应模型。

OpenCode Zen

DeepSeek V4 Flash Free 免费

MiMo V2.5 Free 免费

Nemotron 3 Ultra Free 免费

North Mini Code Free 免费

火山方舟

DeepSeek-V4-Flash

page JS.

OpenCode Zen MiMo V2.5 Free (免费)

支持: 文本, 图像, 音频, 视频

支持推理

上下文上限 200,000

四、方向跑偏

若 AI 在处理任务时持续调用工具、重复重试，则说明它尚未找到正确的解决方法，也没有找对处理方向，很容易在错误的路径上越走越远，还会无谓消耗 tokens。

解决方法：停止当前任务，新建会话，更换模型，修改提示词以指明正确方向或明确禁止方向，再重新执行任务即可。


五、“审查”区域占用空间



新建会话后，右侧代码“审查”区域常会占用大量空间，挤占会话窗口的显示区域，您只需点击该区域右上角的图标，即可隐藏该

区域。

六、历史会话在哪里？



点击左上角的历史会话图标，即可显示所有历史会话。

七、无法访问此网站或连接超时



原因：网络不通、断线等。

处理方法：

- 1、**检查本机端**：是否正确连接公司 Wi-Fi。
- 2、**检查服务器端**：是否正确连接公司 Wi-Fi、容器是否未启动。

3、公司路由、Wi-Fi 是否正常。

八、无法调出文件树、Plan 模式

没有按配置篇的步骤进行“设置”，需重新设置：

打开设置→通用→advanced→打开“File tree”及“custom agents”

两个选项。

