
Maejo University

เอกสารประกอบความต้องการของระบบ
ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
เวอร์ชัน 1.0

นาย ธนภัทร หมอยา 6604106346
นาย อติสร หนูแดง 6604106422
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. จักรกฤษ เตโซ

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์	2
1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน	2
1.3 นิยามศัพท์	5
1.4 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ	5
1.5 เอกสารอ้างอิง	5
2. รายละเอียดทั่วไปของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	6
2.1 ภาพรวมของระบบ (Use-case Model Server)	9
2.1.1 Actors	9
2.1.2 Use Cases	9
2.2 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)	15
2.3 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)	16
2.4 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)	16
3. รายละเอียดความต้องการของระบบ	17
3.1 รายละเอียดของยูสเคส (Use-Case Specifications)	18
3.1.1 ยูสเคส Login Company	18
3.1.2 ยูสเคส Add Head Guard	20
3.1.3 ยูสเคส List Head Guard	22
3.1.4 ยูสเคส View Head Guard	23
3.1.5 ยูสเคส Edit Head Guard	24
3.1.6 ยูสเคส Add Guard	26
3.1.7 ยูสเคส List Guard	27

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.8 ยูสเคส View Guard	28
3.1.9 ยูสเคส Edit Guard	30
3.1.10 ยูสเคส Add Events	31
3.1.11 ยูสเคส List Events	33
3.1.12 ยูสเคส View Events	34
3.1.13 ยูสเคส Edit Events	35
3.1.14 ยูสเคส Remove Events	37
3.1.15 ยูสเคส List Shift Time	38
3.1.16 ยูสเคส View Shift Time	39
3.1.17 ยูสเคส Edit Shift Time	40
3.1.18 ยูสเคส Remove Shift Time	42
3.1.19 ยูสเคส Login Head	43
3.1.20 ยูสเคส List Team Guard	45
3.1.21 ยูสเคส View Team Guard	46
3.1.22 ยูสเคส Edit Team Guard	47
3.1.23 ยูสเคส List Assignment Event	48
3.1.24 ยูสเคส View Assignment Event	50
3.1.25 ยูสเคส Annoucement Shift Time	51
3.1.26 ยูสเคส List Guard Request	52
3.1.27 ยูสเคส View Guard Request	53
3.1.28 ยูสเคส Assignment Guard	54

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.29 ยูสเคส Login Guard	56
3.1.30 ยูสเคส View Profile	58
3.1.31 ยูสเคส View Notification	59
3.1.32 ยูสเคส List Working History	60
3.1.33 ยูสเคส View Working History	61
3.1.34 ยูสเคส List Guard Event	62
3.1.35 View Guard Event	63
3.1.36 ยูสเคส List Event Shift	64
3.1.37 ยูสเคส View Event Shift	65
3.1.38 ยูสเคส Send Request	66
3.1.39 ยูสเคส Withdraw Request	67
3.1.40 ยูสเคส View Assignment	68
3.1.41 ยูสเคส Report Situation	69
3.1.42 ยูสเคส Login Admin	71
3.1.43 ยูสเคส Add Company	73
3.1.44 ยูสเคส List Company	74
3.1.45 ยูสเคส View Company	75
3.1.46 ยูสเคส Edit Company	76
3.1.47 ยูสเคส Remove Company	78
3.2 รายละเอียดของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specifications)	79
3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)	79
3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)	86
3.2.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)	87
3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)	90
3.3 รายละเอียดของซีควেনซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)	91

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)	92
3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์	92
3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด	95
3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาส	100
3.4 การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	231
4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)	232
4.1 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)	233

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	9
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	14
รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	86
รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรกของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	91
รูปที่ 3.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	95
รูปที่ 3.4 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรม Login Company	100
รูปที่ 3.5 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Login Company	101
รูปที่ 3.6 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Company	102
รูปที่ 3.7 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรม Add Head Guard	102
รูปที่ 3.8 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Add Head Guard	103
รูปที่ 3.9 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Head Guard	104
รูปที่ 3.10 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรม List Head Guard	105
รูปที่ 3.11 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Head Guard	106
รูปที่ 3.12 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Head Guard	107
รูปที่ 3.13 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรม View Head Guard	108
รูปที่ 3.14 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Head Guard	109
รูปที่ 3.15 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Head Guard	110
รูปที่ 3.16 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรม Edit Head Guard	111
รูปที่ 3.17 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Edit Head Guard	112
รูปที่ 3.18 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Head Guard	113
รูปที่ 3.19 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรม Add Guard	114
รูปที่ 3.20 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Add Guard	115
รูปที่ 3.21 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Guard	116

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

รูปที่ 3.22 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Guard	116
รูปที่ 3.23 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Guards	117
รูปที่ 3.24 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Guard	118
รูปที่ 3.25 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Guard	118
รูปที่ 3.26 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Guard	119
รูปที่ 3.27 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard	120
รูปที่ 3.28 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Edit Guard	121
รูปที่ 3.29 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Edit Guard	122
รูปที่ 3.30 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Guard	123
รูปที่ 3.31 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Add Event	124
รูปที่ 3.32 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Edit Guard	126
รูปที่ 3.33 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Event	127
รูปที่ 3.34 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Event	128
รูปที่ 3.35 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Event	129
รูปที่ 3.36 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Event	130
รูปที่ 3.37 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Event	131
รูปที่ 3.38 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Event	132
รูปที่ 3.39 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Event	133
รูปที่ 3.40 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Edit Event	134
รูปที่ 3.41 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Edit Guard	136
รูปที่ 3.42 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Guard	137
รูปที่ 3.43 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Remove Event	138
รูปที่ 3.44 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Remove Event	139
รูปที่ 3.45 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Event	140
รูปที่ 3.46 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Shift Time	141

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

รูปที่ 3.47 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Shift Time	142
รูปที่ 3.48 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Shift Time	143
รูปที่ 3.49 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Shift Time	144
รูปที่ 3.50 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Shift Time	145
รูปที่ 3.51 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Shift Time	146
รูปที่ 3.52 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Edit Shift Time	147
รูปที่ 3.53 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Edit Shift Time	149
รูปที่ 3.54 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Shift Time	150
รูปที่ 3.55 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Edit Shift Time	151
รูปที่ 3.56 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Remove Shift Time	152
รูปที่ 3.57 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Shift Time	153
รูปที่ 3.58 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Login Head Guard	154
รูปที่ 3.59 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Login Head Guard	155
รูปที่ 3.60 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Login Head Guard	156
รูปที่ 3.61 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Team Guard	157
รูปที่ 3.62 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Team Guard	158
รูปที่ 3.63 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Team Guard	159
รูปที่ 3.64 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Team Guard	160
รูปที่ 3.65 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Team Guard	161
รูปที่ 3.66 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Team Guard	162
รูปที่ 3.67 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Assignment Event	163
รูปที่ 3.68 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Assignment Event	164
รูปที่ 3.69 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Assignment Event	165
รูปที่ 3.70 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Assignment Event	166
รูปที่ 3.71 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Assignment Event	167

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

รูปที่ 3.72 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Assignment Event	168
รูปที่ 3.73 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Announcement Shift Time	169
รูปที่ 3.74 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Announcement Shift Time	170
รูปที่ 3.75 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Announcement Shift Time	171
รูปที่ 3.76 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Guard Request	172
รูปที่ 3.77 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Guard Request	173
รูปที่ 3.78 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Guard Request	174
รูปที่ 3.79 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Guard Request	175
รูปที่ 3.80 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Guard Request	176
รูปที่ 3.81 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard Request	177
รูปที่ 3.82 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Assignment Guard	178
รูปที่ 3.83 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Assignment Guard	179
รูปที่ 3.84 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Assignment Guard	180
รูปที่ 3.85 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Login Guard	181
รูปที่ 3.86 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Login Guard	182
รูปที่ 3.87 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Guard	183
รูปที่ 3.88 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Profile	184
รูปที่ 3.89 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Profile	185
รูปที่ 3.90 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Profile	186
รูปที่ 3.91 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Profile	187
รูปที่ 3.92 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Notification	188
รูปที่ 3.93 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Notification	189
รูปที่ 3.94 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Working History	190
รูปที่ 3.95 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Working History	191

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

รูปที่ 3.96 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Working History	192
รูปที่ 3.97 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Working History	193
รูปที่ 3.98 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Working History	194
รูปที่ 3.99 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Working History	195
รูปที่ 3.100 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Guard Event	196
รูปที่ 3.101 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Guard Event	197
รูปที่ 3.102 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Guard Event	198
รูปที่ 3.103 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Guard Event	199
รูปที่ 3.104 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Guard Event	200
รูปที่ 3.105 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard Event	201
รูปที่ 3.106 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Event Shift	202
รูปที่ 3.107 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 List Event Shift	203
รูปที่ 3.108 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Event Shift	204
รูปที่ 3.109 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Event Shift	205
รูปที่ 3.110 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Event Shift	206
รูปที่ 3.111 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Event Shift	207
รูปที่ 3.112 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Send Request	208
รูปที่ 3.113 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Send Request	209
รูปที่ 3.114 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Send Request	210
รูปที่ 3.115 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Withdraw Event	211
รูปที่ 3.116 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1 Withdraw Event	212
รูปที่ 3.117 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Withdraw Event	213
รูปที่ 3.118 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Assignment	214

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

รูปที่ 3.119 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 View Assignment	215
รูปที่ 3.120 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View assignment	216
รูปที่ 3.121 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรม Report Situation	217
รูปที่ 3.122 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 Report Situation	218
รูปที่ 3.123 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Report Situation	219
รูปที่ 3.124 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรม Login Admin	220
รูปที่ 3.125 ซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Admin	221
รูปที่ 3.126 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Admin	222
รูปที่ 3.127 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรม List Company	222
รูปที่ 3.128 ซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Company	223
รูปที่ 3.129 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Company	224
รูปที่ 3.130 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรม View Company	224
รูปที่ 3.131 ซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Company	225
รูปที่ 3.132 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Company	226
รูปที่ 3.133 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรม Edit Company	226
รูปที่ 3.134 ซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Company	227
รูปที่ 3.135 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Company	228
รูปที่ 3.136 แสดงหน้าจอของซีเคvnส์ไดอะแกรม Remove Company	228
รูปที่ 3.137 ซีเคvnส์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Remove Company	229

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

รูปที่ 3.138 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Company	230
รูปที่ 3.139 คลาสไดอะแกรมของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	231
รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	232

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

เอกสารประกอบความต้องการของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

1. บทนำ

ปัจจุบันงานอีเว้นท์และกิจกรรมสาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า การแข่งขันกีฬา เทศกาลประจำปี หรือกิจกรรมเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากและมีความหลากหลายทั้งด้านอายุ อาชีพ และวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม การจัดงานลักษณะดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ รวมถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมงาน ผู้จัดงานจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไป ผู้จัดงานมักว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลพื้นที่จัดงาน พร้อมจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดสำคัญ เช่น ทางเข้า-ออก เวทีหลัก พื้นที่ควบคุมพิเศษ หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ ดูแลความเรียบร้อย และให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที การบริหารจัดการกำลังพลที่ดีจะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมงาน

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหลายกรณียังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การรับสมัครและลงชื่อปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันสื่อสารทั่วไป หรือการมอบหมายงานด้วยวาจา วิธีการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านข้อมูล อีกทั้งยังอาจเกิดปัญหาการสื่อสารไม่ครบถ้วน การอ่านข้อความตกหล่น หรือการจัดกำลังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับงานอีเว้นท์ในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถรองรับกระบวนการทำงานได้อย่างครบวงจร เช่น การลงทะเบียนและมอบหมายงานผ่านระบบออนไลน์ การตรวจสอบชั่วโมงปฏิบัติงานการบันทึกผลการปฏิบัติงานรายวัน และการสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ระบบดังกล่าวจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการข้อมูล และทำให้การจัดสรรกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกและมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ในอนาคต อันจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยมีมาตรฐานสูงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

1.2 ขอบเขตการดำเนินงาน

1.2.1 ขอบเขตระบบฝั่ง Web (รับผิดชอบโดย นาย อติสร หนูแดง)

1. บริษัทรักษาความปลอดภัย (Company)

- เข้าสู่ระบบ
- เพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- ดูรายการหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- ดูรายละเอียดหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- แก้ไขรายละเอียดหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- ลบหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- แก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ลบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- ดูรายการเจ้าหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- แก้ไขรายการเจ้าหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- เพิ่มงานอีเว้นท์
- ดูรายการงานอีเว้นท์
- ดูรายละเอียดงานอีเว้นท์
- แก้ไขรายละเอียดงานอีเว้นท์
- ลบงานอีเว้นท์
- ดูรายการกะเข้าทำงาน
- ดูรายละเอียดกะเข้าทำงาน
- แก้ไขรายละเอียดกะเข้าทำงาน
- ลบงานกะเข้าทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

- มอบหมายงานอีเว้นท์ให้หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- บริษัทสามารถสร้างสายงานบังคับบัญชาได้

2. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard)

- เข้าสู่ระบบ
- ดูรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูรายการงานที่มอบหมาย
- ดูรายละเอียดงานที่มอบหมาย
- เพิ่มงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทรักษาความปลอดภัย
- มอบหมายตำแหน่งการทำงานให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งการทำงานที่มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ประเมินการทำงานที่มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบรายการคำร้องขอเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูรายละเอียดคำร้องขอเข้าทำงานอีเว้นท์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- อนุมัติ/ปฏิเสธเข้าทำงานอีเว้นท์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตำแหน่งหลัก
- อนุมัติ/ปฏิเสธเข้าทำงานอีเว้นท์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตำแหน่งสำรอง

3. แอดมิน (Admin)

- เข้าสู่ระบบ
- เพิ่มบริษัทรักษาความปลอดภัย
- ดูรายการบริษัทรักษาความปลอดภัย
- ดูรายละเอียดบริษัทรักษาความปลอดภัย
- แก้ไขรายละเอียดบริษัทรักษาความปลอดภัย
- ลบบริษัทรักษาความปลอดภัย

1.2.2 ขอบเขตระบบฝั่ง Mobile Application (รับผิดชอบโดย นายธนภัทร หมอยา)

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Guard)

- เข้าสู่ระบบ
- ดูข้อมูลทั่วไปของตนเอง

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

- แก้ไขข้อมูลทั่วไปของตนเอง
- ดูรายการของประวัติการทำงาน
- ดูรายการประวัติการทำงานของตนเองทั้งหมด
- ตรวจสอบรายละเอียดประวัติการทำงานของตนเอง
- ดูรายการอีเว้นท์ของตนเองทั้งหมด
- ตรวจสอบรายละเอียดของงานอีเว้นท์
- ส่งคำร้องขอเข้าร่วมทำงานอีเว้นท์
- ส่งคำขอยกเลิกคำร้องขอเข้าร่วมทำงานอีเว้นท์
- รับแจ้งเตือนคำร้องขอที่ถูกอนุมัติหรือถูกเพิกถอน
- ตรวจสอบงานที่รับผิดชอบของตน
- รายงานสถานการณ์ของงานต่อทีมและหัวหน้าหน่วยงาน
- แจ้งขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน (SOS)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

1.3 นิยามศัพท์

นิยามศัพท์	ความหมาย
หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard)	หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพิ่มงาน มอบหมายงาน แก่ใครรายละเอียดงานและอนุมัติคำร้องขอเข้าทำงานในอีเว้นท์
บริษัทรักษาความปลอดภัย (Company)	บริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถเพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย เพิ่มงานอีเว้นท์ แก่ใครรายละเอียดงานอีเว้นท์ และมอบหมายงานให้หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
แอดมิน (Admin)	แอดมิน สามารถเพิ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยเข้ามาในระบบ และดูแลความเรียบร้อยของระบบเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Guard)	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถส่งเข้าร้องขอเข้าทำงานอีเว้นท์ ดูรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย รายงานสถานการณ์ต่าง ๆ

1.4 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ

- First Care Safety & Medical Thailand
- หน่วยงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.5 เอกสารอ้างอิง

- SPI บอดี้การ์ดและบริการรักษาความปลอดภัย. (2568). *SPI Bodyguard & Security*.
<https://spi-bodyguard-security.com/>
- Guardforce การ์ดฟอร์ซ ซีเคียวริตี้. (2568). *Guardforce Security*.
<https://www.guardforce.co.th/>

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

2. รายละเอียดทั่วไปของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ ประกอบไปด้วยการทำงานพื้นฐาน (Basic Process) ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเข้าสู่ระบบ (Login Company)
2. บริษัทเพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท (Add Head Guard)
3. บริษัทดูรายการของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท (List Head Guard)
4. บริษัทดูรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท (View Head Guard)
5. บริษัทแก้ไขรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท (Edit Head Guard)
6. บริษัทเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Add Guard)
7. บริษัทดูรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (List Guard)
8. บริษัทดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (View Guard)
9. บริษัทแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Edit Guard)
10. บริษัทเพิ่มอีเว้นท์ (Add Events)
11. บริษัทดูรายการของอีเว้นท์ (List Event)
12. บริษัทดูรายละเอียดของอีเว้นท์ (View Event)
13. บริษัทแก้ไขรายละเอียดของอีเว้นท์ (Edit Event)
14. บริษัทลบอีเว้นท์ (Remove Event)
15. บริษัทดูรายการของกะเข้าทำงาน (List Shift Time)
16. บริษัทดูรายละเอียดของกะเข้าทำงาน (View Shift Time)
17. บริษัทแก้ไขรายละเอียดของกะเข้าทำงาน (Edit Shift Time)
18. บริษัทลบกะเข้าทำงาน (Remove Shift Time)
19. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ (Login Head Guard)
20. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (List Team Guard)
21. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (View Team

Guard)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

22. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Edit Team Guard)
23. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายการงานที่มอบหมาย (List Assignment Event)
24. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย (View Assignment Event)
25. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประกาศรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Announcement Shift Time)
26. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายการของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (List Guard Request)
27. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (View Guard Request)
28. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Assignment Guard)
29. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ (Login Guard)
30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดโปรไฟล์ (View Profile)
31. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดการแจ้งเตือน (View Notification)
32. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายการประวัติการทำงาน (List Working History)
33. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดประวัติการทำงาน (View Working History)
34. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายการอีเว้นท์ (List Guard Event)
35. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดอีเว้นท์ (View Guard Event)
36. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายการกะเข้าทำงาน (List Event Shift)
37. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดกะเข้าทำงาน (View Event Shift)
38. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งคำขอเข้าร่วมทำงานในอีเว้นท์ (Send Request)
39. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกจากการทำงานในอีเว้นท์ (Withdraw Event)
40. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายในงานอีเว้นท์ (View Assignment)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

41. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายงานสถานการณ์ในงานอีเว้นท์ (Report Situation)
42. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ (Login Admin)
43. ผู้ดูแลระบบเพิ่มบริษัท (Add Company)
44. ผู้ดูแลระบบดูรายการของบริษัท (List Company)
45. ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดของบริษัท (View Company)
46. ผู้ดูแลระบบแก้ไขรายละเอียดของบริษัท (Edit Company)
47. ผู้ดูแลระบบลบบริษัท (Remove Company)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

2.1 ภาพรวมของระบบ (Use-case Model Server)

จากการศึกษาความต้องการของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ การทำงานของระบบจะถูกนำเสนอผ่านยูสเคสไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วย แอคเตอร์และยูสเคส ดังต่อไปนี้

2.1.1 Actors

เมื่อพิจารณาจากความต้องการของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ แล้วพบว่า มีประเภทผู้ใช้งานของระบบที่สามารถกำหนดเป็นแอคเตอร์ของระบบได้ 4 แอคเตอร์ ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

- Head Guard: หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย เพิ่มเจ้าหน้าที่ และ มอบหมายงาน
- Company: บริษัทรักษาความปลอดภัย เพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย และ อีเว้นท์
- Guard: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่งคำร้องขอเข้าทำงานอีเว้นท์ และ ดูรายละเอียดงาน
- Admin: แอดมิน เพิ่มบริษัทในระบบ และ ดูแลระบบเบื้องต้น

2.1.2 Use Cases

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์สนับสนุนการทำงานดังต่อไปนี้

- Login Company : บริษัทเข้าสู่ระบบ
- Add Head Guard : บริษัทเพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท
- List Head Guard : บริษัทดูรายการของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท
- View Head Guard : บริษัทดูรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท
- Edit Head Guard : บริษัทแก้ไขรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


- Add Guard: บริษัทเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- List Guard: บริษัทดูรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- View Guard: บริษัทดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- Edit Guard: บริษัทแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- Add Events : บริษัทเพิ่มอีเว้นท์
- List Event : บริษัทดูรายการของอีเว้นท์
- View Event : บริษัทดูรายละเอียดของอีเว้นท์
- Edit Event : บริษัทแก้ไขรายละเอียดของอีเว้นท์
- Remove Event : บริษัทลบอีเว้นท์
- List Shift Time : บริษัทดูรายการของกะเข้าทำงาน
- View Shift Time : บริษัทดูรายละเอียดของกะเข้าทำงาน
- Edit Shift Time : บริษัทแก้ไขรายละเอียดของกะเข้าทำงาน
- Remove Shift Time : บริษัทลบกะเข้าทำงาน
- Login Head Guard : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ
- List Team Guard: หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- View Team Guard: หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- Edit Team Guard: หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- List Assignment Event : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายการงานที่มอบหมาย
- View Assignment Event : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดของงานที่มอบหมาย
- Announcement Event : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประกาศรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


- List Guard Request : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายการของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- View Guard Request : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- Assignment Guard : หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- Login Guard : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ
- View Profile : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดโปรไฟล์
- View Notification : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดการแจ้งเตือน
- List Working History : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายการประวัติการทำงาน
- View Working History : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดประวัติการทำงาน
- List Guard Event : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายการอีเว้นท์
- View Guard Event : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดอีเว้นท์
- List Event Shift : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายการกะเข้าทำงาน
- View Event Shift : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูรายละเอียดกะเข้าทำงาน
- Send Request : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งคำขอเข้าร่วมทำงานในอีเว้นท์
- Withdraw Request : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกจากการทำงานในอีเว้นท์
- View Assignment : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายในงานอีเว้นท์
- Report Situation : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายงานสถานการณ์ในงานอีเว้นท์
- Login Admin : ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ
- Add Company : ผู้ดูแลระบบเพิ่มบริษัท
- List Company : ผู้ดูแลระบบดูรายการของบริษัท

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


- View Company : ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดของบริษัท
- Edit Company : ผู้ดูแลระบบแก้ไขรายละเอียดของบริษัท
- Remove Company : ผู้ดูแลระบบลบบริษัท



ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอแกรมของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

2.2 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

ระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

- **บริษัท (Company)** สามารถเข้าสู่ระบบได้ เพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท ดูรายการของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท ดูรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท แก้ไขรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของบริษัท เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท ดูรายการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แก้ไขรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพิ่มอีเว้นท์ ดูรายการอีเว้นท์ ดูรายละเอียดอีเว้นท์ แก้ไขรายละเอียดอีเว้นท์ ลบอีเว้นท์ ดูรายการกะเข้าทำงาน ดูรายละเอียดกะเข้าทำงาน แก้ไขรายละเอียดกะเข้าทำงาน และลบกะเข้าทำงานได้
- **หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard)** สามารถเข้าสู่ระบบ ดูรายการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูรายการของอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย ดูรายละเอียดของอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย ดูรายการของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียดของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้
- **เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)** สามารถเข้าสู่ระบบ ดูโปรไฟล์ ดูรายละเอียดการแจ้งเตือน ดูรายการของประวัติการทำงาน ดูรายละเอียดของประวัติการทำงาน ดูรายการของอีเว้นท์ ดูรายละเอียดของอีเว้นท์ ดูรายการของกะเข้าทำงาน ดูรายละเอียดของกะเข้าทำงาน ส่งคำขอเข้าร่วม ถอนตัวจากงานอีเว้นท์ ดูงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานสถานการณ์ต่อทีมได้
- **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** สามารถเข้าสู่ระบบ เพิ่มบริษัท ดูรายการของบริษัท ดูรายละเอียดของบริษัท แก้ไขรายละเอียดของบริษัท และลบบริษัทได้

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

2.3 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ถูกออกแบบโดยใช้วิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิง วัตถุด้วย UML(Unified Modeling Language) เพื่อใช้เป็นแบบจำลองที่มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาและแก้ไขระบบ รวมไปถึงความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และการนำแบบจำลองไปพัฒนาเป็นระบบจริงสามารถทำได้โดยไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุใด ๆ ระบบนี้จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันที่มีการประมวลผลแบบออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

2.4 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ MVC (Model View Controller) ใช้ภาษาเทคโนโลยีได้แก่ Spring Boot เป็นโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ React JavaScript ในระบบเว็บแอปพลิเคชันกับ Flutter ในระบบโมบายแอปพลิเคชัน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ

การทำงานของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ เริ่มต้นจากบริษัทเข้าสู่ระบบ โดยบริษัทสามารถเพิ่มหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Add Head Guard) ดูรายการของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (List Head Guard) ดูรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (View Head Guard) แก้ไขรายละเอียดของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Edit Head Guard) เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาในชุด (Add Guard) ดูรายการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (List Guard) ดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (View Guard) แก้ไขรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Edit Guard) เพิ่มอีเว้นท์ (Add Events) ดูรายการของอีเว้นท์ (List Event) ดูรายละเอียดของอีเว้นท์ (View Event) แก้ไขรายละเอียดของอีเว้นท์ (Edit Event) ลบรายละเอียดของอีเว้นท์ (Remove Event) ดูรายการของกะเข้าทำงาน (List Shift Time) ดูรายละเอียดของกะเข้าทำงาน (View Shift Time) แก้ไขรายละเอียดของกะเข้าทำงาน (Edit Shift Time) และลบรายละเอียดของกะเข้าทำงานได้ (Remove Shift Time)

ในส่วนของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ (Login Head) โดยหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยสามารถ ดูรายการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (List Team Guard) ดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (View Team Guard) ดูรายการของอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย (List Assignment Event) ดูรายละเอียดของอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย (View Assignment Event) ประกาศรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Announcement Event) ดูรายการของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (List Guard Request) ดูรายละเอียดของคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (View Guard Request) และมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ (Assignment Guard)

ในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ (Login Guard) โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถดูโปรไฟล์ (View Profile) ดูรายละเอียดการแจ้งเตือน (View Notification) ดูรายการของประวัติการทำงานได้ (List Working History) ดูรายละเอียดของประวัติการทำงานได้ (View Working History) ดูรายการของอีเว้นท์ (List Guard Event) ดูรายละเอียดของอีเว้นท์ (View Guard Event) ดูรายการของกะเข้าทำงาน (List Event Shift)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ดูรายละเอียดของกะเข้าทำงาน (View Event Shift) เมื่อต้องการเข้าร่วมทำงานสามารถส่งคำขอเข้าร่วมทำงาน (Send Request) ถอนตัวจากงานอีเว้นท์(Withdraw Event) ดูงานที่ได้รับมอบหมาย(View Assignment) และรายงานสถานการณ์ต่อทีม(Report Situation)ได้

3.1 รายละเอียดของยูสเคส (Use-Case Specifications)

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานของยูสเคสคือ ช่วยให้ผู้พัฒนาทราบถึงความสามารถของระบบว่าต้องทำอะไรได้บ้าง ทราบถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบและเกิดความง่ายในการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับผู้ไ้ระบบ โดยไม่มีการเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของวิธีการทำงานภายในของระบบนอกจากนั้นแล้วยูสเคสสามารถนำไปใช้ในหลายๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เช่น การค้นหาหรือรวบรวมความต้องการของระบบ การออกแบบ การทดสอบ ตลอดจนการสร้างเอกสารประกอบคู่มือใช้สำหรับระบบจัดส่งอาหารร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดการทำงานของยูสเคสดังต่อไปนี้

3.1.1 ยูสเคส Login Company

ยูสเคส Login Company นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบโดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลก่อนที่จะอนุมัติให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของผู้ดูแลระบบ ได้

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (Username)
1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รหัสผ่าน (password)		
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 18

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!#_ .] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Login Company
Actor:	Company
Use Case Reference:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Company 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่รหัสผู้ใช้ซ้ำ ระบบจะแสดง ข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้ซ้ำ กรุณา ลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2 ยูสเคส Add Head Guard

ยูสเคส Add Head Guard นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อเพิ่มหัวหน้าหน่วยรักษาหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายละเอียดหัวหน้าหน่วยรักษาหน่วยรักษาความปลอดภัย มีข้อมูลอย่างชื่อ-นามสกุล (fullname) เบอร์ติดต่อ (phoneNumber) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Add Head Guard
Actor:	Company
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยในแบบฟอร์มรายงานความเสียหาย 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูลของระบบไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.3 ยูสเคส List Head Guard

ยูสเคส List Head Guard นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) ใช้สำหรับแสดงหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมด โดยประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล (fullname) เบอร์ติดต่อ (phoneNumber) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Head Guard
Actor:	Company
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Head Guard 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัท 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยบริษัทจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.4 ยูสเคส View Head Guard

ยูสเคส View Head Guard นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) แสดงรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เช่น ชื่อ-นามสกุล (fullname) เบอร์ติดต่อ (phoneNumber) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Head Guard
Actor:	Company
Use Case Referenced:	List Head Guard
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Head Guard 2 – ระบบรับค่ารหัสหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยโดย 3.1 – ระบบค้นหาหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.2 – ระบบค้นหาหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหาหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.5 ยูสเคส Edit Head Guard

ยูสเคส Edit Head Guard นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อแก้ไขข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายละเอียดหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย มีข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยชื่อ-นามสกุล (fullname) เบอร์ติดต่อ (phoneNumber) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

Use Case Name:	Edit Head Guard
Actor:	Company
Use Case Referenced:	View Head Guard
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยลงในฟอร์มรายละเอียดหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.1 – ระบบแก้ไขหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.6 ยูสเคส Add Guard

ยูสเคส Add Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) โดยมีข้อมูลอย่าง ชื่อผู้ใช้ (username) รหัสผ่าน (password) ชื่อ-นามสกุล (fullname) เบอร์โทรศัพท์ (phoneNumber) ที่อยู่ (address)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Add Guard
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Guard 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูลของระบบ

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	5.2 – ระบบค้นหาสถานะการบันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลสถานะการบันทึกข้อมูล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลบริษัทไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.7 ยูสเคส List Guard

ยูสเคส List Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการแสดงข้อมูลรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ทั้งหมดได้

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Guard
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Guard 2 – ระบบรับค่ารหัสหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.8 ยูสเคส View Guard

ยูสเคส View Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่าง ชื่อ-นามสกุล (fullName) เบอร์โทรศัพท์ (phoneNumber) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Guard
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	List Guard
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Guard 2 – ระบบรับค่ารหัสหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย 3.1 – ระบบค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.9 ยูสเคส Edit Guard

ยูสเคส Edit Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)

Use Case Name:	Edit Guard
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	View Guard
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Guard 2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงในฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.10 ยูสเคส Add Events

ยูสเคส Add Events นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อเพิ่มงานอีเว้นท์ (Event) โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายละเอียดอีเว้นท์ มีข้อมูลอย่างชื่่อีเว้นท์ (eventName) ชื่อผู้ว่าจ้าง (contractorName) เบอร์ติดต่อผู้ว่าจ้าง (phoneNumber) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) เวลาเข้างาน (checkInTime) สถานที่จัดงาน (location)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Add Events
Actor:	Company
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Events 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 5 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลอีเว้นท์ในแบบฟอร์มรายละเอียดอีเว้นท์ 6 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าข้อมูลอีเว้นท์จากผู้ใช้ 8 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย 8.1 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์จากฐานข้อมูลของระบบ 8.2 – ระบบค้นหาสถานะการบันทึกข้อมูล 9 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	สามารถค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง” 6.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.11 ยูสเคส List Events

ยูสเคส List Events นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อแสดงรายการอีเว้นท์ (Event) ทั้งหมด โดยแสดงข้อมูลอย่างชื่่ออีเว้นท์ (eventName) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	
Use Case Name:	List Events	
Actor:	Company	
Use Case Referenced:	-	
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Events 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัท 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลอีเว้นท์ทั้งหมดโดย	
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 33

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลอีเวนต์จากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าอีเวนต์จาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการอีเวนต์ทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการอีเวนต์”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.12 ยูสเคส View Events

ยูสเคส View Events นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) แสดงรายละเอียดของอีเวนต์ (Event) เช่น ชื่ออีเวนต์ (eventName) ชื่อผู้ว่าจ้าง (contractorName) เบอร์ติดต่อผู้ว่าจ้าง (phoneNumber) วันที่เริ่ม (startedDate) วันที่สิ้นสุด (endedDate) เวลาเข้างาน (checkInTime) สถานที่จัดงาน (location)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์
Use Case Name:	View Events
Actor:	Company
Use Case Referenced:	List Events
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Events 2 – ระบบรับค่ารหัสอีเวนต์จากพารามิเตอร์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3 – ระบบทำการค้นหาอีเว้นท์โดย 3.1 – ระบบค้นหาอีเว้นท์จากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบค้นหาอีเว้นท์จากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงอีเว้นท์ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด อีเว้นท์”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.13 ยูสเคส Edit Events

ยูสเคส Edit Events นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อแก้ไขงานอีเว้นท์ (Event) โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายละเอียดอีเว้นท์ มีข้อมูลอย่างชื่่ออีเว้นท์ (eventName) ชื่อผู้ว่าจ้าง (contractorName) เบอร์ติดต่อผู้ว่าจ้าง (phoneNumber) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) เวลาเข้างาน (checkInTime) สถานที่จัดงาน (location)

Use Case Name:	Edit Events
Actor:	Company
Use Case Referenced:	View Events
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Events 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 5 – ผู้ใช้แก้ไขอีเว้นท์ลงในฟอร์มรายละเอียดอีเว้นท์ 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าข้อมูลอีเว้นท์ 8 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลอีเว้นท์ลงในฐานข้อมูลของระบบ 8.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 9 – ระบบแสดงผลการแก้ไขอีเว้นท์ 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	4.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขอีเว้นท์ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.14 ยูสเคส Remove Events

ยูสเคส Remove Events ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อลบข้อมูลอีเว้นท์ (Event)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Remove Events
Actor:	Company
Use Case Referenced:	View Events
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Events 2 – ระบบรับค่าอีเว้นท์จากผู้ใช้ 3 – ระบบลบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย 3.1 – ระบบลบอีเว้นท์จากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูล

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	4 – ระบบแสดงผลการลบบีเว้นท์ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบลบข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถลบบีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.15 ยูสเคส List Shift Time

ยูสเคส List Shift Time นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อแสดงรายการกะเข้าทำงาน (ShiftTime) ทั้งหมด โดยแสดงข้อมูลอย่างวันที่เข้ากะ (shift_date) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Shift Time
Actor:	Company
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Shift Time 2 – ระบบรับค่ารหัสอีเว้นท์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานจาก ฐานข้อมูล

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.2 – ระบบคืนค่ากะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการกะเข้าทำงาน ทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการอีเว้นท์”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.16 ยูสเคส View Shift Time

ยูสเคส View Shift Time นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) แสดงรายละเอียดของกะเข้าทำงาน (Shift Time) เช่น วันที่เข้างาน (shift_date) เวลาเริ่มงาน (start_date) เวลาเลิกงาน (end_time)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Shift Time
Actor:	Company
Use Case Referenced:	List Shift Time
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Shift Time 2 – ระบบรับค่ารหัสกะเข้าทำงาน จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหากะเข้าทำงาน โดย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.1 – ระบบค้นหากะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบค้นค่ากะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงกะเข้าทำงาน 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหากะเข้าทำงาน ไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด กะเข้าทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.17 ยูสเคส Edit Shift Time

ยูสเคส Edit Shift Time นี้ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลกะเข้าทำงาน (Shift Time)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Edit Shift Time
Actor:	Company
Use Case Referenced:	View Shift Time
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Shift Time 2 – ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลกะเข้าทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลของกะเข้าทำงาน 5 – ระบบทำการแก้ไขกะเข้าทำงาน โดย 5.1 – ระบบแก้ไขกะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล จากฐานข้อมูล 6 – ระบบแสดงสถานะการบันทึกข้อมูล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขกะเข้าทำงานได้พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไข กะเข้าทำงานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.18 ยูสเคส Remove Shift Time

ยูสเคส Remove Shift Time ใช้สำหรับบริษัท (Company) เพื่อลบข้อมูลกะเข้าทำงาน (Shift Time)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Remove Shift Time
Actor:	Company
Use Case Referenced:	View Shift Time
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Shift Time 2 – ระบบรับค่ากะเข้าทำงานจากผู้ใช้ 3 – ระบบลบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย 3.1 – ระบบลบกะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์ลบข้อมูล 4 – ระบบแสดงผลการลบกะเข้าทำงาน 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบลบข้อมูลกะเข้าทำงาน ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถลบกะเข้าทำงาน ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.19 ยูสเคส Login Head

ยูสเคส Login Head นี้ใช้สำหรับหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบโดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลก่อนที่จะอนุมัติให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

รหัสผ่าน (password) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!# _ .] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Login Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Head Guard 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใชดังกล่าว”
Pre Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Post Condition (s):	-
---------------------	---

3.1.20 ยูสเคส List Team Guard

ยูสเคส List Team Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการแสดงข้อมูลรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ทั้งหมดได้

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Team Guard
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Team Guard 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัท 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.21 ยูสเคส View Team Guard

ยูสเคส View Team Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการแสดงข้อมูลรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ทั้งหมดได้

Project:		ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:		View Team Guard
Actor:		Head Guard
Use Case Referenced:		-
Basic Flow:		1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Team Guard 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 46

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	4 – ระบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.22 ยูสเคส Edit Team Guard

ยูสเคส Edit Team Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Edit Team Guard
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Team Guard 2 – ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าการแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	5 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย 5.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลจาก ฐานข้อมูล 6 – ระบบแสดงสถานการณ์แก้ไขข้อมูล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.23 ยูสเคส List Assignment Event

ยูสเคส List Assignment Event นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อแสดงรายการของงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดง ชื่ออีเว้นท์ (eventName) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) เป็นต้น

Project:		ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอี เว้นท์	
Use Case Name:		List Assignment Event	
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 48	

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Assignment Event 2 – ระบบรับค่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมายจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมายจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหางานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมายไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการงานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.24 ยูสเคส View Assignment Event

ยูสเคส View Assignment Event นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อแสดงรายละเอียดของงานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเช่น ชื่ออีเวนต์ (eventName) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) ผู้ว่าจ้าง (contractor) สถานที่จัดงาน (location)

Use Case Name:	View Assignment Event
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	List Assignment Event
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Assignment Event 2 – ระบบรับคำห้ส่งงานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมายจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหางานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมายโดย 3.1 – ระบบค้นหางานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมายจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่างานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมายจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงงานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมาย 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหางานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมายไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียดงานอีเวนต์ที่ได้รับมอบหมาย”
Pre Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Post Condition (s):	-
---------------------	---

3.1.25 ยูสเคส Annoucement Shift Time

ยูสเคส Annoucement Shift Time นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อประกาศงานอีเว้นท์ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Annoucement Shift Time
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Annoucement Shift Time 2 – ระบบรับค่าอีเว้นท์จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์โดย 3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์จากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.26 ยูสเคส List Guard Request

ยูสเคส List Guard Request นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อทำการแสดงรายการคำขอเข้าร่วมทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) โดยมีรายละเอียดอย่าง ชื่อ (firstName) นามสกุล (lastName) ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชื่ออีเว้นท์ ที่เข้าร่วม (eventName) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Guard Request
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Guard Request 2 – ระบบรับค่ารหัสหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 3 – ระบบทำการค้นหาคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการงานคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการงานที่ได้รับมอบหมาย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.27 ยูสเคส View Guard Request

ยูสเคส View Guard Request นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อดูรายละเอียดของคำขอของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) อย่างชื่อ (firstName) นามสกุล (lastName) ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชื่ออีเว้นท์ที่เข้าร่วม (eventName) เวลาที่เข้างาน (checkInTime)

Use Case Name:	View Guard Request
Actor:	Head Guard
Use Case Referenced:	List Guard Request
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Guard Request 2 – ระบบรับค่ารหัสคำขอเข้าร่วมทำงานจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาคำขอเข้าร่วมทำงานโดย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.1 – ระบบค้นหาคำขอเข้าร่วมทำงานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าคำขอเข้าร่วมทำงานจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงคำขอเข้าร่วมทำงาน 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบคำขอเข้าร่วมทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.28 ยูสเคส Assignment Guard

ยูสเคส Assignment Guard นี้ใช้สำหรับหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย (Head Guard) เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) โดยกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีข้อมูลอย่าง ตำแหน่งปฏิบัติงาน(latitude, longitude) รายละเอียดงาน(description)

Use Case Name:	Assignment Guard
Actor:	Company
Use Case Referenced:	View Guard Request
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Assignment Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงในฟอร์มรายละเอียดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลการแก้ไขของรายละเอียดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.1 – ระบบแก้ไขหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยลงในฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.1.29 ยูสเคส Login Guard

ยูสเคส Login Guard นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบโดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลก่อนที่จะอนุมัติให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!#_ .] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
----------	---

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Use Case Name:	Login Guard
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Guard 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใช้อย่างกล่าว”

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.30 ยูสเคส View Profile

ยูสเคส View Profile นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ดูรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล (fullname) ที่อยู่ (address) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (phoneNumber) เป็นต้น

Use Case Name:	View Profile
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Profile 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย 3.1 – ค้นหาข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.31 ยูสเคส View Notification

ยูสเคส View Notification นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ดูรายละเอียดการแจ้งเตือน (Notification)

Use Case Name:	View Notification
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Notification 2 – ระบบรับคำสั่งผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน 3.1 – ค้นหาข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน 5 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลการแจ้งเตือน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.32 ยูสเคส List Working History

ยูสเคส List Working History ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ใช้สำหรับแสดงประวัติการทำงานทั้งหมด โดยประกอบไปด้วย ชื่ออีเว้นท์ (eventName) วันที่เริ่ม (startedDate) วันที่สิ้นสุด (endedDate)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Working History
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Working History 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลประวัติการทำงานทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลประวัติการทำงานจาก ฐานข้อมูล

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.2 – ระบบค้นหาข้อมูลประวัติการทำงานจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการประวัติการทำงานทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการประวัติการทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.33 ยูสเคส View Working History

ยูสเคส View Working History ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) แสดงรายละเอียดของประวัติการทำงาน (Working History) เช่น ชื่ออีเว้นท์ (eventName) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) สถานที่จัด (location) งานที่ได้รับมอบหมาย (assignWork) รายงานสถานการณ์ที่ส่งไป (report)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Working History
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	List Working History
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Working History 2 – ระบบรับค่ารหัสประวัติการทำงานจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาประวัติการทำงานโดย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3.1 – ระบบค้นหาประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงประวัติการทำงาน 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียดประวัติการทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.34 ยูสเคส List Guard Event

ยูสเคส List Guard Event ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ใช้สำหรับแสดงงานอีเว้นท์ทั้งหมด (List Guard Event) โดยประกอบไปด้วย ชื่ออีเว้นท์ (eventName) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Guard Event
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Event 2 – ระบบรับค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลอีเว้นท์ทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลอีเว้นท์จากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลอีเว้นท์จากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการอีเว้นท์ทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการประวัติการทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.35 View Guard Event

ยูสเคส View Guard Event ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) สำหรับแสดงรายละเอียดงานอีเว้นท์ที่เลือก (View Guard Event) โดยประกอบไปด้วย ชื่ออีเว้นท์ (eventName) วันที่เริ่ม (startDate) วันที่สิ้นสุด (endDate) ผู้รับจ้าง (contractorName) สถานที่จัด (location) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Guard Event
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	List Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Event 2 – ระบบรับค่ารหัสอีเว้นจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาอีเว้นโดย 3.1 – ระบบค้นหาอีเว้นจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าอีเว้นจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงอีเว้น 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด อีเว้น”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.36 ยูสเคส List Event Shift

ยูสเคส List Event Shift ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ใช้สำหรับแสดงกะเข้าทำงานทั้งหมด (List Event Shift) โดยประกอบไปด้วย วันที่เข้าทำงาน (shift_date) เวลาเริ่มงาน (start_time) เวลาออกงาน (end_time) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Event Shift
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Event Shift 2 – ระบบรับค่าอีเว้นท์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานทั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลกะเข้าทำงานจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการกะเข้าทำงานทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการกะเข้าทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.37 ยูสเคส View Event Shift

ยูสเคส View Event Shift ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ใช้สำหรับแสดงกะเข้าทำงาน (View Event Shift) โดยประกอบไปด้วย วันที่เข้าทำงาน (shift_date) เวลาเริ่มงาน (start_time) เวลาออกงาน (end_time) เป็นต้น

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Event Shift
Actor:	Security Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Event Shift 2 – ระบบรับค่ากะเข้าทำงาน 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานจาก ฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลกะเข้าทำงานจาก ฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายละเอียดกะเข้าทำงาน 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียดกะเข้าทำงาน”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.38 ยูสเคส Send Request

ยูสเคส Send Request ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) สำหรับส่งคำขอเข้าร่วมทำงานภายในงานอีเว้นท์ได้

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Send Request
Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	View Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Send Request 2 – ระบบรับค่าคำขอจากผู้ใช้ 3 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ โดย 3.1 – ระบบบันทึกคำขอจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 4 – ระบบแสดงผลคำขอ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกคำขอไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.39 ยูสเคส Withdraw Request

ยูสเคส Withdraw Request ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) สำหรับยกเลิกคำขอเข้าร่วมงานที่ส่งไปแล้วภายในงานอีเว้นท์

Project:		ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	
Use Case Name:		Withdraw Request	
Actor:		Security Guard	
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 67	

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Use Case Referenced:	Send Request
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ล็อกฟังก์ชัน Withdraw Request 2 – ระบบรับคำคำขอจากผู้ใช้ 3 – ระบบลบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย 3.1 – ระบบลบคำขอจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 4 – ระบบแสดงผลคำขอ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบลบข้อมูลคำขอไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถลบคำขอได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.40 ยูสเคส View Assignment

ยูสเคส View Assignment ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) เพื่อแสดงงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด (description) สำคัญของงาน

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Assignment
Actor:	Security Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Use Case Referenced:	View Event Shift
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Assignment 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหางานที่ได้รับโดย 3.1 – ระบบค้นหางานที่ได้รับจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่างานที่ได้รับจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงงานที่ได้รับ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบงานที่ได้รับ”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.41 ยูสเคส Report Situation

ยูสเคส Report Situation ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard) โดยสามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ได้ ซึ่งมีข้อมูลอย่าง รูปภาพ (reportImg) รายละเอียด (description)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	
Use Case Name:	Report Situation	
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 69

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Actor:	Security Guard
Use Case Referenced:	View Event
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Report Situation 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายงานสถานการณ์ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลรายงานสถานการณ์จากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย 5.1 – ระบบบันทึกรายงานสถานการณ์จากฐานข้อมูลของระบบ 5.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลคำขอ 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลคำขอไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกรายงานสถานการณ์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Post Condition (s):	-
---------------------	---

3.1.42 ยูสเคส Login Admin

ยูสเคส Login Admin นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบโดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลก่อนที่จะอนุมัติให้การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของผู้ดูแลระบบ ได้

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (Username) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข รวมอักขระพิเศษ[!#_ .] 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
----------	---

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Use Case Name:	Login Admin
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Admin 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใชดังกล่าว”
Pre Condition (s):	-

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Post Condition (s):	-
---------------------	---

3.1.43 ยูสเคส Add Company

ยูสเคส Add Company นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเพิ่มบริษัท (company) โดยการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายละเอียดบริษัท มีข้อมูลอย่างชื่อบริษัท (companyName) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Add Company
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Company 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลบริษัทในรูปแบบฟอร์มรายละเอียดบริษัท 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลบริษัทจากผู้ใช้ 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูลของระบบ

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	5.2 – ระบบค้นหาสถานะการบันทึกข้อมูล 6 – ระบบแสดงสถานะการบันทึกข้อมูล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลบริษัทไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลบริษัทได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.44 ยูสเคส List Company

ยูสเคส List Company นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้สำหรับแสดงประวัติการทำงานทั้งหมด โดยประกอบไปด้วย ชื่อบริษัท (companyName) จำนวนเจ้าหน้าที่ (totalGuard)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	List Company
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	2 – ระบบรับค่ารหัสแอดมิน 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลบริษัททั้งหมดโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการบริษัททั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการบริษัท”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.45 ยูสเคส View Company

ยูสเคส View Company นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) แสดงรายละเอียดของบริษัท (Company) เช่น ชื่อบริษัท (companyName) จำนวนเจ้าหน้าที่ (totalGuard) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	View Company
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	List Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Company 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัทจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาบริษัทโดย 3.1 – ระบบค้นหาบริษัทจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าบริษัทจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงบริษัท 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ค้นหาบริษัทไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด บริษัท”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.46 ยูสเคส Edit Company

ยูสเคส Edit Company นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อแก้ไขข้อมูลบริษัท (company) โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายละเอียดบริษัท มีข้อมูลอย่างชื่อบริษัท (companyName) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password)

Use Case Name:	Edit Company
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	View Company
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Company 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

	3 – ระบบค้นหาข้อมูลบริษัทโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบค้นหาข้อมูลบริษัทจากฐานข้อมูล 4 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลบริษัทลงในฟอร์มรายละเอียดบริษัท 5 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 6 – ระบบรับค่าข้อมูลบริษัท 7 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ 7.1 – ระบบแก้ไขบริษัทลงในฐานข้อมูลของระบบ 7.2 – ระบบค้นหาสถานการณ์บันทึกข้อมูล 8 – ระบบแสดงผลการแก้ไขบริษัท 9 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 7.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลบริษัท ไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.47 ยูสเคส Remove Company

ยูสเคส Remove Company นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อลบข้อมูลบริษัท (company)

Project:	ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์
Use Case Name:	Remove Company
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	View Company
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Company 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบลบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย 3.1 – ระบบลบบริษัทจากฐานข้อมูลของระบบ 3.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล 4 – ระบบแสดงผลการลบบริษัท 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลบริษัทไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกบริษัทได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.2 รายละเอียดของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่าคลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นทำการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นคลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยคำนามทุก ๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของระบบ ซึ่งในวิธีการเชิงวัตถุจะได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง

3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)

คลาสคู่แข่งได้จากการค้นหาคำนามที่ปรากฏอยู่ในยูสเคส และนำมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อกำหนดเป็นคลาสคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นคำนามที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นคลาสได้ ดังนี้

ตารางแสดงคำนามที่ใช้เป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดของยูสเคส

(ผู้ใช้งาน)	(รหัสผู้ใช้งาน)	(ชื่อจริง)
Users	user_id	first_name
(นามสกุล)	(ชื่อผู้ใช้งาน)	(รหัสผ่าน)
last_name	username	username
(เบอร์ติดต่อ)	(ที่อยู่)	(ข้อมูลผู้ใช้)
phone	address	user_detail
(วันที่เริ่มงาน)	(วันที่ลาออก)	(รูปโปรไฟล์)
Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 79

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

start_date	end_date	profile_img
(ผู้ดูแลระบบ)	(บริษัท)	(ชื่อบริษัท)
Admin	Company	company_name
(อีเว้นท์)	(รหัสอีเว้นท์)	(ชื่ออีเว้นท์)
Events	event_id	event_name
(สถานที่จัดงาน)	(ละติจูด)	(ลองจิจูด)
location	latitude	logitude
(ผู้ว่าจ้าง)	(รูปอีเว้นท์)	(รายละเอียดอีเว้นท์)
contractor	event_img	event_detail
(อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม)	(อุปกรณ์ที่เตรียมมาให้)	(การ์ดที่ต้องการ)
required_tools	provided_tools	required_guards
(กะเข้าทำงาน)	(รหัสกะเข้าทำงาน)	(วันที่เข้างาน)
ShiftTime	shift_id	shift_date
(เวลาเริ่มงาน)	(เวลาเลิกงาน)	(การ์ดสูงสุด)
start_time	end_time	maximum_guards
(พนักงาน)	(คะแนนประสิทธิภาพ)	(หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย)
Staff	performance_score	HeadGuard
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)	(งานที่ได้รับมอบหมาย)	(รหัสงานที่ได้รับมอบหมาย)
Guards	Assignment	assignment_id
(สถานะงานที่ได้รับมอบหมาย)	(วันที่ส่งคำขอ)	(ละติจูด)
assignment_status	request_date	latitude
(ลองจิจูด)	(รายละเอียดงาน)	(การรายงาน)
logitude	description	Report

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

(รหัสการรายงาน)	(เป็นกรณีปกติ)	(ประเภทการรายงาน)
report_id	is_normal	report_type
(เวลาที่รายงาน)	(รูปประกอบการรายงาน)	
report_time	report_img	

ตารางแสดงการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งทั้งหมด

รายการคลาสคู่แข่ง	คลาส	เหตุผล
Users (ผู้ใช้งาน)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ใช้งาน
user_id (รหัสผู้ใช้งาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
first_name (ชื่อจริง)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
last_name (นามสกุล)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
username (ชื่อผู้ใช้งาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
password (รหัสผ่าน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
phone (เบอร์ติดต่อ)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
address (ที่อยู่)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

user_detail (ข้อมูลผู้ใช้)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
start_date (วันที่เริ่มงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
end_date (วันที่ลาออก)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
profile_img (รูปโปรไฟล์)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
Admin (ผู้ดูแลระบบ)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสผู้ใช้งาน
Company (บริษัท)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ใช้งาน
company_name (ชื่อบริษัท)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสบริษัท
Events (อีเว้นท์)	/	กำหนดเป็นคลาสอีเว้นท์
event_id (รหัสอีเว้นท์)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
event_name (ชื่ออีเว้นท์)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
location (สถานที่จัดงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
latitude (ละติจูด)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

longitude (ลองจิจูด)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
contractor (ผู้ว่าจ้าง)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
contact (ช่องทางติดต่อผู้ว่า จ้าง)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
event_img (รูปอีเว้นท์)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
event_detail (รายละเอียดอี เว้นท์)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
required_tools (อุปกรณ์ที่ ต้องเตรียม)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
provided_tools (อุปกรณ์ที่ เตรียมมาให้)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
required_guards (การ์ดที่ ต้องการ)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสอีเว้นท์
ShiftTime (กะเข้าทำงาน)	/	กำหนดเป็นคลาสกะเข้าทำงาน
shift_id (รหัสกะเข้าทำงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสกะเข้าทำงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

shift_date (วันที่เข้างาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสกะเข้าทำงาน
start_time (เวลาเริ่มงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสกะเข้าทำงาน
end_time (เวลาเลิกงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสกะเข้าทำงาน
maximum_guard (การ์ด สูงสุด)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสกะเข้าทำงาน
Staff (พนักงาน)	/	กำหนดเป็นคลาสพนักงาน
performance_score (คะแนน ประสิทธิภาพ)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสพนักงาน
HeadGuard (หัวหน้าชุดรักษา ความปลอดภัย)	/	กำหนดเป็นคลาสหัวหน้าชุด รักษาความปลอดภัย
Guards (เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย)	/	กำหนดเป็นคลาสเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย
Assignment (งานที่ได้รับ มอบหมาย)	/	กำหนดเป็นคลาสงานที่ได้รับ มอบหมาย

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


assignment_id (รหัสงานที่ได้รับมอบหมาย)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับมอบหมาย
assignment_status (สถานะงานที่ได้รับมอบหมาย)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับมอบหมาย
request_date (วันที่ส่งคำขอ)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับมอบหมาย
latitude (ละติจูด)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับมอบหมาย
longitude (ลองจิจูด)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับมอบหมาย
description (รายละเอียดงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับมอบหมาย
Report (การรายงาน)	/	กำหนดเป็นคลาสการรายงาน
report_id (รหัสการรายงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับการรายงาน
is_normal (เป็นกรณีปกติ)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ของคลาสงานที่ได้รับการรายงาน

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

report_type (ประเภทการ รายงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสงานที่ได้รับการ รายงาน
report_time (เวลาที่รายงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสงานที่ได้รับการ รายงาน
report_img (รูปประกอบการ รายงาน)	-	กำหนดเป็นคลาสแอททริบิวต์ ของคลาสงานที่ได้รับการ รายงาน

3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)

เป็นคลาสที่ได้จากการพิจารณาตัดคลาสคู่แข่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตออกไป จากนั้นจะเป็นการกำหนดจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรง โดยคลาสในระดับแนวคิดจะมีเฉพาะชื่อคลาสเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.2.3 การกำหนดแอตทริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)

แอตทริบิวต์เป็นคุณสมบัติของออบเจกต์ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับค่านามที่ถูกกำหนดไว้ใน Candidate Class ในขั้นตอนนี้จะทำการกำหนดคลาสและแอตทริบิวต์ที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ จากนั้นจึงกำหนดคลาสและแอตทริบิวต์ที่เป็นส่วนรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป โดยปกติแล้วแอตทริบิวต์จะได้มาจากค่านามส่วนที่เหลือจากการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งนั่นเอง สำหรับระบบการนิเทศสหกิจศึกษา ประกอบไปด้วยคลาสและแอตทริบิวต์ดังต่อไปนี้

Users - users_id : int - first_name : String - last_name : String - username : String - password : String - phone : String - address : String - user_detail : String - start_date : DateTime - quit_date : DateTime - profile_img : String	คลาสผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ รหัสผู้ใช้งาน ชื่อจริง นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน นามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ รายละเอียด ผู้ใช้งาน วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก รูปโปรไฟล์
Admin	คลาสผู้ดูแลระบบ

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Company  company_name : String	คลาสบริษัท ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ชื่อ บริษัท
Events  event_id : int  event_name : String  location : String  latitude : String  longitude : String  contractor : String  contact : String  event_img : List<String>  event_detail : String  required_tools : List<String>  provided_tools : List<String>  required_guards : int	คลาสอีเวนต์ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสอีเวนต์ ชื่ออีเวนต์ สถานที่จัดงาน ละติจูด ลองจิจูด ผู้ว่าจ้าง ช่องทางติดต่อผู้ว่าจ้าง รูปอีเวนต์ รายละเอียดอีเวนต์ อุปกรณ์ที่ต้องการ อุปกรณ์ที่มีให้ การ์ดที่ต้องการ
ShiftTime  shift_id : int  start_time : DateTime  end_time : DateTime  shift_date : DateTime  maximum_guards : int	คลาสกะเข้าทำงาน ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ รหัสกะเข้าทำงาน การ์ดสูงสุด

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Staff 🔒performance_score : double	คลาสพนักงาน ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ คะแนนประสิทธิภาพ
HeadGuard	คลาสหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
Guards	คลาสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Assignment 🔒assignment_id : int 🔒assignment_status : String 🔒request_date : DateTime 🔒latitude : String 🔒longitude : String 🔒description : String	คลาสงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบไปด้วย แอททริบิวต์ รหัสงานที่ได้รับมอบหมาย สถานะงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ส่งคำขอ ละติจูด ลองจิจูด รายละเอียดงานที่ได้รับ มอบหมาย


ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Report  report_id : int  is_normal : boolean  report_type : String  report_time : String  report_img : List<String>	คลาสงานที่ได้รับการรายงาน ประกอบไปด้วย แอททริบิวต์ รหัสการรายงาน เป็น สถานการณ์ปกติ ประเภทการรายงาน เวลาที่ รายงาน รูปประกอบการรายงาน
--	---

3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนสุดท้ายก่อนหน้านี้ทั้งหมด นำไปสร้างเป็นคลาสไดอะแกรมซึ่งถือเป็นคลาสไดอะแกรมที่เป็นหัวใจหลักในการออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอลคลาส ไดอะแกรมจะประกอบไปด้วย กลุ่มของคลาสที่มีความสัมพันธ์ และสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนดไว้ในขอบเขตและความต้องการของระบบ

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรกของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์


3.3 รายละเอียดของซีควেনซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่า คลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นเป็นการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่มีสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นคลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยค่านามทุกๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของระบบ ซึ่งได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั่นเอง

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)


คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลาสที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขต (Boundary) ใช้ติดต่อระหว่างแอกเตอร์และระบบและเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง คลาสข้อมูล (Entity) ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบออปเจค และคลาสควบคุม (Controller) ซึ่งใช้สำหรับในการควบคุมการทำงานที่กำหนดไว้ในยูสเคสตามลำดับ



3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์


โดยปกติแล้วการแปลงยูสเคสให้อยู่ในรูปของคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ จะอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ค่านามที่ได้ในรูปของนิยามศัพท์ โดยแต่ละยูสเคสจะประกอบไปด้วยคลาสขอบเขตคลาสควบคุม และคลาสข้อมูลเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไปเป็นการกระจายพฤติกรรมระหว่างคลาสที่ได้มาจากแต่ละคนยูสเคสที่กำหนดไว้จากนั้นนำมาเสนอในรูปของคอลแลบอเรชันไดอะแกรมที่แสดงการโต้ตอบกันระหว่างคลาสในรูปของแมสเสจ โดยใช้ลำดับของการกระทำที่ปรากฏอยู่ภายในยูสเคสไดอะแกรมเป็นหลัก

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



(รูปมีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแบ่งยูสเคสออกมาเป็นสองช่วง)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-







รูปที่ 3.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด




หลังจากขั้นตอนของการสร้างคอแลเบอเรชันเพื่อกำหนดความมีส่วนร่วมของคลาสต่างๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด จะมีดังต่อไปนี้

LoginCompanyPage	LoginCompanyController	LoginCompanyDB
AddHeadGuardPage	AddHeadGuardController	AddHeadGuardDB
ListHeadGuardPage	ListHeadGuardController	ListHeadGuardDB




ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

		
ViewHeadGuardPage	ViewHeadGuardController	ViewHeadGuardDB
		
EditHeadGuardPage	EditHeadGuardController	EditHeadGuardDB
		
AddGuardPage	AddGuardController	AddGuardDB
		
ListGuardPage	ListGuardController	ListGuardDB
		
ViewGuardPage	ViewGuardController	ViewGuardDB
		
EditGuardPage	EditGuardController	EditGuardDB
		
AddEventPage	AddEventController	AddEventDB
		
ListEventPage	ListEventController	ListEventDB






ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

		
ViewEventPage	ViewEventController	ViewEventDB
		
EditEventPage	EditEventController	EditEventDB
		
RemoveEventPage	RemoveEventController	RemoveEventDB
		
ListShiftTimePage	ListShiftTimeController	ListShiftTimeDB
		
ViewShiftTimePage	ViewShiftTimeController	ViewShiftTimeDB
		
EditShiftTimePage	EditShiftTimeController	EditShiftTimeDB
		
RemoveShiftTimePage	RemoveShiftTimeController	RemoveShiftTimeDB
		
LoginHeadGuardPage	LoginHeadGuardController	LoginHeadGuardDB

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

		
ListTeamGuardPage	ListTeamGuardController	ListTeamGuardDB
		
ViewTeamGuardPage	ViewTeamGuardController	ViewTeamGuardDB
		
EditTeamGuardPage	EditTeamGuardController	EditTeamGuardDB
		
ListAssignmentEventPage	ListAssignmentEventController	ListAssignmentEventDB
		
ViewAssignmentEventPage	ViewAssignmentEventController	ViewAssignmentEventDB
		
AnnouncementShiftTimePage	AnnouncementShiftTimeController	AnnouncementShiftTimeDB
		
ListGuardRequestPage	ListGuardRequestController	ListGuardRequestDB


ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

		
ViewGuardRequestPage	ViewGuardRequestController	ViewGuardRequestDB
		
AssignmentGuardPage	AssignmentGuardController	AssignmentGuardDB
		
LoginAdminPage	LoginAdminController	LoginAdminDB
		
AddCompanyPage	AddCompanyController	AddCompanyDB
		
ListCompanyPage	ListCompanyController	ListCompanyDB
		
ViewCompanyPage	ViewCompanyController	ViewCompanyDB
		
EditCompanyPage	EditCompanyController	EditCompanyDB
		
RemoveCompanyPage	RemoveCompanyController	RemoveCompanyDB

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาส

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ของคลาส โดยการสร้างซีควেনซ์ไดอะแกรมเพื่อช่วยให้การกำหนดการทำงานภายในคลาสสามารถทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการทำงานในขั้นตอนนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ คลาสไดอะแกรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งแอตทริบิวต์และเมธอด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบต่อไป



รูปที่ 3.4 แสดงหน้าจอของซีควেনส์ไดอะแกรม Login Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: Login Company

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Company
- 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
- 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
 - 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใชดังกล่าว”



รูปที่ 3.5 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1

Login Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.6 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Company

รูปที่ 3.7 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Add Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Add Head Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Head Guard
- 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยในแบบฟอร์มรายงานความเสียหาย
- 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้
- 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 6 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานของระบบไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.8 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 Add Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.9 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



หัวหน้าปภ.

เจ้าหน้าที่ปภ.

งานอีเว้นท์

ออกจากระบบ

การจัดการหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

ค้นหาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

เพิ่มหัวหน้าหน่วย

รหัสประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	ประสบการณ์ทำงาน	สถานะการทำงาน
HG-001	นาย สมชาย รักดี	3 ปี 10 เดือน 25 วัน	● ปฏิบัติงาน
HG-002	นาย สามารถ กริพหลากหลาย	3 ปี 9 เดือน 10 วัน	● ปฏิบัติงาน
HG-003	นาย การชนะ สู้สุดใจ	2 ปี 1 เดือน 1 วัน	● ปฏิบัติงาน
HG-004	นาย ยอน ยิ่งยืนนาน	1 ปี 8 เดือน 20 วัน	● พักงาน

รูปที่ 3.10 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรม List Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซ์ไดอะแกรม: List Head Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Head Guard
- 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัท
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยทั้งหมดโดย

3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล


3.2 – ระบบคืนค่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยบริษัทจาก ฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงรายการหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย”



รูปที่ 3.11 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


List Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.12 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.13 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม View Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Head Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Company
- 2 – ระบบรับค่ารหัสหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย”



รูปที่ 3.14 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.15 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

The screenshot shows a web application interface for managing security personnel. A modal form titled 'แก้ไขข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย' (Edit Head Guard Information) is open, displaying the following details:

- รหัสประจำตัว (ID Code):** HG-005
- รหัสผ่าน (Password):** HG005A001
- ชื่อ-นามสกุล (Full Name):** สมบัติ มากมี
- เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number):** 064-XXXXXXX
- email:** HG005@gmail.com
- เพศ (Gender):** ชาย (Male)
- วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth):** 11/09/2524
- วันที่เริ่มเข้าทำงาน (Start Date):** 5/02/2565
- ที่อยู่ (Address):** 27 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
- สถานะการทำงาน (Work Status):** ปฏิบัติงาน (Working)

Buttons for 'เพิ่มหัวหน้าหน่วย' (Add Head Guard Unit) and 'ยืนยันการแก้ไข' (Confirm Edit) are visible. The background shows a list of other personnel with IDs HG-001 through HG-004.

รูปที่ 3.16 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรม Edit Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซ์ไดอะแกรม: Edit Head Guard

Basic Flow


- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Head Guard
- 2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยลงในฟอร์มรายละเอียดหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ

5.1 – ระบบแก้ไขหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
ลงในฐานข้อมูลของระบบ

- 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบ
แสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.17 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

Edit Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.18 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company การจัดการหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย company name บริษัทเอกชนไทย

เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย X

เพิ่มเจ้าหน้าที่รปภ.

รหัสประจำตัว G-009

รหัสผ่าน G009A001

ชื่อ-นามสกุล สมคิด บุญเลิศ

เบอร์โทรศัพท์ 064-XXXXXXX

email G009@gmail.com เพศ ชาย v

วัน/เดือน/ปีเกิด 11/09/2524

วันที่เริ่มเข้าทำงาน 5/02/2565

ที่อยู่ 42/5 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

สถานะการทำงาน ปฏิบัติงาน v

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ นาย สมชาย รัตดี v

บันทึกข้อมูล

ออกจากระบบ

รูปที่ 3.19 แสดงหน้าจอของซีไอเอสไดอะแกรม Add Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซีไดอะแกรม: Add Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Guard
- 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากผู้ใช้
- 5 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย

5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จากฐานข้อมูลของระบบ

5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล

6 – ระบบแสดงผลสถานะการบันทึกข้อมูล


7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow

3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง

ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”


5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลบริษัทไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ
“ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลอง
ใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.20 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1

Add Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.21 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Guard

company ห้หน้าปค เจ้าหน้าปค งานอีเว้นท์ ออกจากระบบ	การจัดการหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย				
	ค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพิ่มเจ้าหน้าที่ปค				
	รหัสประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	ประสบการณ์ทำงาน	สถานะ	หัวหน้าชุด
	G-001	นาย สมกิต ศรีวัฒน	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-002	นาย กิตติพงศ์ สุขสวัสดิ์	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-003	นาย ชยพล วงศ์อนันต์	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-004	นาย ณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-005	นาย กุศลวิฐ จันทรสว่าง	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-006	นาย อธิกรณ คำบณ	2 ปี 9 เดือน 5 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-007	นาย อัครพล แต้ตั้ง	2 ปี 9 เดือน 5 วัน	ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี
	G-008	นาย ศุภณัฐ เกษมสุข	2 ปี 9 เดือน 5 วัน	พักงาน	รอดำเนินการ

รูปที่ 3.22 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: List Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Team Guard
- 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัท
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”




รูปที่ 3.23 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

List Guards

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.24 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Guard



รูปที่ 3.25 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: View Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Guard
- 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”



รูปที่ 3.26 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1

View Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.27 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company การจัดการหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย company name บริษัท อเนกาม จำกัด

แก้ไขเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย X

รหัสประจำตัว G-009

รหัสผ่าน G009A001

ชื่อ-นามสกุล สมคิด บุญเลิศ

เบอร์โทรศัพท์ 064-XXXXXXX

email G009@gmail.com เพศ ชาย v

วัน/เดือน/ปีเกิด 11/09/2524

วันที่เริ่มเข้าทำงาน 5/02/2565

ที่อยู่ 42/5 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

สถานะการทำงาน ปฏิบัติงาน v

หัวหน้าชุดปฏิบัติการณ์ นาย สมชาย รักดี v

บันทึกการแก้ไข

ออกจากระบบ

รูปที่ 3.28 แสดงหน้าจอของซีเคนส์ไดอะแกรม Edit Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Edit Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Guard
- 2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงในฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.1 – ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
 - 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.29 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

Edit Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.30 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company

company name

เพิ่มงานอีเว้นท์

ชื่อสถานที่ หรือ ชื่องานอีเว้นท์:

งานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน:

ระบุสถานที่

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

ผู้ว่าจ้าง

ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง

ช่องทางติดต่อ

ระบุช่องทางติดต่อ เช่น (เบอร์โทร, อีเมล)

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานเบื้องต้น เช่น งานเกี่ยวกับอะไร...

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน

คลิกเพื่ออัปโหลด

รองรับไฟล์ JPG, PNG

ตำแหน่งที่จัดงาน

คลิกเพื่อเลือกตำแหน่ง

บนแผนที่

อุปกรณ์ที่ต้องการ

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีให้

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลาปฏิบัติงานครั้งที่ 1:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน: ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน: ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน: ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00

✓ หัวหน้าชุด:

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

บันทึกงานอีเว้นท์

ออกจากระบบ


รูปที่ 3.31 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม Add Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซีไดอะแกรม: Add Event

Basic Flow


- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Add Events
- 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 5 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลอีเว้นท์ในแบบฟอร์มรายละเอียดอีเว้นท์
- 6 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 – ระบบรับค่าข้อมูลอีเว้นท์จากผู้ใช้
- 8 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 8.1 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์จากฐานข้อมูลของระบบ
 - 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 9 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล
- 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน



ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
- 6.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 8.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.32 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรมระดับ 1

Edit Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.33 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

หัวหน้ารปภ.

เจ้าหน้าที่รปภ.

งานอีเว้นท์

→ ออกจากระบบ

การจัดการงานอีเว้นท์

company name
บริษัทรักษาความปลอดภัย

ค้นหางานอีเว้นท์

เพิ่มงานอีเว้นท์

จัดการงาน

คอนเสิร์ตเขาใหญ่ Mountain Fest 2026 ครั้งที่ 1

📍 เขาใหญ่

📅 เริ่ม 2026-10-20

📅 สิ้นสุด 2026-10-25

🕒 ช่วงเวลาการทำงาน 08:00 - 18:00 น.

👤 จำนวนเจ้าหน้าที่ 6 คน

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นาย สมชาย รัตน

แก้ไขงานอีเว้นท์

ลบงานอีเว้นท์

จัดการงาน

คอนเสิร์ตเขาใหญ่ Mountain Fest 2026 ครั้งที่ 2

📍 เขาใหญ่

📅 เริ่ม 2026-10-20

📅 สิ้นสุด 2026-10-25

🕒 ช่วงเวลาการทำงาน 18:00 - 08:00 น.

👤 จำนวนเจ้าหน้าที่ 4 คน

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นาย การณะ สุขสูงใจ

แก้ไขงานอีเว้นท์

ลบงานอีเว้นท์

กำลังดำเนินการ

Bangkok International Motor Show 2026 ครั้งที่ 1

📍 กรุงเทพฯ

📅 เริ่ม 2026-8-11

📅 สิ้นสุด 2026-8-24

🕒 ช่วงเวลาการทำงาน 08:00 - 18:00 น.

👤 จำนวนเจ้าหน้าที่ 12 คน

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นาย สมชาย รัตน

ฉบับร่าง

งานต้อนรับปีใหม่ของเมืองภาคเหนือ ครั้งที่ 1

📍 เชียงใหม่

📅 เริ่ม 2026-12-22

📅 สิ้นสุด 2026-12-29

🕒 ช่วงเวลาการทำงาน 08:00 - 18:00 น.

👤 จำนวนเจ้าหน้าที่ 6 คน

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

พลตำรวจเอก

แก้ไขงานอีเว้นท์

อีเว้นท์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ดำเนินการเสร็จสิ้น

Bangkok International Motor Show 2025 ครั้งที่ 1

📍 กรุงเทพฯ

📅 เริ่ม 2025-8-11

📅 สิ้นสุด 2025-8-24

🕒 ช่วงเวลาการทำงาน 08:00 - 18:00 น.

👤 จำนวนเจ้าหน้าที่ 6 คน

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นาย สมชาย รัตน

รูปที่ 3.34 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม List Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: List Event


Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Events
- 2 – ระบบรับคำรหัสบริษัท
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลอีเว้นท์ทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลอีเว้นท์จาก ฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าอีเว้นท์จาก ฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการอีเว้นท์ทั้งหมด

- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการอีเว้นท์”



รูปที่ 3.35 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

List Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.36 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Event

Basic Flow


- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Events
- 2 – ระบบรับค่ารหัสอีเว้นท์จากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาอีเว้นท์โดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาอีเว้นท์จากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าอีเว้นท์จากฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงอีเว้นท์

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด อีเว้นท์”



รูปที่ 3.38 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.39 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

แก้ไขรายละเอียดงานอีเว้นท์

ชื่อสถานที่ หรือ ชื่องานอีเว้นท์: งานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน: ระบุสถานที่

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน: วว/ดด/ปป

วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน: วว/ดด/ปป

รายชื่อผู้จ้าง: ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง

ช่องทางติดต่อ: ระบุช่องทางติดต่อ เช่น (เบอร์โทร, อีเมล)

รายละเอียดงาน: รายละเอียดงานเบื้องต้น เช่น งานเกี่ยวกับอะไร...

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน:
คลิกเพื่ออัปโหลด
รองรับไฟล์ JPG, PNG

ตำแหน่งที่จัดงาน:
คลิกเพื่อเลือกตำแหน่ง
บนแผนที่

อุปกรณ์ที่ต้องการ:
1. ระบุอุปกรณ์
2. ระบุอุปกรณ์
3. ระบุอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีให้:
1. ระบุอุปกรณ์
2. ระบุอุปกรณ์
3. ระบุอุปกรณ์

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลาปฏิบัติงานกะที่ 1:
จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน: ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน: ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00
เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน: ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00
หัวหน้าชุด: -- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

ช่วงเวลาปฏิบัติงานกะที่ 2:
จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน: ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน: ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00
เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน: ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00
หัวหน้าชุด: -- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

ยืนยัน


รูปที่ 3.40 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม Edit Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซีไดอะแกรม: Edit Event

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Event
- 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 5 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลอีเว้นท์ในแบบฟอร์มรายละเอียดอีเว้นท์
- 6 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 – ระบบรับค่าข้อมูลอีเว้นท์จากผู้ใช้
- 8 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 8.1 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์จากฐานข้อมูลของระบบ
 - 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 9 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล
- 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน




ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow

3.1.1 – กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

6.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”


8.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.41 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1

Edit Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.42 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company

งานอีเว้นท์

company name

แก้ไขรายละเอียดงานอีเว้นท์

ชื่อสถานที่ หรือ ชื่องานอีเว้นท์:

งานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน:

ระบุสถานที่

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานเบื้องต้น เช่น งานเกี่ยวกับอะไร...

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน

+

คลิกเพื่ออัปโหลด
รองรับไฟล์ JPG, PNG

ตำแหน่งที่จัดงาน

📍

คลิกเพื่อเลือกตำแหน่งบนแผนที่

อุปกรณ์ที่ต้องการ

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีให้

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลาปฏิบัติงานที่ 1:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน:

ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน:

ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน:

ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00

✓ หัวหน้าชุด:

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

ช่วงเวลาปฏิบัติงานที่ 2:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน:

ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน:

ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน:

ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00

✓ หัวหน้าชุด:

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

✎ ยืนยัน

➔ ออกจากระบบ

รูปที่ 3.43 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม Remove Event

Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 138
------------------	-----------------------------	----------

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Remove Event

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Events
- 2 – ระบบรับค่าอีเว้นท์จากผู้ใช้
- 3 – ระบบแก้ไขสถานะข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 3.1 – ระบบแก้ไขสถานะอีเว้นท์จากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงผลการแก้ไขสถานะอีเว้นท์
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขสถานะข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จ
ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกอีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.44 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

Remove Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.45 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company name

รายชื่อพนักงานอีเว้นท์

ชื่อสถานที่ หรือ ชื่องานอีเว้นท์: คอนเสิร์ตเขาใหญ่ Mountain Fest 2026

ผู้ว่าจ้าง: GMM SHOW

สถานที่จัดงาน: เขาใหญ่

ช่องทางติดต่อ: 0-2669-9009

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน: 2026-10-20

วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน: 2026-10-25

รายละเอียดงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน

ตำแหน่งที่จัดงาน

ดูแลความปลอดภัยทั่วไปของงาน โดยภายในงานห้ามบุคคลโดยเว้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพกอาวุธ ทุกชนิดเข้ามาในงาน

อุปกรณ์ที่ต้องการ

อุปกรณ์ที่มีให้

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลาปฏิบัติงานกะที่ 1:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน: 6

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน: 08:00

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน: 18:00

หัวหน้าชุด: นาย สมชาย รักดี

ช่วงเวลาปฏิบัติงานกะที่ 2:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน: 4

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน: 18:00

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน: 08:00

หัวหน้าชุด: การชนะ สู้สุดใจ

ออกจากระบบ

รูปที่ 3.46 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม List Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: List Shift Time

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Shift Time
- 2 – ระบบรับค่ารหัสอีเว้นท์
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงาน ทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่ากะเข้าทำงาน จาก ฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการกะเข้าทำงาน ทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการกะเข้าทำงาน”



รูปที่ 3.47 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

List Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.48 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Shift Time

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Shift Time
- 2 – ระบบรับค่ารหัสกะเข้าทำงาน จากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหากะเข้าทำงาน โดย
 - 3.1 – ระบบค้นหากะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่ากะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงกะเข้าทำงาน
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหากะเข้าทำงาน ไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด กะเข้าทำงาน”



รูปที่ 3.50 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.51 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company

การจัดการงานอีเว้นท์

company name

แก้ไขรายละเอียดงานอีเว้นท์

ชื่อสถานที่ หรือ ชื่องานอีเว้นท์:

งานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน:

ระบุสถานที่

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

ผู้ว่าจ้าง

ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง

ช่องทางติดต่อ

ระบุช่องทางติดต่อ เช่น (เบอร์โทร, อีเมล)

รายละเอียดงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน

ตำแหน่งที่จัดงาน

รายละเอียดงานเบื้องต้น เช่น งานเกี่ยวกับอะไร...

คลิกเพื่ออัปโหลด

รองรับไฟล์ JPG, PNG

คลิกเพื่อเลือกตำแหน่ง

บนแผนที่

อุปกรณ์ที่ต้องการ

อุปกรณ์ที่มีให้

1. ระบุอุปกรณ์

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลาปฏิบัติงานครั้งที่ 1:

ช่วงเวลาปฏิบัติงานครั้งที่ 2:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน:

ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่

ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน:

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน:

ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00

ระบุเวลาเริ่ม เช่น 08:00

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน:

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน:

ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00

ระบุเวลาสิ้นสุด เช่น 18:00

หัวหน้าชุด:

หัวหน้าชุด:

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

ยืนยัน


รูปที่ 3.52 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม Edit Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซีไดอะแกรม: Edit Shift Time

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Shift Time
- 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
- 5 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลกะเข้าทำงาน ในแบบฟอร์มรายละเอียดกะเข้าทำงาน
- 6 – ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 – ระบบรับค่าข้อมูลกะเข้าทำงาน จากผู้ใช้
- 8 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 8.1 – ระบบบันทึกข้อมูลกะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูลของระบบ
 - 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 9 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล
- 10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน




ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

Alternate Flow

3.1.1 – กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถค้นหาข้อมูลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

6.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”


8.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลกะเข้าทำงาน ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลกะเข้าทำงานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.53 แสดงหน้าจอของซีเคนส์ไดอะแกรมระดับ 1

Edit Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.54 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

company

การจัดการงานอีเว้นท์

company name

แก้ไขรายละเอียดงานอีเว้นท์

ชื่อสถานที่ หรือ ชื่องานอีเว้นท์:

งานอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

สถานที่จัดงาน:

ระบุสถานที่

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน:

วว/ดด/ปป

ผู้ว่าจ้าง

ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง

ช่องทางติดต่อ

ระบุช่องทางติดต่อ เช่น (เบอร์โทร, อีเมล)

รายละเอียดงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน

ตำแหน่งที่จัดงาน

อุปกรณ์ที่ต้องการ

อุปกรณ์ที่มีให้

รายละเอียดงานเบื้องต้น เช่น งานเกี่ยวกับอะไร...

คลิกเพื่ออัปโหลด

รองรับไฟล์ JPG, PNG

คลิกเพื่อเลือกตำแหน่ง

บนแผนที่

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

1. ระบุอุปกรณ์

2. ระบุอุปกรณ์

3. ระบุอุปกรณ์

ช่วงเวลาปฏิบัติงานและจำนวนเจ้าหน้าที่

ช่วงเวลาปฏิบัติงานที่ 1:

ช่วงเวลาปฏิบัติงานที่ 2:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน:

จำนวนเจ้าหน้าที่ในงาน:

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน:

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน:

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน:

เวลาสิ้นสุดปฏิบัติงาน:

หัวหน้าชุด:

หัวหน้าชุด:

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

-- กรุณาเลือกหัวหน้าชุด --

ยืนยัน

ออกจากระบบ

รูปที่ 3.55 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม Remove Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซ์ไดอะแกรม: Remove Shift Time

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Shift Time
- 2 – ระบบรับค่ากะเข้าทำงาน จากผู้ใช้
- 3 – ระบบลบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 3.1 – ระบบลบกะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงผลการลบกะเข้าทำงาน
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 – กรณีที่ระบบลบข้อมูลกะเข้าทำงาน ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกกะเข้าทำงาน ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”




รูปที่ 3.56 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1
Remove Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.57 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.58 แสดงหน้าจอของซีเคอนส์ไดอาแกรม Login Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Login Head Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Head Guard
- 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
- 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใชดังกล่าว”



รูปที่ 3.59 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

Login Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.60 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอแกรม Login Head Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

เจ้าหน้าที่รปภ.

งานอีเว้นท์

คำร้องขอ

➡ ออกจากระบบ

รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รหัสประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	ประสบการณ์ทำงาน	สถานะ	หัวหน้าชุด	
G-001	นาย ธนภัทร ศรีวัฒน์	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁
G-002	นาย กิตติพงศ์ สุขสวัสดิ์	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁
G-003	นาย ชยพล วงศ์อนันต์	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁
G-004	นาย ณัฐวุฒิ อินทร์แก้ว	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁
G-005	นาย ภูริณัฐ จันทร์สว่าง	3 ปี 10 เดือน 10 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁
G-006	นาย ศรภัทร คำตัน	2 ปี 9 เดือน 5 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁
G-007	นาย อัครพล แซ่ตั้ง	2 ปี 9 เดือน 5 วัน	● ปฏิบัติงาน	นาย สมชาย รักดี	👁

รูปที่ 3.61 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Team Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซ์ไดอะแกรม: List Team Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Team Guard
- 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัท
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”




รูปที่ 3.62 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 List Team Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-




รูปที่ 3.63 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรม List Team Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.64 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอแกรม View Team Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-




ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Team Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Team Guard
- 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”



รูปที่ 3.65 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Team Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.66 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Team Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

งานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย

Head guard name
บริษัทรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รปภ.

งานอีเว้นท์

< กลับ

คอนเสิร์ตเขาใหญ่ Mountain Fest 2026

📍 เขาใหญ่

👤 รายชื่อเจ้าหน้าที่ในงาน (ตัวจริง) ช่วงเวลา 08:00 - 18:00 น. จำนวน 3/6 ⚡ แจ้งรับสมัครงาน

รหัสประจำตัว	ชื่อ	หน้าที่การทำงาน	ช่วงเวลาการทำงาน	ข้อมูลงาน
G-001	นาย ธนภัทร ศรีวัฒน	หัวหน้าชุดลาดตระเวน	08:00 - 18:00 น.	👁
G-007	นาย อัครพล แซ่ตั้ง	ดูแลที่พักนักท่องเที่ยว	08:00 - 18:00 น.	👁
G-008	นาย ศุภณัฐ เกษนสุข	รอดำเนินการ	08:00 - 18:00 น.	มอบหมายงาน

👤 รายชื่อเจ้าหน้าที่ในงาน (ตัวสำรอง)

ลำดับ	รหัสประจำตัว	ชื่อ	ช่วงเวลาการทำงาน	
1	G-003	นาย ชยพล วงศ์อนันต์	08:00 - 18:00 น.	ย้ายไปตัวจริง
2	G-004	นาย ภูริวุฒิ อินทร์แก้ว	08:00 - 18:00 น.	ย้ายไปตัวจริง
3	G-005	นาย ภูริณัฐ จันทร์สว่าง	08:00 - 18:00 น.	ย้ายไปตัวจริง

➡️ ออกจากระบบ

รูปที่ 3.67 แสดงหน้าจอของซีเคนส์ไดอะแกรม List Assignment Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: List Assignment Event

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Assignment Event

2 – ระบบรับค่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดโดย

3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายจาก ฐานข้อมูล


3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายจาก ฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงรายการงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการงานที่ได้รับมอบหมาย”



รูปที่ 3.68 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


List Assignment Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.69 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Assignment Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.70 แสดงหน้าจอของซีคอนสแควร์ไดอแกรม View Assignment Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Assignment Event

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Assignment Event

2 – ระบบรับค่ารหัสงานที่ได้รับมอบหมายจากพารามิเตอร์

3 – ระบบทำการค้นหางานที่ได้รับมอบหมายโดย

3.1 – ระบบค้นหางานที่ได้รับมอบหมายจากฐานข้อมูล


3.2 – ระบบคืนค่างานที่ได้รับมอบหมายจากฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงงานที่ได้รับมอบหมาย

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


3.1.1 – กรณีที่ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด งานที่ได้รับมอบหมาย”



รูปที่ 3.71 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Assignment Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.72 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Assignment Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

เจ้าหน้าที่ระบบ

งานอีเว้นท์

ออกจากระบบ

งานอีเว้นท์ที่ได้รับมอบหมาย

Head guard name
บริษัทรักษาความปลอดภัย

ค้นหางานอีเว้นท์

รอดำเนินการ

คอนเสิร์ตเขาใหญ่ Mountain Fest 2026 **กะที่ 1**

📍

เขาใหญ่

🕒

เริ่ม 2026-10-20

🕒

สิ้นสุด 2026-10-25

🕒

ช่วงเวลาการทำงาน 08:00 - 18:00 น.

🕒

จำนวนเจ้าหน้าที่ 6 คน

🔒

หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบ

นาย สมชาย รัตน์

กำลังดำเนินการ

Bangkok International Motor Show 2026 **กะที่ 1**

📍

กรุงเทพฯ

🕒

เริ่ม 2026-8-11

🕒

สิ้นสุด 2026-8-24

🕒

ช่วงเวลาการทำงาน 08:00 - 18:00 น.

🕒

จำนวนเจ้าหน้าที่ 12 คน

🔒

หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบ

นาย สมชาย รัตน์

รูปที่ 3.73 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรม Announce Shift Time

Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 169
------------------	-----------------------------	----------

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซ์ไดอะแกรม: Announcement Shift

Time

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Annoucement

Shift Time

2 – ระบบรับค่าอีเว้นท์จากพารามิเตอร์

3 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์โดย

3.1 – ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์จากรฐานข้อมูล

3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจาก


ฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูล

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


3.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลอีเว้นท์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.74 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

Announcement Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.75 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Announcement Shift Time

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: List Guard Request

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Guard Request

2 – ระบบรับค่ารหัสหัวหน้าผู้รักษาความปลอดภัย

3 – ระบบทำการค้นหาคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย

3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล


3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก ฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงรายการงานคำขอเข้าร่วมทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการงานที่ได้รับมอบหมาย”



รูปที่ 3.77 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

List Guard Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.78 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Guard Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Guard Request

Basic Flow

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Guard Request

2 – ระบบรับค่ารหัสคำขอเข้าร่วมทำงานจากพารามิเตอร์

3 – ระบบทำการค้นหาคำขอเข้าร่วมทำงานโดย

3.1 – ระบบค้นหาคำขอเข้าร่วมทำงานจากฐานข้อมูล


3.2 – ระบบคืนค่าคำขอเข้าร่วมทำงานจากฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงคำขอเข้าร่วมทำงาน

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


3.1.1 – กรณีที่ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบคำขอเข้าร่วมทำงาน”



รูปที่ 3.80 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


View Guard Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.81 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.82 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอาแกรม Assignment Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีเควนซีไดอะแกรม: Assignment Guard


Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Assignment Guard
- 2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลงในฟอร์มรายละเอียดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลการแก้ไขของรายละเอียดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.1 – ระบบแก้ไขหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยลงในฐานข้อมูลของระบบ

- 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย


Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”




Assignment Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.84 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.85 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Login Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Login Guard

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Guard
- 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
- 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใชดังกล่าว”



รูปที่ 3.86 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


Login Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.87 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Guard

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.88 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอแกรม View Profile

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซ์ไดอะแกรม: View Profile

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Profile
- 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย
 - 3.1 – ค้นหาข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย”



รูปที่ 3.89 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


View Profile

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.90 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Profile

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.91 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอแกรม View Notification

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Notification

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Notification
- 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน ดย
 - 3.1 – ค้นหาข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน
- 4 – ระบบแสดงผลข้อมูลรายละเอียดการแจ้งเตือน 5 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลการแจ้งเตือน”



รูปที่ 3.92 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


View Notification

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.93 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Notification

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.94 แสดงหน้าจอของซีคอนส์ไดอะแกรม List Working History

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซ์ไดอะแกรม: List Working History

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Working History
- 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลประวัติการทำงานทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการประวัติการทำงานทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการประวัติการทำงาน”



รูปที่ 3.95 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


List Working History

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.96 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Working History

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.97 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Working History

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Working History

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Working History
- 2 – ระบบรับค่ารหัสประวัติการทำงานจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาประวัติการทำงานโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงประวัติการทำงาน
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาประวัติการทำงานไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด ประวัติการทำงาน”



รูปที่ 3.98 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


View Working History

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.99 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Working History

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.100 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอแกรม List Guard Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: List Guard Event

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Event
- 2 – ระบบรับค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลอีเว้นท์ทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลอีเว้นท์จาก ฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลอีเว้นท์จาก ฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการอีเว้นท์ทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการประวัติการทำงาน”



รูปที่ 3.101 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1

List Guard Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.102 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Guard Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

<
รายละเอียดงาน

งานอีเวนต์พิเศษ

งานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี

ผู้ว่าจ้าง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มงาน

1 ส.ค. 2569

วันที่สิ้นสุด

10 ส.ค. 2569

รายละเอียด

ดูแลความเรียบร้อยรอบพื้นที่จัดงาน จัดการจราจรทางเข้า-ออก และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ดูกะงานที่เปิดรับ (List Event Shift)

รูปที่ 3.103 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรม View Guard Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: View Guard Event

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Event
- 2 – ระบบรับค่ารหัสอีเว้นจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาอีเว้นโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาอีเว้นจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าอีเว้นจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงอีเว้น
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด อีเว้น”



รูปที่ 3.104 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรมระดับ 1


View Guard Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.105 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Guard Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.106 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควেনซ์ไดอะแกรม: List Event Shift

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Event Shift
- 2 – ระบบรับค่าอีเว้นท์
- 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานทั้งหมดโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลกะเข้าทำงานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลกะเข้าทำงานจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการกะเข้าทำงานทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการกะเข้าทำงาน”



รูปที่ 3.107 แสดงหน้าจอของซีควนส์ไดอะแกรมระดับ 1


List Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.108 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.109 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม View Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Event Shift

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Shift Time
- 2 – ระบบรับค่ารหัสกะเข้าทำงาน จากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาคะเข้าทำงาน โดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาคะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่ากะเข้าทำงาน จากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงกะเข้าทำงาน
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาคะเข้าทำงาน ไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียด กะเข้าทำงาน”



รูปที่ 3.110 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.111 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Event Shift

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

<
ยืนยันการรับงาน

รายละเอียดกะงาน

สถานที่

หมู่บ้านแลนด์มาร์ค

วันที่

15 มิ.ย. 2569

เวลางาน

16:00 - 00:00 น.

กรุณาตรวจสอบเวลาและสถานที่ให้แน่ใจก่อนกดยืนยัน หากรับงานแล้วและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ จะมีผลต่อประวัติการทำงาน

✓
ส่งคำขอเข้าทำงาน

ยกเลิก

รูปที่ 3.112 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอะแกรม Send Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: Send Request

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Send Request
- 2 – ระบบรับค่าคำขอจากผู้ใช้
- 3 – ระบบบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 3.1 – ระบบบันทึกคำขอจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงผลคำขอ
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกคำขอไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.113 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1

Send Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.114 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Send Request

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

<
แจ้งถอนตัวจากงาน



คุณกำลังขอยกเลิกกะงาน
หมู่บ้านแลนด์มาร์ค (15 มิ.ย. / 16:00 น.)

เหตุการณ์การถอนตัว *

-- กรุณาระบุเหตุผล --

รายละเอียดเพิ่มเติม

อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมให้ผู้ดูแลระบบทราบ...

ยืนยันการถอนตัว

การถอนตัวกะกันหัน (น้อยกว่า 24 ชม.) อาจถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติ

รูปที่ 3.115 แสดงหน้าจอของซีเคียวตี้ไดอาแกรม Withdraw Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Withdraw Event

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Withdraw Event
- 2 – ระบบรับค่าคำขอจากผู้ใช้
- 3 – ระบบลบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 3.1 – ระบบลบคำขอจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการณ้บันทึกข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงผลคำขอ
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ระบบลบข้อมูลคำขอไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถลบคำขอได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.116 แสดงหน้าจอของซีควเอนส์ไดอะแกรมระดับ 1


Withdraw Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.117 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Withdraw Event

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.118 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอแกรม View Assignment

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: View Assignment

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Assignment
- 2 – ระบบรับค่ารหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหงานที่ได้รับโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหงานที่ได้รับจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่างานที่ได้รับจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงงานที่ได้รับ
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบงานที่ได้รับ”



รูปที่ 3.119 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1

View Assignment

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.120 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View assignment

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

< รายงานเหตุการณ์
ระบบแจ้งเตือนศูนย์ควบคุม

ระดับความรุนแรง (Urgency) *

ด่วนมาก ปานกลาง ทั่วไป

ประเภทเหตุการณ์ *

-- เลือกประเภทเหตุการณ์ --

จุดเกิดเหตุ *

ระบุสถานที่ให้ชัดเจน (เช่น ลานจอดรถโซน ๕)

รายละเอียดเหตุการณ์

อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น...

แนบรูปภาพประกอบ (ถ้ามี)

รูปที่ 3.121 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Report Situation

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Report Situation

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Report Situation
- 2 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มรายงานสถานการณ์
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลรายงานสถานการณ์จากผู้ใช้
- 5 – ระบบบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย

5.1 – ระบบบันทึกรายงานสถานการณ์จากฐานข้อมูลของระบบ


5.2 – ระบบคืนค่าสถานการณ์บันทึกข้อมูล

6 – ระบบแสดงผลคำขอ

7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลคำขอไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกรายงานสถานการณ์ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.122 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1


Report Situation

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.123 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Report Situation

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.124 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอาแกรม Login Admin

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-




ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Login Admin

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Login Admin
- 2 – ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1 – ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
- 6 – ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
 - 5.1.1 – กรณีที่ไม่สามารถหาบัญชีผู้ใช้ได้ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบชื่อผู้ใชดังกล่าว”




รูปที่ 3.125 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Admin

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.126 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Admin



รูปที่ 3.127 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม List Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: List Company

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน List Company
- 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัทจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาบริษัทโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาบริษัทจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าบริษัทจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงบริษัท
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาบริษัทไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ
“ไม่พบรายละเอียด บริษัท”




รูปที่ 3.128 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.129 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Company



รูปที่ 3.130 แสดงหน้าจอของซีเคนส์ไดอะแกรม View Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควেনซ์ไดอะแกรม: View Company

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน View Company
- 2 – ระบบรับค่ารหัสบริษัทจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบทำการค้นหาบริษัทโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาบริษัทจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าบริษัทจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงบริษัท
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน


Alternate Flow

- 3.1.1 – กรณีที่ค้นหาบริษัทไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ
“ไม่พบรายละเอียด บริษัท”



รูปที่ 3.131 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.132 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Company

Admin | การจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย | admin name: หจก.ระบบ

เพิ่มบริษัทรักษาความปลอดภัย

รหัสประจำตัวบริษัท: C-001

รหัสผ่าน: C001A001

ชื่อบริษัท: First Care Security

เบอร์โทรศัพท์: 064-XXXXXXX

email: C001@gmail.com

วันที่เริ่มทำงาน: 5/02/2565

ที่อยู่: 88/88 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บันทึก

รูปที่ 3.133 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Edit Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีควเอนซ์ไดอะแกรม: Edit Company

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Edit Company
- 2 – ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลบริษัทลงในฟอร์มรายละเอียดบริษัท
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลบริษัท
- 5 – ระบบทำการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.1 – ระบบแก้ไขบริษัทลงในฐานข้อมูลของระบบ
 - 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 6 – ระบบแสดงผลการแก้ไขบริษัท
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1 – กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลบริษัท ไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”




รูปที่ 3.134 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส

Edit Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-



รูปที่ 3.135 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Company



รูปที่ 3.136 แสดงหน้าจอของซีเควนส์ไดอะแกรม Remove Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-


ซีเควนซีไดอะแกรม: Remove Company

Basic Flow

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน Remove Company
- 2 – ระบบรับค่าบริษัทจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบแก้ไขสถานะข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบโดย
 - 3.1 – ระบบแก้ไขสถานะบริษัทจากฐานข้อมูลของระบบ
 - 3.2 – ระบบคืนค่าสถานะการลบบริษัทข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงผลการลบบริษัท
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow


- 3.1.1 – กรณีที่ระบบแก้ไขข้อมูลบริษัทไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกบริษัทได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.137 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส

Remove company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-




รูปที่ 3.138 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Company

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

3.4 การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบมีการติดต่อกับฐานข้อมูล มีขั้นตอนในการการสร้างไดอะแกรมการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อไป แต่ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูลจะได้มาจากการแปลงออบเจกต์หรือคลาสที่ได้จากการออกแบบไว้แล้วให้อยู่ในรูปของตารางภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้




รูปที่ 3.139 คลาสไดอะแกรมของระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) บนโปรแกรม MySQL โดยมีโครงสร้างการออกแบบ ER-Diagram ดังนี้



รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

4.1 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

ตารางผู้ใช้งาน

ชื่อตาราง	users			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
user_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน	1
address	VARCHAR(255)	NN	ที่อยู่	เลขที่ 64 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
first_name	VARCHAR(255)	NN	ชื่อจริง	ธนเรศ
last_name	VARCHAR(255)	NN	นามสกุล	ใจดี
phone	VARCHAR(255)	NN	เบอร์ติดต่อ	0985911442
profile_img	VARCHAR(255)	NN	รูปโปรไฟล์	https://placeholder.co/600x400
quit_date	DATETIME(6)	-	วันที่ลาออก	18/7/69
start_date	DATE	NN	วันที่เริ่มงาน	14/4/65
user_detail	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียดผู้ใช้	มีประสบการณ์ด้านการควบคุมความปลอดภัย
username	VARCHAR(255)	NN	ชื่อผู้ใช้	thanareth
password	VARCHAR(255)	NN	รหัสผ่าน	12345678

ตารางบริษัท

ชื่อตาราง	company_staff			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
user_id	INT	PK, FK	รหัสผู้ใช้งาน	2
company_name	VARCHAR(255)	NN	ชื่อบริษัท	บริษัท ซีเคียวริตี้ จำกัด

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ตารางอีเวนต์

ชื่อตาราง	events			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
event_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน	1
contact	VARCHAR(255)	NN	ช่องทางติดต่อ ผู้ว่าจ้าง	0964502134
contractor	VARCHAR(255)	NN	ผู้ว่าจ้าง	นายดำ คำดี
event_detail	VARCHAR(3000)	NN	รายละเอียดอี เวนต์	อีเวนต์นี้จัดในสถานที่แออัด
event_name	VARCHAR(255)	NN	ชื่ออีเวนต์	งานเกษตรแฟร์
latitude	VARCHAR(255)	NN	ละติจูด	18.89844608511416
location	VARCHAR(255)	NN	สถานที่จัดงาน	เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
longitude	VARCHAR(255)	NN	ลองจิจูด	99.01307415084646
required_guards	INT	NN	จำนวนการ์ดที่ ต้องการ	20
company_staff_id	INT	FK, NN	รหัสบริษัท	2

ตารางอุปกรณ์ที่มีให้

ชื่อตาราง	provided_tools			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
event_id	INT	FK, NN	รหัสอีเวนต์	1
tool	VARCHAR(255)	NN	อุปกรณ์	กระบองยาว

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ตารางรูปภาพงานอีเวนต์

ชื่อตาราง	event_images			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
event_id	INT	FK, NN	รหัสอีเวนต์	1
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพ	https://placeholder.co/1080x720

ตารางอุปกรณ์ที่มีให้

ชื่อตาราง	required_tools			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
event_id	INT	FK, NN	รหัสอีเวนต์	1
tool	VARCHAR(255)	NN	อุปกรณ์	วิทยุสื่อสาร

ตารางกะเข้าทำงาน

ชื่อตาราง	shift_time			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
shift_id	INT	PK	รหัสกะเข้าทำงาน	1
end_time	DATETIME(6)	NN	เวลาเลิกงาน	2026-04-13 19:00:00
maximum_guard	INT	NN	การ์ดสูงสุด	10
shift_date	DATETIME(6)	NN	วันที่จัดงาน	2026-04-13 00:00:00
start_time	DATETIME(6)	NN	เวลาเลิกงาน	2026-04-13 16:00:00
event_id	INT	FK	รหัสอีเวนต์	1

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

ตารางเจ้าหน้าที่

ชื่อตาราง	staff			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
users_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน	1
performance_score	DOUBLE	NN	คะแนน ประสิทธิภาพ	4.5

ตารางหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

ชื่อตาราง	head_guard			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
users_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน	2

ตารางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อตาราง	guards			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
users_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน	1

ตารางงานที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตาราง	assignment			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
assignment_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน	1

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

assignment_status	VARCHAR(255)	NN	สถานะงานที่ได้รับมอบหมาย	ตัวจริง
description	VARCHAR(2000)	-	รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย	เน้นตรวจโลหะคนเข้ามาทำงาน
latitude	VARCHAR(255)	-	ละติจูด	19.89844608511416
longitude	VARCHAR(255)	-	ลองจิจูด	102.01307415084646
request_date	DATETIME(6)	-	วันที่ส่งคำขอ	2026-04-07 14:27:41
guard_id	INT	NN	รหัสเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1
shift_id	INT	NN	รหัสกะเข้าทำงาน	1

ตารางการรายงาน

ชื่อตาราง	assignment			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
report_id	INT	PK	รหัสการรายงาน	1
is_normal	BIT(1)	NN	เป็นสถานการณ์ปกติ	1
report_time	VARCHAR(255)	NN	เวลาที่รายงาน	2026-04-13 16:56:21

ระบบการจัดการผู้รักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์	เวอร์ชัน 1.0
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	-

report_type	VARCHAR(255)	NN	ประเภทการ รายงาน	ทั่วไป
guard_id	INT	NN	รหัสเจ้าหน้าที่ รักษาความ ปลอดภัย	1
shift_id	INT	NN	รหัสกะเข้า ทำงาน	1

ตารางรูปถ่ายการรายงาน

ชื่อตาราง	report_images			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
report_id	INT	FK, NN	รหัสการ รายงาน	1
image	VARCHAR(255)	NN	รูปถ่าย	https://placeholder.co/1080x720

