



Aufgabenseminar

Klassische Mechanik

`pankratius.github.io/rolf`

Aufgabe 1 (Pendel)

Wir betrachten ein harmonisches Pendel, dessen Länge sich langsam ändert. Wie ändert sich die Amplitude der Schwingung?

Aufgabe 2 (fauler Grashüpfer)

Ein fauler Grashüpfer möchte über einen Baumstumpf mit Radius $r = 20$ cm springen.

Wie groß ist die dafür mindestens benötigte Geschwindigkeit, wenn der Luftwiderstand vernachlässigt werden kann?

Aufgabe 3 (Fuchsjagd)

Ein Hund jagt einen Fuchs, welcher sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v entlang einer Geraden bewegt. Der Hund bewegt sich ebenfalls mit v , jedoch ist sein Geschwindigkeitsvektor \mathbf{v} immer nach dem Fuchs ausgerichtet. Am Anfang befindet sich der Hund senkrecht zu dem Fuchs, und die beiden haben einen Abstand von ℓ . Was ist der minimale Abstand zwischen den beiden während der Verfolgung?

Aufgabe 4 (Keil)

Wir betrachten eine kleine Kugel der Masse m , welche auf einem Keil der Masse M mit Neigungswinkel β liegt. Dabei ist die Kugel mit einem masselosen Faden und einer (ebenfalls masselosen Rolle) an der Wand befestigt. Finde die Geschwindigkeit des Keils.

Aufgabe 5 (Wassertropfen)

Eine Wolke besteht aus einer Ansammlung von sehr kleinen Wassertröpfchen, die homogen im Raum verteilt sind und sich in Ruhe befinden. Nun fällt ein großer Wassertropfen durch die Wolke, wobei der Tropfen das Wasser jedes Tröpfchens mit dem er zusammenstößt, in sich aufnimmt. Nach einer langen Zeit wird sich der Tropfen mit einer konstanten Beschleunigung durch die Wolke bewegen. Man finde diese Beschleunigung.