

博士研究生学位论文

题目:

题目:		测试文档
姓	名:	某某
学	号:	0123456789
院	系:	某某学院
专	业:	某某专业
研究	方向:	某某方向
导	师:	某甲教授
		某乙教授

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人,未经本论文作者同意,不得将本 论文转借他人,亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则,引起有碍作者 著作权之问题,将可能承担法律责任。

摘要

pkuthss 文档模版最常见问题:

\cite\\parencite 和\\supercite 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和 上标且带方括号的引用标记: 1, [2]\\[\frac{[1,2]}{2}\].

若格式审查时提示字号或其它格式细节问题,请启用 pkuthss 的 ugly 选项,同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 ugly 选项或者换用 biblatex-gb7714-2015,详见 thesis.tex 中相关注释。

生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。如仍须去掉,可在 thesis.tex 导言区加入 \hypersetup{hidelinks}。

若要避免章末空白页,请在调用 pkuthss 文档类时加入 openany 选项。

如果编译时不出参考文献,请参考 texdoc pkuthss "问题及其解决"一章"上游宏包可能引起的问题"一节中关于 biber 的说明。

因无法假定用户使用哪种方式排版表格,用户须自行保证表格字号符合学校规定。

关键词: 其一, 其二

Test Document

Test (Some Major)

Directed by Prof. Somebody and Prof. Someone

ABSTRACT

Test of the English abstract.

KEYWORDS: First, Second

目录

第一章	引言	1
第二章	章节	3
第三章	结论和展望	5
参考文献		7
附录 A	附件	9
致谢		11
北京大学	学学位论文原创性声明和使用授权说明	13

第一章 引言

pkuthss 文档模版最常见问题:

\cite、\parencite 和\supercite 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和 上标且带方括号的引用标记: 1, [2]、[1,2]。

若格式审查时提示字号或其它格式细节问题,请启用 pkuthss 的 ugly 选项,同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 ugly 选项或者换用 biblatex-gb7714-2015,详见 thesis.tex 中相关注释。

生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。如仍须去掉,可在 thesis.tex 导言区加入 \hypersetup{hidelinks}。

若要避免章末空白页,请在调用 pkuthss 文档类时加入 openany 选项。

如果编译时不出参考文献,请参考 texdoc pkuthss "问题及其解决"一章"上游宏包可能引起的问题"一节中关于 biber 的说明。

第二章 章节

pkuthss 文档模版最常见问题:

\cite\\parencite 和\supercite 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记: 1, [2]\[[1,2] \]。

若格式审查时提示字号或其它格式细节问题,请启用 pkuthss 的 ugly 选项,同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 ugly 选项或者换用 biblatex-gb7714-2015,详见 thesis.tex 中相关注释。

生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。如仍须去掉,可在 thesis.tex 导言区加入 \hypersetup{hidelinks}。

若要避免章末空白页,请在调用 pkuthss 文档类时加入 openany 选项。

如果编译时不出参考文献,请参考 texdoc pkuthss "问题及其解决"一章"上游宏包可能引起的问题"一节中关于 biber 的说明。

第三章 结论和展望

pkuthss 文档模版最常见问题:

\cite\\parencite 和\supercite 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记: 1, [2]\[[1,2] \]。

若格式审查时提示字号或其它格式细节问题,请启用 pkuthss 的 ugly 选项,同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 ugly 选项或者换用 biblatex-gb7714-2015,详见 thesis.tex 中相关注释。

生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。如仍须去掉,可在 thesis.tex 导言区加入 \hypersetup{hidelinks}。

若要避免章末空白页,请在调用 pkuthss 文档类时加入 openany 选项。

如果编译时不出参考文献,请参考 texdoc pkuthss "问题及其解决"一章"上游宏包可能引起的问题"一节中关于 biber 的说明。

参考文献

- [1] Author. "Title" [J]. Journal, 2014-04-01.
- [2] 作者。"标题"[J]。期刊, 2014-04-01。

附录 A 附件

pkuthss 文档模版最常见问题:

\cite\\parencite 和\supercite 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和上标且带方括号的引用标记: 1, [2]\[[1,2] \]。

若格式审查时提示字号或其它格式细节问题,请启用 pkuthss 的 ugly 选项,同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 ugly 选项或者换用 biblatex-gb7714-2015,详见 thesis.tex 中相关注释。

生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。如仍须去掉,可在 thesis.tex 导言区加入 \hypersetup{hidelinks}。

若要避免章末空白页,请在调用 pkuthss 文档类时加入 openany 选项。

如果编译时不出参考文献,请参考 texdoc pkuthss "问题及其解决"一章"上游宏包可能引起的问题"一节中关于 biber 的说明。

致谢

pkuthss 文档模版最常见问题:

\cite\\parencite 和\\supercite 三个命令分别产生未格式化的、带方括号的和 上标且带方括号的引用标记: 1, [2]\\[\frac{[1,2]}{2}\].

若格式审查时提示字号或其它格式细节问题,请启用 pkuthss 的 ugly 选项,同时可以考虑启用 biblatex-caspervector 的 ugly 选项或者换用 biblatex-gb7714-2015,详见 thesis.tex 中相关注释。

生成的 PDF 文件中标记链接的彩色框不会出现在打印版论文中。如仍须去掉,可在 thesis.tex 导言区加入 \hypersetup{hidelinks}。

若要避免章末空白页,请在调用 pkuthss 文档类时加入 openany 选项。

如果编译时不出参考文献,请参考 texdoc pkuthss "问题及其解决"一章"上游宏包可能引起的问题"一节中关于 biber 的说明。

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明: 所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作 所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经 发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中 以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名:

日期: 年 月 日

学位论文使用授权说明

(必须装订在提交学校图书馆的印刷本)

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,即:

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本:
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务,在校园网上提供服务;
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;
- 因某种特殊原因须要延迟发布学位论文电子版,授权学校□一年/□两年/□三年以后,在校园网上全文发布。

(保密论文在解密后遵守此规定)