

Die Oberfläche benennen

Ein Nachschlagewerk, um Änderungen präzise zu bestellen – ohne selbst vom Fach zu sein

BUILD m83

Für jedes sichtbare Element steht hier der korrekte Fachbegriff (aus der Webentwicklung **und** aus dem Trading), sein interner Name im Code und eine Beispiel-Formulierung, mit der du eine Änderung genau daran verlangen kannst. Je konkreter der Name, desto weniger Missverständnisse.

So liest du die Tabellen:

#name Ein **id** – ein einmaliges Element (kommt genau einmal vor).

.name Eine **CSS-Klasse** – eine Stilgruppe (kann mehrfach vorkommen).

Der schnellste Weg, selbst einen Namen zu finden: Rechtsklick auf ein Element → «Untersuchen» (bzw. F12). Der markierte Code zeigt dir `id="..."` und `class="..."`.

00 Die fünf Bereiche auf einen Blick

TreydView lässt sich in klar getrennte Zonen aufteilen. Diese Landkarte folgt genau dieser Gliederung.

Bereich	Fachbegriff	Wo
A • Kopfzeile	Topbar / Header / Menüübar	ganz oben, volle Breite
B • Werkzeugleiste	Toolbar / Drawing Toolbar	links (Desktop) bzw. unten (Handy)
C • Haupt-Chart	Chart Area / Plot / Canvas	Mitte, grösster Bereich
D • Indikator-Flächen	Sub-Panes / Oszillator-Fenster	unter dem Chart
E • Seitenleiste	Sidebar / Watchlist	rechts
F • Grid-Bot-Leiste	Panel / Docked Panel	unten über dem Chart
G • Popups & Menüs	Modals / Dialoge / Kontextmenüs	überlagern den Chart

A Kopfzeile (Topbar)

Die durchgehende Leiste zuoberst. Fachbegriff Web: **Topbar** oder **Header** – die äusserste Hülle hat die Klasse `.topbar`, die rechtsbündige Knopfgruppe `.topbar-actions`. Jeder Knopf, der ein Menü aufklappt, ist ein **Dropdown** (`.dropdown`) mit einem **Trigger** (dem Knopf) und einem **Panel** (dem aufklappenden Kasten).

Was du siehst	Fachbegriff (Web • Trading)	Interner Name	Was es ist
Logo «TreydView»	Wortmarke • Brand	<code>.brand</code> <code>.brand-name</code>	Markenzeichen ganz links.
Asset-Wähler («BTC/USDT»)	Dropdown mit Suche • Symbol-/Ticker-Auswahl	<code>#assetDropdown</code> <code>#assetTrigger</code> <code>#assetSearch</code>	Wählt das gehandelte Instrument. Das Suchfeld filtert die Liste.
«+ Vergleich»	Dropdown • Vergleichs-/Overlay-Chart	<code>#compareDropdown</code> <code>#compareTrigger</code>	Legt weitere Assets als relative %-Linien über den Chart.
Zeitraumen («1D»)	Dropdown • Timeframe / Intervall / Auflösung	<code>#tfDropdown</code> <code>#tfTrigger</code> <code>#tfLabel</code>	Kerzendauer: 15m, 1h, 4h, 1D, 1W, 1M.
«Indikatoren»	Dropdown • Indikatoren / Studies	<code>#indDropdown</code> <code>#indTrigger</code> <code>#indList</code>	Schaltet die 15 Indikatoren zu (Kapitel D).
Chart-Typ («Kerzen»)	Toggle-Dropdown • Chart-Typ (Candlestick/Line)	<code>#typeDropdown</code> <code>#typeTrigger</code> <code>#typeLabel</code>	Umschalter Kerzen ↔ Linie, plus Stil-Einstellungen.
5 farbige Kürzel (F&G, OI ...)	Badge-/Pill-Leiste • Zyklus-/Sentiment-Ampel	<code>#cycleBar</code> <code>.cycle-pill</code>	Marktzyklus auf einen Blick. Details in Bereich A-Zusatz.
Roboter-Symbol	Icon-Button • Grid-Bot	<code>#gridBotBtn</code>	Öffnet die Grid-Bot-Leiste (Bereich F).
Long/Short-Symbol	Icon-Button • Position Tool (Risk/Reward)	<code>#posToolTopBtn</code>	Zeichnet eine Position mit Einstieg, Stop, Ziel.
Zickzack-Symbol	Dropdown • Chartmuster-Scanner	<code>#patternDropdown</code> <code>#patternTrigger</code>	Erkennt Double Tops, Dreiecke, Flaggen ...
Geldsack-Symbol	Dropdown • Smart Money Concepts	<code>#smcDropdown</code> <code>#smcTrigger</code>	Fair Value Gaps & Order Blocks.
Wellen-Symbol	Dropdown • Elliott-Wave-Scanner	<code>#ewtDropdown</code> <code>#ewtTrigger</code>	Elliott-Wellen-Zählung und W2→W3-Zonen.
Kacheln-Symbol	Dropdown • gespeicherte Ansichten (Presets)	<code>#layoutDropdown</code> <code>#layoutTrigger</code>	Layouts speichern/laden/exportieren.
Auge	Icon-Button • Watchlist-Umschalter	<code>#wlToggleBtn</code>	Blendet die Watchlist rechts ein/aus.
Mond	Icon-Button • Theme-Umschalter	<code>#themeBtn</code>	Hell/Dunkel.
Diagonal-Pfeile	Icon-Button • Fit/Auto-Scale (Zoom zurücksetzen)	<code>#autoZoomBtn</code>	Zoomt auf die volle Datenbreite.
Kamera	Icon-Button • Screenshot	<code>#screenshotBtn</code>	Speichert den Chart als Bild.
Fragezeichen	Icon-Button • Hilfe	<code>#faqBtn</code>	Öffnet das FAQ-Fenster.
Kreis-Pfeile	Icon-Button • Sync / Cloud-Save	<code>#syncBtn</code>	Einstellungen per Sync-Code geräteübergreifend.
Punkt + «Live»	Status-Indikator • Verbindungs-/Live-Status	<code>#liveBadge</code> <code>#liveText</code>	Zeigt, ob ein Live-Stream läuft.

Nur auf dem Handy sichtbar: Magnet `#magnetBbBtn`, Vollbild `#fullscreenBtn`, Zeichenstift `#drawSheetBtn` sowie die Zusatzzeilen `#tbRow1` / `#tbRow2`.

So bestellst du eine Änderung an der Kopfzeile

- «Ändere in der Topbar (`.topbar`) die Hintergrundfarbe auf ein dunkleres Blau.»
- «Der Asset-Wähler-Knopf (`#assetTrigger`) soll etwas breiter sein und die Schrift grösser.»
- «Verschiebe das Sync-Icon (`#syncBtn`) links neben das FAQ-Icon.»

Zusatz: Die Zyklus-Ampel im Detail

Die fünf Pillen in `#cycleBar`. Ein Klick öffnet ein **Popover** (`#cyclePopover`) mit Erklärung.

Pille	Bedeutung	Interner Name	Trading-Begriff
F&G	Fear & Greed (0-100)	<code>#cycleFng</code>	Sentiment-Index
OI	Open Interest	<code>#cycleOi</code>	offene Futures-Kontrakte
Fund	Funding-Rate	<code>#cycleFund</code>	Finanzierungssatz Perpetuals
M	Mayer Multiple	<code>#cycleMayer</code>	Preis / SMA200
ER	Efficiency Ratio	<code>#cycleEr</code>	Trend vs. Range (Kaufman)

B Werkzeugleiste (Drawbar)

Die schmale Leiste mit den Zeichenwerkzeugen. Web: **Toolbar** – hier `.drawbar` (Desktop, links). Auf dem Handy wandern dieselben Werkzeuge in eine **Bottom-Bar** (`#bottomBar`) und ein von unten aufklappendes **Bottom-Sheet** (`#drawSheet`). Die Werkzeuge sind in **Kategorien** gruppiert; ein Klick auf ein Kategorie-Symbol öffnet ein **Fly-Out** (`.draw-popup`) mit den einzelnen Werkzeugen.

Kategorie	Interner Name	Enthaltene Werkzeuge (Trading-Begriff)
Linien	<code>draw-cat «lines»</code>	Horizontale Linie (Support/Resistance), Preislinie, Vertikale Linie (Zeitmarke), Trendlinie, Strahl (Ray), Verlängerte Linie, Parallelkanal (Channel), Parallele Linien, Polylinie, Rechteck (Zone).
Zonen & Profile	<code>draw-cat «zones»</code>	Fixed Range Volume Profile (FRVP), Anchored VWAP, Kerzen-Muster (bewegliches Abbild eines Bereichs).
Fibonacci	<code>draw-cat «fib»</code>	Fib Retracement (2 Punkte), Fib Extension (3 Punkte).
Messwerkzeuge	<code>draw-cat «measure»</code>	Preisspanne (%-Änderung), Zeitspanne (Dauer), Preis- und Zeitspanne (beides).
Annotationen	<code>draw-cat «annot»</code>	Textfeld (Notiz an Kerze), Freihand.

Unter den Kategorien sitzen drei Schalter (als `.draw-cat-btn.small`):

Schalter	Fachbegriff	Was er tut
Magnet	Snap-to-OHLC / Magnet-Modus	Zeichnungen rasten auf Kerzenpunkte ein (Open/High/Low/Close).
Pin (Nadel)	Werkzeug fixieren (Lock)	Hält ein Werkzeug aktiv, statt nach einer Zeichnung abzuschalten.
Papierkorb	Alles löschen (Clear all)	Entfernt alle Zeichnungen. (Rot = «danger».)

So bestellst du eine Änderung an der Werkzeugleiste

- «Mach die Werkzeugleiste (`.drawbar`) etwas breiter.»
- «Die Trendlinie soll standardmässig blau und 2px dick sein.»
- «Verschiebe die Kategorie ‘Fibonacci’ nach ganz oben.»
- «Der Papierkorb soll vor dem Löschen nachfragen.»

C Haupt-Chartbereich

Der grosse mittlere Bereich. Die ganze Spalte ist `.chart-col`; der eigentliche Chart wird von KLineCharts in den Container `#mainChart` gezeichnet. Fachbegriffe Web: **Chart-Container** / **Canvas**. Trading: **Kurschart** / **Plot** mit **Preisachse** (Y, rechts), **Zeitachse** (X, unten), **Fadenkreuz** (Crosshair) und **Gitter** (Grid).

Was du siehst	Fachbegriff (Web · Trading)	Interner Name	Was es ist
Symbol + Preis + Änderung (oben)	Kopfzeile · Ticker / Last Price	<code>.price-header</code> <code>#phPrice</code> <code>#phChange</code>	Aktuelles Symbol, letzter Preis, Tagesänderung.
Beschriftungs-Kasten (einklappbar)	Chart-Legende · Legend / Data Window	<code>#chartLegend</code> <code>#legendToggle</code>	Zeigt Werte der aktiven Indikatoren.
Die Kerzen/Linie selbst	Chart-Fläche · Plot / Candlesticks	<code>#mainChart</code>	Das eigentliche Kursbild (KLineCharts).
Preisskala rechts	Y-Achse · Price Scale	von KLineCharts gezeichnet	Ziehen zoomt vertikal; Doppeltipp setzt zurück.
Zeitskala unten	X-Achse · Time Scale	von KLineCharts gezeichnet	Mausrad zoomt die Zeit, Ziehen verschiebt.
Knopf «L» unten an der Skala	Toggle-Button · Log/Linear-Skala	<code>#logScaleBtn</code>	Schaltet die Preisskala logarithmisch/linear.

Zeile ganz unten («Lade ...»)	Statuszeile · Status Bar	<code>#statusline</code>	Rückmeldungen (z. B. «12 Strukturen gefunden»).
Mini-Werkzeugleiste bei Auswahl	Kontext-Aktionsleiste · Toolbar	<code>#drawActionBar</code> <code>#dabStyle</code> <code>#dabDelete</code>	Erscheint bei ausgewählter Zeichnung: Stil / Löschen.
«Long / Short»-Auswahl	Inline-Auswahl · Positionsrichtung	<code>#lsChoice</code> <code>#lsLong</code> <code>#lsShort</code>	Beim Positions-Werkzeug: Richtung wählen.

So bestellst du eine Änderung am Chart

- «Die Statuszeile (`#statusline`) soll grösser und fett sein.»
- «Der Preis-Kopf (`.price-header`) soll die Änderung in grün/rot einfärben.»
- «Die Chart-Legende (`#chartLegend`) soll beim Start eingeklappt sein.»
- «Der L-Knopf (`#logScaleBtn`) soll grösser und deutlicher sein.»

D Indikator-Flächen (Sub-Panes)

Einige Indikatoren liegen im Hauptchart, andere bekommen ein **eigenes Fenster darunter**. Web/Trading nennt man diese unteren Fenster **Sub-Panes** bzw. **Oszillator-Fenster**. Sie werden von KLineCharts erzeugt, haben also keinen festen HTML- `id` – man spricht sie über ihren Namen an («die RSI-Fläche», «die MACD-Sub-Pane»).

Im Hauptchart	Eigene Fläche darunter
Money Noodle, BMSB, SMA, EMA, Bollinger, Gaussian Channel, Hull, Rolling VWAP, VRVP	RSI, Stochastic RSI, Volumen, MACD, ATR, Bollinger Band Width

Jede untere Fläche hat oben einen Kopf (Name + aktueller Wert) und rechts drei Icons:

Icon	Funktion
Einklappen	fährt die Fläche auf Kopfhöhe ein.
Zahnrad	öffnet die Einstellungen (Bereich G) – dort auch «Indikator entfernen».
Ziehgriff	zum Umsortieren mehrerer Flächen per Ziehen.

So bestellst du eine Änderung an einer Indikator-Fläche

- «Die RSI-Sub-Pane soll beim Start eingeklappt sein.»
 - «Mach die Volumen-Fläche etwas niedriger.»
 - «Im MACD soll die Signallinie orange statt rot sein.»
- Tipp: Für Berechnungen den Indikator-Namen nennen (RSI, MACD, ATR, BBW ...), für das Aussehen die Farbe/Höhe/Position.

E Rechte Seitenleiste (Watchlist)

Die einblendbare Liste rechts. Web: **Sidebar** (`#watchlist` , `.watchlist`). Trading: **Watchlist**.

Was du siehst	Fachbegriff	Interner Name
Listen-Auswahl (Dropdown)	Select · Listenwechsel	<code>#wlSelect</code>
Drei-Punkte-Menü	Overflow/Kebab-Menü	<code>#wlManageBtn</code> <code>#wlManage</code>
«+»-Knopf	Add-Button · Symbol hinzufügen	<code>#wlAddBtn</code> <code>#wlSearch</code>
Die Symbolliste	List · Watchlist-Einträge	<code>#wlList</code>
«X» (nur Handy)	Close-Button	<code>#wlCloseBtn</code>

So bestellst du eine Änderung an der Watchlist

- «Mach die Watchlist (`.watchlist`) etwas breiter.»
- «Die Zeilen in `#wlList` sollen kompakter sein.»
- «Zeige in jeder Watchlist-Zeile auch die 24h-Änderung in %.»

F Grid-Bot-Leiste

Die andockbare Leiste unten (`#gridBotBar` , `.gb-bar`), die der Roboter-Knopf öffnet. Web: **Docked Panel** mit **Tab**s. Trading: **Grid-Bot-Konfigurator** / **Positionsrechner**.

Was du siehst	Fachbegriff	Interner Name
Statuszeile mit Kennzahlen	Status-Header	<code>.gb-status</code> <code>#gbHeadline</code> <code>#gbRsi</code> <code>#gbFunding</code>
Reiter Strategie/Daten/Einstellungen	Tabs	<code>.gb-tab</code> <code>#gbPaneStrategy</code> <code>#gbPaneData</code> <code>#gbPaneSettings</code>
Tabelle der Stufen	Tabelle · Grid-Tiers	<code>#gbTiers</code>

Empfehlungs-Kasten	Panel · Recommendation	<code>#gbRecoBox</code>
Neu-laden / Zuklappen / Schliessen	Icon-Buttons	<code>#gbRefresh</code> <code>#gbToggle</code> <code>#gbClose</code>
Höhen-Ziehgriff (oben)	Resize-Handle	<code>#gbResize</code>

So bestellst du eine Änderung an der Grid-Bot-Leiste

- «Die Grid-Bot-Leiste (`#gridBotBar`) soll standardmässig höher starten.»
- «Im Reiter ‘Daten’ (`#gbPaneData`) sollen die Zahlen grösser sein.»
- «Der Empfehlungs-Kasten (`#gbRecoBox`) soll einen farbigen Rahmen je Stufe bekommen.»

G Popups, Modals & Kontextmenüs

Fenster, die sich über den Chart legen. Fachbegriffe: ein **Modal** (oder Dialog) blockiert den Hintergrund und wird meist bewusst geöffnet; ein **Kontextmenü** erscheint per Rechtsklick (Handy: langer Druck) direkt an der Zeichnung; ein **Popover / Fly-Out** ist ein kleiner, schwebender Kasten.

Was du siehst	Fachbegriff	Interner Name
Indikator-Einstellungen	Modal / Overlay	<code>#settingsOverlay</code> <code>#settingsPanel</code>
Chart-Darstellung (Farben)	Menü / Popover	<code>#chartStyleMenu</code>
Hilfe-Fenster	Modal · FAQ	<code>#faqModal</code> <code>#faqNav</code> <code>#faqBody</code>
Sync-Code-Fenster	Modal	<code>#syncModal</code> <code>#syncCodeInput</code>
«Layout gespeichert?»	Bestätigungsdialog (Confirm)	<code>#comparePrompt</code>
Fibonacci-Einstellungen	Kontextmenü	<code>#fibMenu</code>
Allgemeines Zeichnungs-Menü	Kontextmenü	<code>#overlayMenu</code>
Vergleichslinie-Stil	Kontextmenü	<code>#compareStyleMenu</code>
Preis-/Zeitspanne-Stil	Kontextmenü	<code>#rangeMenu</code>
Long/Short-Stil	Kontextmenü	<code>#posMenu</code>
FRVP-Einstellungen	Kontextmenü	<code>#frvpMenu</code>
Kerzen-Muster-Stil	Kontextmenü	<code>#barPatternMenu</code>

So bestellst du eine Änderung an einem Menü/Fenster

- «Im FRVP-Menü (`#frvpMenu`) soll ‘Row Size’ standardmässig 200 sein.»
- «Mach das Einstellungs-Fenster (`#settingsPanel`) breiter.»
- «Der Bestätigen-Knopf im Sync-Fenster (`#syncModal`) soll grün sein.»

★ Das Rezept für einen guten Änderungswunsch

Damit eine Änderung beim ersten Mal sitzt, hilft dieselbe kleine Struktur:

Baustein	Beispiel
1. Bereich nennen	«In der Topbar...» / «Beim FRVP-Menü...»
2. Element nennen Name aus diesem Glossar	«...der Knopf <code>#assetTrigger</code> ...»
3. Was ändern	Farbe (als Hex, z. B. <code>#3fb68b</code>), Grösse (in px), Abstand, Text, Verhalten.
4. Wo es gilt wichtig wegen Handy/Desktop	«...nur auf dem Handy» / «...auf dem Desktop» / «...überall».

Ein vollständiges Beispiel

«In der Kopfzeile soll der Zeitrahmen-Knopf (`#tfTrigger`) einen goldenen Rahmen bekommen (`#e8b64c` , 1px) und die Schrift auf 14px – und zwar nur auf dem Desktop.»
Damit ist alles klar: Bereich, Element, genaue Werte, Geltungsbereich. Kein Rückfragen nötig.