

Github

初期開発: main ← dev 中規模開発: main ← dev → stg 大規模開発: 都度

最適技術スタック

FrontEnd: React.js, Next.js, TypeScript Infra: Google Cloud

ディレクトリ構成

命名規則

- 本番環境は「prod」ではなく「prd」としてください。「dev」と文字数を合わせるためです。
- Google Cloudのプロジェクトの命名規則は「組織名-フォルダ名-フォルダ名(-フォルダ名, 省略化)-環境名 (例: pantarhei-oarth-app-prd)

CIは必ずCloud Build/Artifact Registry

クレデンシャル管理

- クレデンシャルファイル（APIキー、シークレット、サービスアカウントキー等）は、用途に応じて以下のよう
に管理してください。
 - **ローカル開発時:** 環境変数で管理する（**.env** ファイルを利用し、**.gitignore** に必ず追加してリポジ
トリへコミットしないこと）
 - **デプロイ後（本番・ステージング等のクラウド環境）:** Google Cloud Secret Manager で管理する
- クレデンシャルをソースコード・設定ファイル・ログ等に直接記載することは禁止します。
- **.env.example** など、変数名のみを記載したテンプレートファイルはリポジトリに含めて構いません。

データ管理規約

- **データ分類:** 取り扱うデータは以下の区分で分類し、区分ごとに保管・アクセス制御の方針を定めてくださ
い。
 - 公開データ / 社内データ / 機密データ / 個人情報（PII）
- **保管場所:**
 - 構造化データは原則 Cloud SQL / BigQuery を利用
 - 非構造化データ（画像・ファイル等）は Cloud Storage を利用
 - 環境（dev/stg/prd）ごとにバケット・データセットを分離すること
- **アクセス制御:**
 - IAM は最小権限の原則（Principle of Least Privilege）に従い、ロールベースで付与
 - 個人アカウントへの直接付与ではなく、Google Group 経由での付与を推奨
 - 本番環境のデータへのアクセスは監査ログを必ず有効化すること

- **個人情報 (PII) の取扱い:**
 - 必要最小限の収集に留め、保存時は暗号化 (CMEK 推奨) を行うこと
 - 開発・検証環境では本番データをそのまま使用せず、マスキング・匿名化したデータを利用すること
- **バックアップとリテンション:**
 - 重要データは自動バックアップを設定し、リストア手順をドキュメント化すること
 - 法令・社内規程に基づき保持期間を定め、期限を過ぎたデータは削除すること
- **データの受け渡し:**
 - 外部とのデータ授受は、認可された経路 (署名付き URL、Secret Manager、暗号化通信等) を経由すること
 - Slack やメール等への直接添付は禁止します。

Claude Code環境導入手順

- Claudeを導入する前にbrewからのuv/npmの導入