

Entersol Localización 2022

Manual de instalación en nuevas instancias

Índice

1.	Instalación del bundle	2
2.	Consideraciones para registro principal	3
2.1	Adecuación de formularios	3
2.2	Configuración de campos.....	4
3.	Consideraciones para registro de cliente.....	4
3.1	Adecuación de formularios.....	4
3.2	Configuración de información del CFDI.....	5
3.3	Configuración de plantillas PDF y XML.....	5
4.	Configuración de campos en artículos.....	5
5.	Configuración de campos en subsidiaria.....	6
6.	Configuración de campos en códigos de impuestos	6
7.	Mapeo de unidades.....	6
8.	Creación de plantillas de documento electrónico.....	6
9.	Carga de claves producto servicio SAT.....	7
10.	Registro de configuración general.....	7
10.1	Creación de registro de configuración por subsidiaria.....	7
10.2	Habilitar entorno de pruebas.....	8
10.3	Habilitar entorno de producción.....	9
10.4	Solicitud de usuario VALIDEX.....	9
10.5	Definición de roles.....	9
10.6	Carpeta de archivos.....	10
10.7	Envío de email automático.....	10
10.8	Configuración de transacción.....	10
10.8.1	Habilitar la certificación para la transacción.....	10
10.8.2	Habilitar certificación en dos pasos.....	10
10.8.3	Seleccionar plantillas de impresión globales.....	11
10.8.4	Definir colores personalizados.....	11
10.8.5	Definir fuente para el formato de impresión.....	11
10.8.6	Definir tamaño de fuente para el formato de impresión.....	11
10.8.7	Modificar la plantilla de documento electrónico global.....	12

1. Instalación del bundle

Para realizar la instalación del módulo de certificación de ENTERSOL, será necesario seguir los siguientes pasos.

Dirigirse a la siguiente ruta:

Personalización -> SuiteBundler -> Buscar & instalar paquetes

Buscar & Instalar paquetes

Buscar

Básico | Avanzado

DEJE EN BLANCO LA CASILLA DE PALABRAS CLAVE Y HAGA CLIC EN BUSCAR PARA VER LAS SUITEAPPS MÁS POPULARES

PALABRAS CLAVE:	PRODUCTO
<input type="text"/>	Todo
UBICACIÓN	ID DE CUENTA *
Cuenta de producción	2558532
DISPONIBILIDAD	IDIOMA
Todo	Todo
ID DEL EDITOR	
<input type="text"/>	

En ubicación, deberá seleccionar “cuenta de producción” y en id de cuenta la cuenta: “2558532” y dar click en buscar.

ORACLE NETSUITE

ENTER SOL

Buscar

🔍

👤 Ayuda 🗨 Retiroalimentación 👤 ENT David Chávez
ENTER SOL - Administrador

🏠

★

🏠

Actividades

Transacciones

Listas

Informes

Analytics

Documentos

Configuración

Personalización

Comercio

Vigencia de Pago de bundler

SuiteApps

Soporte

Avisos Entersol

Buscar & Instalar paquetes

Buscar

Básico | Avanzado

DEJE EN BLANCO LA CASILLA DE PALABRAS CLAVE Y HAGA CLIC EN BUSCAR PARA VER LAS SUITEAPPS MÁS POPULARES

PALABRAS CLAVE:	PRODUCTO
<input type="text"/>	Todo
UBICACIÓN	ID DE CUENTA *
Cuenta de producción	2558532
DISPONIBILIDAD	IDIOMA
Todo	Todo
ID DEL EDITOR	
<input type="text"/>	

Términos del servicio de instalación

NOMBRE	ID DE PAQUETE	VERSIÓN	ADMINISTRADO	NOMBRE DE LA EMPRESA	ID DEL EDITOR	CREADO EN	DISPONIBILIDAD	SIN PLAZOS
Plantillas estándar HTML/PDF	423368	1.0.0		ENTER SOL (Development Account OL574957		04-FEB-22	Compartida	6
ENT - Estándar cumplimiento de pago	426599	1.0.0		ENTER SOL (Development Account OL574957		01-MAR-22	Compartida	6
ENT - Nueva cancelación CFDI 4.0	425063	1.0.1		ENTER SOL (Development Account OL574957		17-FEB-22	Compartida	5
ENT - Ejecución de Pedido	427969			ENTER SOL (Development Account OL574957		11-MAR-22	Compartida	2
ENT - Automatiza campos cfdi	425794	1.0.0		ENTER SOL (Development Account OL574957		23-FEB-22	Compartida	1
Entersol Localización	438391	1.0.0		ENTER SOL (Development Account OL574957		31-MAY-22	Compartida	1
Sincronización VALIDEX	428641	1.0.0		ENTER SOL (Development Account OL574957		16-MAR-22	Compartida	1
ENT - Envío Mail CFDI 4.0	437119			ENTER SOL (Development Account OL574957		20-MAY-22	Compartida	0

Seleccionar el bundle Entersol Localización.

ORACLE NETSUITE **ENTERSOL**

Actividades Transacciones Listas Informes Analytics Documentos Configuración **Personalización** Comercio Vigencia de Pago de bundler SuiteApps Soporte Avisos Entersol

Detalles del paquete

Entersol Localización

[Atrás](#) [Instalar](#)

NOMBRE Entersol Localización	SIN PLAZOS 1
ID 438391	PRODUCTO NetSuite OneWorld
COPiado DESDE	VERTICAL
VERSIÓN 1.0.0	IDIOMAS Español (Latinoamérica)
EMPRESA ENTERSOL (Development Account 0)_574957	DISPONIBILIDAD Compartida
ADMINISTRADO	DOCUMENTACIÓN DE ADMINISTRADOR
DISPONIBLE DESDE 31.5.2022	

Visión general Componentes Información de SuiteApp

RESUMEN
Nuevo proceso de certificación del CFDI 4.0. Incluye certificación de CFDI de tipo I, E, P y T.

DESCRIPCIÓN
Proceso de certificación del CFDI 4.0.

En esta primera versión se incluye el timbrado de los siguientes tipos de CFDI:

- I - Ingreso
- P - Pago
- E - Egreso

Se agrega la personalización de formatos y plantillas de documento electrónico.

Se agrega la funcionalidad de envío de correo electrónico automática.

Se agrega la funcionalidad de certificación en uno o dos pasos.

Dar click en instalar.

2. Consideraciones para registro principal

2.1 Adecuación de formularios

El desarrollo de Entersol localización cuenta con formularios por defecto para todos los tipos de transacción; dichos formularios garantizan el buen funcionamiento del proceso de certificación. A continuación, se presenta un listado de formularios disponibles:

1. Factura de venta – Factura de venta Entersol localización
2. Nota de crédito – Nota de crédito Entersol localización
3. Pago – Pago Entersol localización

En caso de requerir un formulario personalizado, es necesario considerar el siguiente listado de campos, para poder garantizar el buen funcionamiento del proceso de certificación:

Campos de línea principal

Artículos	Promociones	Envío	Facturación	Contabilidad	Relaciones	Comunicación	Registros relacionados	Información del sistema	Personalizado	Impacto en LM	Documento electrónico	CFDI 4.0	Automatiza CFDI 4.0
Información del CFDI													
ENT - MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido ENT - SAT FORMA DE PAGO 99 - Por definir						ENT - EXPORTACIÓN 01 - No aplica ENT - USO CFDI G03 - Gastos en general.				ENT - RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR 601 - General de Ley Personas Morales			
Documentos electrónicos													
ENT - UUID 6e786b1a-4500-4c97-9e92-a6ff49d8321						ENT - DOCUMENTO ELECTRÓNICO vista previa ENT00033-BTT050511TK0.xml descargar editar				ENT - PDF TIMBRADO vista previa ENT00033-BTT050511TK0.pdf descargar			
Información de errores													
ENT - ESTADO GENERACIÓN XML						ENT - ESTADO CERTIFICACIÓN							

Campos de línea de artículos

ENT - SAT CLAVE PROD SERV	ENT - OBJETO DE IMPUESTO
	02 - Sí objeto de impuesto.
50416839 - Maíz medley orgánico	02 - Sí objeto de impuesto.
50416839 - Maíz medley orgánico	02 - Sí objeto de impuesto.

2.2 Configuración de campos

Los campos que se pueden configurar en la transacción principal son los siguientes:

Campos de línea principal

- Método de pago (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)
- Sat forma de pago (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)
- Uso de CFDI (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)
- Régimen fiscal del receptor (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)

Campos de línea de artículos

- Sat clave prod serv (Este valor solo se debe llenar, en caso de querer usar un clave producto servicio diferente a la clave configurada en el artículo)

3. Consideraciones para registro de cliente

3.1 Adecuación de formularios

El desarrollo de Entersol localización incluye un formulario por defecto para el cliente; dicho formulario garantiza el buen funcionamiento del proceso de certificación.

1. Formulario de cliente entersol localización

En caso de requerir un formulario personalizado, es necesario considerar el siguiente listado de campos, para poder garantizar el buen funcionamiento del proceso de certificación:

Subsidiarias	Relaciones	Comunicación	Dirección	Ventas	Marketing	Soporte	Finanzas	Preferencias	Información del sistema	Acceso	CFDI 4.0
Información del CFDI											
ENT - RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales						ENT - MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido				ENT - RFC BTT050511TK0	
ENT - USO DE CFDI G03 - Gastos en general.						ENT - EXPORTACIÓN 01 - No aplica				ENT - NOMBRE LEGAL SAT BUSINESS TECHNOLOGY TEAM DE MEXICO	
ENT - FORMA DE PAGO 03 - Transferencia Electrónica de Fondos											
Plantillas factura de venta											
ENT - PLANTILLA PDF FACTURA DE VENTA ONLY TESTING 2						ENT - PLANTILLA XML FACTURA DE VENTA Plantilla para cliente externo Factura de venta					
Plantillas nota de crédito											
ENT - PLANTILLA PDF NOTA DE CRÉDITO						ENT - PLANTILLA XML NOTA DE CRÉDITO					
Plantillas pago											
ENT - PLANTILLA PDF PAGO						ENT - PLANTILLA XML PAGO					

3.2 Configuración de información del CFDI

Para garantizar el proceso de certificación, será necesario tener las siguientes consideraciones para los siguientes campos:

RFC: Se debe registrar el RFC del cliente; el cual debe estar registrado en el SAT. Puede ser persona física o moral.

Nombre legal SAT: Se debe registrar el nombre legal de acuerdo con la constancia de situación fiscal proporcionada por el SAT.

Para aumentar el rendimiento y automatización del proceso de certificación, se recomienda configurar los campos **Régimen fiscal**, **Uso de CFDI**, **Forma de pago** y **Método de pago**; de otra forma, esta información tendrá que ser configurada en cada nueva transacción que se cree para este cliente.

3.3 Configuración de plantillas PDF y XML

Es posible definir plantillas PDF y XML personalizadas a nivel cliente. Es posible definir plantillas para la factura de venta, nota de crédito y pago.

Nota: En caso de no llenar estos campos, se tomarán las plantillas por defecto del Bundle Entersol Localización.

Las plantillas PDF se deben crear en la sección de plantillas PDF/HTML avanzadas de Netsuite.

Las plantillas XML se deben crear desde la siguiente ruta:

Configuración -> CFDI 4.0 -> Plantillas de documento electrónico

Nota: Es importante considerar la **documentación técnica** del bundle Entersol Localización para ver los objetos disponibles para el formato PDF y XML.

4. Configuración de campos en artículos

Para garantizar el funcionamiento del proceso de certificación, será obligatorio definir los campos:

Sat clave prod servicio y Objeto de impuesto.

5. Configuración de campos en subsidiaria

Se deben configurar los campos **Régimen fiscal** y **Razón social** a nivel subsidiaria.

6. Configuración de campos en códigos de impuestos

Para garantizar el buen funcionamiento del proceso de certificación, será obligatorio llenar los siguientes campos en el registro de código de impuesto ubicado en la siguiente ruta:

Configuración -> Contabilidad -> Códigos de impuestos

The screenshot shows the 'Código de impuesto' (Tax Code) configuration page in Oracle NetSuite. The page is divided into several sections with various configuration options:

- CÓDIGO DE IMPUESTO:** Includes fields for 'N-MA', 'DESCRIPCIÓN' (Reduced tax rate for sales and purchases of goods and services traded/provided in Mexico for specific regions), 'TASA' (8.0%), and 'EFFECTIVO DESDE'.
- VÁLIDO HASTA:** A date field.
- SUBSIDIARIAS:** Includes 'Empresa principal' and a checked 'INCLUIR HIJOS' option.
- TASA HIPOTÉTICA DERIVADA DE:** Includes a checked 'SE APLICA A LOS ARTÍCULOS DE SERVICIO' option.
- EXPORTAR:** Includes a checked 'EXENTO' option.
- AGENCIA TRIBUTARIA:** Includes 'Default Tax Agency MX'.
- TIPO DE IMPUESTO:** Includes 'VAT_MX'.
- CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS:** Includes 'VAT on Purchases MX'.
- CUENTA DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS:** Includes 'VAT on Sales MX'.
- DISPONIBLE EN:** Includes 'Ambos'.
- IMPORTAR:** Includes 'SUMINISTRO SIN RETRIBUCIÓN'.
- MOTIVO DE EXENCIÓN FISCAL:** Includes 'ESTADO MIEMBRO DEL CCEAG' and a checked 'TASA REDUCIDA' option.
- TASA HIPOTÉTICA DERIVADA DE:** Includes 'DIFERIDO' and 'NO DEDUCIBLE' options.
- CUENTA DE GASTOS NO DEDUCIBLES:** Includes 'TERRITORIO ESPECIAL', 'TASA REDUCIDA ESPECIAL', 'APPLIES TO DIGITAL SERVICES', and 'APPLIES TO DIRECT COST SERVICE ITEMS'.

7. Mapeo de unidades

Es obligatorio realizar la configuración del mapeo de unidades de Netsuite vs las unidades del SAT. Dicha configuración se ubica en la siguiente ruta:

Configuración -> CFDI 4.0 -> Mapeo de unidades SAT

Mapeo de unidades Entersol Localización

The screenshot shows the 'Mapeo de unidades Entersol Localización' configuration page. It includes a 'Guardar' (Save) button and a 'Cancelar' (Cancel) button. Below these buttons is a 'TIPO DE UNIDADES' dropdown menu set to 'ACTIVIDAD'. The main section is titled 'Unidades' and contains a table with two columns: 'UNIDAD LOCAL' and 'SELECCIONE UNIDAD SAT'. The table has one row with 'ACTIVIDAD' in the 'UNIDAD LOCAL' column and 'ACT - Actividad' in the 'SELECCIONE UNIDAD SAT' column. At the bottom of the page are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

8. Creación de plantillas de documento electrónico

El proceso de certificación cuenta con plantillas de documento electrónico por defecto, las cuales garantizan su buen funcionamiento, pero también es posible crear nuevas plantillas con diferentes configuraciones.

Las plantillas se crean en la siguiente ruta:

Configuración -> CFDI 4.0 -> Plantillas de documento electrónico

ENT - Plantilla de documento electrónico

Plantilla para cliente externo Factura de venta

[Editar](#) [Atrás](#) [Acciones](#)

NOMBRE
Plantilla para cliente externo Factura de venta
☐ INACTIVO

```
PLANTILLA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Setting locale for MEXICO PLANTILLA TOMADA DEL CLIENTE-->
<#setting locale = "es_MX">
<!--Certification date-->
<#assign aDateTime = .now>
<!--Zeros number-->
<#assign zeros = "0.00">
<#assign customItem = customData.extraData.customItem>
<#assign customRecordData = customData.extraData.customRecordData>
<#assign descuentoTotal = customData.extraData.customItem.discounts.totalDiscount>
<#assign nuevoSubtotal = record.subtotal?keep_after("${}?replace(", ".")?number?string(zeros)>
<#if descuentoTotal?has_content>
<#assign nuevoSubtotal = (nuevoSubtotal?number + descuentoTotal?number)?string(zeros)>
</#if>
<#function getAttrPair attr value1 value2>
<#if value1?has_content>
<#assign result="${attr}=\"${value1}\"">
<#return result>
</#if>
<#assign result="${attr}=\"${value2}\"">
<#return result>
</#if>
</#function>
<#function getAttrExist attr value>
<#if value?has_content>
<#assign result="${attr}=\"${value}\"">
<#return result>
</#if>
</#function>
```

Es importante definir un nombre que nos ayude a identificar el tipo de plantilla que se crea y utilizar el estándar xml para la creación de la plantilla.

Nota: Es importante considerar la **documentación técnica del bundle Entersol Localización** para ver los objetos disponibles para el formato PDF y XML.

9. Carga de claves producto servicio SAT

Es obligatorio cargar la lista de claves producto servicio del SAT, de acuerdo con las necesidades del cliente y basados en el catálogo del SAT. Dichas claves se deben cargar en la siguiente ubicación:

Configuración -> CFDI 4.0 -> Cargar Sat clave producto servicio

10. Registro de configuración general

Una vez hecha la configuración en Netsuite de todos los campos y registros concernientes con el proceso de certificación 4.0, se debe crear un registro de configuración del CFDI 4.0; en dicho registro tendremos la posibilidad de configurar los permisos de ejecución del proceso, además de muchas otras funcionalidades y personalización que nos ayudarán a tener un mejor control. Es muy importante considerar que solo se permite un registro de configuración por subsidiaria.

10.1. Creación de registro de configuración por subsidiaria

Es necesario crear un registro de configuración en la siguiente ruta:
Configuración -> CFDI 4.0 -> Configuración localización entersol

10.2. Habilitar entorno de pruebas

Para habilitar el entorno de pruebas se debe registrar la siguiente información:

USUARIO VALIDEX: MTQwNTI2NzUwZmlyOTNkYjAxOTM2ZjhiMGY3YmI2NzY2MDIzZTc3NWYyZjY4OGNjZjZmThiMDdkYWE=

Configuración localización entersol

Además de esta configuración en el registro de configuración, se debe registrar el RFC y razón social de pruebas en el registro de subsidiaria:

RFC: IIA040805DZ4

Razón social: INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES

10.3. Habilitar entorno de producción

Para habilitar el entorno de producción, se debe activar la casilla de verificación **Entorno de producción**; además, se debe solicitar el usuario validex a un administrador de Validex.

Configuración localización enterosol

[Editar](#) [Atrás](#) [Acciones](#)

Configuración general

SUBSIDIARIA
Empresa principal : ENTERSOL

☐ ENTORNO DE PRODUCCIÓN

USUARIO VALIDEX
MTQwNTI2NzUwZmlyOTNkYjAxOTM2ZjhiMGY3YmI2NzY2MDIzZTc3NWVjY4OGNjZjZlMThiMDdkYWE=

ROLES
[Administrador](#)
CARPETA DE ARCHIVOS
990

Configuración Envío Email

☐ ENVIO EMAIL AUTOMÁTICO

10.4. Solicitud de usuario Validex

Para realizar la solicitud de un nuevo usuario validex, se debe tener la siguiente información:

Nombre legal

RFC

Usuario integrador del PAC

10.5. Definición de roles

En posible definir los roles que tendrán los permisos para ejecutar el proceso de certificación; dichos permisos están divididos en dos secciones: permisos globales y permisos por transacción.

[Actividades](#) [Transacciones](#) [Listas](#) [Informes](#) [Analytics](#) [Documentos](#) **Configuración** [Personalización](#) [Comercio](#) [Desarrollos](#) [SuiteApps](#) [Soporte](#)

Configuración localización enterosol

[Editar](#) [Atrás](#) [Acciones](#)

Configuración general

SUBSIDIARIA
Empresa principal : ENTERSOL

☐ ENTORNO DE PRODUCCIÓN

USUARIO VALIDEX
MTQwNTI2NzUwZmlyOTNkYjAxOTM2ZjhiMGY3YmI2NzY2MDIzZTc3NWVjY4OGNjZjZlMThiMDdkYWE=

ROLES
[Administrador](#)
CARPETA DE ARCHIVOS
990

Configuración Envío Email

☐ ENVIO EMAIL AUTOMÁTICO

Factura de venta [Nota de crédito](#) [Pago del cliente](#) [Factura de traslado](#)

ROLES FACTURA DE VENTA
[Administrador](#)
☒ APLICAR A FACTURA DE VENTA
☒ HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS FACTURA VENTA
PLANTILLA DE IMPRESIÓN FACTURA DE VENTA
ENT - Plantilla estándar Factura de venta
COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN FV
#2A97FF
FUENTE FORMATO DE IMPRESIÓN FV
Helvetica
TAMAÑO FUENTE LÍNEAS ARTÍCULO
Mediano - 7

PLANTILLA XML FACTURA DE VENTA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Setting locale for MEXICO-->
<#Setting locale = "es_MX">
<!--Certification date-->
<#assign aDateTime = .now>
<!--Zeros number-->
<#assign zeros = "0.00">
<#assign customItem = customData.extraData.customItem>
<#assign customRecordData = customData.extraData.customRecordData>
<#assign descuentoTotal = customData.extraData.customItem.discounts.totalDiscount>
<#assign nuevoSubtotal = record.subtotal?keep_after("\${}")?replace(",","")?number?string
<#if descuentoTotal?has_content>
<#assign nuevoSubtotal = (nuevoSubtotal?number + descuentoTotal?number)?string[2e

Si se definen roles globales en el campo **ROLES**, se usarán estos permisos para todas las transacciones; en caso de que se quiera definir roles por transacción en el campo **ROLES FACTURA**

DE VENTA, ROLES NOTA DE CRÉDITO o ROLES PAGO, se usarán estos permisos y se ignorarán los permisos globales.

10.6. Carpeta de archivos

Los archivos se almacenarán en la carpeta nativa de Netsuite: Documentos de usuario con Id -20, en esta versión no es posible definir una carpeta personalizada.

10.7. Envío de email automático

Es posible automatizar el envío de correo habilitando la casilla de verificación **ENVIO EMAIL AUTOMÁTICO**.

***Nota:** Consulte la documentación del bundle Envío de correo, para configurar los campos e información necesaria para enviar correos en la versión más reciente.*

10.8. Configuración de transacción

Además de la configuración global, se tiene una configuración por transacción; el cual aumenta el nivel de personalización.

10.8.1. Habilitar la certificación para la transacción

Tomando como ejemplo la factura de venta.

Se deberá seleccionar la casilla de verificación **APLICAR A FACTURA DE VENTA**.

10.8.2. Habilitar certificación en dos pasos

Es posible definir dos flujos de certificación: uno y dos pasos. Por defecto se usará la certificación en un paso, en el que se genera y certifica el CFDI. Si se desea habilitar la certificación en dos pasos se debe seleccionar la casilla de verificación **HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS**. En este modelo, se permite generar el XML previo para analizar y corroborar que todo esté en orden, una vez validado se procede a timbrar.

ROLES FACTURA DE VENTA

Administrador

☒ APLICAR A FACTURA DE VENTA

☒ HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS FACTURA VENTA

PLANTILLA DE IMPRESIÓN FACTURA DE VENTA

ENT - Plantilla estándar Factura de venta

COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN FV

#2A97FF

FUENTE FORMATO DE IMPRESIÓN FV

Helvetica

TAMAÑO FUENTE LÍNEAS ARTÍCULO

Mediano - 7

10.8.3. Seleccionar plantillas de impresión globales

Por defecto se tiene una plantilla PDF global (se usarán en todas las transacciones); dicha plantilla es estándar y estará disponible para su selección.

10.8.4. Definir colores personalizados

Es posible definir el color que se usará en el formato de impresión, se debe registrar el código hexadecimal en el campo **COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN**.

Factura de venta	Nota de crédito	Pago del cliente	Factura de traslado
<p>ROLES FACTURA DE VENTA</p> <p>Administrador</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> APLICAR A FACTURA DE VENTA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS FACTURA VENTA</p> <p>PLANTILLA DE IMPRESIÓN FACTURA DE VENTA</p> <p>ENT - Plantilla estándar Factura de venta</p> <p>COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN FV</p> <p>#2A97FF</p> <p>FUENTE FORMATO DE IMPRESIÓN FV</p> <p>Helvetica</p> <p>TAMAÑO FUENTE LÍNEAS ARTÍCULO</p> <p>Mediano - 7</p>			<p>PLANTILLA XML FACTURA DE VENTA</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!--Setting locale for MEXICO--> <#setting locale = "es_MX"> <!--Certification date--> <#assign aDateTime = .now> <!--Zeros number--> <#assign zeros = "0.00"> <#assign customItem = customData.extraData.customItem> <#assign customRecordData = customData.extraData.customRecordData> <#assign descuentoTotal = customData.extraData.customItem.discounts.totalDiscount> <#assign nuevoSubtotal = record.subtotal?keep_after("\${})?replace(",","")?number?string(zeros)> <#if descuentoTotal?has_content> <#assign nuevoSubtotal = (nuevoSubtotal?number + descuentoTotal?number)?string(zeros)> </#if> <#function getAttrPair attr value1 value2> <#if value1?has_content> <#assign result="\${attr}="+\${value1}"> <#return result> </#if> </#function></pre>

10.8.5. Definir fuente para el formato de impresión

Es posible definir la fuente para el formato de impresión.

Factura de venta	Nota de crédito	Pago del cliente	Factura de traslado
<p>ROLES FACTURA DE VENTA</p> <p>Administrador</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> APLICAR A FACTURA DE VENTA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS FACTURA VENTA</p> <p>PLANTILLA DE IMPRESIÓN FACTURA DE VENTA</p> <p>ENT - Plantilla estándar Factura de venta</p> <p>COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN FV</p> <p>#2A97FF</p> <p>FUENTE FORMATO DE IMPRESIÓN FV</p> <p>Helvetica</p> <p>TAMAÑO FUENTE LÍNEAS ARTÍCULO</p> <p>Mediano - 7</p>			<p>PLANTILLA XML FACTURA DE VENTA</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!--Setting locale for MEXICO--> <#setting locale = "es_MX"> <!--Certification date--> <#assign aDateTime = .now> <!--Zeros number--> <#assign zeros = "0.00"> <#assign customItem = customData.extraData.customItem> <#assign customRecordData = customData.extraData.customRecordData> <#assign descuentoTotal = customData.extraData.customItem.discounts.totalDiscount> <#assign nuevoSubtotal = record.subtotal?keep_after("\${})?replace(",","")?number?string(zeros)> <#if descuentoTotal?has_content> <#assign nuevoSubtotal = (nuevoSubtotal?number + descuentoTotal?number)?string(zeros)> </#if> <#function getAttrPair attr value1 value2></pre>

10.8.6. Definir tamaño de fuente para el formato de impresión

Es posible definir el tamaño de fuente para las líneas de artículo del formato de impresión.

Factura de venta

Nota de crédito

Pago del cliente

Factura de traslado

ROLES FACTURA DE VENTA
Administrador
✓ APLICAR A FACTURA DE VENTA
✓ HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS FACTURA VENTA
PLANTILLA DE IMPRESIÓN FACTURA DE VENTA
ENT - Plantilla estándar Factura de venta
COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN FV
#2A97FF
FUENTE FORMATO DE IMPRESIÓN FV
Helvetica
TAMAÑO FUENTE LÍNEAS ARTÍCULO
Mediano - 7

PLANTILLA XML FACTURA DE VENTA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Setting locale for MEXICO-->
<!--Setting locale = "es_MX"-->
<!--Certification date-->
<!--assign aDateTime = .now-->
<!--Zeros number-->
<!--assign zeros = "0.00"-->
<!--assign customItem = customData.extraData.customItem-->
<!--assign customRecordData = customData.extraData.customRecordData-->
<!--assign descuentoTotal = customData.extraData.customItem.discounts.totalDiscount-->
<!--assign nuevoSubtotal = record.subtotal?keep_after("\$")?replace("","")?number?string?zeros-->
<!--if descuentoTotal?has_content-->
<!--assign nuevoSubtotal = (nuevoSubtotal?number + descuentoTotal?number)?string?zeros-->
<!--endif-->
<!--function getAttrPair attr value1 value2-->
<!--if value1?has_content-->

10.8.7. Modificar la plantilla de documento electrónico global

Se tiene una plantilla XML global, la cual aplicará para todas las transacciones.

Factura de venta

Nota de crédito

Pago del cliente

Factura de traslado

ROLES FACTURA DE VENTA
Administrador
✓ APLICAR A FACTURA DE VENTA
✓ HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS FACTURA VENTA
PLANTILLA DE IMPRESIÓN FACTURA DE VENTA
ENT - Plantilla estándar Factura de venta
COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN FV
#2A97FF
FUENTE FORMATO DE IMPRESIÓN FV
Helvetica
TAMAÑO FUENTE LÍNEAS ARTÍCULO
Mediano - 7

PLANTILLA XML FACTURA DE VENTA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Setting locale for MEXICO-->
<!--Setting locale = "es_MX"-->
<!--Certification date-->
<!--assign aDateTime = .now-->
<!--Zeros number-->
<!--assign zeros = "0.00"-->
<!--assign customItem = customData.extraData.customItem-->
<!--assign customRecordData = customData.extraData.customRecordData-->
<!--assign descuentoTotal = customData.extraData.customItem.discounts.totalDiscount-->
<!--assign nuevoSubtotal = record.subtotal?keep_after("\$")?replace("","")?number?string?zeros-->
<!--if descuentoTotal?has_content-->
<!--assign nuevoSubtotal = (nuevoSubtotal?number + descuentoTotal?number)?string?zeros-->
<!--endif-->
<!--function getAttrPair attr value1 value2-->
<!--if value1?has_content-->
<!--assign result~ "\$attr"~ "\${value1}"-->
<!--return result-->
<!--else-->
<!--assign result~ "\$attr"~ "\${value2}"-->
<!--return result-->
<!--endif-->
<!--function-->
<!--function getAttrExist attr value-->
<!--if value?has_content-->
<!--assign result~ "\$attr"~ "\${value}"-->
<!--return result-->
<!--endif-->
<!--function-->
<!--function getAttributePair node attr value-->
<!--if value?has_content-->