ส่วน B งานกลุ่ม Portfolio ของทีม (40 คะแนน)

ชื่อทีม	ScamGuard	**รหัสทีม**	-
feature (เดิม)	การสมัครสมาชิกและการจัดการความยินยอม 2 ระดับ (System Consent + Research Consent)	**ลิงก์ repo**	https://github.com/Panuwat-ta/project
เครื่องมือที่ใช้	Python 3.10 FastAPI SQLAlchemy pytest (server/tests/api) httpx ASGITransport Flutter/Playwright	**รุ่นของระบบที่รัน**	system repo Panuwat-ta/project @ c3bc7223 (branch Refactor-mobile, 2026-10-02) SRS v1.1 (Document/srs/05_Software_Requirement_Specification.md)

ข้อกำหนด

B1 ใช้ชุดอ้างอิงจากใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B ถ้าแก้กรณีทดสอบ ให้ออกรุ่นใหม่และบอกว่าแก้อะไร

ขั้นต่ำของ B1: อัตโนมัติ 1 ข้อ (Unit หรือ API) System ทำมือ 1 ข้อพร้อมภาพหน้าจอ สถานการณ์ UAT 1 เรื่อง ทีมที่ไม่ใช้ JavaScript ใช้ pytest JUnit หรือเครื่องมือของภาษานั้นได้

รันไม่ได้ บันทึก Not Executed พร้อมเหตุผล และวางโค้ดที่เขียนแล้วใน repo ได้คะแนนตามเกณฑ์ ห้ามแก้ผลที่คาดหวังให้ตรงกับผลจริง ถ้าไม่ผ่าน บันทึก Fail ตามจริง

B2 ใช้ผลจริงจาก B1 เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อที่ไม่ผ่าน ให้เขียนว่าไม่พบ พร้อมตารางผล ไม่ต้องแต่งข้อบกพร่อง ได้คะแนนเต็มใน B2 ขั้นที่ 1–3 ถ้ายังไม่ได้แก้ ให้บันทึกสถานะตามจริงและแผนการแก้

ทีมที่บันทึก Fail ตามจริงพร้อมหลักฐาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าทีมที่ผ่านทุกข้อ

B1 รันชุดอ้างอิงของทีม Evidence Pack ส่วนที่ 3 (19 คะแนน) โฟลเดอร์ 03-test-execution

ขั้นที่ 1 เลือกระดับของทุกกรณีทดสอบในชุดอ้างอิง พร้อมเหตุผล **(3 คะแนน)**

TC	ระดับ	เหตุผล (พฤติกรรมอยู่ที่ไหน)
TC-01	Integration (API)	พฤติกรรมอยู่ที่ขอบเขต HTTP + schema ของ RegisterRequest และการตัดสินว่าจะเขียนฐานข้อมูลหรือไม่ ต้องเรียกผ่าน endpoint จริงจึงเห็น status/body ที่ client ได้
TC-02	Integration (API)	ไหลจาก route --> service --> ชั้นข้อมูล และต้องตรวจทั้ง response 201 กับแถว users/consent_logs ที่ถูกสร้าง จึงข้ามขอบเขตมากกว่าหนึ่งส่วนประกอบ
TC-03	Integration (API)	เป็น validation ที่ขอบเขต HTTP เช่นเดียวกับ TC-01 แต่ใช้ค่าขอบล่างของโดเมน (รหัสผ่านว่าง) และต้องยืนยันว่าไม่มีแถวใหม่
TC-04	Integration (API)	ต้องตรวจการค้นหาอีเมลซ้ำในชั้นข้อมูลร่วมกับ response 400 และยืนยันว่าจำนวนผู้ใช้/consent log ไม่เปลี่ยน
TC-05	Integration (API)	เส้นทางถอน Research Consent ตั้งแต่ HTTP จนถึงการอัปเดต consent log ที่บันทึก และต้องเรียก GET /consent/logs เพื่อยืนยันค่าหลังถอน
TC-06	Integration (API)	กฎความปลอดภัยของ System Consent ต้องบังคับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ จึงต้องยิง API ตรงและตรวจว่าไม่มีแถวใหม่
TC-07	Integration (API)	เป็น validation ที่ขอบเขต HTTP เมื่อไม่ส่งฟิลด์ system_consent และต้องยืนยันว่าไม่มีแถว users/consent ใหม่
TC-08	Integration (API)	ต้องตรวจว่า Research Consent ที่ไม่บังคับไม่บล็อกการสมัคร และค่าที่บันทึกตรงกับคำตอบของผู้ใช้
TC-09	Integration (API)	ต้องตรวจว่าเมื่อผู้ใช้เลือกยินยอมวิจัย ระบบบันทึก true จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
TC-10	Integration (API)	เป็นสัญญาของ endpoint ประวัติความยินยอม ต้องเรียกผ่าน HTTP พร้อม token และตรวจรูปร่าง body ตาม SRS รวมถึงการแยกข้อมูลตามผู้ใช้

ขั้นที่ 2 กรณีทดสอบอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ข้อ (Unit หรือ API) โค้ดอยู่ใน repo และผลการรันจริง **(6 คะแนน)**

TC และระดับ	TC-01 ถึง TC-10 Integration (API)
ไฟล์โค้ดทดสอบใน repo	03-test-execution/tests/test_s3_reference_suite.py (probe 10 TC รันด้วย server/venv/bin/python ผ่าน httpx ASGITransport) server/tests/api/test_auth.py (ชุดทดสอบเดิมของโปรเจกต์ 2 tests)
ผลการรันจริง (ผลเทอร์มินัล)	03-test-execution/evidence/s3-api-reference-run.txt สรุป 4 Pass 6 Fail 10 total (TC-01, TC-03, TC-05, TC-06, TC-07, TC-10 Fail) 03-test-execution/evidence/project-auth-pytest.txt 2 passed (test_auth.py ของโปรเจกต์) ชุด v2 เปลี่ยน TC-05 เป็นถอน Research Consent และ TC-07 เป็นไม่ส่งฟิลด์ system_consent ผล v1 เดิม 6 Pass / 4 Fail เก็บที่ 03-test-execution/evidence/s3-api-reference-run-v1.txt ภาพผลรัน: 03-test-execution/evidence/s3-api.png (ภาพหน้าจอผลรันจริงจาก terminal) ดูภาคผนวก
สถานะ	4 Pass / 6 Fail รันจริงเมื่อ 2026-10-23 ด้วยชุด v2 บน baseline c3bc7223; ตรวจ diff แล้ว auth.py/schemas/auth.py/models ไม่เปลี่ยนจาก 66bc9e4a (ต่างที่ main.py +11 บรรทัด) TC-01..TC-10 ไม่มีข้อใด Blocked หรือ Not Executed

ขั้นที่ 3 System test ทำมืออย่างน้อย 1 ข้อ พร้อมภาพหน้าจอผลจริง **(4 คะแนน)**

TC	SYS-AUTH-01 สมัครสมาชิกผ่านหน้าจอโดยไม่เลือก Research Consent
ขั้นตอน	1. เปิดแอป Flutter เวอร์ชันที่ต่อ API baseline บน Chrome/อุปกรณ์จริง 2. เลือกสมัครสมาชิก กรอกอีเมลใหม่ รหัสผ่าน 8 ตัวอักษร และยอมรับ System Consent 3. ไม่เลือก Research Consent แล้วกดสมัคร 4. เข้าหน้าจัดการความยินยอม ตรวจว่าค่า Research Consent เป็นปิดตามที่เลือก
ผลที่คาดหวัง	สมัครสำเร็จและเข้าสู่หน้าหลักได้ ค่า Research Consent ที่แสดงและบันทึกเป็น false ตรงกับคำตอบของผู้ใช้ ไม่มีข้อความผิดพลาดที่ผู้ใช้แก้เองไม่ได้
ผลจริง และไฟล์ภาพหน้าจอ	ยังไม่ได้รัน ไม่มีภาพหน้าจอ (ยังไม่มี PostgreSQL 15/Redis 7, ไม่มี build/web หรือ deployed API และไม่มี aiosqlite สำหรับรันแทน) ภาพผล API v2 ในขั้นที่ 2 ไม่ใช่ภาพ System test และไม่ใช้แทนกัน
สถานะ	Not Executed เพราะยังไม่มี build/environment สำหรับรัน UI ครบวงจร แผน: เตรียม PostgreSQL/Redis และ build Flutter แล้วรันบนเครื่อง dev ภายใน 29 ต.ค. 2569 พร้อมเก็บภาพหน้าจอที่ 03-test-execution/evidence/

ขั้นที่ 4 สถานการณ์ UAT 1 เรื่อง ถ้ายังไม่มีผู้ใช้จริงมาทดสอบ ให้บันทึก Not Executed พร้อมแผนว่าจะทดสอบกับใครเมื่อไร **(3 คะแนน)**

ชื่อ ผู้ทดสอบ	UAT-AUTH-01 ผู้ใช้จริง 1 คนนอกทีม (นักศึกษาสาขาอื่น/บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักพัฒนา จะระบุชื่อก่อนทดสอบ)
ขั้นตอน	1. ผู้ทดสอบเปิดแอปด้วยลิงก์/เครื่องที่ทีมเตรียมให้ และสมัครสมาชิกด้วยอีเมลของตนเองโดยไม่ให้ทีมช่วยกรอก 2. อ่านหน้า Privacy Consent ของแอป แล้วเลือก Research Consent ตามความสมัครใจก่อนกดสมัคร 3. เข้าสู่หน้า Privacy Consent ใน Settings ตรวจว่าค่าที่แอปแสดงตรงกับที่เลือก 4. ลองถอน Research Consent และตรวจข้อความยืนยันผล
ถือว่าผ่านเมื่อ	ผู้ทดสอบสมัครและเข้าสู่ระบบได้เองภายใน 10 นาที ค่า Research Consent ที่แอปแสดง และ consent log ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงกับที่เลือกทั้งตอนสมัครและหลังถอน ระบบแจ้งผลการเปลี่ยนอย่างชัดเจน ไม่มีข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้แก้เองไม่ได้
สถานะ และแผน	Not Executed เพราะยังไม่มีผู้ใช้จริงนอกทีมมาทดสอบในรอบนี้ โค้ดจริงยังไม่มี route PUT /consent/research ตาม AC-3 จึงต้องแก้ก่อน UAT แผน: ทดสอบกับผู้ใช้ 1 คนนอกทีมภายใน 29 ต.ค. 2569 หลังปิด DEF-01/DEF-02 และเพิ่ม route ถอน consent แล้วบันทึกผล/ภาพหน้าจอใน 03-test-execution/evidence/

ขั้นที่ 5 ตารางผลการรันของทุกกรณีทดสอบ **(3 คะแนน)**

TC	ระดับ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ	หลักฐาน (ไฟล์)
TC-01	Integration (API)	HTTP 400 Password must be at least 8 characters users 0	HTTP 422 Pydantic string_too_short users 0	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-01
TC-02	Integration (API)	HTTP 201 users 1 consents 1 hash ไม่ใช่ plaintext system=true	HTTP 201 users 1 consents 1 bcrypt hash system=true	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-02
TC-03	Integration (API)	HTTP 400 แจ้งรหัสผ่านสั้น users 0	HTTP 422 Pydantic string_too_short users 0	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-03
TC-04	Integration (API)	HTTP 400 Email already registered users 1→1	HTTP 400 Email already registered users 1→1 consents 1→1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-04

TC	ระดับ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ	หลักฐาน (ไฟล์)
TC-05	Integration (API)	HTTP 200 PUT สำเร็จ research=false GET logs แสดง false	HTTP 404 PUT และ GET logs ไม่มี route {"detail":"Not Found"}	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-05 DEF-02
TC-06	Integration (API)	HTTP 400 ไม่สร้างผู้ใช้ users 0 consents 0	HTTP 201 สร้างผู้ใช้และ consent log users 0⟶1 consents 0⟶1	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-06 DEF-01
TC-07	Integration (API)	HTTP 400 System consent is required users 0 consents 0	HTTP 201 schema ใช้ default system=true users 0⟶1 consents 0⟶1	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-07 DEF-01
TC-08	Integration (API)	HTTP 201 research=false users 1	HTTP 201 research=false users 1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-08
TC-09	Integration (API)	HTTP 201 research=true users 1	HTTP 201 research=true users 1	Pass	s3-api-reference-run.txt TC-09
TC-10	Integration (API)	HTTP 200 {logs: [...]} เฉพาะของผู้ใช้	HTTP 404 {"detail":"Not Found"}	Fail	s3-api-reference-run.txt TC-10 DEF-02
SYS-AUTH-01	System (manual)	สมัครผ่านหน้าจอสำเร็จ Research=false ตรงกับที่เลือก	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	-
UAT-AUTH-01	UAT	ผู้ใช้จริงสมัครเองได้ ค่าความยินยอมตรงกับที่เลือก ถอนได้	ยังไม่ได้ทดสอบ	Not Executed	-