# ใบงานครั้งที่ 3–4 ทดสอบจริง รายงานผล และตัดสินการส่งมอบ

ENGSE601 · ฉบับรวม สำหรับวันเรียนครั้งที่ 3 และ 4 พุธ 7 ต.ค. 2569 · ใบงานสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค

| ส่วน | ทำแบบ | คะแนน | นับเข้า | ส่งอะไร · ภายใน |
|---|---|---|---|---|
| **A ซ้อมข้อสอบส่วนที่ 3 และ 4** | รายบุคคล | 40 | แบบฝึกรายบุคคล ครั้งที่ 3 และ 4 | S34-A_รหัสนักศึกษา.pdf · ทุกคน ศุกร์ 9 ต.ค. 2569 เวลา 23:59 |
| **B Portfolio ของทีม (Evidence Pack ส่วนที่ 3 และ 4)** | กลุ่ม | 40 | Mini Evidence Pack ส่วนที่ 3 และ 4 | GitHub Release ชื่อ s34-submit · ผู้ส่งหลักส่งลิงก์ จันทร์ 12 ต.ค. 2569 เวลา 23:59 |

**ก่อนเริ่ม**

ส่วน A ทำคนเดียว ใช้ Case X Mini · ตารางผลรอบ v1.0-rc ในส่วน A เป็นผลสมมติเพื่อฝึก ไม่ใช่ผลของแอปสาธิตจริง

ส่วน A ส่งผ่าน Google Form “ครั้งที่ 3–4 ส่วน A” ทุกคน ไฟล์ PDF เดียว ชื่อ S34-A_รหัสนักศึกษา.pdf

ส่วน B ทำใน repo ของทีมที่สร้างจาก Student Team Repo Template v2 · B1 อยู่ในโฟลเดอร์ 03-test-execution · B2 อยู่ใน 04-defects-release · จะกรอกในไฟล์ของ repo หรือกรอกตารางในใบงานนี้แล้ววาง PDF ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก็ได้

โค้ดทดสอบ ผลเทอร์มินัล และภาพหน้าจอ ต้องอยู่ใน repo เสมอ · ผลต้องมาจากการรันจริงเท่านั้น เติมผลที่ไม่ได้รันหรือแต่งข้อบกพร่อง ส่วน B ได้ 0

ผู้ส่งหลักสร้าง GitHub Release ชื่อ s34-submit แล้วส่งลิงก์ผ่าน Google Form “ครั้งที่ 3–4 ส่วน B” · เลือกรหัสทีมให้ตรงกับทะเบียนทีม

ดูวิธีทำจาก “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 3” (B1) และ “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 4” (B2) · ตัวอย่างบทที่ 4.3 ของ Case X Mini

## ส่วน A รายบุคคล (40 คะแนน)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ชื่อ–สกุล** | ภานุวัฒน์ ตำคำ | **รหัสนักศึกษา** | 67543210044-3 |

**ข้อ 1** สิ่งต่อไปนี้ของ Case X Mini ควรทดสอบที่ระดับใด ใช้ Unit, Integration, System และ UAT อย่างละหนึ่งครั้ง พร้อมเหตุผลว่าพฤติกรรมอยู่ที่ไหน **(8 คะแนน)**

| สถานการณ์ | ระดับ | เหตุผล |
|---|---|---|
| (ก) ฟังก์ชัน computeReadiness ได้รับรายการที่จำเป็นอนุมัติครบ และรายการไม่จำเป็นหนึ่งรายการไม่พร้อม ต้องคืน READY พร้อมคำเตือน | Unit | ตรรกะทั้งหมดอยู่ในฟังก์ชัน computeReadiness ฟังก์ชันเดียว รับรายการเป็นอินพุตแล้วคืนผลโดยไม่แตะ HTTP ไฟล์ หรือหน้าจอ จึงทดสอบตารางตัดสินใจ (รวมกรณีคำเตือน) ได้ตรงจุดและเร็วที่สุด |
| (ข) ส่งคำขอ HTTP ให้ C-05 บันทึกผลอนุมัติรายการห้อง แล้วตรวจว่าสถานะรวมใน requests.json เปลี่ยนเป็น READY | Integration | พฤติกรรมเกิดระหว่างส่วนประกอบ ตั้งแต่เส้นทาง HTTP ของ C-05 ไปยังชั้นบริการ แล้วเขียนผลลง requests.json ต้องเรียกผ่าน HTTP และตรวจไฟล์ที่บันทึกจริง ไม่ใช่แค่เรียกฟังก์ชันเดียว |
| (ค) ทีมทดสอบเปิดเบราว์เซอร์ เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าของห้อง อนุมัติรายการห้อง แล้วเห็นสถานะรวม Ready บนหน้าจอ | System | ต้องเห็นผลทั้งระบบผ่านหน้าจอ ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ เลือกคำขอ กดอนุมัติ จนสถานะรวมแสดงถูกต้อง โดยทีมทดสอบเป็นผู้ทำตามขั้นตอน ไม่ใช่ผู้ใช้จริงตัดสินการใช้งาน |
| (ง) เจ้าของห้องจริง 2 คน ใช้ระบบพิจารณาคำขอของสัปดาห์หน้าจริง แล้วเป็นผู้ตัดสินว่าใช้แทนวิธีเดิมได้หรือไม่ | UAT | ผู้ทดสอบคือผู้ใช้จริง (เจ้าของห้อง) ทำงานจริงของตน และเป็นผู้ตัดสินว่ายอมรับระบบได้หรือไม่ จึงเป็นการทดสอบเพื่อการยอมรับ ไม่ใช่การตรวจพฤติกรรมของทีมทดสอบ |

## ข้อ 2 เขียนสถานการณ์ UAT 1 เส้นทาง จากมุมมองของเจ้าของห้อง (6 คะแนน)

| | |
|---|---|
| **ผู้ทดสอบ (1)** | เจ้าของห้องจริง 1 คน |
| **ขั้นตอน 3 ขั้น (3)** | 1. เข้าสู่ระบบในบทบาทเจ้าของห้อง เปิดคำขอใช้ห้องของสัปดาห์หน้า และตรวจรายละเอียดวัน เวลา และผู้ขอ<br>2. พิจารณาและตัดสินรายการห้องของตนตามเกณฑ์การใช้ห้องจริง (อนุมัติ หรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล)<br>3. ดูสถานะรวมของคำขอ แล้วยืนยันว่าตรงกับผลที่ตนตัดสิน พร้อมบอกได้ว่าคำขอนี้พร้อมให้ใช้ห้องหรือยัง |
| **ถือว่าผ่านเมื่อ (2)** | เจ้าของห้องทำครบ 3 ขั้นได้เองโดยไม่ต้องถามทีม ภายใน 5 นาที สถานะรวมที่เห็นตรงกับผลตัดสิน (อนุมัติรายการจำเป็นครบ --> Ready / มีรายการจำเป็นถูกปฏิเสธ --> Action Required) เจ้าของห้องบอกได้ถูกว่าคำขอพร้อมใช้ห้องหรือไม่ |