

 Plana todo el día

Qué hay adentro

ANTES DE EMPEZAR

- | | |
|---|--|
| 1 | Leé esto, son 2 minutos |
| 2 | Tu número de partida: el método 9 a 9 |
| 3 | Los 3 motivos por los que tu panza no baja |
| 4 | Hablemos del abdomen bajo |
| 5 | Cómo funciona el reto |

LAS 7 RUTINAS

- | | |
|----|--|
| R1 | Respiración 360 · 8 min · todos los días |
| ★ | ¿Lo estoy haciendo bien? |
| R2 | Core profundo de pie · 10 min |
| R3 | Cintura y oblicuos · 10 min |
| R4 | Piso: cinturón interno y glúteo · 12 min |
| R5 | Cardio de bajo impacto · 12 min |
| R6 | Movilidad y descarga · 8 min |
| R7 | La de 6 minutos, para el día que no da |

EL PLAN

- | | |
|----|------------------------------|
| 6 | El calendario de 28 días |
| 7 | Comida sin dieta (5 páginas) |
| 8 | Postura y vida diaria |
| 9 | Día 28: medí y compará |
| 10 | Hoja de seguimiento |

Leé esto, son 2 minutos

Este reto no es para bajar de peso. Es para que tu cintura mida lo mismo a las 9 de la noche que a las 9 de la mañana.

Si te pasa esto, es para vos

- Te despertás con la panza plana y a las 6 de la tarde no te cierra el pantalón.
- Bajaste de peso y la cintura te quedó igual de recta.
- Hacés abdominales hace meses y la panza se ve más dura, pero no más angosta.

Qué necesitás: una colchoneta o una toalla grande, una cinta métrica (la de costura; si no tenés, un cordón y una regla) y 10 minutos.

Qué NO necesitás: gimnasio, mancuernas, suplementos, téis, fajas ni dejar de comer.

Una aclaración de entrada: si estás embarazada, tuviste un bebé hace menos de 6 meses o te operaron del abdomen, esto no es para vos todavía. Hablalo con tu médico o con un fisioterapeuta de piso pélvico primero.

Tu número de partida

El método 9 a 9

Antes de hacer un solo ejercicio, necesitás dos números. No es el peso. Es tu cintura **dos veces en el mismo día**.

Cómo medirte, siempre igual

1. De pie, descalza, sin ropa gruesa.
2. La cinta a la altura del ombligo, paralela al piso.
3. Soltá el aire normal. **No metas la panza.** No aprietes la cinta: que apoye.
4. Anotá el número.

Dónde: tres puntos, siempre los mismos. No hace falta balanza, y de hecho no la vas a usar en todo el reto.

1. **Cintura:** la parte más angosta, arriba del ombligo.
2. **Abdomen:** justo a la altura del ombligo.
3. **Abdomen bajo:** cuatro dedos abajo del ombligo.
Este es el que casi nunca se mide y es el que más te molesta.

Seis números, el mismo día

Hoy apenas te levantes, antes de desayunar. Y hoy a la noche, después de cenar.

Día 1

	MAÑANA	NOCHE	DIFERENCIA
Cintura			
Abdomen			
Abdomen bajo			

Día 28

	MAÑANA	NOCHE	DIFERENCIA
Cintura			
Abdomen			
Abdomen bajo			

Sacale una foto a esta hoja con los números escritos. En 4 semanas no te vas a acordar.

Esa diferencia es el número del reto

Si a la mañana medís 74 y a la noche 80, tu diferencia es 6 cm.

Eso no es grasa: la grasa no aparece en 12 horas. Es aire, comida en tránsito y una pared abdominal que no sostiene.

El día 28 volvés a medir las dos veces. El objetivo es que esa diferencia se achique.

Los 3 motivos por los que tu panza no baja

Motivo 1: hinchazón

Lo que se hincha durante el día es el intestino: gas, líquido y comida en tránsito. Por eso amanecés plana. Ninguna cantidad de abdominales toca esto; se toca con qué comés, cuánto tomás y cómo masticás.

Motivo 2: postura

Ocho horas sentada con la pelvis volcada hacia adelante y las costillas hundidas hacen que la panza salga aunque no haya un gramo más de grasa.

Es como una bolsa: si aflojás los bordes, el contenido se va para adelante.

Motivo 3: el cinturón interno dormido

Tu abdomen tiene dos capas.

- La de **afuera** es el músculo que se ve, el de la tableta. Es el que trabajás con los abdominales clásicos. Su trabajo es doblarte hacia adelante.
- La de **adentro** es el transverso: una faja natural que te rodea la cintura y la aprieta. No se ve nunca. Y es la que decide cuánto sale tu panza en reposo.

Años de crunches inflan la capa de afuera con la faja de adentro floja. Por eso el abdomen se siente más duro y la cintura no se marca.

Este reto entrena la capa de adentro. Por eso el primer ejercicio no parece ejercicio: es respirar.

Hablemos del abdomen bajo

"Arriba del ombligo se me marca, y abajo sigue la pancita."

Es la pregunta que más se repite y la que peor se contesta. Lo primero, para que dejes de pelearte con eso: **no existe el ejercicio que saque grasa de un solo lugar**. Podés hacer mil abdominales bajos y no se va de ahí.

Hay tres motivos por los que esa zona se ve distinta al resto:

1. Ahí el cuerpo guarda y suelta último

Es el orden que te tocó, y no se cambia con ejercicios.

2. Ahí está el intestino

Todo lo que sea gas y comida en tránsito empuja justo abajo del ombligo. Esta parte sí se mueve rápido, y en días.

3. Ahí termina el cinturón interno

La parte baja del transverso es la que menos se usa en la vida diaria y la que primero se afloja. Es la que entrenás en la Rutina 1 y en la 4.

De los tres motivos, **dos se trabajan en este reto** y por eso medís el abdomen bajo aparte. El tercero necesita meses y no depende de un plan de 28 días. Si alguien te promete lo contrario, te está vendiendo humo.


Cómo funciona el reto

- **Todos los días hacés la Rutina 1** (respiración, 8 minutos). Es el motor.
- **Además**, el calendario te dice qué rutina sumar ese día.
- **El día que se te cae el mundo encima**, hacés la Rutina 7: 6 minutos, y cuenta igual. No existe "hoy no hice nada".
- Marcá cada día en la hoja de seguimiento. Marcar es la mitad del reto.

Una regla: nunca metas la panza para adentro a la fuerza. Ni al medirte, ni al caminar, ni en los ejercicios. Meter la panza empuja todo hacia abajo. Lo que vas a aprender es lo contrario: apretar desde adentro sin dejar de respirar.

Respiración 360


Esta es la rutina que hace el trabajo. Si algún día hacés solo esta, el reto sigue vivo.



1. Respiración 360 2 min

Acostada boca arriba, rodillas dobladas, pies en el piso. Las manos en la cintura, los pulgares atrás y los dedos adelante, justo abajo de las últimas costillas. Tomá aire por la nariz y buscá que **las costillas se abran hacia tus manos y hacia atrás**, no que la panza suba. Soltá el aire por la boca, despacio, como si empañaras un vidrio, hasta el final.


Error típico: levantar el pecho y los hombros. Si se te levantan, estás respirando arriba.



2. Exhalación larga con 3 min cierre

Misma posición. Tomá aire 3 segundos. Soltá en 6 segundos y, **en la última parte del soplido**, sentí cómo la zona entre las caderas se cierra sola, como un cordón que se ajusta. No metas la panza: dejá que se cierre al soltar el aire. 8 a 10 respiraciones, descanso de 30 segundos, otra vuelta.


Cómo saber si la 2 va bien: apoyás dos dedos adentro del hueso de la cadera; al soltar el aire tiene que ponerse firme abajo de tus dedos, sin que el abdomen salte hacia afuera.



3. Hipopresivo suave 2 min

Sentada bien derecha o de pie contra la pared. Soltá **todo** el aire, hasta el final. Con el aire afuera, sin tomar aire, **abrí las costillas** como si fueras a respirar pero sin dejar entrar aire, 2 a 3 segundos. Vas a sentir que la panza se mete sola hacia arriba y adentro. Tomá aire y descansá. 4 repeticiones, nunca más de 3 segundos cada una.

No lo hagas si estás embarazada o tenés presión alta sin controlar.



4. Cierre 1 min

De pie, costillas abajo, coronilla al techo, respirá normal 10 veces sintiendo la faja interna firme. Así se camina el resto del día.

¿Lo estoy haciendo bien?

Es la duda número uno de todas las que empiezan con respiración e hipopresivos. Así se saca, sin necesidad de que nadie te mire.

Prueba 1 • Las manos en las costillas

Al tomar aire, tus manos se tienen que separar hacia los costados y hacia atrás. Si lo único que se mueve es la panza para arriba, estás respirando con el diafragma pero no en 360.

Prueba 2 • Los dos dedos

Apoyá dos dedos justo por dentro del hueso de la cadera. Al soltar el aire hasta el final, abajo de tus dedos tiene que ponerse firme, suave, sin que el abdomen salte hacia afuera. Si salta, estás empujando en vez de cerrar.

Prueba 3 • El espejo de costado

Durante el hipopresivo, la panza se mete **hacia arriba y adentro**, como si la aspiraran debajo de las costillas. Si se mete hacia abajo, estás metiendo la panza a la fuerza: no es lo mismo.

Prueba 4 • La voz

Si no podés decir tu nombre en voz baja mientras aguantás la posición, estás apretando de más. Tiene que ser firme, no duro.


Lo que NO tiene que pasar nunca: que te maree, que te duela la cabeza, que te tiemblen las piernas o que sientas presión hacia abajo, en el piso pélvico. Si pasa algo de eso, parás, respirás normal y al día siguiente hacés la mitad de repeticiones.

Y la respuesta a la otra pregunta que todas hacen

No hace falta aguantar mucho el aire. Tres segundos alcanzan. Aguantar más no acelera nada; lo que acelera es hacerlo todos los días.


Core profundo de pie

Para hacerla en pijama, sin tirarte al piso. Sin saltos: el vecino de abajo no se entera.




Marcha con costillas abajo 20

De pie, espalda contra la pared. Levantá una rodilla a la altura de la cadera sin que la espalda se despegue de la pared. 10 por pierna.



Empuje contra la pared 8

De frente a la pared, manos apoyadas, empujá fuerte 5 segundos soltando el aire. La panza no sale.



Antigiro con toalla 8 por lado

Tomá una toalla enrollada con las dos manos, brazos estirados adelante. Alguien imaginario tira de un lado: vos resistís sin girar el tronco. 5 segundos cada uno.



Sentadilla a la silla 12

Sentarte y levantarte de una silla, sin manos, soltando el aire al subir.



Elevación de talones lenta **12**

De pie, subí a la punta de los pies en 3 segundos y bajá en 3.




Estiramiento de **40 s por lado** **flexores**

Un pie adelante en tijera, meté la cola hacia abajo y sentí adelante de la cadera de atrás.

Dos vueltas si te queda tiempo. Entre ejercicios, 3 respiraciones de la Rutina 1.


Cintura y oblicuos

Acá se trabaja la forma de la cintura: girar y, sobre todo, aguantar sin girar. Cero abdominales clásicos.




Plancha lateral de rodillas ... 20 s x 3

De costado, apoyada en el antebrazo y las rodillas, cadera arriba en línea. Por lado.



Bicho muerto 10 por lado

Boca arriba, brazos al techo, rodillas a 90°. Estirá un brazo y la pierna contraria soltando el aire, sin que la espalda se despegue del piso.




Perro-pájaro 8 por lado

En cuatro apoyos, estirá brazo y pierna contraria y aguantá 3 segundos sin torcer la cadera.



Giro sentada, lento 16

Sentada, rodillas dobladas, espalda recta. Girá el tronco despacio de un lado al otro, soltando el aire en cada giro.



Rodillas al costado 10 por lado

Boca arriba, rodillas juntas dobladas, dejalas caer despacio a un lado y volvé con el abdomen, no con el impulso.




Estiramiento de 30 s por lado costado

De pie, un brazo arriba, inclínate al lado contrario y respirá hacia esas costillas.


Piso: cinturón interno y glúteo

El glúteo dormido es medio problema de postura: si no sostiene atrás, la pelvis se vuelca y la panza sale adelante.




Puente de glúteo 15

Boca arriba, pies apoyados. Subí la cadera soltando el aire, apretá el glúteo arriba 2 segundos.




Puente a una pierna 8 por lado

Igual, con una pierna estirada. Si es mucho, quedate en el anterior.




Almeja 15 por lado

De costado, rodillas dobladas, abrí la rodilla de arriba sin mover la cadera.




Patada atrás en cuatro 12 por lado apoyos

Empujá el talón al techo sin arquear la espalda.



Plancha de antebrazos · 20 a 30 s × 3

Cuerpo en línea, costillas abajo, respirando. Si la espalda se hunde, bajá a rodillas.



Postura del niño con respiración 1 min

De rodillas, sentada sobre los talones, frente al piso, respirá hacia la espalda.


Cardio de bajo impacto

Sin saltos, sin correr. Mover el cuerpo entero ayuda a que el intestino también se mueva. Cuatro vueltas de esto:



Marcha en el lugar 45 s

Levantando rodillas, sin saltar.




Paso lateral amplio 45 s

De un lado al otro, apoyando bien el pie.



Sentadilla a la silla 30 s

La misma de la Rutina 2, soltando el aire al subir.




Caminar por la casa 30 s

Respirando por la nariz.

Si podés, cambiala por **20 minutos de caminata afuera**. Es mejor y es gratis.


Movilidad y descarga

Para el día 7 de cada semana y para cuando estás dura de estar sentada.



Gato-camello 10 lento

En cuatro apoyos, redondea y solta la espalda, despacio.




Rotación de columna de 8 por lado costado

Acostada de costado, abrí el brazo de arriba siguiéndolo con la mirada.




Estiramiento de 40 s por lado flexores de cadera

El mismo de la Rutina 2.



Postura del niño 1 min

Respirando hacia la espalda.



Respiración 360 acostada 2 min

Para cerrar. La misma de la Rutina 1.

La de 6 minutos

Para el día que no da

Esta rutina existe por una razón: **que no abandones**.
El día que llegás a las 11 de la noche muerta, hacés esta y el reto sigue entero.



1. Respiración 360
acostada

10 resp.




2. Exhalación larga con
cierre


10 resp.



3. Puente de glúteo 15



4. Bicho muerto **8 por lado**



5. Postura del niño **1 min**

El calendario de 28 días

DÍA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	R1	R1 + R2	R1 + R3	R1 + R2
2	R1 + R2	R1 + R4	R1 + R5	R1 + R4
3	R1	R1 + R3	R1 + R7	R1 + R3
4	R1 + R3	R1 + R5	R1 + R4	R1 + R5
5	R1	R1 + R2	R1 + R7	R1 + R2
6	R1 + R5	R1 + R4	R1 + R3	R1 + R4
7	R1 + R6	R1 + R6	R1 + R6	R6 + medir

Semana 1: aprender a respirar y a activar. No vas a sudar, y está bien.

Semana 2: entra la carga.

Semana 3: la semana en que casi todas abandonan. Por eso hay dos días de R7: úsalos sin culpa.

Semana 4: apretar y volver a la cinta métrica.

Lo que más hincha y con qué cambiarlo

No vas a contar una caloría. Solo vas a cambiar cuatro cosas que inflan el intestino en la mayoría de la gente.

EN VEZ DE	PROBÁ	POR QUÉ
Gaseosa, agua con gas, cerveza	Agua, agua con limón, infusión tibia	El gas que tomás es gas que se queda
Chicle y caramelos sin azúcar	Fruta	Los polialcoholes (sorbitol, maltitol) fermentan y producen gas
Ensalada cruda enorme de noche	La misma verdura cocida	Cocida ocupa menos y se digiere más fácil
Comer rápido, en 8 minutos	Los mismos platos, en 20 minutos	Comer rápido es tragar aire

Esto no es para siempre: son 4 semanas para ver qué te hincha a vos. En la hoja de seguimiento hay una columna para anotar cuándo te hinchaste; a los 10 días ya vas a ver el patrón.

El plato de 3 partes

Sin pesar nada, sin app. Mirá el plato y dividilo:

- **La mitad:** verdura (cocida de noche).
- **Un cuarto:** proteína (huevo, pollo, pescado, carne, legumbres, queso fresco).
- **Un cuarto:** el resto (arroz, papa, pasta, pan, quinua).

Y la regla del tenedor: **soltá el tenedor entre bocado y bocado**. Suena tonto y es lo que más cambia la panza de la tarde.

Agua, sal y fibra: los tres diales

- **Agua:** si tomás poco, el cuerpo retiene. Dos litros repartidos, no un litro de golpe a la noche.
- **Sal:** el problema no es el salero, son los ultraprocesados. Dos comidas caseras más por semana bajan más sodio que sacar la sal de la mesa.
- **Fibra:** si hoy comés poca, no pases de 0 a 100: mucha fibra de golpe hincha más. Subí de a poco y acompañá con agua.

El día después de la comilona

Un sábado no arruina nada. Lo que arruina es lo que hacés el domingo.

Qué NO hacer

- Saltarte el desayuno.
- Hacer doble rutina.
- Tomar laxantes o té detox.

Qué hacer

- Desayunar normal.
- Tomar agua.
- Caminar 20 minutos.
- Hacer la R1 y seguir el calendario donde ibas.

La panza del domingo es aire y sodio, y se va sola en 48 horas si no hacés ninguna locura.

La lista de compras

Una hoja por semana

Esto es lo que ninguna guía te da: el papel que te llevás al mercado. Comprá esto y las cuatro páginas anteriores se resuelven solas.

TODAS LAS SEMANAS

Verdura para cocinar	Zapallito, zanahoria, brócoli o coliflor, espinaca, vainita, zapallo
Verdura para crudo	Tomate, pepino, lechuga (mediodía)
Proteína	Huevos (12), pollo, pescado (jurel, bonito), lentejas o garbanzos, queso fresco
El cuarto del plato	Arroz, papa o camote, quinua, avena
Fruta	Plátano, papaya, manzana, mandarina
Para tomar	Manzanilla, anís, hierbaluisa (la infusión tibia de la noche)

Lo que NO entra al carrito estas 4 semanas: gaseosa y agua con gas, chicles y caramelos "sin azúcar", galletas y snacks de paquete, jugos de caja.

El truco de las 3 ollas del domingo

Poné a cocinar al mismo tiempo una olla de verdura, una de un cereal (arroz o quinua) y una fuente de proteína. Guardalas por separado en tres táperes. De lunes a miércoles, tu plato de 3 partes se arma en 4 minutos.

Semana a semana

SEMANA	SUMÁ AL CARRITO	POR QUÉ
1	Cinta métrica, si no tenés	Sin medir no hay reto
2	Un táper más y una botella de 1 litro	Para el plato armado y para repartir el agua
3	Algo que te guste y no te hinche (chocolate amargo, fruta congelada)	Es la semana en que se abandona
4	Lo mismo de la semana 2	Cierre sin sorpresas

Sentarse 8 horas sin que la panza salga

- Cola contra el respaldo, pies apoyados en el piso.
- La pantalla a la altura de los ojos: si mirás para abajo, las costillas se hunden y la panza sale.

Los 3 chequeos de 20 segundos

Ponelos de alarma en el celu: 11, 15 y 18 horas.

1. Costillas abajo, coronilla al techo.
2. Tres respiraciones 360.
3. Levantate y caminá 20 pasos.

Eso solo ya cambia la foto de las 6 de la tarde.

Dormir y estrés: la parte corta y honesta

Dormir mal y vivir apurada no "engordan la panza" por arte de magia, pero te hacen comer peor, moverte menos y digerir peor.

Dos cosas que entran en 10 minutos

- Cenar 2 horas antes de acostarte, aunque sea 3 días a la semana.
- Cinco minutos de la respiración de la R1 en la cama, antes de dormir.

Día 28: medí y compará

Volvé a medirme igual que el día 1: a la mañana al levantarte y a la noche después de cenar, en los mismos tres puntos.

Día 28

	MAÑANA	NOCHE	DIFERENCIA
Cintura	_____	_____	_____
Abdomen	_____	_____	_____
Abdomen bajo	_____	_____	_____

Mirá **la diferencia**, no el número solo. Si tu cintura cambiaba 6 cm en el día y ahora cambia 3, tu abdomen está sosteniendo. Eso es lo que se ve en la ropa a las 6 de la tarde.

Y mirá estas tres, que no salen en la cinta

- ¿Te cuesta menos sentarte derecha?
- ¿Te hinchás menos después de comer?
- ¿La ropa te aprieta menos a la noche?

El día 29

No vuelvas a cero.

- **Todos los días:** R1, 8 minutos. Es el mantenimiento.
- **Tres días por semana:** una rutina del reto, la que quieras.
- **Una vez por mes:** medite mañana y noche y anotá la diferencia.

Ya sabés qué te hincha, ya sabés cómo se siente la faja interna cuando trabaja. Eso no se pierde.

Los 28 días

Marcá con el dedo en el celular o imprimila. Hay una versión en A4 para imprimir en *hoja-de-seguimiento.pdf*.

DÍA	RUTINA	HECHO	HINCHAZÓN	QUÉ COMÍ ANTES
1	R1	☐	☐ ☐ ☐	
2	R1+R2	☐	☐ ☐ ☐	
3	R1	☐	☐ ☐ ☐	
4	R1+R3	☐	☐ ☐ ☐	
5	R1	☐	☐ ☐ ☐	
6	R1+R5	☐	☐ ☐ ☐	
7	R1+R6	☐	☐ ☐ ☐	
8	R1+R2	☐	☐ ☐ ☐	
9	R1+R4	☐	☐ ☐ ☐	
10	R1+R3	☐	☐ ☐ ☐	
11	R1+R5	☐	☐ ☐ ☐	
12	R1+R2	☐	☐ ☐ ☐	
13	R1+R4	☐	☐ ☐ ☐	
14	R1+R6	☐	☐ ☐ ☐	

Hinchazón: nada · poco · mucho. Sigue en la página siguiente.

HOJA DE SEGUIMIENTO

DÍA	RUTINA	HECHO	HINCHAZÓN	QUÉ COMÍ ANTES
15	R1+R3	☐	☐ ☐ ☐	
16	R1+R5	☐	☐ ☐ ☐	
17	R1+R7	☐	☐ ☐ ☐	
18	R1+R4	☐	☐ ☐ ☐	
19	R1+R7	☐	☐ ☐ ☐	
20	R1+R3	☐	☐ ☐ ☐	
21	R1+R6	☐	☐ ☐ ☐	
22	R1+R2	☐	☐ ☐ ☐	
23	R1+R4	☐	☐ ☐ ☐	
24	R1+R3	☐	☐ ☐ ☐	
25	R1+R5	☐	☐ ☐ ☐	
26	R1+R2	☐	☐ ☐ ☐	
27	R1+R4	☐	☐ ☐ ☐	
28	R6 + medir	☐	☐ ☐ ☐	

Día 28: volvé a la página "Día 28" y anotá los tres números, mañana y noche. La diferencia es el resultado del reto.