

Datos de Humedad:

80.12	81.11	87.22	86.52	89.22	80.16	81.67	80.35	80.53	
83.88	82.76	88.02	85.19	84.96	84.52	84.88	88.18	81.4	83.32
88.42	81.77	81.47	87.91	88.41	88.42	81.77	81.47	87.91	
88.41	87.69	80.86	85.6	84.69	88.79	86.66	83.73	87.53	84.42
83.65	89.53	86.69	84.22	82.16	87.31	80.12	81.11	87.22	
86.52	89.22	80.16							

Datos ordenados de Humedad:

80.12	80.12	80.16	80.16	80.35	80.53	80.86	81.11	81.11	81.4
81.47	81.47	81.67	81.77	81.77	82.16	82.76	83.32	83.65	
83.73	83.88	84.22	84.42	84.52	84.69	84.88	84.96	85.19	85.6
86.52	86.52	86.66	86.69	87.22	87.22	87.31	87.53	87.69	
87.91	87.91	88.02	88.18	88.41	88.41	88.42	88.42	88.79	
89.22	89.22	89.53							

Desviación Media de Humedad:

2.7

Varianza de Humedad:

9.3

Media de Humedad:


84.76

Desviacion estandar humedad:

3.05

Moda Humedad:

[88.42, 81.77, 81.47, 87.91, 88.41, 80.12, 81.11, 87.22, 86.52, 89.22, 80.16]



### Tabla de frecuencias

LimInf	LimSup	Frecuencia	Marca de clase	LimInfExacta	LimSupExacta
80.12	81.12	9.0	80.62	80.12	81.12
82.12	83.12	10.0	82.62	82.12	83.12
84.12	85.12	13.0	84.62	84.12	85.12
86.12	87.12	14.0	86.62	86.12	87.12
88.12	89.12	8.0	88.62	88.12	89.12
90.12	91.12	0.0	90.62	90.12	91.12

Datos de Temperatura:

30.12	32.34	30.71	31.96	31.69	31.06	31.91	32.46	32.5	32.11
31.61	30.65	30.16	30.05	32.29	31.64	30.22	31.34	31.26	
30.51	31.92	32.59	30.52	32.32	30.51	31.92	32.59	30.52	
32.32	30.85	30.36	32.23	30.43	32.41	32.39	31.28	30.55	
30.62	32.17	32.55	32.53	30.22	31.29	30.14	30.12	32.34	
30.71	31.96	31.69	31.06						

Datos ordenados de Temperatura:

30.05	30.12	30.12	30.14	30.16	30.22	30.22	30.36	30.43	
30.51	30.51	30.52	30.52	30.55	30.62	30.65	30.71	30.71	
30.85	31.06	31.06	31.26	31.28	31.29	31.34	31.61	31.64	
31.69	31.69	31.91	31.92	31.92	31.96	31.96	32.11	32.17	
32.23	32.29	32.32	32.32	32.34	32.34	32.39	32.41	32.46	32.5
32.53	32.55	32.59	32.59						

Desviación Media de Temperatura:

0.78

Varianza de Temperatura:

0.74

Media de Temperatura:


31.39

Desviacion estandar Temperatura:

0.86

Moda Temperatura:

[30.51, 31.92, 32.59, 30.52, 32.32, 30.22, 30.12, 32.34, 30.71, 31.96, 31.69, 31.06]



**Tabla de frecuencias Temperatura**

LimInf	LimSup	Frecuencia	Marca de clase	LimInfExacta	LimSupExacta
30.05	30.05	1.0	30.05	30.05	30.05
31.05	31.05	13.0	31.05	31.05	31.05
32.05	32.05	11.0	32.05	32.05	32.05
33.05	33.05	0.0	33.05	33.05	33.05
34.05	34.05	0.0	34.05	34.05	34.05
35.05	35.05	0.0	35.05	35.05	35.05

Datos de Temperatura del agua:

28.81	28.81	28.81	28.81	28.81	28.81	28.81	28.75	28.69	
28.63	28.63	28.63	28.56	28.56	28.5	28.44	28.44	28.38	28.38
28.31	28.31	28.31	28.25	28.13	26.94	27.0	26.94	27.0	27.0
27.63	27.63	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	
27.69	27.75	27.69	27.69	27.69	27.69	27.75	27.75	27.75	
27.81	27.81	27.81							

Datos ordenados de Temperatura del agua:

26.94	26.94	27.0	27.0	27.0	27.63	27.63	27.69	27.69	27.69
27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	27.69	
27.75	27.75	27.75	27.75	27.81	27.81	27.81	28.13	28.25	
28.31	28.31	28.31	28.38	28.38	28.44	28.44	28.5	28.56	28.56
28.63	28.63	28.63	28.69	28.75	28.81	28.81	28.81	28.81	
28.81	28.81	28.81							

Desviación Media de Temperatura del agua:

0.5

Varianza de Temperatura del agua:

0.31

Media de Temperatura del agua:


28.05

Desviacion estandar Temperatura del agua:

0.56

Moda Temperatura del agua:

[27.69]



**Tabla de frecuencias Temperatura del agua**

LimInf	LimSup	Frecuencia	Marca de clase	LimInfExacta	LimSupExacta
26.94	26.94	2.0	26.94	26.94	26.94
27.94	27.94	24.0	27.94	27.94	27.94
28.94	28.94	0.0	28.94	28.94	28.94
29.94	29.94	0.0	29.94	29.94	29.94
30.94	30.94	0.0	30.94	30.94	30.94
31.94	31.94	0.0	31.94	31.94	31.94

Datos de Intensidad de luz:

794.0	800.0	840.0	552.0	409.0	587.0	882.0	877.0	871.0
880.0	901.0	925.0	952.0	812.0	798.0	796.0	802.0	802.0
805.0	800.0	801.0	799.0	799.0	803.0	826.0	814.0	814.0
814.0	817.0	824.0	821.0	822.0	823.0	825.0	824.0	826.0
823.0	824.0	824.0	823.0	820.0	819.0	819.0	822.0	821.0
819.0	819.0	820.0	821.0	824.0				

Datos ordenados de Intensidad de luz:

					409.0	552.0	587.0	794.0
796.0	798.0	799.0	799.0	800.0	800.0	801.0	802.0	802.0
803.0	805.0	812.0	814.0	814.0	814.0	817.0	819.0	819.0
819.0	819.0	820.0	820.0	821.0	821.0	821.0	822.0	822.0
823.0	823.0	823.0	824.0	824.0	824.0	824.0	824.0	825.0
826.0	826.0	840.0	871.0	877.0	880.0	882.0	901.0	925.0
952.0								

Desviación Media de Intensidad de luz:

39.34

Varianza de Intensidad de luz:

6853.89

Media de Intensidad de luz:

808.7

Desviacion estandar Intensidad de luz:

82.79

Moda Intensidad de luz:

[824.0]



**Tabla de frecuencias Intensidad de luz**

LimInf	LimSup	Frecuencia	Marca de clase	LimInfExacta	LimSupExacta
409.0	487.0	1.0	448.0	409.0	487.0
488.0	566.0	2.0	527.0	488.0	566.0
567.0	645.0	3.0	606.0	567.0	645.0
646.0	724.0	3.0	685.0	646.0	724.0
725.0	803.0	12.0	764.0	725.0	803.0
804.0	882.0	36.0	843.0	804.0	882.0



Datos de pH:

5.44	5.43	5.41	5.45	5.42	5.41	5.42	5.41	5.41	5.42	5.42
5.42	5.42	5.43	5.43	5.43	5.44	5.44	5.46	5.46	5.48	5.47
5.49	5.49	5.73	5.72	5.72	5.72	5.71	5.81	5.83	5.84	5.85
5.85	5.85	5.83	5.85	5.84	5.87	5.84	5.83	5.85	5.85	5.86
5.86	5.84	5.87	5.86	5.86	5.88					

Datos ordenados de pH:

5.41 5.41 5.41 5.41 5.42

5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.43 5.43 5.43 5.43 5.44 5.44 5.44 5.45

5.46 5.46 5.47 5.48 5.49 5.49 5.71 5.72 5.72 5.72 5.73 5.81 5.83

5.83 5.83 5.84 5.84 5.84 5.84 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.86

5.86 5.86 5.86 5.87 5.87 5.88

Desviación Media de pH:

0.19

Varianza de pH:

0.04

Media de pH:


5.64

Desviación estándar pH:

0.2

Moda pH:

[5.42, 5.85]



### Tabla de frecuencias pH

LimInf	LimSup	Frecuencia	Marca de clase	LimInfExacta	LimSupExacta
5.41	5.41	4.0	5.41	5.41	5.41
6.41	6.41	0.0	6.41	6.41	6.41
7.41	7.41	0.0	7.41	7.41	7.41
8.41	8.41	0.0	8.41	8.41	8.41
9.41	9.41	0.0	9.41	9.41	9.41
10.41	10.41	0.0	10.41	10.41	10.41

Datos de Conductividad del agua:

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
1295.0	1295.0	1295.0	1295.0	1295.0	1295.0	1330.0	1335.0	1335.0				
1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0				
1335.0	1340.0	1335.0	1335.0	1340.0	1340.0	1340.0	1340.0	1340.0				
1340.0	1340.0											

Datos ordenados de Conductividad del agua:

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	80.0	
1295.0	1295.0	1295.0	1295.0	1295.0	1295.0	1330.0	1335.0	1335.0				
1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0	1335.0				
1335.0	1335.0	1335.0	1340.0	1340.0	1340.0	1340.0	1340.0	1340.0				
1340.0	1340.0											

Desviación Media de Conductividad del agua:

659.01

Varianza de Conductividad del agua:

435259.96

Media de Conductividad del agua:


694.8

Desviacion estandar Conductividad del agua:

659.74

Moda Conductividad del agua:

[0.0]



**Tabla de frecuencias Conductividad del agua**

LimInf	LimSup	Frecuencia	Marca de clase	LimInfExacta	LimSupExacta
0.0	192.0	24.0	96.0	0.0	192.0
193.0	385.0	0.0	289.0	193.0	385.0
386.0	578.0	0.0	482.0	386.0	578.0
579.0	771.0	0.0	675.0	579.0	771.0
772.0	964.0	0.0	868.0	772.0	964.0
965.0	1157.0	0.0	1061.0	965.0	1157.0