Ampiezza massima — Erettore Spinale						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	25.79 (14.66)*	15.75 (9.92)*	25.79 (14.66)*	11.16 (4.36)*	15.75 (9.92)	11.16 (4.36)
Addu orizz	27.74 (9.59)	19.64 (12.40)	27.74 (9.59)*	17.33 (10.09)*	19.64 (12.40)	17.33 (10.09)
Flex	25.65 (10.74)	22.40 (17.24)	25.65 (10.74)*	15.61 (7.47)*	22.40 (17.24)	15.61 (7.47)
Circ avanti	33.32 (5.12)*	16.55 (11.01)*	33.32 (5.12)*	18.03 (6.95)*	16.55 (11.01)	18.03 (6.95)
Circ indietro	33.65 (9.96)*	17.72 (10.74)*	33.65 (9.96)*	18.41 (7.02)*	17.72 (10.74)	18.41 (7.02)
Reach	22.55 (11.01)	15.01 (8.56)	22.55 (11.01)	16.02 (9.49)	15.01 (8.56)	16.02 (9.49)
Grasp	19.68 (10.13)	14.83 (7.43)	19.68 (10.13)	16.05 (9.59)	14.83 (7.43)	16.05 (9.59)

Tabella 1: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Erettore Spinale (ES). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Bicipite Brachiale						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	315.20 (230.40)*	52.34 (44.32)*	315.20 (230.40)*	45.96 (36.92)*	52.34 (44.32)	45.96 (36.92)
Addu orizz	131.90 (61.23)*	52.77 (33.38)*	131.90 (61.23)*	51.48 (38.12)*	52.77 (33.38)	51.48 (38.12)
Flex	312.40 (194.90)*	74.28 (65.10)*	312.40 (194.90)*	57.21 (46.05)*	74.28 (65.10)	57.21 (46.05)
Circ avanti	242.40 (143.00)*	42.53 (37.68)*	242.40 (143.00)*	77.49 (12.20)*	42.53 (37.68)	77.49 (12.20)
Circ indietro	266.20 (170.50)*	59.51 (59.63)*	266.20 (170.50)*	55.71 (31.84)*	59.51 (59.63)	55.71 (31.84)
Reach	118.20 (36.44)	100.20 (45.14)	118.20 (36.44)	98.36 (43.17)	100.20 (45.14)	98.36 (43.17)
Grasp	116.00 (31.46)	97.20 (41.10)	116.00 (31.46)	146.00 (73.13)	97.20 (41.10)	146.00 (73.13)

Tabella 2: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Bicipite Brachiale (BB). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Flessore Radiale del Carpo						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	18.99 (11.55)	17.44 (10.99)	18.99 (11.55)	26.34 (23.91)	17.44 (10.99)	26.34 (23.91)
Addu orizz	13.93 (3.88)*	31.99 (15.58)*	13.93 (3.88)	32.51 (28.36)	31.99 (15.58)	32.51 (28.36)
Flex	23.89 (21.34)	20.36 (13.85)	23.89 (21.34)	29.69 (22.36)	20.36 (13.85)	29.69 (22.36)
Circ avanti	22.93 (11.83)	24.92 (19.33)	22.93 (11.83)	35.92 (25.42)	24.92 (19.33)	35.92 (25.42)
Circ indietro	23.19 (13.16)	24.42 (18.47)	23.19 (13.16)	21.79 (17.99)	24.42 (18.47)	21.79 (17.99)
Reach	71.53 (38.68)	75.35 (47.11)	71.53 (38.68)	61.55 (26.00)	75.35 (47.11)	61.55 (26.00)
Grasp	64.08 (16.80)	50.85 (20.45)	64.08 (16.80)	53.56 (12.84)	50.85 (20.45)	53.56 (12.84)

Tabella 3: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Flessore Radiale del Carpo (FRC). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Deltoide Anteriore						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	264.40 (174.10)	156.70 (167.30)	264.40 (174.10)	152.10 (132.40)	156.70 (167.30)	152.10 (132.40)

Addu orizz	599.40 (269.10)	184.30 (127.40)	599.40 (269.10)	152.60 (124.10)	184.30 (127.40)	152.60 (124.10)
Flex	351.10 (154.80)	147.20 (141.60)	351.10 (154.80)	170.40 (149.70)	147.20 (141.60)	170.40 (149.70)
Circ avanti	267.30 (134.00)	107.10 (102.90)	267.30 (134.00)	190.30 (137.10)	107.10 (102.90)	190.30 (137.10)
Circ indietro	353.90 (171.00)	112.50 (116.60)	353.90 (171.00)	172.50 (119.70)	112.50 (116.60)	172.50 (119.70)
Reach	148.30 (63.77)	173.80 (103.50)	148.30 (63.77)	182.20 (36.41)	173.80 (103.50)	182.20 (36.41)
Grasp	141.90 (49.65)	178.00 (94.42)	141.90 (49.65)	188.80 (59.82)	178.00 (94.42)	188.80 (59.82)

Tabella 4: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Deltoide Anteriore (DA). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Retto Addominale						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	7.96 (2.65)	15.48 (8.45)	7.96 (2.65)	14.90 (5.45)	15.48 (8.45)	14.90 (5.45)
Addu orizz	8.33 (3.38)	21.01 (17.41)	8.33 (3.38)	15.84 (5.36)	21.01 (17.41)	15.84 (5.36)
Flex	8.29 (2.57)	18.13 (11.47)	8.29 (2.57)	16.03 (5.11)	18.13 (11.47)	16.03 (5.11)
Circ avanti	7.93 (2.80)	21.15 (14.24)	7.93 (2.80)	15.85 (4.49)	21.15 (14.24)	15.85 (4.49)
Circ indietro	9.76 (5.78)	18.34 (10.30)	9.76 (5.78)	15.14 (4.05)	18.34 (10.30)	15.14 (4.05)
Reach	7.96 (2.16)	17.80 (12.27)	7.96 (2.16)	17.44 (0.86)	17.80 (12.27)	17.44 (0.86)
Grasp	7.34 (2.34)	16.37 (10.42)	7.34 (2.34)	16.48 (2.59)	16.37 (10.42)	16.48 (2.59)

Tabella 5: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Rettore Addominale (RA). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Tricipite Brachiale						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	81.71 (52.42)	62.87 (46.34)	81.71 (52.42)	46.62 (33.71)	62.87 (46.34)	46.62 (33.71)
Addu orizz	71.27 (17.59)	43.88 (29.20)	71.27 (17.59)	53.70 (39.67)	43.88 (29.20)	53.70 (39.67)
Flex	48.00 (28.80)	35.99 (24.64)	48.00 (28.80)	35.78 (29.95)	35.99 (24.64)	35.78 (29.95)
Circ avanti	91.46 (53.88)	37.59 (31.51)	91.46 (53.88)	50.86 (28.86)	37.59 (31.51)	50.86 (28.86)
Circ indietro	97.12 (55.85)	39.93 (33.15)	97.12 (55.85)	48.09 (33.39)	39.93 (33.15)	48.09 (33.39)
Reach	54.93 (30.47)	35.32 (15.93)	54.93 (30.47)	36.85 (13.70)	35.32 (15.93)	36.85 (13.70)
Grasp	20.94 (8.56)	33.66 (24.30)	20.94 (8.56)	26.17 (12.39)	33.66 (24.30)	26.17 (12.39)

Tabella 6: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Tricipite Brachiale (TB). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Estensore Radiale del Carpo						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	47.35 (31.09)	14.42 (9.16)	47.35 (31.09)	21.24 (18.70)	14.42 (9.16)	21.24 (18.70)
Addu orizz	21.78 (8.20)	22.03 (17.45)	21.78 (8.20)	32.31 (27.24)	22.03 (17.45)	32.31 (27.24)
Flex	26.85 (15.19)	24.64 (20.97)	26.85 (15.19)	19.64 (13.83)	24.64 (20.97)	19.64 (13.83)
Circ avanti	30.93 (16.33)	14.59 (10.27)	30.93 (16.33)	22.53 (13.09)	14.59 (10.27)	22.53 (13.09)

Circ indietro	33.58 (16.22)	13.07 (7.04)	33.58 (16.22)	18.43 (12.04)	13.07 (7.04)	18.43 (12.04)
Reach	85.86 (74.29)	94.22 (64.63)	85.86 (74.29)	122.90 (62.72)	94.22 (64.63)	122.90 (62.72)
Grasp	40.70 (22.95)	49.32 (27.43)	40.70 (22.95)	86.89 (39.78)	49.32 (27.43)	86.89 (39.78)

Tabella 7: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Estensore Radiale del Carpo (ERC). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Ampiezza massima — Deltoide Posteriore						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	385.70 (194.40)	217.50 (230.40)	385.70 (194.40)	128.00 (109.60)	217.50 (230.40)	128.00 (109.60)
Addu orizz	339.10 (179.50)	108.30 (90.70)	339.10 (179.50)	110.70 (86.79)	108.30 (90.70)	110.70 (86.79)
Flex	168.70 (82.65)	65.27 (57.35)	168.70 (82.65)	87.04 (71.68)	65.27 (57.35)	87.04 (71.68)
Circ avanti	507.20 (269.50)	112.80 (112.70)	507.20 (269.50)	140.90 (102.60)	112.80 (112.70)	140.90 (102.60)
Circ indietro	424.70 (239.40)	99.39 (88.91)	424.70 (239.40)	95.87 (60.66)	99.39 (88.91)	95.87 (60.66)
Reach	118.10 (61.37)	80.75 (50.16)	118.10 (61.37)	114.30 (78.34)	80.75 (50.16)	114.30 (78.34)
Grasp	66.23 (36.48)	56.61 (54.75)	66.23 (36.48)	86.38 (68.12)	56.61 (54.75)	86.38 (68.12)

Tabella 8: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza massima calcolata per ogni task del muscolo Deltoide Posteriore (DP). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Erettore Spinale						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	10.30 (6.29)	6.50 (3.49)	10.30 (6.29)*	5.91 (2.37)*	6.50 (3.49)	5.91 (2.37)
Addu orizz	10.10 (2.70)	9.52 (5.96)	10.10 (2.70)	8.10 (4.09)	9.52 (5.96)	8.10 (4.09)
Flex	11.05 (4.76)	10.35 (7.52)	11.05 (4.76)	7.95 (3.64)	10.35 (7.52)	7.95 (3.64)
Circ avanti	13.62 (1.57)*	8.28 (4.82)*	13.62 (1.57)*	8.24 (3.40)*	8.28 (4.82)	8.24 (3.40)
Circ indietro	13.99 (4.59)*	8.96 (5.11)*	13.99 (4.59)*	8.01 (3.50)*	8.96 (5.11)	8.01 (3.50)
Reach	9.61 (4.52)	8.27 (6.41)	9.61 (4.52)	6.78 (3.86)	8.27 (6.41)	6.78 (3.86)
Grasp	9.10 (3.72)	7.46 (4.65)	9.10 (3.72)	7.59 (4.50)	7.46 (4.65)	7.59 (4.50)

Tabella 9: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Erettore Spinale (ES). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Bicipite Brachiale						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	90.32 (57.64)*	18.79 (13.20)*	90.32 (57.64)*	18.38 (13.21)*	18.79 (13.20)	18.38 (13.21)
Addu orizz	59.26 (26.18)*	28.96 (16.91)*	59.26 (26.18)*	28.62 (20.75)*	28.96 (16.91)	28.62 (20.75)
Flex	82.04 (44.33)*	27.07 (19.63)*	82.04 (44.33)*	24.68 (19.56)*	27.07 (19.63)	24.68 (19.56)
Circ avanti	71.71 (31.68)*	23.94 (19.11)*	71.71 (31.68)*	31.47 (5.28)*	23.94 (19.11)	31.47 (5.28)
Circ indietro	86.40 (43.48)*	27.67 (24.79)*	86.40 (43.48)*	30.69 (6.30)*	27.67 (24.79)	30.69 (6.30)
Reach	36.41 (13.07)*	27.24 (9.67)*	36.41 (13.07)	26.29 (10.79)	27.24 (9.67)	26.29 (10.79)
Grasp	52.35 (19.31)*	34.88 (11.86)*	52.35 (19.31)	45.57 (16.23)	34.88 (11.86)	45.57 (16.23)

Tabella 10: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Bicipite Brachiale (BB). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Flessore Radiale del Carpo						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	7.46 (2.13)	8.49 (4.69)	7.46 (2.13)	11.14 (10.17)	8.49 (4.69)	11.14 (10.17)
Addu orizz	8.78 (3.79)*	15.27 (8.43)*	8.78 (3.79)	18.73 (17.34)	15.27 (8.43)	18.73 (17.34)
Flex	7.78 (3.09)	9.11 (4.77)	7.78 (3.09)	11.64 (9.08)	9.11 (4.77)	11.64 (9.08)
Circ avanti	10.22 (3.65)	10.47 (6.62)	10.22 (3.65)	17.08 (13.41)	10.47 (6.62)	17.08 (13.41)
Circ indietro	9.73 (3.66)	10.79 (6.81)	9.73 (3.66)	10.79 (6.81)	10.79 (6.81)	10.79 (6.81)
Reach	15.49 (4.61)	15.32 (7.74)	15.49 (4.61)	14.59 (6.42)	15.32 (7.74)	14.59 (6.42)
Grasp	23.38 (5.67)	20.20 (7.19)	23.38 (5.67)*	16.44 (5.61)*	20.20 (7.19)	16.44 (5.61)

Tabella 11: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Flessore Radiale del Carpo (FRC). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Deltoide Anteriore						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	89.29 (54.89)	57.62 (56.90)	89.29 (54.89)	64.37 (52.48)	57.62 (56.90)	64.37 (52.48)
Addu orizz	176.00 (68.15)	104.50 (64.76)	176.00 (68.15)	137.10 (173.70)	104.50 (64.76)	137.10 (173.70)
Flex	122.80 (47.58)	60.26 (54.07)	122.80 (47.58)	71.16 (61.32)	60.26 (54.07)	71.16 (61.32)
Circ avanti	98.27 (50.13)	50.55 (48.48)	98.27 (50.13)	81.41 (58.16)	50.55 (48.48)	81.41 (58.16)
Circ indietro	123.10 (58.02)	57.35 (58.67)	123.10 (58.02)	84.56 (58.89)	57.35 (58.67)	84.56 (58.89)
Reach	52.93 (18.90)	49.71 (26.37)	52.93 (18.90)	49.35 (8.61)	49.71 (26.37)	49.35 (8.61)
Grasp	58.46 (19.13)	84.80 (50.76)	58.46 (19.13)	77.06 (13.98)	84.80 (50.76)	77.06 (13.98)

Tabella 12: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Deltoide Anteriore (DA). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Retto Addominale						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	3.66 (0.99)	4.70 (1.36)	3.66 (0.99)	5.32 (1.47)	4.70 (1.36)	5.32 (1.47)
Addu orizz	4.12 (1.15)	6.40 (3.44)	4.12 (1.15)	6.75 (3.27)	6.40 (3.44)	6.75 (3.27)
Flex	3.85 (0.95)	5.90 (2.51)	3.85 (0.95)	6.00 (1.74)	5.90 (2.51)	6.00 (1.74)
Circ avanti	3.48 (0.49)	6.65 (4.35)	3.48 (0.49)	5.73 (1.36)	6.65 (4.35)	5.73 (1.36)
Circ indietro	4.51 (1.77)	6.14 (3.13)	4.51 (1.77)	5.41 (1.05)	6.14 (3.13)	5.41 (1.05)
Reach	3.71 (1.22)	4.87 (2.18)	3.71 (1.22)	4.64 (0.78)	4.87 (2.18)	4.64 (0.78)
Grasp	3.25 (0.88)	5.30 (2.77)	3.25 (0.88)	5.17 (1.03)	5.30 (2.77)	5.17 (1.03)

Tabella 13: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Retto Addominale (RA). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Tricipite Brachiale			
Task	**Sani vs T0**	**Sani vs T1**	**T0 vs T1**

	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	35.33 (20.98)	25.91 (16.59)	35.33 (20.98)	21.22 (14.39)	25.91 (16.59)	21.22 (14.39)
Addu orizz	29.98 (13.45)	23.51 (16.94)	29.98 (13.45)	24.41 (16.64)	23.51 (16.94)	24.41 (16.64)
Flex	18.20 (9.71)	15.69 (9.27)	18.20 (9.71)	16.80 (12.67)	15.69 (9.27)	16.80 (12.67)
Circ avanti	38.11 (24.14)	19.72 (17.01)	38.11 (24.14)	25.30 (13.70)	19.72 (17.01)	25.30 (13.70)
Circ indietro	43.05 (23.63)	21.06 (17.84)	43.05 (23.63)	24.06 (14.61)	21.06 (17.84)	24.06 (14.61)
Reach	14.02 (5.99)	11.48 (5.33)	14.02 (5.99)	11.61 (1.97)	11.48 (5.33)	11.61 (1.97)
Grasp	9.94 (3.79)	12.47 (6.22)	9.94 (3.79)	12.51 (5.03)	12.47 (6.22)	12.51 (5.03)

Tabella 14: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Tricipite Brachiale (TB). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Estensore Radiale del Carpo						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	11.36 (4.24)	8.61 (5.70)	11.36 (4.24)	8.83 (5.85)	8.61 (5.70)	8.83 (5.85)
Addu orizz	10.45 (4.33)	9.59 (5.54)	10.45 (4.33)	17.85 (16.32)	9.59 (5.54)	17.85 (16.32)
Flex	9.15 (2.88)	10.12 (6.36)	9.15 (2.88)	9.79 (7.06)	10.12 (6.36)	9.79 (7.06)
Circ avanti	12.43 (6.03)	9.03 (6.44)	12.43 (6.03)	9.65 (4.91)	9.03 (6.44)	9.65 (4.91)
Circ indietro	10.41 (2.77)	6.90 (3.14)	10.41 (2.77)	8.22 (4.10)	6.90 (3.14)	8.22 (4.10)
Reach	12.31 (6.44)	21.99 (13.91)	12.31 (6.44)	29.57 (12.76)	21.99 (13.91)	29.57 (12.76)
Grasp	10.08 (3.11)	24.93 (15.79)	10.08 (3.11)	34.75 (13.12)	24.93 (15.79)	34.75 (13.12)

Tabella 15: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Estensore Radiale del Carpo (ERC). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Media — Deltoide Posteriore						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	164.30 (92.71)	81.51 (76.32)	164.30 (92.71)	53.92 (45.30)	81.51 (76.32)	53.92 (45.30)
Addu orizz	90.27 (39.94)	32.29 (20.05)	90.27 (39.94)	43.03 (32.08)	32.29 (20.05)	43.03 (32.08)
Flex	55.01 (21.98)	23.12 (15.91)	55.01 (21.98)	35.79 (28.60)	23.12 (15.91)	35.79 (28.60)
Circ avanti	120.30 (38.28)	46.57 (41.06)	120.30 (38.28)	44.22 (23.29)	46.57 (41.06)	44.22 (23.29)
Circ indietro	168.20 (88.08)	50.22 (47.59)	168.20 (88.08)	51.78 (37.81)	50.22 (47.59)	51.78 (37.81)
Reach	41.26 (26.02)	20.10 (11.30)	41.26 (26.02)	20.70 (9.57)	20.10 (11.30)	20.70 (9.57)
Grasp	24.09 (11.83)	21.39 (20.68)	24.09 (11.83)	33.44 (28.91)	21.39 (20.68)	33.44 (28.91)

Tabella 16: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'ampiezza media calcolata per ogni task del muscolo Deltoide Posteriore (DP). L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	60.98 (2.97)	57.84 (5.47)	60.98 (2.97)	56.31 (4.23)	57.84 (5.47)	56.31 (4.23)
Addu orizz	55.77 (2.54)	49.60 (2.19)	55.77 (2.54)	51.07 (0.48)	49.60 (2.19)	51.07 (0.48)
Flex	59.20 (5.78)	57.06 (4.66)	59.20 (5.78)	56.87 (5.08)	57.06 (4.66)	56.87 (5.08)
Circ avanti	55.78 (3.32)	53.70 (3.38)	55.78 (3.32)	54.09 (4.54)	53.70 (3.38)	54.09 (4.54)

Circ indietro	57.22 (2.58)	55.16 (4.12)	57.22 (2.58)	56.05 (4.56)	55.16 (4.12)	56.05 (4.56)
Reach	53.45 (2.45)	55.52 (2.52)	53.45 (2.45)	56.91 (1.87)	55.52 (2.52)	56.91 (1.87)
Grasp	49.80 (0.66)	48.70 (1.80)	49.80 (0.66)	47.45 (2.35)	48.70 (1.80)	47.45 (2.35)

Tabella 17: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	40.05 (2.91)	41.12 (6.17)	40.05 (2.91)	42.48 (6.06)	41.12 (6.17)	42.48 (6.06)
Addu orizz	52.15 (3.21)	53.33 (1.59)	52.15 (3.21)	52.00 (2.97)	53.33 (1.59)	52.00 (2.97)
Flex	40.82 (4.27)	42.12 (5.98)	40.82 (4.27)	43.27 (6.15)	42.12 (5.98)	43.27 (6.15)
Circ avanti	42.18 (3.07)	44.93 (4.48)	42.18 (3.07)	40.71 (2.44)	44.93 (4.48)	40.71 (2.44)
Circ indietro	41.26 (2.73)	44.57 (4.67)	41.26 (2.73)	43.06 (5.35)	44.57 (4.67)	43.06 (5.35)
Reach	42.57 (2.56)	39.72 (3.33)	42.57 (2.56)	42.54 (2.73)	39.72 (3.33)	42.54 (2.73)
Grasp	53.34 (1.93)	52.49 (2.21)	53.34 (1.93)	51.13 (3.27)	52.49 (2.21)	51.13 (3.27)

Tabella 18: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	57.32 (5.52)	52.99 (2.48)	57.32 (5.52)	52.48 (5.24)	52.99 (2.48)	52.48 (5.24)
Addu orizz	54.00 (2.31)	51.55 (3.34)	54.00 (2.31)	52.82 (1.98)	51.55 (3.34)	52.82 (1.98)
Flex	50.71 (5.65)	53.14 (2.42)	50.71 (5.65)	52.44 (5.50)	53.14 (2.42)	52.44 (5.50)
Circ avanti	52.99 (4.89)	54.09 (3.00)	52.99 (4.89)	52.96 (5.46)	54.09 (3.00)	52.96 (5.46)
Circ indietro	53.53 (3.53)	51.91 (3.30)	53.53 (3.53)	51.05 (5.29)	51.91 (3.30)	51.05 (5.29)
Reach	52.47 (2.25)	53.75 (2.94)	52.47 (2.25)	54.55 (2.80)	53.75 (2.94)	54.55 (2.80)
Grasp	49.82 (1.94)	49.50 (1.90)	49.82 (1.94)	49.94 (2.56)	49.50 (1.90)	49.94 (2.56)

Tabella 19: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	48.00 (4.30)	49.78 (3.10)	48.00 (4.30)	50.43 (2.04)	49.78 (3.10)	50.43 (2.04)
Addu orizz	43.74 (4.20)	49.22 (2.98)	43.74 (4.20)	46.38 (3.38)	49.22 (2.98)	46.38 (3.38)
Flex	47.22 (1.81)	46.85 (3.89)	47.22 (1.81)	47.04 (3.73)	46.85 (3.89)	47.04 (3.73)
Circ avanti	46.75 (3.40)	47.74 (2.58)	46.75 (3.40)	47.14 (3.86)	47.74 (2.58)	47.14 (3.86)
Circ indietro	47.24 (4.17)	48.85 (3.43)	47.24 (4.17)	49.78 (3.24)	48.85 (3.43)	49.78 (3.24)
Reach	47.84 (3.65)	49.21 (2.00)	47.84 (3.65)	49.58 (1.76)	49.21 (2.00)	49.58 (1.76)
Grasp	51.75 (1.15)	51.07 (1.66)	51.75 (1.15)	50.46 (1.74)	51.07 (1.66)	50.46 (1.74)

Tabella 20: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Braccio completo / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	60.82 (3.56)	58.69 (6.16)	60.82 (3.56)	56.62 (4.66)	58.69 (6.16)	56.62 (4.66)
Addu orizz	55.22 (3.46)	48.81 (2.90)	55.22 (3.46)	50.22 (0.96)	48.81 (2.90)	50.22 (0.96)
Flex	60.88 (6.60)	57.50 (5.43)	60.88 (6.60)	57.53 (5.45)	57.50 (5.43)	57.53 (5.45)
Circ avanti	56.21 (3.88)	53.41 (3.68)	56.21 (3.88)	53.91 (4.46)	53.41 (3.68)	53.91 (4.46)
Circ indietro	57.34 (4.51)	55.56 (3.76)	57.34 (4.51)	57.71 (4.58)	55.56 (3.76)	57.71 (4.58)
Reach	52.88 (2.70)	55.38 (2.78)	52.88 (2.70)	56.41 (2.88)	55.38 (2.78)	56.41 (2.88)
Grasp	49.26 (1.79)	48.39 (2.11)	49.26 (1.79)	47.75 (3.88)	48.39 (2.11)	47.75 (3.88)

Tabella 21: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Braccio completo / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	38.05 (3.02)	39.19 (7.75)	38.05 (3.02)	40.51 (6.75)	39.19 (7.75)	40.51 (6.75)
Addu orizz	54.10 (3.76)	54.29 (2.88)	54.10 (3.76)	53.84 (3.60)	54.29 (2.88)	53.84 (3.60)
Flex	38.41 (5.29)	41.11 (6.75)	38.41 (5.29)	42.64 (7.08)	41.11 (6.75)	42.64 (7.08)
Circ avanti	41.21 (4.68)	44.25 (5.59)	41.21 (4.68)	40.98 (4.58)	44.25 (5.59)	40.98 (4.58)
Circ indietro	40.57 (4.37)	43.18 (5.29)	40.57 (4.37)	41.66 (5.43)	43.18 (5.29)	41.66 (5.43)
Reach	40.45 (3.36)	38.07 (3.17)	40.45 (3.36)	41.41 (2.50)	38.07 (3.17)	41.41 (2.50)
Grasp	53.46 (2.22)	52.76 (2.42)	53.46 (2.22)	51.09 (4.08)	52.76 (2.42)	51.09 (4.08)

Tabella 22: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Spalla / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	56.14 (6.77)	59.38 (6.60)	56.14 (6.77)	56.68 (5.37)	59.38 (6.60)	56.68 (5.37)
Addu orizz	48.44 (4.25)	45.18 (4.78)	48.44 (4.25)	46.80 (7.34)	45.18 (4.78)	46.80 (7.34)
Flex	60.08 (5.52)	58.72 (5.72)	60.08 (5.52)	58.43 (5.60)	58.72 (5.72)	58.43 (5.60)
Circ avanti	58.18 (3.76)	52.44 (4.11)	58.18 (3.76)	52.66 (7.27)	52.44 (4.11)	52.66 (7.27)
Circ indietro	59.68 (5.71)	59.12 (4.74)	59.68 (5.71)	61.87 (2.65)	59.12 (4.74)	61.87 (2.65)
Reach	52.20 (6.58)	57.62 (5.40)	52.20 (6.58)	58.05 (4.75)	57.62 (5.40)	58.05 (4.75)
Grasp	46.07 (3.29)	48.45 (4.03)	46.07 (3.29)	48.04 (1.44)	48.45 (4.03)	48.04 (1.44)

Tabella 23: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare

Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Spalla / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	36.32 (6.21)	35.85 (9.13)	36.32 (6.21)	38.34 (7.73)	35.85 (9.13)	38.34 (7.73)
Addu orizz	48.29 (5.11)	55.51 (2.91)	48.29 (5.11)	55.32 (4.31)	55.51 (2.91)	55.32 (4.31)
Flex	34.53 (1.94)	38.65 (8.00)	34.53 (1.94)	40.59 (7.88)	38.65 (8.00)	40.59 (7.88)
Circ avanti	38.27 (3.18)	43.42 (6.38)	38.27 (3.18)	38.13 (3.06)	43.42 (6.38)	38.13 (3.06)
Circ indietro	39.80 (7.76)	40.70 (5.18)	39.80 (7.76)	38.82 (5.20)	40.70 (5.18)	38.82 (5.20)
Reach	38.42 (1.49)	37.42 (4.54)	38.42 (1.49)	39.43 (2.16)	37.42 (4.54)	39.43 (2.16)
Grasp	53.74 (3.83)	53.35 (2.43)	53.74 (3.83)	51.41 (3.27)	53.35 (2.43)	51.41 (3.27)

Tabella 24: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	65.06 (2.97)	60.03 (6.70)	65.06 (2.97)	57.62 (5.57)	60.03 (6.70)	57.62 (5.57)
Addu orizz	53.72 (3.42)	48.27 (4.95)	53.72 (3.42)	49.45 (4.25)	48.27 (4.95)	49.45 (4.25)
Flex	63.45 (7.29)	58.33 (6.89)	63.45 (7.29)	58.34 (7.20)	58.33 (6.89)	58.34 (7.20)
Circ avanti	57.71 (6.36)	53.26 (3.72)	57.71 (6.36)	54.58 (5.08)	53.26 (3.72)	54.58 (5.08)
Circ indietro	61.40 (6.49)	55.44 (5.26)	61.40 (6.49)	56.95 (5.06)	55.44 (5.26)	56.95 (5.06)
Reach	52.75 (3.26)	54.88 (3.83)	52.75 (3.26)	54.43 (2.30)	54.88 (3.83)	54.43 (2.30)
Grasp	49.93 (2.14)	47.71 (4.12)	49.93 (2.14)	48.91 (4.11)	47.71 (4.12)	48.91 (4.11)

Tabella 25: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	32.98 (3.51)	38.16 (8.50)	32.98 (3.51)	41.07 (7.76)	38.16 (8.50)	41.07 (7.76)
Addu orizz	57.77 (5.75)	54.73 (4.38)	57.77 (5.75)	54.07 (4.84)	54.73 (4.38)	54.07 (4.84)
Flex	35.03 (6.26)	40.43 (8.44)	35.03 (6.26)	42.04 (7.70)	40.43 (8.44)	42.04 (7.70)
Circ avanti	38.89 (6.06)	44.22 (5.92)	38.89 (6.06)	42.22 (6.63)	44.22 (5.92)	42.22 (6.63)
Circ indietro	34.68 (5.83)	43.81 (4.80)	34.68 (5.83)	42.43 (4.91)	43.81 (4.80)	42.43 (4.91)
Reach	42.09 (4.61)	39.07 (3.27)	42.09 (4.61)	43.27 (1.01)	39.07 (3.27)	43.27 (1.01)
Grasp	55.03 (4.03)	53.93 (2.81)	55.03 (4.03)	50.78 (4.07)	53.93 (2.81)	50.78 (4.07)

Tabella 26: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Avambraccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	55.89 (3.36)	52.61 (1.75)	55.89 (3.36)	50.50 (1.82)	52.61 (1.75)	50.50 (1.82)
Addu orizz	54.03 (3.69)	50.05 (2.08)	54.03 (3.69)	51.38 (1.79)	50.05 (2.08)	51.38 (1.79)
Flex	54.78 (4.98)	51.78 (2.22)	54.78 (4.98)	53.93 (3.15)	51.78 (2.22)	53.93 (3.15)
Circ avanti	52.89 (3.73)	50.81 (1.82)	52.89 (3.73)	53.44 (3.12)	50.81 (1.82)	53.44 (3.12)
Circ indietro	49.58 (3.07)	50.36 (2.05)	49.58 (3.07)	52.11 (3.54)	50.36 (2.05)	52.11 (3.54)
Reach	49.83 (6.42)	50.26 (5.13)	49.83 (6.42)	53.31 (7.11)	50.26 (5.13)	53.31 (7.11)
Grasp	51.70 (3.49)	52.77 (4.92)	51.70 (3.49)	46.55 (5.30)	52.77 (4.92)	46.55 (5.30)

Tabella 27: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Avambraccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	50.07 (4.85)	49.34 (2.92)	50.07 (4.85)	48.61 (6.74)	49.34 (2.92)	48.61 (6.74)
Addu orizz	50.27 (2.45)	51.15 (1.69)	50.27 (2.45)	50.54 (2.36)	51.15 (1.69)	50.54 (2.36)
Flex	46.46 (5.05)	48.19 (2.05)	46.46 (5.05)	46.35 (5.81)	48.19 (2.05)	46.35 (5.81)
Circ avanti	48.99 (2.44)	48.93 (2.68)	48.99 (2.44)	46.92 (3.02)	48.93 (2.68)	46.92 (3.02)
Circ indietro	49.48 (1.83)	48.59 (3.67)	49.48 (1.83)	47.50 (3.25)	48.59 (3.67)	47.50 (3.25)
Reach	43.28 (3.97)	41.07 (4.81)	43.28 (3.97)	40.28 (4.96)	41.07 (4.81)	40.28 (4.96)
Grasp	50.04 (4.60)	50.11 (3.78)	50.04 (4.60)	50.17 (2.51)	50.11 (3.78)	50.17 (2.51)

Tabella 28: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Spalla e braccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	61.63 (3.58)	60.23 (6.84)	61.63 (3.58)	57.43 (5.33)	60.23 (6.84)	57.43 (5.33)
Addu orizz	56.11 (1.63)	47.70 (4.57)	56.11 (1.63)	48.25 (4.24)	47.70 (4.57)	48.25 (4.24)
Flex	62.07 (6.58)	59.03 (6.13)	62.07 (6.58)	58.75 (6.28)	59.03 (6.13)	58.75 (6.28)
Circ avanti	56.48 (5.67)	53.20 (3.46)	56.48 (5.67)	53.47 (5.90)	53.20 (3.46)	53.47 (5.90)
Circ indietro	61.00 (5.64)	58.14 (4.84)	61.00 (5.64)	60.95 (3.51)	58.14 (4.84)	60.95 (3.51)
Reach	53.99 (3.87)	57.44 (3.37)	53.99 (3.87)	56.67 (2.15)	57.44 (3.37)	56.67 (2.15)
Grasp	46.42 (3.62)	45.83 (3.22)	46.42 (3.62)	47.48 (4.70)	45.83 (3.22)	47.48 (4.70)

Tabella 29: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

CoA — Spalla e braccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1

Addu	33.08 (2.98)	36.07 (9.10)	33.08 (2.98)	39.16 (8.22)	36.07 (9.10)	39.16 (8.22)
Addu orizz	55.42 (4.48)	55.82 (3.68)	55.42 (4.48)	55.35 (4.54)	55.82 (3.68)	55.35 (4.54)
Flex	34.36 (5.17)	39.00 (8.32)	34.36 (5.17)	41.49 (7.60)	39.00 (8.32)	41.49 (7.60)
Circ avanti	36.75 (4.34)	43.23 (5.81)	36.75 (4.34)	41.28 (7.13)	43.23 (5.81)	41.28 (7.13)
Circ indietro	35.91 (5.86)	41.16 (5.35)	35.91 (5.86)	39.86 (5.02)	41.16 (5.35)	39.86 (5.02)
Reach	40.13 (3.07)	37.66 (2.77)	40.13 (3.07)	42.02 (2.54)	37.66 (2.77)	42.02 (2.54)
Grasp	55.82 (4.20)	53.54 (3.17)	55.82 (4.20)	51.29 (4.51)	53.54 (3.17)	51.29 (4.51)

Tabella 30: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del center of activation (CoA) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	56.20 (16.66)	69.86 (19.74)	56.20 (16.66)*	75.25 (16.87)*	69.86 (19.74)	75.25 (16.87)
Addu orizz	66.58 (17.88)*	86.45 (10.65)*	66.58 (17.88)*	87.52 (14.41)*	86.45 (10.65)	87.52 (14.41)
Flex	58.92 (18.99)	70.93 (18.28)	58.92 (18.99)	71.33 (18.68)	70.93 (18.28)	71.33 (18.68)
Circ avanti	72.28 (16.10)*	85.70 (13.85)*	72.28 (16.10)	81.68 (11.98)	85.70 (13.85)	81.68 (11.98)
Circ indietro	67.29 (17.42)	78.18 (20.83)	67.29 (17.42)	72.58 (20.54)	78.18 (20.83)	72.58 (20.54)
Reach	82.89 (12.62)*	72.12 (12.86)*	82.89 (12.62)*	61.54 (7.13)*	72.12 (12.86)	61.54 (7.13)
Grasp	96.70 (2.76)*	85.78 (13.05)*	96.70 (2.76)*	82.07 (12.50)*	85.78 (13.05)	82.07 (12.50)

Tabella 31: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	23.44 (11.31)*	48.94 (28.82)*	23.44 (11.31)*	56.16 (26.41)*	48.94 (28.82)	56.16 (26.41)
Addu orizz	74.91 (21.13)	83.05 (11.13)	74.91 (21.13)	85.34 (15.52)	83.05 (11.13)	85.34 (15.52)
Flex	32.72 (21.18)*	55.59 (26.03)*	32.72 (21.18)*	55.69 (27.92)*	55.59 (26.03)	55.69 (27.92)
Circ avanti	55.75 (16.38)*	72.79 (20.80)*	55.75 (16.38)	58.70 (21.23)	72.79 (20.80)	58.70 (21.23)
Circ indietro	55.54 (15.93)	70.90 (23.00)	55.54 (15.93)	67.22 (24.50)	70.90 (23.00)	67.22 (24.50)
Reach	51.65 (15.23)	46.04 (8.71)	51.65 (15.23)	49.60 (11.67)	46.04 (8.71)	49.60 (11.67)
Grasp	88.65 (7.09)	85.42 (11.90)	88.65 (7.09)	80.22 (10.27)	85.42 (11.90)	80.22 (10.27)

Tabella 32: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	55.95 (17.62)	51.91 (28.63)	55.95 (17.62)	55.51 (26.27)	51.91 (28.63)	55.51 (26.27)

Addu orizz	58.68 (20.63)	44.92 (32.78)	58.68 (20.63)	65.59 (30.39)	44.92 (32.78)	65.59 (30.39)
Flex	59.34 (17.80)	51.36 (26.47)	59.34 (17.80)	55.69 (24.43)	51.36 (26.47)	55.69 (24.43)
Circ avanti	56.26 (22.80)	51.95 (28.15)	56.26 (22.80)	50.46 (17.03)	51.95 (28.15)	50.46 (17.03)
Circ indietro	72.82 (16.49)*	51.43 (27.82)*	72.82 (16.49)	55.22 (24.75)	51.43 (27.82)	55.22 (24.75)
Reach	68.21 (22.54)*	42.70 (25.26)*	68.21 (22.54)*	43.18 (28.38)*	42.70 (25.26)	43.18 (28.38)
Grasp	78.74 (10.06)*	44.74 (30.56)*	78.74 (10.06)*	40.09 (30.54)*	44.74 (30.56)	40.09 (30.54)

Tabella 33: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	59.53 (23.82)	46.01 (25.69)	59.53 (23.82)	53.24 (32.92)	46.01 (25.69)	53.24 (32.92)
Addu orizz	45.67 (17.67)	44.90 (26.91)	45.67 (17.67)	48.84 (26.98)	44.90 (26.91)	48.84 (26.98)
Flex	55.48 (14.77)	46.75 (28.10)	55.48 (14.77)	49.13 (21.77)	46.75 (28.10)	49.13 (21.77)
Circ avanti	68.25 (18.21)	53.95 (26.83)	68.25 (18.21)*	49.40 (19.62)*	53.95 (26.83)	49.40 (19.62)
Circ indietro	56.35 (26.72)	50.75 (29.08)	56.35 (26.72)	54.54 (21.95)	50.75 (29.08)	54.54 (21.95)
Reach	67.46 (25.30)	39.25 (25.36)	67.46 (25.30)	30.98 (22.11)	39.25 (25.36)	30.98 (22.11)
Grasp	85.96 (9.57)	47.70 (30.92)	85.96 (9.57)	44.31 (28.90)	47.70 (30.92)	44.31 (28.90)

Tabella 34: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Braccio completo / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	56.67 (15.24)	70.87 (22.92)	56.67 (15.24)*	76.98 (19.07)*	70.87 (22.92)	76.98 (19.07)
Addu orizz	66.64 (15.45)*	82.69 (17.96)*	66.64 (15.45)*	94.28 (5.90)*	82.69 (17.96)	94.28 (5.90)
Flex	54.14 (20.13)*	73.93 (21.61)*	54.14 (20.13)	71.49 (20.96)	73.93 (21.61)	71.49 (20.96)
Circ avanti	68.51 (17.87)*	85.97 (13.99)*	68.51 (17.87)*	83.44 (12.96)*	85.97 (13.99)	83.44 (12.96)
Circ indietro	63.72 (19.44)	76.61 (22.05)	63.72 (19.44)	70.40 (20.32)	76.61 (22.05)	70.40 (20.32)
Reach	76.33 (13.23)	71.04 (12.65)	76.33 (13.23)	61.44 (19.38)	71.04 (12.65)	61.44 (19.38)
Grasp	88.80 (13.44)	82.20 (14.75)	88.80 (13.44)	79.42 (15.61)	82.20 (14.75)	79.42 (15.61)

Tabella 35: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Braccio completo / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	28.00 (17.37)*	50.16 (33.29)*	28.00 (17.37)*	53.58 (30.63)*	50.16 (33.29)	53.58 (30.63)
Addu orizz	65.50 (21.15)*	84.73 (12.94)*	65.50 (21.15)*	84.02 (19.10)*	84.73 (12.94)	84.02 (19.10)
Flex	21.03 (13.96)*	57.77 (32.23)*	21.03 (13.96)*	52.47 (29.53)*	57.77 (32.23)	52.47 (29.53)
Circ avanti	46.97 (15.46)*	71.08 (24.17)*	46.97 (15.46)	58.98 (21.61)	71.08 (24.17)	58.98 (21.61)

Circ indietro	52.80 (17.74)*	71.53 (23.02)*	52.80 (17.74)	65.50 (24.86)	71.53 (23.02)	65.50 (24.86)
Reach	49.74 (9.88)	44.08 (7.14)	49.74 (9.88)	48.26 (6.68)	44.08 (7.14)	48.26 (6.68)
Grasp	82.63 (13.03)	84.37 (10.62)	82.63 (13.03)	79.71 (9.18)	84.37 (10.62)	79.71 (9.18)

Tabella 36: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Spalla / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	48.35 (12.02)	61.71 (23.54)	48.35 (12.02)*	72.25 (21.24)*	61.71 (23.54)	72.25 (21.24)
Addu orizz	69.79 (9.93)	55.02 (24.07)	69.79 (9.93)*	51.77 (29.23)*	55.02 (24.07)	51.77 (29.23)
Flex	49.04 (8.28)*	66.63 (21.55)*	49.04 (8.28)*	63.31 (19.72)*	66.63 (21.55)	63.31 (19.72)
Circ avanti	47.29 (16.29)*	76.13 (14.79)*	47.29 (16.29)*	60.71 (11.13)*	76.13 (14.79)	60.71 (11.13)
Circ indietro	45.18 (3.56)*	60.94 (20.33)*	45.18 (3.56)	52.08 (20.41)	60.94 (20.33)	52.08 (20.41)
Reach	65.06 (6.61)	58.19 (13.99)	65.06 (6.61)	61.60 (13.42)	58.19 (13.99)	61.60 (13.42)
Grasp	79.12 (12.62)	65.61 (24.14)	79.12 (12.62)	83.23 (13.88)	65.61 (24.14)	83.23 (13.88)

Tabella 37: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Spalla / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	26.05 (15.61)	26.82 (10.68)	26.05 (15.61)*	51.47 (27.90)*	26.82 (10.68)	51.47 (27.90)
Addu orizz	68.25 (13.07)	63.40 (19.56)	68.25 (13.07)	69.18 (17.78)	63.40 (19.56)	69.18 (17.78)
Flex	21.40 (15.37)*	48.04 (31.35)*	21.40 (15.37)*	35.09 (10.45)*	48.04 (31.35)	35.09 (10.45)
Circ avanti	46.67 (10.62)	61.07 (22.83)	46.67 (10.62)	45.02 (13.57)	61.07 (22.83)	45.02 (13.57)
Circ indietro	27.02 (8.32)*	55.14 (21.53)*	27.02 (8.32)*	51.96 (17.50)*	55.14 (21.53)	51.96 (17.50)
Reach	31.70 (11.65)	33.84 (7.80)	31.70 (11.65)	44.30 (8.66)	33.84 (7.80)	44.30 (8.66)
Grasp	69.07 (10.78)	73.48 (11.21)	69.07 (10.78)	76.47 (13.18)	73.48 (11.21)	76.47 (13.18)

Tabella 38: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	45.98 (6.11)*	65.53 (25.57)*	45.98 (6.11)*	69.00 (21.11)*	65.53 (25.57)	69.00 (21.11)
Addu orizz	50.58 (16.71)	61.77 (28.01)	50.58 (16.71)*	86.83 (7.30)*	61.77 (28.01)	86.83 (7.30)
Flex	46.23 (11.57)*	64.82 (20.42)*	46.23 (11.57)*	65.47 (24.53)*	64.82 (20.42)	65.47 (24.53)
Circ avanti	59.83 (15.88)*	83.31 (12.71)*	59.83 (15.88)	67.60 (19.10)	83.31 (12.71)	67.60 (19.10)
Circ indietro	37.40 (10.92)*	67.93 (21.07)*	37.40 (10.92)*	63.27 (14.65)*	67.93 (21.07)	63.27 (14.65)
Reach	67.05 (13.19)	61.04 (12.33)	67.05 (13.19)	68.55 (18.28)	61.04 (12.33)	68.55 (18.28)
Grasp	79.69 (11.11)	71.96 (13.20)	79.69 (11.11)	79.27 (18.44)	71.96 (13.20)	79.27 (18.44)

Tabella 39: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	21.02 (9.28)*	44.40 (31.65)*	21.02 (9.28)*	54.29 (29.38)*	44.40 (31.65)	54.29 (29.38)
Addu orizz	48.04 (18.99)*	72.25 (23.27)*	48.04 (18.99)*	70.57 (22.41)*	72.25 (23.27)	70.57 (22.41)
Flex	16.60 (8.56)*	51.10 (29.64)*	16.60 (8.56)*	48.55 (30.21)*	51.10 (29.64)	48.55 (30.21)
Circ avanti	33.96 (9.43)*	66.91 (27.39)*	33.96 (9.43)*	56.10 (26.66)*	66.91 (27.39)	56.10 (26.66)
Circ indietro	32.98 (6.38)*	63.49 (18.05)*	32.98 (6.38)*	62.12 (23.13)*	63.49 (18.05)	62.12 (23.13)
Reach	43.72 (16.82)	41.03 (10.38)	43.72 (16.82)	53.84 (16.71)	41.03 (10.38)	53.84 (16.71)
Grasp	67.28 (17.87)	72.83 (13.36)	67.28 (17.87)	68.93 (15.26)	72.83 (13.36)	68.93 (15.26)

Tabella 40: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Avambraccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	50.97 (20.45)*	79.42 (21.34)*	50.97 (20.45)	71.40 (28.73)	79.42 (21.34)	71.40 (28.73)
Addu orizz	64.55 (19.41)	77.66 (19.21)	64.55 (19.41)	73.73 (24.84)	77.66 (19.21)	73.73 (24.84)
Flex	46.87 (19.50)*	76.26 (22.22)*	46.87 (19.50)*	65.75 (23.42)*	76.26 (22.22)	65.75 (23.42)
Circ avanti	56.04 (18.11)*	80.30 (22.23)*	56.04 (18.11)*	72.18 (22.25)*	80.30 (22.23)	72.18 (22.25)
Circ indietro	69.40 (11.75)*	81.88 (18.10)*	69.40 (11.75)	78.86 (17.94)	81.88 (18.10)	78.86 (17.94)
Reach	40.28 (19.24)	42.56 (19.37)	40.28 (19.24)	46.42 (21.43)	42.56 (19.37)	46.42 (21.43)
Grasp	69.55 (7.05)	75.47 (18.88)	69.55 (7.05)	68.31 (18.74)	75.47 (18.88)	68.31 (18.74)

Tabella 41: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Avambraccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	42.62 (20.82)*	73.52 (24.35)*	42.62 (20.82)	62.56 (29.39)	73.52 (24.35)	62.56 (29.39)
Addu orizz	61.88 (28.01)*	84.50 (11.43)*	61.88 (28.01)*	82.93 (19.32)*	84.50 (11.43)	82.93 (19.32)
Flex	49.12 (21.15)*	71.95 (20.70)*	49.12 (21.15)	67.25 (25.15)	71.95 (20.70)	67.25 (25.15)
Circ avanti	73.62 (13.76)	77.83 (24.67)	73.62 (13.76)	68.16 (12.20)	77.83 (24.67)	68.16 (12.20)
Circ indietro	64.54 (21.48)	75.79 (25.87)	64.54 (21.48)	76.80 (23.29)	75.79 (25.87)	76.80 (23.29)
Reach	35.88 (12.13)	42.39 (14.12)	35.88 (12.13)	35.90 (9.78)	42.39 (14.12)	35.90 (9.78)
Grasp	60.28 (20.57)	70.02 (19.47)	60.28 (20.57)	65.60 (12.71)	70.02 (19.47)	65.60 (12.71)

Tabella 42: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo

muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Spalla e braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	51.64 (9.21)	55.85 (18.35)	51.64 (9.21)*	72.20 (20.46)*	55.85 (18.35)	72.20 (20.46)
Addu orizz	59.32 (4.75)	67.39 (25.33)	59.32 (4.75)*	86.03 (10.92)*	67.39 (25.33)	86.03 (10.92)
Flex	46.08 (8.78)*	67.41 (22.36)*	46.08 (8.78)*	65.07 (22.26)*	67.41 (22.36)	65.07 (22.26)
Circ avanti	63.82 (17.21)*	82.87 (11.40)*	63.82 (17.21)	74.72 (13.16)	82.87 (11.40)	74.72 (13.16)
Circ indietro	48.38 (14.92)*	64.39 (22.82)*	48.38 (14.92)	59.44 (20.18)	64.39 (22.82)	59.44 (20.18)
Reach	74.01 (1.30)*	65.77 (10.09)*	74.01 (1.30)	66.00 (17.46)	65.77 (10.09)	66.00 (17.46)
Grasp	77.97 (18.40)	67.47 (23.53)	77.97 (18.40)	86.48 (12.87)	67.47 (23.53)	86.48 (12.87)

Tabella 43: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di andata nel sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FWHM — Spalla e braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	24.15 (16.30)	41.47 (31.66)	24.15 (16.30)*	51.91 (29.99)*	41.47 (31.66)	51.91 (29.99)
Addu orizz	61.52 (18.35)	73.15 (21.61)	61.52 (18.35)	74.84 (22.00)	73.15 (21.61)	74.84 (22.00)
Flex	16.55 (9.48)*	50.83 (33.19)*	16.55 (9.48)*	48.42 (30.30)*	50.83 (33.19)	48.42 (30.30)
Circ avanti	36.06 (13.72)*	63.01 (25.09)*	36.06 (13.72)	53.36 (26.15)	63.01 (25.09)	53.36 (26.15)
Circ indietro	39.58 (12.90)*	60.12 (21.29)*	39.58 (12.90)*	55.76 (20.37)*	60.12 (21.29)	55.76 (20.37)
Reach	36.79 (12.42)	39.33 (11.59)	36.79 (12.42)	50.33 (9.72)	39.33 (11.59)	50.33 (9.72)
Grasp	72.04 (16.27)	78.52 (15.00)	72.04 (16.27)	79.71 (12.98)	78.52 (15.00)	79.71 (12.98)

Tabella 44: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) del full width at half maximum (FWHM) per ogni task nella fase di ritorno nel sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	18.98 (2.37)	17.05 (7.68)	18.98 (2.37)	17.78 (9.65)	17.05 (7.68)	17.78 (9.65)
Addu orizz	14.42 (3.69)	16.56 (3.65)	14.42 (3.69)	17.22 (9.14)	16.56 (3.65)	17.22 (9.14)
Flex	19.49 (2.45)	16.81 (6.92)	19.49 (2.45)	18.42 (10.11)	16.81 (6.92)	18.42 (10.11)
Circ avanti	14.17 (1.84)	16.53 (7.98)	14.17 (1.84)	18.07 (6.64)	16.53 (7.98)	18.07 (6.64)
Circ indietro	13.32 (2.30)	14.50 (6.25)	13.32 (2.30)	13.71 (6.49)	14.50 (6.25)	13.71 (6.49)
Reach	16.62 (1.76)	16.48 (4.10)	16.62 (1.76)	16.41 (3.42)	16.48 (4.10)	16.41 (3.42)
Grasp	16.41 (2.97)	17.74 (4.48)	16.41 (2.97)	19.56 (4.18)	17.74 (4.48)	19.56 (4.18)

Tabella 45: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo

muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	12.04 (3.13)	11.65 (2.43)	12.04 (3.13)	11.20 (5.18)	11.65 (2.43)	11.20 (5.18)
Addu orizz	11.95 (1.29)	18.13 (7.13)	11.95 (1.29)	19.59 (10.89)	18.13 (7.13)	19.59 (10.89)
Flex	9.58 (2.03)	12.41 (2.95)	9.58 (2.03)	11.94 (5.41)	12.41 (2.95)	11.94 (5.41)
Circ avanti	8.59 (1.37)	11.88 (4.93)	8.59 (1.37)	11.01 (4.91)	11.88 (4.93)	11.01 (4.91)
Circ indietro	12.57 (2.48)	13.48 (6.22)	12.57 (2.48)	13.68 (4.74)	13.48 (6.22)	13.68 (4.74)
Reach	11.73 (2.28)	11.89 (3.43)	11.73 (2.28)	11.27 (3.53)	11.89 (3.43)	11.27 (3.53)
Grasp	15.99 (2.60)	17.29 (4.46)	15.99 (2.60)	18.82 (2.91)	17.29 (4.46)	18.82 (2.91)

Tabella 46: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	21.54 (7.81)	21.62 (11.42)	21.54 (7.81)	18.52 (5.01)	21.62 (11.42)	18.52 (5.01)
Addu orizz	21.27 (7.90)	19.17 (8.33)	21.27 (7.90)	27.60 (6.71)	19.17 (8.33)	27.60 (6.71)
Flex	24.99 (8.27)	21.46 (8.55)	24.99 (8.27)	25.16 (8.70)	21.46 (8.55)	25.16 (8.70)
Circ avanti	19.08 (5.07)	17.50 (5.41)	19.08 (5.07)	16.75 (6.24)	17.50 (5.41)	16.75 (6.24)
Circ indietro	23.72 (8.25)	20.43 (7.98)	23.72 (8.25)	20.74 (7.91)	20.43 (7.98)	20.74 (7.91)
Reach	32.04 (4.62)	23.67 (7.15)	32.04 (4.62)	24.05 (3.82)	23.67 (7.15)	24.05 (3.82)
Grasp	31.88 (4.82)	22.96 (6.61)	31.88 (4.82)	27.99 (7.03)	22.96 (6.61)	27.99 (7.03)

Tabella 47: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	19.79 (6.61)	20.43 (9.39)	19.79 (6.61)	18.47 (4.60)	20.43 (9.39)	18.47 (4.60)
Addu orizz	19.72 (6.11)	16.81 (6.07)	19.72 (6.11)	24.82 (7.54)	16.81 (6.07)	24.82 (7.54)
Flex	20.91 (5.49)	16.50 (6.18)	20.91 (5.49)	20.13 (2.25)	16.50 (6.18)	20.13 (2.25)
Circ avanti	19.35 (6.72)	18.12 (4.72)	19.35 (6.72)	20.14 (8.59)	18.12 (4.72)	20.14 (8.59)
Circ indietro	18.88 (8.21)	17.97 (7.55)	18.88 (8.21)	14.69 (3.64)	17.97 (7.55)	14.69 (3.64)
Reach	28.76 (5.90)	20.99 (9.56)	28.76 (5.90)	21.46 (4.13)	20.99 (9.56)	21.46 (4.13)
Grasp	33.24 (4.58)	24.23 (7.16)	33.24 (4.58)	28.22 (7.68)	24.23 (7.16)	28.22 (7.68)

Tabella 48: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Braccio completo / andata

Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	21.44 (3.69)	20.40 (10.51)	21.44 (3.69)	21.50 (12.08)	20.40 (10.51)	21.50 (12.08)
Addu orizz	14.68 (4.26)	19.61 (6.20)	14.68 (4.26)	17.55 (10.08)	19.61 (6.20)	17.55 (10.08)
Flex	21.36 (1.07)	19.77 (10.63)	21.36 (1.07)	19.51 (11.63)	19.77 (10.63)	19.51 (11.63)
Circ avanti	16.63 (2.61)	19.82 (11.10)	16.63 (2.61)	23.19 (4.83)	19.82 (11.10)	23.19 (4.83)
Circ indietro	12.52 (2.11)	16.50 (8.58)	12.52 (2.11)	15.60 (5.53)	16.50 (8.58)	15.60 (5.53)
Reach	15.08 (2.49)	17.19 (4.54)	15.08 (2.49)	16.01 (4.29)	17.19 (4.54)	16.01 (4.29)
Grasp	14.87 (3.92)	17.53 (4.33)	14.87 (3.92)	20.30 (5.19)	17.53 (4.33)	20.30 (5.19)

Tabella 49: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Braccio completo / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	12.07 (3.61)	12.12 (5.22)	12.07 (3.61)	12.27 (6.09)	12.12 (5.22)	12.27 (6.09)
Addu orizz	12.73 (2.77)	22.94 (10.63)	12.73 (2.77)	21.98 (13.20)	22.94 (10.63)	21.98 (13.20)
Flex	8.36 (1.43)	13.45 (6.69)	8.36 (1.43)	12.47 (6.62)	13.45 (6.69)	12.47 (6.62)
Circ avanti	8.71 (3.50)	12.87 (6.40)	8.71 (3.50)	10.97 (4.91)	12.87 (6.40)	10.97 (4.91)
Circ indietro	12.93 (2.31)	15.87 (8.58)	12.93 (2.31)	14.22 (6.95)	15.87 (8.58)	14.22 (6.95)
Reach	10.14 (2.68)	12.25 (3.60)	10.14 (2.68)	8.73 (1.73)	12.25 (3.60)	8.73 (1.73)
Grasp	14.71 (2.82)	18.21 (4.82)	14.71 (2.82)	17.71 (5.14)	18.21 (4.82)	17.71 (5.14)

Tabella 50: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Spalla / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	34.66 (9.80)	27.17 (15.67)	34.66 (9.80)	29.80 (18.84)	27.17 (15.67)	29.80 (18.84)
Addu orizz	9.50 (3.03)	15.24 (6.68)	9.50 (3.03)	13.36 (9.08)	15.24 (6.68)	13.36 (9.08)
Flex	32.83 (8.77)	25.21 (15.49)	32.83 (8.77)	26.76 (16.38)	25.21 (15.49)	26.76 (16.38)
Circ avanti	19.47 (5.11)	24.67 (15.22)	19.47 (5.11)	26.36 (14.31)	24.67 (15.22)	26.36 (14.31)
Circ indietro	17.31 (2.84)	20.56 (12.40)	17.31 (2.84)	20.75 (10.91)	20.56 (12.40)	20.75 (10.91)
Reach	21.64 (5.08)	23.91 (9.24)	21.64 (5.08)	22.71 (8.62)	23.91 (9.24)	22.71 (8.62)
Grasp	16.19 (5.28)	21.35 (10.33)	16.19 (5.28)	25.32 (13.15)	21.35 (10.33)	25.32 (13.15)

Tabella 51: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Spalla / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	13.82 (3.69)	13.76 (7.21)	13.82 (3.69)	13.78 (7.91)	13.76 (7.21)	13.78 (7.91)

Addu orizz	11.36 (2.36)	28.82 (12.56)	11.36 (2.36)	26.88 (16.50)	28.82 (12.56)	26.88 (16.50)
Flex	12.38 (5.86)	14.20 (8.40)	12.38 (5.86)	14.55 (8.61)	14.20 (8.40)	14.55 (8.61)
Circ avanti	6.74 (1.18)	13.40 (7.82)	6.74 (1.18)	12.06 (5.62)	13.40 (7.82)	12.06 (5.62)
Circ indietro	12.46 (2.80)	18.72 (10.98)	12.46 (2.80)	19.74 (10.31)	18.72 (10.98)	19.74 (10.31)
Reach	13.90 (2.13)	14.21 (3.72)	13.90 (2.13)	12.64 (3.14)	14.21 (3.72)	12.64 (3.14)
Grasp	23.50 (6.71)	25.67 (9.51)	23.50 (6.71)	27.26 (9.95)	25.67 (9.51)	27.26 (9.95)

Tabella 52: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	30.29 (8.80)	27.04 (14.61)	30.29 (8.80)	28.67 (17.08)	27.04 (14.61)	28.67 (17.08)
Addu orizz	20.50 (7.24)	24.95 (10.69)	20.50 (7.24)	22.95 (12.35)	24.95 (10.69)	22.95 (12.35)
Flex	31.04 (6.03)	26.33 (15.21)	31.04 (6.03)	26.07 (15.04)	26.33 (15.21)	26.07 (15.04)
Circ avanti	25.49 (7.89)	28.03 (16.16)	25.49 (7.89)	28.36 (9.43)	28.03 (16.16)	28.36 (9.43)
Circ indietro	21.52 (5.99)	22.44 (13.35)	21.52 (5.99)	24.13 (2.70)	22.44 (13.35)	24.13 (2.70)
Reach	19.61 (8.71)	24.57 (6.99)	19.61 (8.71)	19.41 (7.68)	24.57 (6.99)	19.41 (7.68)
Grasp	16.23 (9.29)	24.41 (9.71)	16.23 (9.29)	25.58 (11.46)	24.41 (9.71)	25.58 (11.46)

Tabella 53: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	17.23 (5.75)	14.47 (5.24)	17.23 (5.75)	16.29 (8.47)	14.47 (5.24)	16.29 (8.47)
Addu orizz	22.28 (8.54)	29.99 (13.03)	22.28 (8.54)	26.86 (14.71)	29.99 (13.03)	26.86 (14.71)
Flex	12.67 (3.75)	17.06 (8.81)	12.67 (3.75)	15.77 (8.83)	17.06 (8.81)	15.77 (8.83)
Circ avanti	12.13 (5.03)	18.18 (10.34)	12.13 (5.03)	14.54 (5.96)	18.18 (10.34)	14.54 (5.96)
Circ indietro	21.52 (5.42)	21.17 (13.60)	21.52 (5.42)	19.37 (8.78)	21.17 (13.60)	19.37 (8.78)
Reach	13.18 (4.50)	16.31 (5.55)	13.18 (4.50)	11.30 (4.51)	16.31 (5.55)	11.30 (4.51)
Grasp	18.28 (7.52)	24.26 (6.66)	18.28 (7.52)	20.99 (9.78)	24.26 (6.66)	20.99 (9.78)

Tabella 54: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Avambraccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	17.72 (7.17)	24.07 (12.58)	17.72 (7.17)	19.20 (9.83)	24.07 (12.58)	19.20 (9.83)
Addu orizz	20.73 (6.83)	23.92 (13.65)	20.73 (6.83)	25.39 (14.90)	23.92 (13.65)	25.39 (14.90)
Flex	17.78 (8.32)	25.07 (11.52)	17.78 (8.32)	21.13 (11.34)	25.07 (11.52)	21.13 (11.34)
Circ avanti	13.23 (4.24)	21.91 (11.12)	13.23 (4.24)	14.55 (9.61)	21.91 (11.12)	14.55 (9.61)

Circ indietro	13.52 (6.27)	20.11 (9.06)	13.52 (6.27)	14.58 (9.82)	20.11 (9.06)	14.58 (9.82)
Reach	12.84 (4.17)	18.12 (7.81)	12.84 (4.17)	20.49 (8.74)	18.12 (7.81)	20.49 (8.74)
Grasp	22.20 (11.13)	24.35 (9.10)	22.20 (11.13)	24.93 (12.78)	24.35 (9.10)	24.93 (12.78)

Tabella 55: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Avambraccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	18.30 (9.35)	21.06 (9.94)	18.30 (9.35)	17.85 (6.74)	21.06 (9.94)	17.85 (6.74)
Addu orizz	19.77 (9.43)	24.87 (14.72)	19.77 (9.43)	25.76 (16.67)	24.87 (14.72)	25.76 (16.67)
Flex	16.76 (7.79)	24.25 (11.44)	16.76 (7.79)	18.91 (9.47)	24.25 (11.44)	18.91 (9.47)
Circ avanti	13.61 (6.37)	21.59 (6.50)	13.61 (6.37)	16.29 (9.76)	21.59 (6.50)	16.29 (9.76)
Circ indietro	15.63 (6.50)	21.14 (9.67)	15.63 (6.50)	14.81 (9.46)	21.14 (9.67)	14.81 (9.46)
Reach	10.36 (3.77)	14.33 (4.97)	10.36 (3.77)	16.58 (10.77)	14.33 (4.97)	16.58 (10.77)
Grasp	14.48 (6.96)	18.69 (8.65)	14.48 (6.96)	15.48 (4.54)	18.69 (8.65)	15.48 (4.54)

Tabella 56: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Spalla e braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	30.23 (6.75)	24.44 (13.39)	30.23 (6.75)	26.55 (16.38)	24.44 (13.39)	26.55 (16.38)
Addu orizz	13.87 (4.07)	22.50 (4.65)	13.87 (4.07)	17.27 (9.98)	22.50 (4.65)	17.27 (9.98)
Flex	29.47 (5.01)	23.14 (13.92)	29.47 (5.01)	24.19 (14.42)	23.14 (13.92)	24.19 (14.42)
Circ avanti	21.34 (4.29)	23.50 (13.51)	21.34 (4.29)	24.30 (12.02)	23.50 (13.51)	24.30 (12.02)
Circ indietro	17.29 (3.78)	19.31 (10.89)	17.29 (3.78)	22.42 (3.71)	19.31 (10.89)	22.42 (3.71)
Reach	19.49 (4.77)	22.07 (6.71)	19.49 (4.77)	18.21 (5.85)	22.07 (6.71)	18.21 (5.85)
Grasp	13.88 (4.67)	20.70 (7.01)	13.88 (4.67)	22.36 (9.29)	20.70 (7.01)	22.36 (9.29)

Tabella 57: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

TMCi — Spalla e braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	13.61 (3.75)	12.81 (6.60)	13.61 (3.75)	13.14 (7.26)	12.81 (6.60)	13.14 (7.26)
Addu orizz	15.35 (4.57)	30.69 (6.67)	15.35 (4.57)	24.65 (14.36)	30.69 (6.67)	24.65 (14.36)
Flex	11.19 (4.56)	13.56 (7.50)	11.19 (4.56)	13.58 (7.78)	13.56 (7.50)	13.58 (7.78)
Circ avanti	8.53 (3.32)	13.40 (7.27)	8.53 (3.32)	11.58 (5.26)	13.40 (7.27)	11.58 (5.26)
Circ indietro	14.85 (2.32)	17.68 (10.49)	14.85 (2.32)	17.61 (8.60)	17.68 (10.49)	17.61 (8.60)
Reach	12.40 (3.80)	14.16 (2.24)	12.40 (3.80)	11.30 (3.68)	14.16 (2.24)	11.30 (3.68)
Grasp	18.69 (5.52)	23.10 (6.13)	18.69 (5.52)	21.60 (7.94)	23.10 (6.13)	21.60 (7.94)

Tabella 58: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione TMCi per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	27.74 (4.05)	25.79 (8.33)	27.74 (4.05)	25.55 (12.82)	25.79 (8.33)	25.55 (12.82)
Addu orizz	18.74 (3.18)	22.22 (3.79)	18.74 (3.18)	22.48 (9.89)	22.22 (3.79)	22.48 (9.89)
Flex	27.73 (1.56)	25.32 (7.52)	27.73 (1.56)	25.72 (12.90)	25.32 (7.52)	25.72 (12.90)
Circ avanti	22.26 (3.28)	24.29 (9.67)	22.26 (3.28)	23.11 (11.07)	24.29 (9.67)	23.11 (11.07)
Circ indietro	20.59 (4.46)	20.65 (7.24)	20.59 (4.46)	24.24 (3.08)	20.65 (7.24)	24.24 (3.08)
Reach	23.47 (3.21)	24.29 (5.66)	23.47 (3.21)	24.21 (4.52)	24.29 (5.66)	24.21 (4.52)
Grasp	21.24 (6.70)	24.90 (6.69)	21.24 (6.70)	26.61 (5.89)	24.90 (6.69)	26.61 (5.89)

Tabella 59: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	17.20 (4.42)	18.07 (4.45)	17.20 (4.42)	16.60 (6.43)	18.07 (4.45)	16.60 (6.43)
Addu orizz	20.00 (4.83)	27.19 (6.31)	20.00 (4.83)	27.44 (13.41)	27.19 (6.31)	27.44 (13.41)
Flex	14.85 (3.35)	17.89 (5.93)	14.85 (3.35)	17.33 (7.92)	17.89 (5.93)	17.33 (7.92)
Circ avanti	14.33 (3.91)	17.46 (6.08)	14.33 (3.91)	15.55 (6.13)	17.46 (6.08)	15.55 (6.13)
Circ indietro	19.18 (3.98)	19.95 (7.49)	19.18 (3.98)	22.06 (3.73)	19.95 (7.49)	22.06 (3.73)
Reach	17.22 (2.53)	16.87 (4.59)	17.22 (2.53)	15.51 (5.07)	16.87 (4.59)	15.51 (5.07)
Grasp	21.98 (4.82)	24.96 (5.70)	21.98 (4.82)	25.45 (5.08)	24.96 (5.70)	25.45 (5.08)

Tabella 60: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	16.85 (7.97)	17.47 (11.36)	16.85 (7.97)	14.06 (4.76)	17.47 (11.36)	14.06 (4.76)
Addu orizz	16.76 (8.08)	12.87 (6.51)	16.76 (8.08)	23.52 (6.29)	12.87 (6.51)	23.52 (6.29)
Flex	20.80 (8.22)	17.34 (8.00)	20.80 (8.22)	20.97 (8.05)	17.34 (8.00)	20.97 (8.05)
Circ avanti	14.40 (4.62)	13.29 (4.42)	14.40 (4.62)	13.54 (6.35)	13.29 (4.42)	13.54 (6.35)
Circ indietro	19.22 (8.21)	16.01 (7.72)	19.22 (8.21)	16.39 (7.61)	16.01 (7.72)	16.39 (7.61)
Reach	27.87 (4.65)	19.26 (9.40)	27.87 (4.65)	23.00 (8.83)	19.26 (9.40)	23.00 (8.83)
Grasp	27.62 (4.89)	18.11 (6.31)	27.62 (4.89)	22.61 (7.58)	18.11 (6.31)	22.61 (7.58)

Tabella 61: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del

sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	14.74 (7.04)	16.32 (9.00)	14.74 (7.04)	13.91 (4.00)	16.32 (9.00)	13.91 (4.00)
Addu orizz	14.99 (5.98)	12.34 (4.67)	14.99 (5.98)	18.83 (5.65)	12.34 (4.67)	18.83 (5.65)
Flex	16.18 (5.63)	12.93 (5.50)	16.18 (5.63)	15.97 (3.42)	12.93 (5.50)	15.97 (3.42)
Circ avanti	15.47 (6.12)	14.41 (4.27)	15.47 (6.12)	16.10 (8.08)	14.41 (4.27)	16.10 (8.08)
Circ indietro	14.63 (7.87)	14.02 (6.78)	14.63 (7.87)	11.72 (3.72)	14.02 (6.78)	11.72 (3.72)
Reach	24.70 (6.08)	15.68 (8.10)	24.70 (6.08)	16.29 (3.99)	15.68 (8.10)	16.29 (3.99)
Grasp	29.09 (4.71)	19.36 (7.03)	29.09 (4.71)	23.06 (8.26)	19.36 (7.03)	23.06 (8.26)

Tabella 62: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Braccio completo / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	26.99 (4.76)	25.23 (11.90)	26.99 (4.76)	25.89 (14.76)	25.23 (11.90)	25.89 (14.76)
Addu orizz	17.56 (2.65)	20.41 (8.05)	17.56 (2.65)	20.57 (11.18)	20.41 (8.05)	20.57 (11.18)
Flex	26.65 (5.31)	25.02 (12.21)	26.65 (5.31)	24.44 (13.55)	25.02 (12.21)	24.44 (13.55)
Circ avanti	21.30 (4.08)	24.75 (12.83)	21.30 (4.08)	28.07 (6.03)	24.75 (12.83)	28.07 (6.03)
Circ indietro	17.10 (5.44)	19.72 (9.61)	17.10 (5.44)	22.66 (3.22)	19.72 (9.61)	22.66 (3.22)
Reach	18.15 (5.85)	22.64 (6.46)	18.15 (5.85)	21.10 (5.05)	22.64 (6.46)	21.10 (5.05)
Grasp	16.84 (9.18)	22.34 (8.47)	16.84 (9.18)	23.48 (7.64)	22.34 (8.47)	23.48 (7.64)

Tabella 63: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Braccio completo / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	15.61 (5.45)	15.95 (6.11)	15.61 (5.45)	14.90 (7.21)	15.95 (6.11)	14.90 (7.21)
Addu orizz	18.42 (7.17)	27.00 (10.98)	18.42 (7.17)	27.22 (15.10)	27.00 (10.98)	27.22 (15.10)
Flex	11.50 (3.14)	19.62 (5.77)	11.50 (3.14)	15.01 (8.19)	19.62 (5.77)	15.01 (8.19)
Circ avanti	10.83 (5.10)	15.75 (7.54)	10.83 (5.10)	14.64 (1.27)	15.75 (7.54)	14.64 (1.27)
Circ indietro	17.00 (3.75)	19.90 (9.86)	17.00 (3.75)	19.77 (7.22)	19.90 (9.86)	19.77 (7.22)
Reach	11.78 (3.02)	14.41 (4.50)	11.78 (3.02)	11.38 (3.96)	14.41 (4.50)	11.38 (3.96)
Grasp	17.54 (6.65)	23.86 (5.77)	17.54 (6.65)	22.02 (7.70)	23.86 (5.77)	22.02 (7.70)

Tabella 64: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Spalla / andata

Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	30.55 (9.55)	23.36 (14.92)	30.55 (9.55)	26.46 (17.53)	23.36 (14.92)	26.46 (17.53)
Addu orizz	5.65 (2.90)	10.94 (5.15)	5.65 (2.90)	10.26 (7.37)	10.94 (5.15)	10.26 (7.37)
Flex	28.75 (8.67)	21.16 (14.82)	28.75 (8.67)	23.16 (15.01)	21.16 (14.82)	23.16 (15.01)
Circ avanti	15.38 (4.67)	20.66 (14.45)	15.38 (4.67)	22.24 (13.37)	20.66 (14.45)	22.24 (13.37)
Circ indietro	11.84 (3.66)	16.54 (11.43)	11.84 (3.66)	16.53 (9.58)	16.54 (11.43)	16.53 (9.58)
Reach	16.54 (5.41)	18.86 (9.32)	16.54 (5.41)	17.73 (8.55)	18.86 (9.32)	17.73 (8.55)
Grasp	12.29 (5.97)	17.04 (10.48)	12.29 (5.97)	19.91 (13.86)	17.04 (10.48)	19.91 (13.86)

Tabella 65: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Spalla / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	10.41 (3.51)	11.07 (6.71)	10.41 (3.51)	11.12 (6.92)	11.07 (6.71)	11.12 (6.92)
Addu orizz	7.03 (2.34)	24.39 (11.64)	7.03 (2.34)	23.15 (14.86)	24.39 (11.64)	23.15 (14.86)
Flex	9.38 (5.58)	10.75 (7.84)	9.38 (5.58)	11.36 (7.40)	10.75 (7.84)	11.36 (7.40)
Circ avanti	4.11 (2.73)	9.83 (7.08)	4.11 (2.73)	8.19 (4.69)	9.83 (7.08)	8.19 (4.69)
Circ indietro	8.19 (2.92)	15.02 (10.24)	8.19 (2.92)	16.31 (9.41)	15.02 (10.24)	16.31 (9.41)
Reach	8.70 (1.29)	9.71 (3.25)	8.70 (1.29)	7.78 (3.05)	9.71 (3.25)	7.78 (3.05)
Grasp	17.58 (7.73)	20.63 (10.09)	17.58 (7.73)	21.52 (10.93)	20.63 (10.09)	21.52 (10.93)

Tabella 66: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Braccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	25.41 (8.11)	23.95 (14.10)	25.41 (8.11)	25.31 (16.23)	23.95 (14.10)	25.31 (16.23)
Addu orizz	16.57 (6.80)	20.22 (10.53)	16.57 (6.80)	18.67 (11.58)	20.22 (10.53)	18.67 (11.58)
Flex	25.32 (7.33)	22.57 (14.80)	25.32 (7.33)	22.49 (13.82)	22.57 (14.80)	22.49 (13.82)
Circ avanti	21.07 (7.94)	24.23 (15.52)	21.07 (7.94)	24.03 (8.72)	24.23 (15.52)	24.03 (8.72)
Circ indietro	17.39 (5.24)	19.02 (13.07)	17.39 (5.24)	20.53 (3.51)	19.02 (13.07)	20.53 (3.51)
Reach	14.65 (8.94)	19.61 (7.46)	14.65 (8.94)	14.91 (7.83)	19.61 (7.46)	14.91 (7.83)
Grasp	11.18 (9.53)	19.54 (10.02)	11.18 (9.53)	20.60 (12.02)	19.54 (10.02)	20.60 (12.02)

Tabella 67: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Braccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	13.34 (5.35)	12.07 (5.02)	13.34 (5.35)	13.46 (7.80)	12.07 (5.02)	13.46 (7.80)

Addu orizz	18.40 (9.00)	25.74 (12.73)	18.40 (9.00)	23.11 (13.84)	25.74 (12.73)	23.11 (13.84)
Flex	9.66 (3.36)	13.60 (8.30)	9.66 (3.36)	12.19 (8.04)	13.60 (8.30)	12.19 (8.04)
Circ avanti	8.61 (4.26)	15.20 (9.76)	8.61 (4.26)	10.79 (5.08)	15.20 (9.76)	10.79 (5.08)
Circ indietro	16.90 (5.38)	17.38 (12.84)	16.90 (5.38)	15.04 (7.75)	17.38 (12.84)	15.04 (7.75)
Reach	9.11 (4.16)	12.22 (5.60)	9.11 (4.16)	6.47 (2.01)	12.22 (5.60)	6.47 (2.01)
Grasp	13.61 (8.04)	19.38 (7.06)	13.61 (8.04)	16.39 (9.91)	19.38 (7.06)	16.39 (9.91)

Tabella 68: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Avambraccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	13.08 (6.53)	20.34 (12.32)	13.08 (6.53)	13.20 (7.07)	20.34 (12.32)	13.20 (7.07)
Addu orizz	17.81 (8.58)	20.24 (13.17)	17.81 (8.58)	21.83 (14.21)	20.24 (13.17)	21.83 (14.21)
Flex	13.66 (7.76)	20.74 (10.90)	13.66 (7.76)	17.34 (11.09)	20.74 (10.90)	17.34 (11.09)
Circ avanti	9.71 (5.52)	17.37 (10.33)	9.71 (5.52)	10.67 (8.34)	17.37 (10.33)	10.67 (8.34)
Circ indietro	8.89 (6.30)	15.82 (8.72)	8.89 (6.30)	10.64 (9.12)	15.82 (8.72)	10.64 (9.12)
Reach	9.28 (3.99)	14.06 (7.87)	9.28 (3.99)	15.99 (9.04)	14.06 (7.87)	15.99 (9.04)
Grasp	17.95 (11.51)	19.97 (9.23)	17.95 (11.51)	20.71 (12.66)	19.97 (9.23)	20.71 (12.66)

Tabella 69: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Avambraccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	13.85 (9.01)	17.43 (9.67)	13.85 (9.01)	13.41 (5.66)	17.43 (9.67)	13.41 (5.66)
Addu orizz	15.15 (9.62)	20.69 (14.43)	15.15 (9.62)	22.68 (15.53)	20.69 (14.43)	22.68 (15.53)
Flex	12.42 (7.41)	20.04 (10.84)	12.42 (7.41)	15.06 (9.14)	20.04 (10.84)	15.06 (9.14)
Circ avanti	9.24 (6.18)	17.48 (6.04)	9.24 (6.18)	12.81 (8.97)	17.48 (6.04)	12.81 (8.97)
Circ indietro	11.07 (6.61)	16.95 (8.99)	11.07 (6.61)	10.81 (8.73)	16.95 (8.99)	10.81 (8.73)
Reach	7.01 (3.35)	10.92 (5.22)	7.01 (3.35)	13.12 (10.46)	10.92 (5.22)	13.12 (10.46)
Grasp	10.41 (6.84)	14.63 (8.53)	10.41 (6.84)	13.47 (7.45)	14.63 (8.53)	13.47 (7.45)

Tabella 70: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Spalla e braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	30.40 (8.73)	25.46 (14.49)	30.40 (8.73)	27.44 (17.48)	25.46 (14.49)	27.44 (17.48)
Addu orizz	13.71 (6.18)	17.02 (7.93)	13.71 (6.18)	15.13 (9.59)	17.02 (7.93)	15.13 (9.59)
Flex	31.34 (5.16)	23.78 (15.43)	31.34 (5.16)	25.46 (15.55)	23.78 (15.43)	25.46 (15.55)
Circ avanti	19.67 (5.70)	24.25 (14.24)	19.67 (5.70)	24.22 (13.11)	24.25 (14.24)	24.22 (13.11)

Circ indietro	18.81 (6.72)	19.09 (11.72)	18.81 (6.72)	18.42 (9.62)	19.09 (11.72)	18.42 (9.62)
Reach	19.20 (8.04)	22.29 (7.81)	19.20 (8.04)	19.79 (7.36)	22.29 (7.81)	19.79 (7.36)
Grasp	12.35 (8.18)	19.70 (9.86)	12.35 (8.18)	21.42 (12.84)	19.70 (9.86)	21.42 (12.84)

Tabella 71: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Rud — Spalla e braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	12.93 (4.08)	13.34 (7.07)	12.93 (4.08)	13.00 (7.59)	13.34 (7.07)	13.00 (7.59)
Addu orizz	14.20 (4.84)	27.00 (11.27)	14.20 (4.84)	24.36 (14.37)	27.00 (11.27)	24.36 (14.37)
Flex	11.09 (5.16)	12.99 (7.87)	11.09 (5.16)	12.53 (7.82)	12.99 (7.87)	12.53 (7.82)
Circ avanti	8.08 (4.03)	13.59 (7.98)	8.08 (4.03)	10.88 (6.09)	13.59 (7.98)	10.88 (6.09)
Circ indietro	14.51 (2.74)	17.71 (10.99)	14.51 (2.74)	17.29 (8.85)	17.71 (10.99)	17.29 (8.85)
Reach	11.87 (4.25)	12.06 (3.77)	11.87 (4.25)	9.57 (0.89)	12.06 (3.77)	9.57 (0.89)
Grasp	18.16 (8.55)	22.66 (8.39)	18.16 (8.55)	22.85 (10.58)	22.66 (8.39)	22.85 (10.58)

Tabella 72: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Rudolph (Rud) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	44.76 (5.52)	52.41 (7.41)	44.76 (5.52)	50.18 (3.79)	52.41 (7.41)	50.18 (3.79)
Addu orizz	41.38 (4.10)	41.16 (4.55)	41.38 (4.10)	42.93 (5.14)	41.16 (4.55)	42.93 (5.14)
Flex	47.07 (4.88)	50.89 (7.46)	47.07 (4.88)	49.52 (2.33)	50.89 (7.46)	49.52 (2.33)
Circ avanti	47.45 (3.11)	48.38 (3.94)	47.45 (3.11)	51.28 (9.02)	48.38 (3.94)	51.28 (9.02)
Circ indietro	43.28 (3.33)	48.92 (8.58)	43.28 (3.33)	47.69 (5.86)	48.92 (8.58)	47.69 (5.86)
Reach	43.16 (5.41)	50.26 (5.09)	43.16 (5.41)	50.89 (7.27)	50.26 (5.09)	50.89 (7.27)
Grasp	39.62 (7.35)	44.97 (4.61)	39.62 (7.35)	50.55 (9.18)	44.97 (4.61)	50.55 (9.18)

Tabella 73: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	45.65 (7.22)	51.79 (6.59)	45.65 (7.22)	51.94 (7.63)	51.79 (6.59)	51.94 (7.63)
Addu orizz	47.86 (2.13)	47.53 (4.97)	47.86 (2.13)	49.15 (2.79)	47.53 (4.97)	49.15 (2.79)
Flex	48.91 (7.89)	52.21 (5.19)	48.91 (7.89)	52.47 (2.63)	52.21 (5.19)	52.47 (2.63)
Circ avanti	47.36 (3.38)	47.45 (4.38)	47.36 (3.38)	50.68 (8.10)	47.45 (4.38)	50.68 (8.10)
Circ indietro	51.43 (5.66)	48.79 (4.06)	51.43 (5.66)	51.78 (6.13)	48.79 (4.06)	51.78 (6.13)
Reach	51.87 (3.37)	54.44 (7.32)	51.87 (3.37)	60.88 (6.06)	54.44 (7.32)	60.88 (6.06)
Grasp	43.43 (7.21)	50.81 (3.02)	43.43 (7.21)	50.01 (7.03)	50.81 (3.02)	50.01 (7.03)

Tabella 74: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	32.91 (11.24)	53.45 (17.01)	32.91 (11.24)	51.31 (16.22)	53.45 (17.01)	51.31 (16.22)
Addu orizz	37.71 (13.11)	54.22 (19.80)	37.71 (13.11)	49.24 (8.11)	54.22 (19.80)	49.24 (8.11)
Flex	39.79 (9.30)	53.95 (12.68)	39.79 (9.30)	47.47 (8.54)	53.95 (12.68)	47.47 (8.54)
Circ avanti	40.35 (8.67)	48.19 (13.48)	40.35 (8.67)	38.24 (9.18)	48.19 (13.48)	38.24 (9.18)
Circ indietro	49.32 (12.21)	56.02 (13.41)	49.32 (12.21)	47.19 (10.66)	56.02 (13.41)	47.19 (10.66)
Reach	50.50 (6.23)	53.88 (11.18)	50.50 (6.23)	59.71 (8.16)	53.88 (11.18)	59.71 (8.16)
Grasp	48.34 (4.70)	58.19 (13.36)	48.34 (4.70)	59.49 (6.57)	58.19 (13.36)	59.49 (6.57)

Tabella 75: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	33.79 (12.73)	54.53 (10.86)	33.79 (12.73)	52.66 (12.85)	54.53 (10.86)	52.66 (12.85)
Addu orizz	36.50 (7.78)	54.30 (19.94)	36.50 (7.78)	44.68 (7.79)	54.30 (19.94)	44.68 (7.79)
Flex	38.51 (9.52)	51.95 (11.44)	38.51 (9.52)	45.52 (9.36)	51.95 (11.44)	45.52 (9.36)
Circ avanti	48.95 (11.02)	51.21 (11.37)	48.95 (11.02)	47.31 (7.44)	51.21 (11.37)	47.31 (7.44)
Circ indietro	37.77 (13.38)	49.52 (14.34)	37.77 (13.38)	38.19 (10.05)	49.52 (14.34)	38.19 (10.05)
Reach	47.32 (8.24)	51.50 (16.08)	47.32 (8.24)	57.99 (7.97)	51.50 (16.08)	57.99 (7.97)
Grasp	50.43 (6.71)	57.59 (13.13)	50.43 (6.71)	60.12 (9.16)	57.59 (13.13)	60.12 (9.16)

Tabella 76: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Braccio completo / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	47.19 (4.65)	51.81 (6.79)	47.19 (4.65)	49.65 (5.64)	51.81 (6.79)	49.65 (5.64)
Addu orizz	40.93 (6.42)	40.57 (4.79)	40.93 (6.42)	40.41 (4.32)	40.57 (4.79)	40.41 (4.32)
Flex	49.33 (5.26)	49.63 (6.15)	49.33 (5.26)	50.46 (4.00)	49.63 (6.15)	50.46 (4.00)
Circ avanti	49.70 (3.96)	49.82 (6.63)	49.70 (3.96)	52.56 (6.29)	49.82 (6.63)	52.56 (6.29)
Circ indietro	39.10 (7.48)	45.91 (8.38)	39.10 (7.48)	45.00 (4.43)	45.91 (8.38)	45.00 (4.43)
Reach	40.75 (6.64)	47.82 (5.53)	40.75 (6.64)	47.13 (8.34)	47.82 (5.53)	47.13 (8.34)
Grasp	34.00 (11.65)	41.39 (8.56)	34.00 (11.65)	44.62 (9.51)	41.39 (8.56)	44.62 (9.51)

Tabella 77: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo

muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Braccio completo / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	50.53 (8.24)	51.22 (6.79)	50.53 (8.24)	48.24 (6.87)	51.22 (6.79)	48.24 (6.87)
Addu orizz	52.73 (8.73)	47.13 (5.38)	52.73 (8.73)	50.45 (3.19)	47.13 (5.38)	50.45 (3.19)
Flex	53.78 (9.64)	53.38 (4.72)	53.78 (9.64)	55.43 (5.54)	53.38 (4.72)	55.43 (5.54)
Circ avanti	44.91 (8.20)	44.25 (4.73)	44.91 (8.20)	48.76 (6.92)	44.25 (4.73)	48.76 (6.92)
Circ indietro	54.50 (6.17)	50.59 (5.75)	54.50 (6.17)	52.12 (6.80)	50.59 (5.75)	52.12 (6.80)
Reach	59.40 (8.46)	55.22 (7.80)	59.40 (8.46)	61.98 (5.28)	55.22 (7.80)	61.98 (5.28)
Grasp	39.50 (10.84)	45.22 (8.24)	39.50 (10.84)	45.16 (9.21)	45.22 (8.24)	45.16 (9.21)

Tabella 78: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Spalla / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	49.65 (7.57)	54.26 (13.51)	49.65 (7.57)	48.42 (3.56)	54.26 (13.51)	48.42 (3.56)
Addu orizz	25.67 (15.57)	26.74 (8.28)	25.67 (15.57)	31.08 (15.49)	26.74 (8.28)	31.08 (15.49)
Flex	44.83 (5.75)	56.79 (20.81)	44.83 (5.75)	49.82 (12.66)	56.79 (20.81)	49.82 (12.66)
Circ avanti	57.98 (8.29)	57.84 (16.58)	57.98 (8.29)	51.72 (7.12)	57.84 (16.58)	51.72 (7.12)
Circ indietro	32.40 (11.94)	42.71 (9.68)	32.40 (11.94)	39.93 (12.37)	42.71 (9.68)	39.93 (12.37)
Reach	40.00 (8.57)	40.81 (9.61)	40.00 (8.57)	35.88 (9.91)	40.81 (9.61)	35.88 (9.91)
Grasp	38.04 (12.81)	38.15 (14.84)	38.04 (12.81)	34.33 (12.73)	38.15 (14.84)	34.33 (12.73)

Tabella 79: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Spalla / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	54.64 (13.35)	51.48 (11.44)	54.64 (13.35)	48.38 (11.08)	51.48 (11.44)	48.38 (11.08)
Addu orizz	63.81 (16.01)	47.00 (7.57)	63.81 (16.01)	51.61 (12.13)	47.00 (7.57)	51.61 (12.13)
Flex	48.82 (11.06)	62.71 (17.99)	48.82 (11.06)	56.67 (9.50)	62.71 (17.99)	56.67 (9.50)
Circ avanti	32.61 (17.22)	51.71 (20.03)	32.61 (17.22)	44.87 (8.96)	51.71 (20.03)	44.87 (8.96)
Circ indietro	70.36 (8.35)	55.16 (10.63)	70.36 (8.35)	49.79 (9.55)	55.16 (10.63)	49.79 (9.55)
Reach	67.73 (9.13)	64.18 (9.86)	67.73 (9.13)	71.80 (9.74)	64.18 (9.86)	71.80 (9.74)
Grasp	32.83 (10.31)	36.94 (12.47)	32.83 (10.31)	32.76 (9.19)	36.94 (12.47)	32.76 (9.19)

Tabella 80: : Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Braccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	56.66 (6.50)	54.60 (3.82)	56.66 (6.50)	52.71 (8.00)	54.60 (3.82)	52.71 (8.00)
Addu orizz	46.22 (11.61)	39.33 (11.85)	46.22 (11.61)	42.49 (7.49)	39.33 (11.85)	42.49 (7.49)
Flex	55.77 (6.11)	48.87 (8.99)	55.77 (6.11)	54.85 (6.42)	48.87 (8.99)	54.85 (6.42)
Circ avanti	52.36 (8.14)	50.42 (7.98)	52.36 (8.14)	53.00 (9.77)	50.42 (7.98)	53.00 (9.77)
Circ indietro	47.10 (9.20)	49.28 (9.16)	47.10 (9.20)	46.49 (9.57)	49.28 (9.16)	46.49 (9.57)
Reach	38.57 (18.69)	49.24 (13.23)	38.57 (18.69)	51.62 (16.22)	49.24 (13.23)	51.62 (16.22)
Grasp	24.99 (14.72)	38.30 (13.81)	24.99 (14.72)	40.06 (13.95)	38.30 (13.81)	40.06 (13.95)

Tabella 81: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Braccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	60.93 (7.79)	52.57 (8.84)	60.93 (7.79)	49.22 (9.13)	52.57 (8.84)	49.22 (9.13)
Addu orizz	47.14 (13.57)	47.25 (7.54)	47.14 (13.57)	50.66 (7.02)	47.25 (7.54)	50.66 (7.02)
Flex	61.11 (7.24)	57.34 (14.86)	61.11 (7.24)	61.10 (9.77)	57.34 (14.86)	61.10 (9.77)
Circ avanti	55.77 (9.80)	49.94 (12.05)	55.77 (9.80)	49.89 (11.69)	49.94 (12.05)	49.89 (11.69)
Circ indietro	57.49 (6.58)	57.10 (13.19)	57.49 (6.58)	57.29 (16.36)	57.10 (13.19)	57.29 (16.36)
Reach	53.53 (16.48)	53.53 (12.01)	53.53 (16.48)	61.81 (12.61)	53.53 (12.01)	61.81 (12.61)
Grasp	39.09 (16.84)	49.52 (15.98)	39.09 (16.84)	50.75 (18.18)	49.52 (15.98)	50.75 (18.18)

Tabella 82: : Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Avambraccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	34.25 (6.07)	47.55 (12.69)	34.25 (6.07)	56.47 (19.28)	47.55 (12.69)	56.47 (19.28)
Addu orizz	47.47 (15.19)	48.72 (5.43)	47.47 (15.19)	49.23 (7.84)	48.72 (5.43)	49.23 (7.84)
Flex	45.59 (19.00)	54.06 (10.93)	45.59 (19.00)	54.70 (14.40)	54.06 (10.93)	54.70 (14.40)
Circ avanti	36.59 (17.47)	45.81 (15.61)	36.59 (17.47)	59.84 (18.68)	45.81 (15.61)	59.84 (18.68)
Circ indietro	38.11 (22.94)	44.61 (14.15)	38.11 (22.94)	60.53 (20.23)	44.61 (14.15)	60.53 (20.23)
Reach	43.28 (13.72)	49.11 (13.78)	43.28 (13.72)	53.85 (10.45)	49.11 (13.78)	53.85 (10.45)
Grasp	38.21 (17.89)	47.95 (13.65)	38.21 (17.89)	58.45 (10.38)	47.95 (13.65)	58.45 (10.38)

Tabella 83: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Avambraccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1

Addu	37.58 (16.50)	47.27 (11.06)	37.58 (16.50)	54.77 (16.25)	47.27 (11.06)	54.77 (16.25)
Addu orizz	46.84 (16.46)	48.41 (11.56)	46.84 (16.46)	46.90 (8.58)	48.41 (11.56)	46.90 (8.58)
Flex	50.72 (20.11)	51.56 (11.41)	50.72 (20.11)	54.62 (10.11)	51.56 (11.41)	54.62 (10.11)
Circ avanti	38.45 (14.29)	43.79 (12.30)	38.45 (14.29)	56.77 (16.92)	43.79 (12.30)	56.77 (16.92)
Circ indietro	39.61 (14.07)	44.07 (12.52)	39.61 (14.07)	59.01 (21.98)	44.07 (12.52)	59.01 (21.98)
Reach	51.75 (18.02)	49.67 (17.48)	51.75 (18.02)	55.17 (6.75)	49.67 (17.48)	55.17 (6.75)
Grasp	45.99 (20.68)	46.04 (15.98)	45.99 (20.68)	47.02 (9.61)	46.04 (15.98)	47.02 (9.61)

Tabella 84: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Spalla e braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	52.69 (1.92)	51.72 (5.93)	52.69 (1.92)	50.13 (3.30)	51.72 (5.93)	50.13 (3.30)
Addu orizz	35.70 (10.13)	33.42 (6.45)	35.70 (10.13)	35.49 (12.49)	33.42 (6.45)	35.49 (12.49)
Flex	50.14 (4.20)	55.75 (15.25)	50.14 (4.20)	51.34 (5.98)	55.75 (15.25)	51.34 (5.98)
Circ avanti	55.14 (5.28)	49.30 (5.37)	55.14 (5.28)	50.79 (4.37)	49.30 (5.37)	50.79 (4.37)
Circ indietro	38.98 (8.25)	49.27 (9.78)	38.98 (8.25)	42.28 (7.68)	49.27 (9.78)	42.28 (7.68)
Reach	39.89 (11.48)	45.06 (8.85)	39.89 (11.48)	42.38 (9.86)	45.06 (8.85)	42.38 (9.86)
Grasp	30.42 (12.08)	37.52 (11.07)	30.42 (12.08)	39.50 (14.93)	37.52 (11.07)	39.50 (14.93)

Tabella 85: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Kel — Spalla e braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	57.96 (8.69)	52.10 (8.32)	57.96 (8.69)	47.74 (5.53)	52.10 (8.32)	47.74 (5.53)
Addu orizz	54.13 (12.48)	45.44 (6.64)	54.13 (12.48)	50.83 (5.94)	45.44 (6.64)	50.83 (5.94)
Flex	55.88 (7.16)	59.78 (13.15)	55.88 (7.16)	58.53 (3.98)	59.78 (13.15)	58.53 (3.98)
Circ avanti	45.46 (10.99)	48.29 (11.04)	45.46 (10.99)	45.19 (9.30)	48.29 (11.04)	45.19 (9.30)
Circ indietro	62.16 (4.66)	52.82 (8.01)	62.16 (4.66)	51.28 (6.61)	52.82 (8.01)	51.28 (6.61)
Reach	61.69 (6.21)	57.50 (9.15)	61.69 (6.21)	63.93 (6.49)	57.50 (9.15)	63.93 (6.49)
Grasp	37.01 (12.37)	43.41 (12.21)	37.01 (12.37)	44.59 (10.40)	43.41 (12.21)	44.59 (10.40)

Tabella 86: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Kellis (Kel) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	83.64 (7.52)	85.21 (9.30)	83.64 (7.52)	84.09 (10.63)	85.21 (9.30)	84.09 (10.63)
Addu orizz	78.70 (7.94)	79.73 (8.40)	78.70 (7.94)	81.40 (7.18)	79.73 (8.40)	81.40 (7.18)
Flex	86.21 (4.55)	87.84 (3.83)	86.21 (4.55)	88.43 (6.80)	87.84 (3.83)	88.43 (6.80)

Circ avanti	83.09 (3.28)	88.34 (2.63)	83.09 (3.28)	80.80 (9.52)	88.34 (2.63)	80.80 (9.52)
Circ indietro	83.47 (2.50)	83.94 (5.91)	83.47 (2.50)	84.22 (6.76)	83.94 (5.91)	84.22 (6.76)
Reach	81.10 (6.04)	86.54 (4.41)	81.10 (6.04)	87.04 (2.22)	86.54 (4.41)	87.04 (2.22)
Grasp	76.83 (11.46)	87.28 (4.40)	76.83 (11.46)	86.59 (5.66)	87.28 (4.40)	86.59 (5.66)

Tabella 87: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	80.33 (6.59)	84.65 (7.12)	80.33 (6.59)	84.43 (4.12)	84.65 (7.12)	84.43 (4.12)
Addu orizz	86.78 (4.86)	87.23 (4.38)	86.78 (4.86)	86.43 (7.63)	87.23 (4.38)	86.43 (7.63)
Flex	83.45 (4.77)	84.35 (6.43)	83.45 (4.77)	83.71 (6.47)	84.35 (6.43)	83.71 (6.47)
Circ avanti	83.63 (5.34)	85.71 (3.54)	83.63 (5.34)	80.35 (7.26)	85.71 (3.54)	80.35 (7.26)
Circ indietro	84.64 (5.47)	87.75 (1.88)	84.64 (5.47)	84.83 (6.45)	87.75 (1.88)	84.83 (6.45)
Reach	78.90 (7.00)	79.68 (7.23)	78.90 (7.00)	79.22 (4.71)	79.68 (7.23)	79.22 (4.71)
Grasp	83.01 (6.94)	86.18 (7.06)	83.01 (6.94)	86.37 (6.46)	86.18 (7.06)	86.37 (6.46)

Tabella 88: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	60.99 (18.78)	64.86 (16.85)	60.99 (18.78)	65.04 (14.80)	64.86 (16.85)	65.04 (14.80)
Addu orizz	65.02 (11.80)	60.98 (18.92)	65.02 (11.80)	77.55 (8.05)	60.98 (18.92)	77.55 (8.05)
Flex	69.33 (11.94)	68.73 (11.49)	69.33 (11.94)	76.71 (6.43)	68.73 (11.49)	76.71 (6.43)
Circ avanti	67.70 (8.89)	69.21 (11.06)	67.70 (8.89)	66.67 (11.64)	69.21 (11.06)	66.67 (11.64)
Circ indietro	72.02 (9.60)	67.16 (12.72)	72.02 (9.60)	69.95 (9.10)	67.16 (12.72)	69.95 (9.10)
Reach	79.23 (3.58)	70.13 (13.57)	79.23 (3.58)	71.77 (12.31)	70.13 (13.57)	71.77 (12.31)
Grasp	81.75 (2.24)	70.49 (10.70)	81.75 (2.24)	71.24 (11.44)	70.49 (10.70)	71.24 (11.44)

Tabella 89: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	61.28 (18.07)	66.91 (14.79)	61.28 (18.07)	65.84 (9.50)	66.91 (14.79)	65.84 (9.50)
Addu orizz	63.38 (9.60)	60.82 (19.16)	63.38 (9.60)	70.33 (5.76)	60.82 (19.16)	70.33 (5.76)
Flex	67.85 (11.52)	69.21 (11.22)	67.85 (11.52)	70.60 (6.73)	69.21 (11.22)	70.60 (6.73)
Circ avanti	73.38 (8.07)	72.89 (8.64)	73.38 (8.07)	69.61 (4.70)	72.89 (8.64)	69.61 (4.70)
Circ indietro	69.51 (14.35)	68.32 (11.89)	69.51 (14.35)	63.44 (14.79)	68.32 (11.89)	63.44 (14.79)
Reach	77.90 (4.37)	71.13 (8.97)	77.90 (4.37)	68.56 (9.73)	71.13 (8.97)	68.56 (9.73)

Grasp	82.55 (2.65)	68.83 (16.02)	82.55 (2.65)	70.73 (13.25)	68.83 (16.02)	70.73 (13.25)

Tabella 90: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Braccio completo / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	83.18 (5.88)	86.58 (6.57)	83.18 (5.88)	87.15 (4.88)	86.58 (6.57)	87.15 (4.88)
Addu orizz	76.83 (8.56)	81.70 (6.06)	76.83 (8.56)	79.36 (7.79)	81.70 (6.06)	79.36 (7.79)
Flex	84.74 (6.42)	86.95 (6.46)	84.74 (6.42)	89.31 (3.58)	86.95 (6.46)	89.31 (3.58)
Circ avanti	78.58 (7.16)	86.88 (3.53)	78.58 (7.16)	81.82 (5.57)	86.88 (3.53)	81.82 (5.57)
Circ indietro	74.73 (9.29)	83.72 (5.62)	74.73 (9.29)	83.22 (3.44)	83.72 (5.62)	83.22 (3.44)
Reach	73.13 (11.39)	84.63 (6.15)	73.13 (11.39)	80.93 (6.65)	84.63 (6.15)	80.93 (6.65)
Grasp	66.13 (21.35)	80.96 (10.10)	66.13 (21.35)	78.49 (10.98)	80.96 (10.10)	78.49 (10.98)

Tabella 91: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Braccio completo / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	77.92 (6.61)	85.22 (5.55)	77.92 (6.61)	83.04 (4.04)	85.22 (5.55)	83.04 (4.04)
Addu orizz	83.60 (5.09)	86.06 (4.83)	83.60 (5.09)	89.31 (2.05)	86.06 (4.83)	89.31 (2.05)
Flex	76.31 (9.27)	83.55 (6.75)	76.31 (9.27)	79.27 (8.62)	83.55 (6.75)	79.27 (8.62)
Circ avanti	73.03 (12.14)	81.42 (8.87)	73.03 (12.14)	81.61 (6.15)	81.42 (8.87)	81.61 (6.15)
Circ indietro	77.02 (9.86)	85.57 (4.65)	77.02 (9.86)	83.75 (4.90)	85.57 (4.65)	83.75 (4.90)
Reach	66.50 (7.54)	78.44 (5.23)	66.50 (7.54)	73.92 (5.02)	78.44 (5.23)	73.92 (5.02)
Grasp	80.09 (8.95)	85.12 (8.27)	80.09 (8.95)	80.69 (8.67)	85.12 (8.27)	80.69 (8.67)

Tabella 92: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Spalla / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	76.52 (9.86)	78.58 (12.33)	76.52 (9.86)	80.54 (11.86)	78.58 (12.33)	80.54 (11.86)
Addu orizz	32.87 (10.75)	54.52 (15.79)	32.87 (10.75)	54.65 (17.33)	54.52 (15.79)	54.65 (17.33)
Flex	79.18 (8.58)	64.52 (26.32)	79.18 (8.58)	76.13 (13.21)	64.52 (26.32)	76.13 (13.21)
Circ avanti	61.01 (7.84)	72.75 (14.38)	61.01 (7.84)	72.38 (11.67)	72.75 (14.38)	72.38 (11.67)
Circ indietro	54.58 (10.95)	66.61 (14.75)	54.58 (10.95)	68.11 (13.31)	66.61 (14.75)	68.11 (13.31)
Reach	63.98 (12.42)	63.22 (17.10)	63.98 (12.42)	61.57 (18.32)	63.22 (17.10)	61.57 (18.32)
Grasp	66.83 (17.28)	66.81 (20.94)	66.83 (17.28)	64.27 (21.93)	66.81 (20.94)	64.27 (21.93)

Tabella 93: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del

sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Spalla / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	68.26 (10.65)	77.36 (6.74)	68.26 (10.65)	77.14 (5.84)	77.36 (6.74)	77.14 (5.84)
Addu orizz	47.47 (12.17)	75.93 (8.99)	47.47 (12.17)	78.07 (7.67)	75.93 (8.99)	78.07 (7.67)
Flex	62.47 (7.03)	58.56 (23.14)	62.47 (7.03)	66.42 (9.74)	58.56 (23.14)	66.42 (9.74)
Circ avanti	45.89 (18.21)	61.77 (19.81)	45.89 (18.21)	57.81 (16.35)	61.77 (19.81)	57.81 (16.35)
Circ indietro	53.51 (13.94)	73.03 (13.02)	53.51 (13.94)	77.29 (7.07)	73.03 (13.02)	77.29 (7.07)
Reach	51.63 (11.73)	57.01 (11.49)	51.63 (11.73)	46.60 (11.88)	57.01 (11.49)	46.60 (11.88)
Grasp	63.19 (17.95)	67.71 (18.24)	63.19 (17.95)	65.97 (16.94)	67.71 (18.24)	65.97 (16.94)

Tabella 94: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	72.21 (7.71)	84.89 (6.34)	72.21 (7.71)	82.25 (9.44)	84.89 (6.34)	82.25 (9.44)
Addu orizz	71.96 (11.15)	71.51 (15.79)	71.96 (11.15)	77.58 (9.04)	71.51 (15.79)	77.58 (9.04)
Flex	78.93 (6.19)	79.15 (14.98)	78.93 (6.19)	81.42 (6.84)	79.15 (14.98)	81.42 (6.84)
Circ avanti	69.08 (12.18)	82.18 (7.13)	69.08 (12.18)	74.77 (5.67)	82.18 (7.13)	74.77 (5.67)
Circ indietro	73.29 (6.40)	76.37 (14.66)	73.29 (6.40)	77.14 (8.61)	76.37 (14.66)	77.14 (8.61)
Reach	57.92 (18.41)	71.95 (10.91)	57.92 (18.41)	66.61 (12.23)	71.95 (10.91)	66.61 (12.23)
Grasp	47.25 (24.40)	67.26 (17.44)	47.25 (24.40)	68.61 (17.67)	67.26 (17.44)	68.61 (17.67)

Tabella 95: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	67.26 (13.45)	79.02 (11.50)	67.26 (13.45)	78.29 (7.82)	79.02 (11.50)	78.29 (7.82)
Addu orizz	74.68 (13.89)	82.23 (6.40)	74.68 (13.89)	81.71 (8.01)	82.23 (6.40)	81.71 (8.01)
Flex	67.31 (9.22)	69.96 (19.05)	67.31 (9.22)	68.02 (14.98)	69.96 (19.05)	68.02 (14.98)
Circ avanti	62.94 (10.43)	77.03 (11.13)	62.94 (10.43)	70.27 (6.17)	77.03 (11.13)	70.27 (6.17)
Circ indietro	65.22 (11.36)	74.91 (10.35)	65.22 (11.36)	70.75 (10.10)	74.91 (10.35)	70.75 (10.10)
Reach	53.65 (13.71)	63.52 (13.51)	53.65 (13.71)	55.73 (12.44)	63.52 (13.51)	55.73 (12.44)
Grasp	63.47 (18.35)	69.61 (14.33)	63.47 (18.35)	65.30 (16.53)	69.61 (14.33)	65.30 (16.53)

Tabella 96: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di braccio del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Avambraccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	66.97 (11.85)	70.75 (20.37)	66.97 (11.85)	63.47 (18.88)	70.75 (20.37)	63.47 (18.88)
Addu orizz	70.17 (15.61)	79.24 (12.22)	70.17 (15.61)	81.41 (10.63)	79.24 (12.22)	81.41 (10.63)
Flex	62.76 (11.93)	76.55 (9.89)	62.76 (11.93)	70.61 (15.60)	76.55 (9.89)	70.61 (15.60)
Circ avanti	55.59 (17.66)	73.23 (11.40)	55.59 (17.66)	66.03 (16.75)	73.23 (11.40)	66.03 (16.75)
Circ indietro	51.68 (22.26)	70.46 (16.56)	51.68 (22.26)	64.93 (14.74)	70.46 (16.56)	64.93 (14.74)
Reach	61.56 (12.96)	68.39 (18.06)	61.56 (12.96)	74.84 (5.11)	68.39 (18.06)	74.84 (5.11)
Grasp	62.54 (24.64)	77.66 (10.85)	62.54 (24.64)	73.24 (13.61)	77.66 (10.85)	73.24 (13.61)

Tabella 97: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Avambraccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	66.07 (8.64)	76.21 (12.64)	66.07 (8.64)	65.32 (15.81)	76.21 (12.64)	65.32 (15.81)
Addu orizz	66.31 (18.14)	74.90 (15.13)	66.31 (18.14)	86.11 (5.28)	74.90 (15.13)	86.11 (5.28)
Flex	60.69 (11.85)	76.42 (10.02)	60.69 (11.85)	68.38 (17.36)	76.42 (10.02)	68.38 (17.36)
Circ avanti	57.29 (19.89)	77.37 (5.74)	57.29 (19.89)	66.54 (19.51)	77.37 (5.74)	66.54 (19.51)
Circ indietro	56.83 (24.11)	75.56 (9.54)	56.83 (24.11)	64.03 (16.76)	75.56 (9.54)	64.03 (16.76)
Reach	56.75 (10.91)	65.39 (20.00)	56.75 (10.91)	60.77 (24.80)	65.39 (20.00)	60.77 (24.80)
Grasp	61.41 (17.84)	72.62 (13.30)	61.41 (17.84)	74.82 (11.32)	72.62 (13.30)	74.82 (11.32)

Tabella 98: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Spalla e braccio / andata						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1
Addu	79.69 (8.59)	86.88 (5.05)	79.69 (8.59)	88.16 (6.09)	86.88 (5.05)	88.16 (6.09)
Addu orizz	65.47 (15.66)	67.29 (12.47)	65.47 (15.66)	65.94 (18.86)	67.29 (12.47)	65.94 (18.86)
Flex	87.35 (2.87)	83.80 (9.46)	87.35 (2.87)	85.88 (5.50)	83.80 (9.46)	85.88 (5.50)
Circ avanti	68.86 (11.61)	84.96 (4.69)	68.86 (11.61)	81.65 (4.14)	84.96 (4.69)	81.65 (4.14)
Circ indietro	70.63 (9.92)	78.92 (8.47)	70.63 (9.92)	77.14 (8.97)	78.92 (8.47)	77.14 (8.97)
Reach	67.91 (13.59)	75.89 (10.84)	67.91 (13.59)	74.41 (14.28)	75.89 (10.84)	74.41 (14.28)
Grasp	59.13 (21.79)	70.98 (17.73)	59.13 (21.79)	69.74 (19.82)	70.98 (17.73)	69.74 (19.82)

Tabella 99: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

FW — Spalla e braccio / ritorno						
Task	Sani vs T0		Sani vs T1		T0 vs T1	
	Sani	T0	Sani	T1	T0	T1

Addu	72.59 (11.18)	83.90 (4.80)	72.59 (11.18)	82.47 (6.00)	83.90 (4.80)	82.47 (6.00)
Addu orizz	71.70 (9.55)	82.08 (6.12)	71.70 (9.55)	82.99 (5.36)	82.08 (6.12)	82.99 (5.36)
Flex	72.47 (8.47)	69.26 (18.21)	72.47 (8.47)	73.25 (7.83)	69.26 (18.21)	73.25 (7.83)
Circ avanti	64.55 (13.27)	74.91 (13.43)	64.55 (13.27)	71.24 (12.46)	74.91 (13.43)	71.24 (12.46)
Circ indietro	68.34 (9.01)	80.50 (7.36)	68.34 (9.01)	80.30 (4.95)	80.50 (7.36)	80.30 (4.95)
Reach	61.52 (10.36)	66.13 (11.36)	61.52 (10.36)	60.38 (11.33)	66.13 (11.36)	60.38 (11.33)
Grasp	68.17 (18.04)	75.41 (15.03)	68.17 (18.04)	83.33 (7.12)	75.41 (15.03)	83.33 (7.12)

Tabella 100: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Falconer & Winter (FW) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Globale / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	72.61 (10.33)	77.44 (8.45)	72.61 (10.33)	73.83 (14.82)	77.44 (8.45)	73.83 (14.82)
Addu orizz	65.70 (10.19)	67.15 (11.47)	65.70 (10.19)	69.31 (10.47)	67.15 (11.47)	69.31 (10.47)
Flex	76.16 (6.98)	78.60 (6.14)	76.16 (6.98)	79.89 (10.30)	78.60 (6.14)	79.89 (10.30)
Circ avanti	70.10 (6.35)	79.29 (4.19)	70.10 (6.35)	68.82 (13.20)	79.29 (4.19)	68.82 (13.20)
Circ indietro	71.85 (3.65)	72.86 (8.41)	71.85 (3.65)	73.43 (9.65)	72.86 (8.41)	73.43 (9.65)
Reach	71.54 (5.85)	76.58 (6.74)	71.54 (5.85)	77.19 (3.47)	76.58 (6.74)	77.19 (3.47)
Grasp	63.79 (15.15)	77.72 (6.84)	63.79 (15.15)	76.82 (8.53)	77.72 (6.84)	76.82 (8.53)

Tabella 101: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Globale / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	67.75 (8.93)	75.81 (6.09)	67.75 (8.93)	73.38 (6.18)	75.81 (6.09)	73.38 (6.18)
Addu orizz	76.99 (7.35)	77.66 (6.72)	76.99 (7.35)	76.85 (11.15)	77.66 (6.72)	76.85 (11.15)
Flex	70.52 (8.62)	73.48 (9.35)	70.52 (8.62)	72.56 (9.22)	73.48 (9.35)	72.56 (9.22)
Circ avanti	72.37 (7.68)	75.23 (5.38)	72.37 (7.68)	67.79 (9.90)	75.23 (5.38)	67.79 (9.90)
Circ indietro	73.85 (7.83)	78.32 (2.99)	73.85 (7.83)	72.04 (11.19)	78.32 (2.99)	72.04 (11.19)
Reach	65.84 (9.14)	66.91 (9.82)	65.84 (9.14)	66.08 (6.47)	66.91 (9.82)	66.08 (6.47)
Grasp	69.69 (11.65)	76.37 (10.33)	69.69 (11.65)	76.55 (9.63)	76.37 (10.33)	76.55 (9.63)

Tabella 102: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Globale. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Tronco / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	46.33 (18.41)	50.31 (18.77)	46.33 (18.41)	50.74 (15.26)	50.31 (18.77)	50.74 (15.26)
Addu orizz	46.80 (14.78)	46.42 (19.32)	46.80 (14.78)	64.14 (10.19)	46.42 (19.32)	64.14 (10.19)
Flex	54.51 (13.72)	53.66 (13.18)	54.51 (13.72)	62.73 (8.29)	53.66 (13.18)	62.73 (8.29)

Circ avanti	52.15 (10.26)	54.14 (13.07)	52.15 (10.26)	51.19 (13.19)	54.14 (13.07)	51.19 (13.19)
Circ indietro	57.50 (12.08)	52.15 (14.48)	57.50 (12.08)	54.67 (10.51)	52.15 (14.48)	54.67 (10.51)
Reach	65.91 (4.90)	53.28 (17.97)	65.91 (4.90)	57.36 (14.49)	53.28 (17.97)	57.36 (14.49)
Grasp	69.34 (3.21)	50.62 (18.61)	69.34 (3.21)	56.67 (13.59)	50.62 (18.61)	56.67 (13.59)

Tabella 103: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Tronco / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	46.47 (18.02)	52.14 (16.66)	46.47 (18.02)	50.68 (10.08)	52.14 (16.66)	50.68 (10.08)
Addu orizz	47.18 (10.38)	46.27 (19.55)	47.18 (10.38)	54.67 (6.97)	46.27 (19.55)	54.67 (6.97)
Flex	52.59 (13.38)	54.05 (12.69)	52.59 (13.38)	55.06 (7.96)	54.05 (12.69)	55.06 (7.96)
Circ avanti	58.80 (9.74)	56.63 (12.27)	58.80 (9.74)	53.68 (5.31)	56.63 (12.27)	53.68 (5.31)
Circ indietro	51.99 (18.32)	53.15 (13.55)	51.99 (18.32)	48.37 (15.24)	53.15 (13.55)	48.37 (15.24)
Reach	64.11 (5.82)	51.32 (16.95)	64.11 (5.82)	53.04 (11.66)	51.32 (16.95)	53.04 (11.66)
Grasp	70.48 (3.79)	51.84 (20.06)	70.48 (3.79)	56.14 (15.27)	51.84 (20.06)	56.14 (15.27)

Tabella 104: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Tronco. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Braccio completo / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	71.70 (8.51)	76.94 (9.77)	71.70 (8.51)	77.62 (7.64)	76.94 (9.77)	77.62 (7.64)
Addu orizz	63.29 (11.26)	67.40 (11.29)	63.29 (11.26)	66.53 (10.66)	67.40 (11.29)	66.53 (10.66)
Flex	74.16 (9.31)	77.49 (9.45)	74.16 (9.31)	80.98 (5.70)	77.49 (9.45)	80.98 (5.70)
Circ avanti	65.38 (9.80)	77.10 (5.29)	65.38 (9.80)	69.67 (7.74)	77.10 (5.29)	69.67 (7.74)
Circ indietro	58.83 (12.73)	72.57 (8.40)	58.83 (12.73)	71.64 (4.96)	72.57 (8.40)	71.64 (4.96)
Reach	59.48 (13.94)	72.42 (10.51)	59.48 (13.94)	68.53 (9.34)	72.42 (10.51)	68.53 (9.34)
Grasp	52.97 (23.68)	66.80 (16.46)	52.97 (23.68)	65.90 (14.81)	66.80 (16.46)	65.90 (14.81)

Tabella 105: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Braccio completo / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	64.45 (8.91)	74.77 (8.35)	64.45 (8.91)	71.31 (5.97)	74.77 (8.35)	71.31 (5.97)
Addu orizz	70.03 (10.51)	75.93 (7.20)	70.03 (10.51)	80.79 (3.34)	75.93 (7.20)	80.79 (3.34)
Flex	62.74 (12.18)	72.35 (9.65)	62.74 (12.18)	66.74 (12.01)	72.35 (9.65)	66.74 (12.01)
Circ avanti	59.00 (14.77)	69.62 (12.13)	59.00 (14.77)	69.42 (8.82)	69.62 (12.13)	69.42 (8.82)
Circ indietro	63.73 (12.13)	75.16 (6.87)	63.73 (12.13)	72.53 (7.04)	75.16 (6.87)	72.53 (7.04)
Reach	50.67 (8.07)	62.46 (9.62)	50.67 (8.07)	59.21 (6.45)	62.46 (9.62)	59.21 (6.45)

Grasp	61.19 (19.21)	74.94 (11.95)	61.19 (19.21)	68.48 (12.17)	74.94 (11.95)	68.48 (12.17)

Tabella 106: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio completo. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Spalla / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	63.04 (12.88)	63.54 (18.63)	63.04 (12.88)	68.83 (14.86)	63.54 (18.63)	68.83 (14.86)
Addu orizz	20.20 (7.92)	39.18 (15.82)	20.20 (7.92)	39.57 (17.76)	39.18 (15.82)	39.57 (17.76)
Flex	66.57 (11.57)	52.43 (25.96)	66.57 (11.57)	63.21 (15.82)	52.43 (25.96)	63.21 (15.82)
Circ avanti	44.59 (8.31)	53.66 (20.74)	44.59 (8.31)	53.88 (18.44)	53.66 (20.74)	53.88 (18.44)
Circ indietro	36.74 (12.16)	49.43 (17.96)	36.74 (12.16)	49.10 (18.77)	49.43 (17.96)	49.10 (18.77)
Reach	48.65 (13.94)	48.45 (18.05)	48.65 (13.94)	46.72 (18.35)	48.45 (18.05)	46.72 (18.35)
Grasp	52.64 (18.26)	53.66 (22.74)	52.64 (18.26)	50.78 (22.96)	53.66 (22.74)	50.78 (22.96)

Tabella 107: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Spalla / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	53.08 (11.93)	63.72 (9.03)	53.08 (11.93)	60.84 (10.73)	63.72 (9.03)	60.84 (10.73)
Addu orizz	30.29 (8.82)	60.36 (12.70)	30.29 (8.82)	64.70 (10.35)	60.36 (12.70)	64.70 (10.35)
Flex	50.27 (12.59)	44.90 (22.02)	50.27 (12.59)	48.17 (7.29)	44.90 (22.02)	48.17 (7.29)
Circ avanti	29.08 (14.16)	47.39 (19.17)	29.08 (14.16)	42.36 (15.12)	47.39 (19.17)	42.36 (15.12)
Circ indietro	37.89 (13.63)	53.34 (20.46)	37.89 (13.63)	63.66 (8.66)	53.34 (20.46)	63.66 (8.66)
Reach	36.00 (6.37)	41.10 (11.88)	36.00 (6.37)	29.15 (7.63)	41.10 (11.88)	29.15 (7.63)
Grasp	48.45 (17.93)	53.86 (19.91)	48.45 (17.93)	51.35 (18.07)	53.86 (19.91)	51.35 (18.07)

Tabella 108: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	57.21 (9.32)	72.47 (11.84)	57.21 (9.32)	66.54 (19.13)	72.47 (11.84)	66.54 (19.13)
Addu orizz	57.48 (13.70)	57.85 (17.65)	57.48 (13.70)	64.64 (12.40)	57.85 (17.65)	64.64 (12.40)
Flex	64.15 (10.15)	61.83 (22.70)	64.15 (10.15)	69.39 (9.20)	61.83 (22.70)	69.39 (9.20)
Circ avanti	54.19 (14.46)	68.04 (13.34)	54.19 (14.46)	60.16 (7.36)	68.04 (13.34)	60.16 (7.36)
Circ indietro	58.36 (7.69)	64.13 (17.33)	58.36 (7.69)	63.73 (11.35)	64.13 (17.33)	63.73 (11.35)
Reach	43.62 (18.44)	57.35 (12.75)	43.62 (18.44)	51.28 (13.83)	57.35 (12.75)	51.28 (13.83)
Grasp	34.42 (23.31)	53.17 (19.51)	34.42 (23.31)	54.78 (20.04)	53.17 (19.51)	54.78 (20.04)

Tabella 109: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	52.32 (14.78)	66.77 (14.78)	52.32 (14.78)	65.12 (10.34)	66.77 (14.78)	65.12 (10.34)
Addu orizz	61.70 (17.47)	70.41 (9.16)	61.70 (17.47)	70.23 (10.89)	70.41 (9.16)	70.23 (10.89)
Flex	51.79 (10.39)	56.80 (20.62)	51.79 (10.39)	53.51 (17.15)	56.80 (20.62)	53.51 (17.15)
Circ avanti	47.01 (11.18)	61.90 (15.94)	47.01 (11.18)	54.59 (7.10)	61.90 (15.94)	54.59 (7.10)
Circ indietro	49.59 (12.69)	58.25 (16.80)	49.59 (12.69)	55.82 (11.58)	58.25 (16.80)	55.82 (11.58)
Reach	38.07 (12.81)	48.08 (14.75)	38.07 (12.81)	39.86 (11.94)	48.08 (14.75)	39.86 (11.94)
Grasp	48.99 (19.11)	55.19 (16.06)	48.99 (19.11)	50.70 (18.92)	55.19 (16.06)	50.70 (18.92)

Tabella 110: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Avambraccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	51.73 (13.00)	58.38 (22.67)	51.73 (13.00)	49.44 (21.21)	58.38 (22.67)	49.44 (21.21)
Addu orizz	56.18 (17.74)	63.87 (19.30)	56.18 (17.74)	65.29 (20.27)	63.87 (19.30)	65.29 (20.27)
Flex	44.08 (16.45)	63.27 (12.80)	44.08 (16.45)	57.10 (18.51)	63.27 (12.80)	57.10 (18.51)
Circ avanti	38.14 (19.43)	59.09 (13.52)	38.14 (19.43)	47.05 (23.32)	59.09 (13.52)	47.05 (23.32)
Circ indietro	37.96 (20.84)	56.86 (18.59)	37.96 (20.84)	45.82 (20.54)	56.86 (18.59)	45.82 (20.54)
Reach	46.09 (14.18)	51.66 (21.58)	46.09 (14.18)	60.24 (6.48)	51.66 (21.58)	60.24 (6.48)
Grasp	49.72 (24.71)	62.47 (16.92)	49.72 (24.71)	53.69 (24.02)	62.47 (16.92)	53.69 (24.02)

Tabella 111: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Avambraccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	43.69 (17.43)	58.35 (20.46)	43.69 (17.43)	50.71 (18.45)	58.35 (20.46)	50.71 (18.45)
Addu orizz	52.17 (19.34)	62.09 (17.77)	52.17 (19.34)	76.01 (7.92)	62.09 (17.77)	76.01 (7.92)
Flex	42.07 (15.18)	62.91 (12.46)	42.07 (15.18)	54.45 (18.67)	62.91 (12.46)	54.45 (18.67)
Circ avanti	42.68 (18.57)	59.32 (14.11)	42.68 (18.57)	52.76 (20.59)	59.32 (14.11)	52.76 (20.59)
Circ indietro	43.20 (21.47)	59.23 (15.78)	43.20 (21.47)	45.29 (21.93)	59.23 (15.78)	45.29 (21.93)
Reach	40.66 (11.16)	51.75 (20.83)	40.66 (11.16)	47.58 (23.90)	51.75 (20.83)	47.58 (23.90)
Grasp	46.63 (18.22)	58.79 (15.32)	46.63 (18.22)	61.09 (13.88)	58.79 (15.32)	61.09 (13.88)

Tabella 112: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del

sottogruppo muscolare Avambraccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Spalla e braccio / andata						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	67.16 (12.07)	77.20 (7.68)	67.16 (12.07)	79.33 (8.80)	77.20 (7.68)	79.33 (8.80)
Addu orizz	50.63 (17.16)	52.13 (14.79)	50.63 (17.16)	51.87 (20.82)	52.13 (14.79)	51.87 (20.82)
Flex	77.78 (4.42)	63.43 (23.98)	77.78 (4.42)	75.85 (8.18)	63.43 (23.98)	75.85 (8.18)
Circ avanti	53.84 (13.97)	74.32 (6.97)	53.84 (13.97)	66.49 (10.02)	74.32 (6.97)	66.49 (10.02)
Circ indietro	55.72 (12.11)	66.33 (10.83)	55.72 (12.11)	63.71 (11.49)	66.33 (10.83)	63.71 (11.49)
Reach	53.79 (16.13)	62.40 (13.73)	53.79 (16.13)	61.06 (17.28)	62.40 (13.73)	61.06 (17.28)
Grasp	45.37 (23.34)	57.73 (20.48)	45.37 (23.34)	56.77 (23.40)	57.73 (20.48)	56.77 (23.40)

Tabella 113: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di andata del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Unn — Spalla e braccio / ritorno						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	58.36 (14.54)	72.64 (7.00)	58.36 (14.54)	67.00 (14.07)	72.64 (7.00)	67.00 (14.07)
Addu orizz	56.84 (12.02)	70.23 (8.64)	56.84 (12.02)	71.40 (7.81)	70.23 (8.64)	71.40 (7.81)
Flex	57.69 (10.73)	55.58 (18.97)	57.69 (10.73)	58.60 (9.60)	55.58 (18.97)	58.60 (9.60)
Circ avanti	49.21 (14.38)	61.63 (16.10)	49.21 (14.38)	52.44 (19.30)	61.63 (16.10)	52.44 (19.30)
Circ indietro	52.83 (10.28)	68.22 (9.91)	52.83 (10.28)	67.53 (6.55)	68.22 (9.91)	67.53 (6.55)
Reach	45.86 (10.35)	50.60 (12.65)	45.86 (10.35)	41.53 (14.37)	50.60 (12.65)	41.53 (14.37)
Grasp	54.27 (19.60)	62.61 (17.78)	54.27 (19.60)	63.19 (19.81)	62.61 (17.78)	63.19 (19.81)

Tabella 114: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) dell'indice di co-contrazione di Unnithan (Unn) per ogni task nella fase di ritorno del sottogruppo muscolare Spalla e braccio. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

VAF — Varianza spiegata dalle sinergie						
Task	**Sani vs T0**		**Sani vs T1**		**T0 vs T1**	
	Sani	**T0**	**Sani**	**T1**	**T0**	**T1**
Addu	0.888 (0.036)	0.842 (0.059)	0.888 (0.036)	0.843 (0.082)	0.842 (0.059)	0.843 (0.082)
Addu orizz	0.857 (0.048)	0.837 (0.056)	0.857 (0.048)	0.867 (0.084)	0.837 (0.056)	0.867 (0.084)
Flex	0.867 (0.032)	0.865 (0.034)	0.867 (0.032)	0.892 (0.030)	0.865 (0.034)	0.892 (0.030)
Circ avanti	0.869 (0.014)	0.837 (0.082)	0.869 (0.014)	0.804 (0.119)	0.837 (0.082)	0.804 (0.119)
Circ indietro	0.869 (0.014)	0.837 (0.082)	0.869 (0.014)	0.804 (0.119)	0.837 (0.082)	0.804 (0.119)
Reach	0.891 (0.019)	0.893 (0.031)	0.891 (0.019)	0.896 (0.019)	0.893 (0.031)	0.896 (0.019)
Grasp	0.891 (0.019)	0.893 (0.031)	0.891 (0.019)	0.896 (0.019)	0.893 (0.031)	0.896 (0.019)

Tabella 115: Sani vs Patologici T0, Sani vs Patologici T1, Patologici T0 vs Patologici T1. Valori medi (SD) della ricostruzione della sinergia tramite varianza spiegata con mean syneriges per ogni task. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.