Parametro	Addu		Addu orizz		Flex		Circ avanti		Circ indietro		Reach		Grasp	
	Sani	T0 Affetto	Sani	T0 Affetto	Sani	T0 Affetto	Sani	T0 Affetto	Sani	T0 Affetto	Sani	T0 Affetto	Sani	T0 Affetto
LDLJ Acc_Andata											-3.77 (0.97)	-4.63 (1.77)	-4.29 (0.63)	-5.18 (1.89)
LDLJ Dec_Andata											-5.45 (1.23) *	-8.08 (1.92) *	-4.24 (0.75) *	-8.03 (2.02) *
LDLJ Andata	-6.74 (0.48) *	-8.15 (2.41) *	-7.23 (0.58) *	-9.25 (2.13) *	-6.91 (0.25) *	-8.51 (2.43) *	-6.66 (0.44) *	-7.97 (1.78) *	-6.30 (0.34)	-7.20 (1.67)	-7.16 (1.19) *	-9.48 (1.91) *	-6.46 (0.68) *	-9.75 (1.75) *
LDLJ Acc_Ritorno											-5.42 (0.91) *	-6.43 (1.53) *	-4.28 (0.42)	-5.46 (2.13)
LDLJ Dec_Ritorno											-4.32 (1.06)	-5.15 (1.47)	-5.03 (1.11) *	-8.83 (1.50) *
LDLJ Ritorno	-6.86 (0.61) *	-8.60 (1.70) *	-7.18 (0.45) *	-9.27 (2.34) *	-7.01 (0.39) *	-9.00 (1.82) *	-6.41 (0.39) *	-8.00 (1.53) *	-6.58 (0.36) *	-7.86 (1.63) *	-6.97 (1.07) *	-8.61 (1.51) *	-6.98 (0.86) *	-10.28 (1.68) *
SPARC Acc_Andata											-1.65 (0.06)	-1.68 (0.09)	-1.67 (0.03)	-1.69 (0.11)
SPARC Dec_Andata											-1.66 (0.03)	-1.72 (0.13)	-1.65 (0.02)	-1.69 (0.13)
SPARC Andata	-1.50 (0.03)	-1.51 (0.08)	-1.55 (0.06)	-1.58 (0.18)	-1.49 (0.01)	-1.51 (0.06)	-1.57 (0.07)	-1.64 (0.14)	-1.55 (0.06)	-1.61 (0.08)	-1.49 (0.05)	-1.52 (0.05)	-1.47 (0.02) *	-1.56 (0.12) *
SPARC Acc_Ritorno											-1.66 (0.04) *	-1.70 (0.07) *	-1.65 (0.03)	-1.66 (0.04)
SPARC Dec_Ritorno											-1.67 (0.05)	-1.68 (0.06)	-1.66 (0.03)	-1.74 (0.14)
SPARC Ritorno	-1.46 (0.03) *	-1.49 (0.04) *	-1.50 (0.04)	-1.52 (0.06)	-1.47 (0.05) *	-1.51 (0.05) *	-1.55 (0.05) *	-1.65 (0.12) *	-1.55 (0.05) *	-1.64 (0.13) *	-1.47 (0.04) *	-1.52 (0.05) *	-1.46 (0.04)	-1.51 (0.10)
Skewness Andata	-0.21 (0.13)	-0.01 (0.35)	-0.60 (0.29) *	-0.18 (0.52) *	-0.12 (0.17)	0.00 (0.44)	-0.41 (0.23) *	-0.07 (0.36) *	-0.34 (0.31)	-0.09 (0.39)	0.16 (0.24) *	0.43 (0.24) *	-0.18 (0.25) *	0.24 (0.58) *
Skewness Ritorno	-0.27 (0.17) *	-0.06 (0.26) *	-0.74 (0.19)	-0.50 (0.48)	-0.24 (0.21)	-0.23 (0.43)	-0.63 (0.25) *	-0.05 (0.49) *	-0.37 (0.39)	-0.13 (0.47)	-0.13 (0.29)	-0.04 (0.39)	0.20 (0.14) *	0.43 (0.28) *
MA Spalla	73.18 (8.60) *	48.14 (10.99) *	65.66 (7.21)	60.70 (10.04)	82.02 (7.33) *	62.19 (16.53) *	65.88 (6.12) *	53.04 (15.38) *	70.86 (6.75) *	55.58 (16.23) *	41.55 (4.96)	38.52 (9.61)		
ROM Spalla	119.30 (17.20) *	55.84 (21.33) *	94.89 (8.80) *	53.88 (23.34) *	121.70 (8.93) *	74.46 (23.32) *	116.90 (9.98) *	54.54 (25.50) *	113.30 (9.26) *	54.56 (24.71) *	51.19 (5.39) *	38.72 (13.51) *		
MA Gomito											41.01 (7.05) *	58.44 (14.08) *	80.88 (8.38) *	39.39 (10.14) *
ROM Gomito											51.98 (17.96)	56.14 (14.89)	93.33 (8.13) *	66.11 (23.31) *
MA Tronco Sagittale	-1.10 (1.11) *	-0.33 (0.81) *	-2.32 (0.75) *	-1.14 (1.27) *	-2.58 (1.19)	-2.25 (1.31)	-0.54 (0.52)	-0.70 (0.92)	-0.82 (1.26)	-1.10 (1.64)	1.29 (1.04)	0.63 (1.05)		
ROM Tronco Sagittale	3.21 (1.84) *	1.73 (1.00) *	4.80 (1.03) *	2.73 (1.39) *	5.69 (2.33)	4.91 (2.94)	4.01 (1.04) *	2.57 (1.73) *	4.43 (1.71)	3.16 (2.26)	4.34 (2.42)	4.11 (2.28)		
MA Tronco Frontale	0.03 (0.40)	-0.74 (2.50)	0.11 (0.45)	0.70 (2.45)	-0.03 (0.39)	-0.47 (1.39)	0.14 (0.38)	-0.69 (2.23)	-0.06 (0.45)	-0.95 (2.78)	0.36 (0.61)	-0.26 (1.10)		
ROM Tronco Frontale	4.90 (1.15)	4.59 (2.65)	5.78 (1.44)	4.79 (2.65)	2.88 (1.15)	2.90 (2.15)	7.12 (1.32) *	4.58 (3.39) *	9.05 (1.78) *	5.51 (3.70) *	3.31 (1.57)	3.27 (1.82)		
MA Tronco Torsione	-0.41 (1.14)	1.63 (6.23)	-0.46 (2.52)	-3.93 (11.01)	-0.12 (1.12)	0.05 (4.53)	-0.89 (1.74)	0.56 (5.06)	0.23 (1.02)	2.20 (7.85)	-4.18 (1.98)	-5.43 (5.27)		
ROM Tronco Torsione	22.34 (5.41) *	12.22 (7.20) *	30.85 (12.43) *	18.41 (12.91) *	19.23 (4.78) *	10.75 (5.44) *	37.45 (6.17) *	16.43 (12.32) *	38.64 (6.41) *	17.13 (11.63) *	14.15 (4.01)	21.37 (13.01)		

Tabella 1: Sani vs Patologici T0 lato Affetto. Valori medi (SD) delle metriche cinematiche calcolate per ogni task. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Parametro	Addu		Addu orizz		Flex		Circ avanti		Circ indietro	
	Sani	T0 non Affetto	Sani	T0 non Affetto	Sani	T0 non Affetto	Sani	T0 non Affetto	Sani	T0 non Affetto
LDLJ Andata	-6.74 (0.48)	-7.14 (1.75)	-7.23 (0.58)	-7.54 (2.08)	-6.91 (0.25)	-7.27 (1.41)	-6.66 (0.44)	-6.93 (1.48)	-6.66 (0.44)	-6.85 (1.44)
LDLJ Ritorno	-6.86 (0.61) *	-7.82 (1.56) *	-7.18 (0.45)	-7.75 (1.69)	-7.01 (0.39) *	-7.84 (1.33) *	-6.41 (0.39) *	-7.04 (1.00) *	-6.41 (0.39)	-6.96 (1.02)
SPARC Andata	-1.50 (0.03)	-1.51 (0.03)	-1.55 (0.06)	-1.55 (0.10)	-1.49 (0.01)	-1.48 (0.03)	-1.57 (0.07)	-1.57 (0.12)	-1.57 (0.07)	-1.58 (0.11)
SPARC Ritorno	-1.46 (0.03)	-1.48 (0.03)	-1.50 (0.04)	-1.52 (0.09)	-1.47 (0.05)	-1.48 (0.04)	-1.55 (0.05)	-1.57 (0.09)	-1.55 (0.05)	-1.58 (0.09)
Skewness Andata	-0.21 (0.13)	-0.15 (0.30)	-0.60 (0.29)	-0.43 (0.36)	-0.12 (0.17)	-0.04 (0.23)	-0.41 (0.23) *	-0.13 (0.43) *	-0.41 (0.23)	-0.17 (0.43)
Skewness Ritorno	-0.27 (0.17)	-0.39 (0.22)	-0.74 (0.19)	-0.61 (0.43)	-0.24 (0.21)	-0.23 (0.33)	-0.63 (0.25) *	-0.37 (0.29) *	-0.63 (0.25) *	-0.33 (0.33) *
MA Spalla	73.18 (8.60)	69.30 (11.66)	65.66 (7.21) *	55.57 (9.74) *	82.02 (7.33)	83.22 (11.28)	65.88 (6.12)	66.94 (10.66)	65.88 (6.12)	66.93 (10.16)
ROM Spalla	119.30 (17.20) *	96.58 (18.35) *	94.89 (8.80) *	70.58 (23.09) *	121.70 (8.93) *	109.30 (12.72) *	116.90 (9.98) *	90.43 (21.03) *	116.90 (9.98) *	91.17 (20.22) *
MA Sagittale	-1.10 (1.11)	-0.79 (1.06)	-2.32 (0.75) *	-1.40 (0.66) *	-2.58 (1.19)	-2.28 (1.72)	-0.54 (0.52)	-0.40 (0.56)	-0.54 (0.52)	-0.59 (0.85)
ROM Tronco Sagittale	3.21 (1.84)	2.47 (1.66)	4.80 (1.03) *	3.20 (0.92) *	5.69 (2.33)	5.01 (3.00)	4.01 (1.04) *	2.53 (0.75) *	4.01 (1.04)	3.09 (2.05)
MA Tronco Frontale	0.03 (0.40)	0.75 (3.24)	0.11 (0.45)	-0.90 (2.53)	-0.03 (0.39)	0.06 (1.55)	0.14 (0.38)	0.27 (2.21)	0.14 (0.38)	0.61 (2.41)
ROM Tronco Frontale	4.90 (1.15)	5.47 (2.83)	5.78 (1.44)	5.67 (2.10)	2.88 (1.15)	3.17 (1.79)	7.12 (1.32) *	4.97 (2.28) *	7.12 (1.32) *	5.24 (2.38) *
MA Tronco Torsione	-0.41 (1.14)	-2.61 (9.55)	-0.46 (2.52)	3.84 (11.97)	-0.12 (1.12)	-0.56 (7.09)	-0.89 (1.74)	-2.37 (6.00)	-0.89 (1.74)	-4.10 (8.30)
ROM Tronco Torsione	22.34 (5.41)	18.77 (9.19)	30.85 (12.43)	21.11 (13.36)	19.23 (4.78)	18.16 (5.88)	37.45 (6.17) *	19.75 (9.37) *	37.45 (6.17) *	22.91 (14.11) *

Tabella 2: Sani vs Patologici T0 lato non Affetto. Valori medi (SD) delle metriche cinematiche calcolate per ogni task. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Parametro	Addu		Addu orizz		Flex		Circ avanti		Circ indietro		Reach		Grasp	
	Sani	T1 Affetto	Sani	T1 Affetto	Sani	T1 Affetto	Sani	T1 Affetto	Sani	T1 Affetto	Sani	T1 Affetto	Sani	T1 Affetto
LDLJ Acc_Andata											-3.77 (0.97)	-3.82 (1.68)	-4.29 (0.63)	-4.09 (1.14)
LDLJ Dec_Andata											-5.45 (1.23)	-6.06 (1.76)	-4.24 (0.75) *	-6.32 (2.28) *
LDLJ Andata	-6.74 (0.48) *	-8.36 (2.29) *	-7.23 (0.58)	-8.74 (2.63)	-6.91 (0.25) *	-8.67 (2.34) *	-6.66 (0.44) *	-8.35 (2.45) *	-6.30 (0.34) *	-7.55 (2.07) *	-7.16 (1.19)	-7.78 (1.92)	-6.46 (0.68) *	-8.11 (1.81) *
LDLJ Acc_Ritorno											-5.42 (0.91)	-5.08 (1.39)	-4.28 (0.42)	-4.88 (1.22)
LDLJ Dec_Ritorno											-4.32 (1.06)	-3.64 (1.30)	-5.03 (1.11) *	-7.25 (1.04) *
LDLJ Ritorno	-6.86 (0.61) *	-8.29 (2.01) *	-7.18 (0.45) *	-8.72 (2.49) *	-7.01 (0.39) *	-8.71 (2.12) *	-6.41 (0.39) *	-7.67 (1.90) *	-6.58 (0.36) *	-8.01 (2.08) *	-6.97 (1.07)	-7.00 (1.69)	-6.98 (0.86) *	-8.96 (1.07) *
SPARC Acc_Andata											-1.65 (0.06)	-1.69 (0.04)	-1.67 (0.03)	-1.69 (0.05)
SPARC Dec_Andata											-1.66 (0.03)	-1.69 (0.07)	-1.65 (0.02) *	-1.70 (0.08) *
SPARC Andata	-1.50 (0.03)	-1.49 (0.05)	-1.55 (0.06)	-1.53 (0.08)	-1.49 (0.01)	-1.49 (0.02)	-1.57 (0.07)	-1.59 (0.06)	-1.55 (0.06)	-1.59 (0.14)	-1.49 (0.05)	-1.51 (0.04)	-1.47 (0.02) *	-1.53 (0.09) *
SPARC Acc_Ritorno											-1.66 (0.04)	-1.66 (0.02)	-1.65 (0.03)	-1.65 (0.04)
SPARC Dec_Ritorno											-1.67 (0.05)	-1.70 (0.06)	-1.66 (0.03) *	-1.78 (0.14) *
SPARC Ritorno	-1.46 (0.03) *	-1.51 (0.03) *	-1.50 (0.04)	-1.51 (0.08)	-1.47 (0.05)	-1.50 (0.05)	-1.55 (0.05)	-1.60 (0.08)	-1.55 (0.05)	-1.61 (0.11)	-1.47 (0.04)	-1.48 (0.02)	-1.46 (0.04)	-1.50 (0.09)
Skewness Andata	-0.21 (0.13) *	0.08 (0.35) *	-0.60 (0.29) *	-0.09 (0.53) *	-0.12 (0.17) *	0.17 (0.30) *	-0.41 (0.23) *	-0.08 (0.26) *	-0.34 (0.31) *	0.04 (0.34) *	0.16 (0.24)	0.25 (0.23)	-0.18 (0.25)	0.01 (0.33)
Skewness Ritorno	-0.27 (0.17)	-0.25 (0.28)	-0.74 (0.19) *	-0.37 (0.41) *	-0.24 (0.21)	-0.17 (0.43)	-0.63 (0.25) *	-0.06 (0.34) *	-0.37 (0.39)	-0.05 (0.42)	-0.13 (0.29)	-0.16 (0.23)	0.20 (0.14) *	0.50 (0.21) *
MA Spalla	73.18 (8.60) *	51.48 (8.06) *	65.66 (7.21) *	54.33 (8.48) *	82.02 (7.33) *	65.75 (13.17) *	65.88 (6.12) *	50.37 (7.53) *	70.86 (6.75) *	56.21 (10.61) *	41.55 (4.96)	37.09 (7.56)		
ROM Spalla	119.30 (17.20) *	59.81 (15.88) *	94.89 (8.80) *	52.05 (16.75) *	121.70 (8.93) *	83.23 (19.00) *	116.90 (9.98) *	60.66 (23.03) *	113.30 (9.26) *	68.01 (23.87) *	51.19 (5.39) *	37.58 (11.13) *		
MA Gomito											41.01 (7.05) *	58.18 (9.86) *	80.88 (8.38) *	37.22 (7.77) *
ROM Gomito											51.98 (17.96)	54.93 (13.26)	93.33 (8.13) *	67.06 (17.83) *
MA Tronco Sagittale	-1.10 (1.11)	-0.70 (0.75)	-2.32 (0.75) *	-1.07 (0.77) *	-2.58 (1.19)	-2.31 (1.19)	-0.54 (0.52)	-0.41 (0.75)	-0.82 (1.26)	-1.25 (1.28)	1.29 (1.04) *	0.14 (1.04) *		
ROM Tronco Sagittale	3.21 (1.84)	2.15 (1.21)	4.80 (1.03) *	2.47 (1.05) *	5.69 (2.33)	4.70 (1.91)	4.01 (1.04) *	2.27 (0.94) *	4.43 (1.71)	3.71 (1.82)	4.34 (2.42)	3.31 (1.75)		
MA Tronco Frontale	0.03 (0.40)	-0.92 (2.69)	0.11 (0.45)	0.40 (2.72)	-0.03 (0.39)	-0.40 (0.61)	0.14 (0.38)	-0.81 (2.33)	-0.06 (0.45)	-1.96 (3.49)	0.36 (0.61) *	-0.50 (0.76) *		
ROM Tronco Frontale	4.90 (1.15)	4.97 (2.64)	5.78 (1.44)	5.38 (1.82)	2.88 (1.15)	2.22 (0.94)	7.12 (1.32)	5.23 (3.19)	9.05 (1.78)	7.58 (4.12)	3.31 (1.57)	2.66 (0.83)		
MA Tronco Torsione	-0.41 (1.14)	2.54 (7.96)	-0.46 (2.52)	-1.83 (10.10)	-0.12 (1.12)	1.73 (4.58)	-0.89 (1.74)	0.67 (5.97)	0.23 (1.02)	5.55 (10.80)	-4.18 (1.98) *	-9.34 (6.64) *		
ROM Tronco Torsione	22.34 (5.41) *	15.59 (7.86) *	30.85 (12.43) *	18.19 (7.87) *	19.23 (4.78) *	12.82 (5.78) *	37.45 (6.17) *	18.42 (12.16) *	38.64 (6.41) *	26.29 (14.96) *	14.15 (4.01) *	27.36 (14.37) *		

Tabella 3: Sani vs Patologici T1 lato Affetto. Valori medi (SD) delle metriche cinematiche calcolate per ogni task. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Parametro	Addu		Addu orizz		Flex		Circ avanti		Circ indietro		Reach		Grasp	
	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1
LDLJ Acc_Andata											-4.63 (1.77)	-3.82 (1.68)	-5.18 (1.89)	-4.09 (1.14)
LDLJ Dec_Andata											-8.08 (1.92) *	-6.06 (1.76) *	-8.03 (2.02)	-6.32 (2.28)
LDLJ Andata	-8.15 (2.41)	-8.36 (2.29)	-9.25 (2.13)	-8.74 (2.63)	-8.51 (2.43)	-8.67 (2.34)	-7.97 (1.78)	-8.35 (2.45)	-7.20 (1.67)	-7.55 (2.07)	-9.48 (1.91) *	-7.78 (1.92) *	-9.75 (1.75) *	-8.11 (1.81) *
LDLJ Acc_Ritorno											-6.43 (1.53)	-5.08 (1.39)	-5.46 (2.13)	-4.88 (1.22)
LDLJ Dec_Ritorno											-5.15 (1.47) *	-3.64 (1.30) *	-8.83 (1.50) *	-7.25 (1.04) *
LDLJ Ritorno	-8.60 (1.70)	-8.29 (2.01)	-9.27 (2.34)	-8.72 (2.49)	-9.00 (1.82)	-8.71 (2.12)	-8.00 (1.53)	-7.67 (1.90)	-7.86 (1.63)	-8.01 (2.08)	-8.61 (1.51)	-7.00 (1.69)	-10.28 (1.68)	-8.96 (1.07)
SPARC Acc_Andata											-1.68 (0.09)	-1.69 (0.04)	-1.69 (0.11)	-1.69 (0.05)
SPARC Dec_Andata											-1.72 (0.13)	-1.69 (0.07)	-1.69 (0.13)	-1.70 (0.08)
SPARC Andata	-1.51 (0.08)	-1.49 (0.05)	-1.58 (0.18)	-1.53 (0.08)	-1.51 (0.06)	-1.49 (0.02)	-1.64 (0.14)	-1.59 (0.06)	-1.61 (0.08)	-1.59 (0.14)	-1.52 (0.05)	-1.51 (0.04)	-1.56 (0.12)	-1.53 (0.09)
SPARC Acc_Ritorno											-1.70 (0.07)	-1.66 (0.02)	-1.66 (0.04)	-1.65 (0.04)
SPARC Dec_Ritorno											-1.68 (0.06)	-1.70 (0.06)	-1.74 (0.14)	-1.78 (0.14)
SPARC Ritorno	-1.49 (0.04)	-1.51 (0.03)	-1.52 (0.06)	-1.51 (0.08)	-1.51 (0.05)	-1.50 (0.05)	-1.65 (0.12)	-1.60 (0.08)	-1.64 (0.13)	-1.61 (0.11)	-1.52 (0.05) *	-1.48 (0.02) *	-1.51 (0.10)	-1.50 (0.09)
Skewness Andata	-0.01 (0.35)	0.08 (0.35)	-0.18 (0.52)	-0.09 (0.53)	0.00 (0.44)	0.17 (0.30)	-0.07 (0.36)	-0.08 (0.26)	-0.09 (0.39)	0.04 (0.34)	0.43 (0.24)	0.25 (0.23)	0.24 (0.58)	0.01 (0.33)
Skewness Ritorno	-0.06 (0.26) *	-0.25 (0.28) *	-0.50 (0.48)	-0.37 (0.41)	-0.23 (0.43)	-0.17 (0.43)	-0.05 (0.49)	-0.06 (0.34)	-0.13 (0.47)	-0.05 (0.42)	-0.04 (0.39)	-0.16 (0.23)	0.43 (0.28)	0.50 (0.21)
Angolo Spalla	48.14 (10.99) *	51.48 (8.06) *	60.70 (10.04)	54.33 (8.48)	62.19 (16.53)	65.75 (13.17)	53.04 (15.38)	50.37 (7.53)	55.58 (16.23)	56.21 (10.61)	38.52 (9.61)	37.09 (7.56)		
ROM Spalla	55.84 (21.33) *	59.81 (15.88) *	53.88 (23.34)	52.05 (16.75)	74.46 (23.32)	83.23 (19.00)	54.54 (25.50)	60.66 (23.03)	54.56 (24.71)	68.01 (23.87)	38.72 (13.51)	37.58 (11.13)		
Angolo Gomito											58.44 (14.08)	58.18 (9.86)	39.39 (10.14)	37.22 (7.77)
ROM Gomito											56.14 (14.89)	54.93 (13.26)	39.39 (10.14)	67.06 (17.83)
Angolo Tronco Sagittale	-0.33 (0.81)	-0.70 (0.75)	-1.14 (1.27)	-1.07 (0.77)	-2.25 (1.31)	-2.31 (1.19)	-0.70 (0.92)	-0.41 (0.75)	-1.10 (1.64)	-1.25 (1.28)	0.63 (1.05)	0.14 (1.04)		
ROM Tronco Sagittale	1.73 (1.00)	2.15 (1.21)	2.73 (1.39)	2.47 (1.05)	4.91 (2.94)	4.70 (1.91)	2.57 (1.73)	2.27 (0.94)	3.16 (2.26)	3.71 (1.82)	4.11 (2.28)	3.31 (1.75)		
Angolo Tronco Frontale	-0.74 (2.50)	-0.92 (2.69)	0.70 (2.45)	0.40 (2.72)	-0.47 (1.39)	-0.40 (0.61)	-0.69 (2.23)	-0.81 (2.33)	-0.95 (2.78)	-1.96 (3.49)	-0.26 (1.10)	-0.50 (0.76)		
ROM Tronco Frontale	4.59 (2.65)	4.97 (2.64)	4.79 (2.65)	5.38 (1.82)	2.90 (2.15)	2.22 (0.94)	4.58 (3.39)	5.23 (3.19)	5.51 (3.70)	7.58 (4.12)	3.27 (1.82)	2.66 (0.83)		
Angolo Tronco Torsione	1.63 (6.23)	2.54 (7.96)	-3.93 (11.01)	-1.83 (10.10)	0.05 (4.53)	1.73 (4.58)	0.56 (5.06)	0.67 (5.97)	2.20 (7.85)	5.55 (10.80)	-5.43 (5.27)	-9.34 (6.64)		
ROM Tronco Torsione	12.22 (7.20)	15.59 (7.86)	18.41 (12.91)	18.19 (7.87)	10.75 (5.44)	12.82 (5.78)	16.43 (12.32)	18.42 (12.16)	17.13 (11.63)	26.29 (14.96)	21.37 (13.01)	27.36 (14.37)		

Tabella 4: Patologici T0 lato Affetto vs Patologici T1 lato Affetto. Valori medi (SD) delle metriche cinematiche calcolate per ogni task. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.

Parametro	Addu		Addu orizz		Flex		Circ avanti		Circ indietro	
	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1	T0	T1
LDLJ Andata	-7.14 (1.75)	-6.77 (1.89)	-7.54 (2.08)	-7.22 (2.04)	-7.27 (1.41)	-7.13 (1.60)	-6.93 (1.48)	-6.69 (1.91)	-6.66 (1.63)	-5.88 (1.44)
LDLJ Ritorno	-7.82 (1.56)	-7.30 (2.13)	-7.75 (1.69)	-7.05 (1.77)	-7.84 (1.33)	-7.86 (1.28)	-7.04 (1.00)	-6.40 (1.57)	-7.09 (1.22)	-6.52 (1.25)
SPARC Andata	-1.51 (0.03)	-1.50 (0.05)	-1.55 (0.10)	-1.57 (0.17)	-1.48 (0.03)	-1.49 (0.03)	-1.57 (0.12)	-1.59 (0.07)	-1.57 (0.07)	-1.56 (0.06)
SPARC Ritorno	-1.48 (0.03)	-1.47 (0.05)	-1.52 (0.09)	-1.53 (0.05)	-1.48 (0.04)	-1.47 (0.03)	-1.57 (0.09)	-1.57 (0.05)	-1.59 (0.05)	-1.58 (0.08)
Skewness Andata	-0.15 (0.30)	-0.12 (0.31)	-0.43 (0.36)	-0.49 (0.16)	-0.04 (0.23)	-0.04 (0.23)	-0.13 (0.43)	-0.12 (0.20)	-0.22 (0.30)	-0.33 (0.42)
Skewness Ritorno	-0.39 (0.22)	-0.32 (0.26)	-0.61 (0.43)	-0.60 (0.29)	-0.23 (0.33)	-0.34 (0.25)	-0.37 (0.29)	-0.37 (0.25)	-0.10 (0.39)	-0.03 (0.29)
MA Spalla	69.30 (11.66)	74.59 (10.01)	55.57 (9.74)	50.64 (11.15)	83.22 (11.28)	84.69 (9.01)	66.94 (10.66)	66.14 (7.38)	72.01 (10.42)	71.03 (7.94)
ROM Spalla	96.58 (18.35)	108.40 (16.87)	70.58 (23.09)	75.68 (18.81)	109.30 (12.72)	109.30 (14.63)	90.43 (21.03)	94.03 (18.43)	91.78 (18.44)	94.22 (17.93)
MA Sagittale	-0.79 (1.06)	-0.81 (0.87)	-1.40 (0.66)	-1.86 (0.99)	-2.28 (1.72)	-2.40 (1.29)	-0.40 (0.56)	-0.82 (0.82)	-1.00 (1.20)	-0.69 (0.65)
ROM Tronco Sagittale	2.47 (1.66)	3.02 (1.96)	3.20 (0.92)	3.53 (1.48)	5.01 (3.00)	4.85 (2.12)	2.53 (0.75)	3.37 (1.05)	3.57 (1.96)	3.59 (0.91)
MA Tronco Frontale	0.75 (3.24)	0.88 (3.09)	-0.90 (2.53)	-0.40 (2.48)	0.06 (1.55)	0.25 (1.15)	0.27 (2.21)	0.02 (2.31)	1.38 (2.95)	1.34 (2.82)
ROM Tronco Frontale	5.47 (2.83)	5.81 (2.28)	5.67 (2.10)	5.56 (1.35)	3.17 (1.79)	2.94 (1.10)	4.97 (2.28)	5.88 (2.26)	7.18 (3.39)	7.33 (2.64)
MA Tronco Torsione	-2.61 (9.55)	-3.48 (9.99)	3.84 (11.97)	2.82 (10.92)	-0.56 (7.09)	-3.21 (6.17)	-2.37 (6.00)	-0.28 (8.33)	-4.48 (8.74)	-5.36 (11.46)
ROM Tronco Torsione	18.77 (9.19)	20.49 (7.38)	21.11 (13.36)	18.17 (9.80)	18.16 (5.88)	19.04 (4.62)	19.75 (9.37)	22.14 (8.52)	24.55 (11.59)	28.72 (13.32)

Tabella 5: Patologici T0 lato non Affetto vs Patologici T1 lato non Affetto. Valori medi (SD) delle metriche cinematiche calcolate per ogni task. L'asterisco (*) indica una differenza statisticamente significativa ($p < 0.05$) nel confronto di interesse.