
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ



Ημερομηνία Παράδοσης: 14 Ιουνίου 2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2021-22 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: κος Θεοδόσιος Παυλίδης

Παναγής Νικόλαος Βελάσκο Πάολα AM: cs161142 AM: cs161020 **Εξάμηνο 12° Εξάμηνο 12°**

(ΤΕΙ) (ΠΑΔΑ)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ЕКОП	ΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	4	
ЕРГ	ΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4	
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			
Ρυθμίσεις			
1	1. Ενεργοποίηση ΧΑΜΡΡ	5	
2	2. Δημιουργία βάσης	7	
	Δημιουργία user στη βάση	7	
	Database_elite.sql - αρχείο	8	
3	3. Τοποθέτηση φακέλου στο xampp>htdocs	10	
Επι	ικοινωνία	11	
Н	HTML	11	
	Κώδικας (contact.php)	11	
	Επεξήγηση	11	
PHP		11	
	Κώδικας (message.php)	11	
	Επεξήγηση	12	
	Προβολή μηνυμάτων (displayMessage.inc.php)	13	
	Κώδικας	13	
	Επεξήγηση	14	
J	IAVASCRIPT	14	
	Κώδικας	14	
	Επεξήγηση	14	
В	Βάση Δεδομένων	15	
	Κώδικας	15	
	Επεξήγηση	15	
Κράτηση Δωματίων			
P	PHP	16	
	Φόρμα επιλογής ημερομηνιών	16	
	Κώδικας (booking.php)	16	



Επεξηγηση	16
Λήψη διαθέσιμων τύπων δωματίου	16
Κώδικας (booking.php)	16
Επεξήγηση	18
Λήψη δωματίου από μια συγκεκριμένη κατηγορία	18
Κώδικας (reservatioonReqClient.php)	18
Επεξήγηση	19
Εισαγωγή στοιχείων κράτησης και αποθήκευση στη Βάση Δεδομένων	19
Κώδικας (reservatioonFormClient.php)	19
Επεξήγηση	20
Προβολή κρατήσεων (admin)	20
Κώδικας (clientReservationsClient.php)	20
Επεξήγηση	21
JAVASCRIPT	21
Έλεγχος έγκυρων ημερομηνιών που εισάγει ο χρήστης	21
Κώδικας	21
Επεξήγηση	21
Εμφάνιση διαθέσιμων δωματίων	21
Κώδικας	22
Επεξήγηση	22
Βάση Δεδομένων	22
Κώδικας	22
Δημιουργία Πινάκων	22
Εισαγωγή Δεδομένων	23
SQL queries που χρησιμοποιήθηκαν στην php για την κράτηση	23
WEBSITE - ELITE	25
Αρχική Σελίδα - Landing page	25
Δωμάτια	26
Κράτηση	27
Επικοινωνία	29
Σύνδεση	30
Κρατήσεις	30
Μηνύματα	31

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ	31
RIBAIOTDAMIA	21



ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το έγγραφο αυτό έχει ως σκοπό την παρουσίαση και έγγραφο τεκμηρίωσης της τελικής εργασίας – εξέτασης που ανατέθηκε στο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και επιχειρηματικότητα». Υπεύθυνος εργασίας: κος Θεοδόσιος Παυλίδης και μέλη της ομάδας: Βελάσκο Πάολα και Παναγής Νικόλαος.

Στη συγκεκριμένη εργασία καλούμαστε να αναπτύξουμε μια ιστοσελίδα για κράτηση δωματίων ενός ξενοδοχείου. Η ιστοσελίδα αυτή έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αρχική σελίδα (Home) με πληροφορίες για το ξενοδοχείο, όπως κατηγορία, προσφερόμενες υπηρεσίες, αριθμός δωματίων, κλπ., με φωτογραφίες του ξενοδοχείου και της περιοχής, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
- Σελίδα δωματίων (Rooms) με περιγραφή και φωτογραφίες των δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα).
- Σελίδα κράτησης (Reservation) όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει κράτηση, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενός η περισσοτέρων δωματίων. Για την ολοκλήρωση της κράτησης ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του.
- Σελίδα επικοινωνίας (Contact) όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να στείλει κάποιο μήνυμα.

Έχει αναπτυχθεί κατάλληλη βάση για τα μηνύματα επικοινωνίας και παρακολούθηση διαθεσιμότητας δωματίων / κράτηση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, ως ομάδα επιλέξαμε τα παρακάτω εργαλεία:

xampp

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη:

Front End:

- HTML5
- CSS
- JavaScript

Back End

- MySQL (MariaDB)
- Php




ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρυθμίσεις

1. Ενεργοποίηση ΧΑΜΡΡ


Ενεργοποίηση phpMyAdmin

Μέσα από το εργαλείο XAMPP, πατάμε το κουμπί "START" στη MySQL και στην Apache.




Αν μας βγάλει σφάλμα στην **MySQL** ότι χρησιμοποιείται ήδη η πύλη, πηγαίνουμε στο "**Services**" του υπολογιστή μας και σταματάμε το service "**MySQL80**"






Στη συνέχεια, πατάμε το κουμπί Admin από το MySQL.






2. Δημιουργία βάσης

Αφού πατήσουμε το κουμπί, θα ανοίξει στον περιηγητή μας την παρακάτω σελίδα. Ανατρέχουμε στην καρτέλα **import**.



Πατάμε "Choose File" και επιλέγουμε από τον κατάλογο που αποσυμπιέσαμε το αρχείο database_elite.sql. Στη συνέχεια πατήστε "Go"



Δημιουργία user στη βάση

```
DROP DATABASE IF EXISTS Elite;

CREATE DATABASE Elite;

DROP user IF EXISTS 'uniwa'@'localhost';

CREATE user 'uniwa' @'localhost';

ALTER USER 'uniwa'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';

GRANT ALL PRIVILEGES ON `elite`.* TO 'uniwa'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```



Database elite.sql - αρχείο

```
DROP DATABASE IF EXISTS Elite;
CREATE DATABASE Elite;
DROP user IF EXISTS 'elite admin'@'localhost';
CREATE user 'elite admin' @'localhost';
ALTER USER 'elite admin'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON `elite`.* TO 'elite admin'@'localhost' WITH
GRANT OPTION;
USE Elite;
DROP TABLE IF EXISTS users employee;
CREATE TABLE users employee (
                                 id INT NOT NULL auto increment,
                                 name VARCHAR(50),
                                 surname VARCHAR (50),
                                 email VARCHAR(50),
                                 phone VARCHAR (50),
                                 username VARCHAR(50),
                                 password VARCHAR (50),
                                 PRIMARY KEY(id)
);
INSERT INTO users employee (name, surname, email, phone, username,
password) VALUES ("Paola", "cs161020", "690000000",
"cs161020@uniwa.gr", "paolaelite", "1234paola");
INSERT INTO users employee (name, surname, email, phone, username,
password) VALUES ("Nikos", "cs161127", "690000000",
"cs161020@uniwa.gr", "nikoselite", "1234nikos");
DROP TABLE IF EXISTS contact data;
CREATE TABLE contact data (
                               id INT NOT NULL auto increment,
                               name VARCHAR (50),
                               surname VARCHAR (50),
                               email VARCHAR(50),
                               phone VARCHAR (50),
                               message TEXT ,
                               PRIMARY KEY (id)
);
drop table if exists room;
```




```
CREATE TABLE room (
                      room num INT NOT NULL,
                      roomtype ENUM('Single', 'Deluxe', 'Superior')
NOT NULL,
                      PRIMARY KEY (room num)
) ;
drop table if exists reservation;
CREATE TABLE reservation (
                             id INT NOT NULL auto increment,
                             room num INT NOT NULL,
                             date checked in DATE NOT NULL,
                             date checked out DATE NOT NULL,
                             name VARCHAR (50) NOT NULL,
                             surname VARCHAR (50) NOT NULL,
                             email VARCHAR (50) NOT NULL,
                             phone VARCHAR (50) NOT NULL,
                             PRIMARY KEY (id),
                             FOREIGN KEY (room num) REFERENCES
room(room num)
) ;
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (101, 'Single');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (102, 'Single');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (103, 'Single');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (111, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (112, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (113, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (114, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (115, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (116, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (121, 'Superior');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (122, 'Superior');
INSERT INTO reservation VALUES (1, 102, '2022-05-29', '2014-05-31',
'Paola', 'Velasco', 'cs161020@uniwa.gr', '69300000');
INSERT INTO reservation VALUES (2, 114, '2022-06-01', '2014-06-06',
'Nikos', 'Panagis','cs161142@uniwa.gr','69300005');
INSERT INTO reservation VALUES (3, 116, '2022-06-08', '2014-06-11',
'Maria', 'Velasco', 'cs161022@uniwa.gr', '69300006');
```




3. Τοποθέτηση φακέλου στο xampp>htdocs

• Δημιουργία φακέλου EliteHotel στο xampp>htdocs



• Αποσυμπίεση αρχείων στο φάκελο





Επικοινωνία

HTML

Κώδικας (contact.php)

```
<!-- TODO 5. Contact start -->
<div class="contact-section">
    <h1>Επικοινώνησε μαζί μας</h1>
    <div class="border"></div>
    <form class="contact-form" action="#" method="POST" name="insert">
        <input type="text" class="contact-form-text"</pre>
placeholder="'Ονομα" name="name" id="name" required>
        <input type="text" class="contact-form-text"</pre>
placeholder="Επώνυμο" name="surname" id="surname" required>
        <input type="email" class="contact-form-text" placeholder="E-</pre>
mail" name="email" >
        <input type="text" class="contact-form-text" placeholder="Tηλ.
Επικοινωνίας" name="phone" required>
        <textarea class="contact-form-text"</pre>
placeholder="Πληκτρολογήστε..." name="message" required></textarea>
        <input type="submit" class="contact-form-btn" name="submit"</pre>
value="Αποστολή">
        <span></span>
    </form>
</div>
<!-- Contact end -->
```

Επεξήγηση

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο POST Request

```
<form class="contact-form" action="#" method="POST" name="insert">
```

PHP

```
Κώδικας (message.php)
```

```
<?php

// connect to database with mysqli_connect - > PREPARED STATEMENT,
mySQL , mysqli
```



```
$my sqli = mysqli connect("localhost", "uniwa", "1234", "elite");
// check if connected
if (mysqli connect errno()) {
   printf("Connection failed: %s\n", mysqli connect error);
    exit();
}else {
    $name = htmlspecialchars($ POST['name']);
    $surname = htmlspecialchars($ POST['surname']);
    $email = htmlspecialchars($ POST['email']);
    $phone = htmlspecialchars($ POST['phone']);
    $message = htmlspecialchars($ POST['message']);
    if(!empty($email) && !empty($message)){
        if(filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL)) {
            $sql = "INSERT INTO contact data (name, surname, email,
phone, message) values
('".$ POST["name"]."','".$ POST["surname"]."','".$ POST["email"]."','"
.$ POST["phone"]."','".$ POST["message"]."')";
            $res = mysqli query($my sqli,$sql);
            if($res == TRUE) {
                echo "Επιτυχής αποστολής μηνύματος";
            else {
               echo "NOT ADDED";
           mysqli close($my sqli);
        }else{
            echo "Παρακαλώ εισάγετε έγκυρο email";
    }else{
        echo "Message field cannot be empty";
    // echo "Hello " . $ POST["name"] . " " . $ POST["surname"] . " "
 $ POST["email"] . " " . $ POST["phone"] . " " . $ POST["message"];
```

• Κάνουμε τη σύνδεση της βάσης με τη χρήση της mysqli_connect()

```
$my_sqli = mysqli_connect("localhost", "uniwa", "1234", "elite");
```



• Παίρνουμε τα κατάλληλα πεδία από το POST που λάβαμε

```
$name = htmlspecialchars($_POST['name']);
$surname = htmlspecialchars($_POST['surname']);
$email = htmlspecialchars($_POST['email']);
$phone = htmlspecialchars($_POST['phone']);
$message = htmlspecialchars($_POST['message']);
```

• Δημιουργούμε το κατάλληλο query

```
$sql = "INSERT INTO contact_data (name, surname, email, phone,
message) values
('".$_POST["name"]."','".$_POST["surname"]."','".$_POST["email"]."','"
.$_POST["phone"]."','".$_POST["message"]."')";
```

• Εκτέλεση query

```
$res = mysqli_query($my_sqli,$sql);
```

Προβολή μηνυμάτων (displayMessage.inc.php)

Κώδικας

```
<?php
              $sql = "SELECT * FROM contact data";
              $result = mysqli query($conn, $sql);
              if ($result) {
                  while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
                     $id = $row['id'];
                     $name = $row['name'];
                     $surname = $row['surname'];
                     $email = $row['email'];
                     $phone = $row['phone'];
                     $message = $row['message'];
                     echo " " . $id . "
                          " . $name . "
                           " . $surname . "
                           " . $email . "
                           " . $phone . "
                           <button class='btn'><a
href=\"include/view.inc.php?viewid=" . $id . "\"
>View</a></button> ";
              }
```



Με sql query γίνεται η λήψη δεδομένων από τη βάση.

JAVASCRIPT

Κώδικας

```
//Contact Form in PHP
const form = document.querySelector("form"),
    statusTxt = form.querySelector(".contact-form span");
form.onsubmit = (e) \Rightarrow \{
    e.preventDefault(); // να μην πατιέται το κουμπί
    statusTxt.style.color = "black"; // ρύθμιση χρώματος
    statusTxt.style.display = "block";
    statusTxt.innerText = "Αποστολή μηνύματος...";
    form.classList.add("disabled");
    let xhr = new XMLHttpRequest(); // create an ajax object
    xhr.open("POST", "message.php", true);
    xhr.onload = () => {
        if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200){
            let response = xhr.response;
            // εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος για σφάλματα
            if (response.indexOf("required") != -1 ||
response.indexOf("έγκυρο") != -1 || response.indexOf("failed") != -1) {
                statusTxt.style.color = "red";
            }else{
                form.reset();
                setTimeout(()=>{
                    statusTxt.style.display = "none";
                }, 3000);
            statusTxt.innerText = response;
            form.classList.remove("disabled");
    let formData = new FormData(form);
    xhr.send(formData);
```

Επεξήγηση

H javascript κάνει τη σύνδεση με την κατάλληλη php και στη συνέχεια είναι υπεύθυνη την παρουσίαση και έλεγχων σφαλμάτων.



Βάση Δεδομένων

Κώδικας

```
USE Elite;
DROP TABLE IF EXISTS contact data;
CREATE TABLE contact data (
                               id INT NOT NULL auto increment,
                               name VARCHAR(50),
                               surname VARCHAR(50),
                               email VARCHAR(50),
                               phone VARCHAR(50),
                               message TEXT ,
                               PRIMARY KEY (id)
);
```

Επεξήγηση

Δημιουργία πίνακα contact_data, ο οποίος έχει τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας που στέλνεται από τη σελίδα.



Κράτηση Δωματίων

PHP

Φόρμα επιλογής ημερομηνιών

Κώδικας (booking.php)

```
<!-- TODO 6. Form -->
<div class="book" >
    <form name="book" class="book-form" action="" onsubmit="return</pre>
validateDate() " method="POST">
        <div class="form-item">
            <label for="checkin-date">Check In Date: </label>
            <input type="date" id="checkin-date" name="checkin-date"</pre>
style="text-transform: none;" >
        </div>
        <div class="form-item">
            <label for="checkout-date">Check Out Date: </label>
            <input type="date" id="checkout-date" name="checkout-date"</pre>
style="text-transform: none;" >
        </div>
        <div class="form-item">
            <input type="submit" class="btn" name="formDate"</pre>
value="Book Now">
        </div>
    </form>
</div>
```

Επεξήγηση

Ο χρήστης επιλέγει 2 ημερομηνίες. Ελέγχονται αν είναι έγκυρες. Αφού γίνει ο έλεγχος στέλνεται με POST request για τη λήψη των διαθέσιμων τύπο δωματίων.

Λήψη διαθέσιμων τύπων δωματίου

Κώδικας (booking.php)

```
<?php
if (isset($_POST['formDate'])) {
    //echo $start_date;
    // echo $end_date;

include_once 'include/dbh.inc.php';</pre>
```



```
$sql = "SELECT distinct roomtype
FROM
    room where room num not in ( SELECT
           room.room num
        FROM
           room
       LEFT OUTER JOIN
           reservation ON reservation.room num = room.room num
        WHERE (
                -- wished booking date is after or at the DOR date
                date checked in BETWEEN '" . $start date . "' AND '"
. $end date . "' OR
                -- OR wished booking date is before the DCO date
                '" . $start date . "' BETWEEN date checked in AND
date checked out
            ));";
    $result = mysqli query($conn, $sql);
    $available rooms = [];
    if ($result) {
        while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
            $type = $row['roomtype'];
           // echo " " . $type . "";
           $available rooms[] = $type;
        }
    }
    $deluxe = false;
    $single = false;
    $double room = false;
    foreach ($available rooms as $value) {
        if ($value == 'Single') {
           $single = true;
        }
        if ($value == 'Deluxe') {
            $double room = true;
        if ($value == 'Superior') {
           $deluxe = true;
```



}
?>

Επεξήγηση

Aν έχει γίνει POST request από formDate τότε γίνεται σύνδεση με τη βάση και με το κατάλληλο sql query, γίνεται η ανάκτηση των διαθέσιμων τύπο δωματίων.

Λήψη δωματίου από μια συγκεκριμένη κατηγορία

Κώδικας (reservatioonReqClient.php)

```
<?php
include once 'dbh.inc.php';
$room = null;
if(isset($ POST['save']))
    $room = htmlspecialchars($ POST['first name']);
   //echo $room;
    $start date = htmlspecialchars($ POST['start date']);
    //echo $start date;
    $end date = htmlspecialchars($ POST['end date']);
    //echo $end date;
    $sql = "SELECT * from room where room num not in ( SELECT
           room.room num
        FROM
           room
        LEFT OUTER JOIN
           reservation ON reservation.room num = room.room num
        WHERE
           roomtype != '".$room."'
            OR (
                date_checked_in BETWEEN '".$start date."' AND
".$end date." OR
                '".$start date."' BETWEEN date checked in AND
date checked out
            )); ";
    //echo $sql;
    $result = mysqli query($conn, $sql);
```



```
if ($result) {
    $row = mysqli_fetch_assoc($result);
    $type = $row['room_num'];
    //echo $type;

    $_SESSION['roomNumber'] = $type;
    $_SESSION['startCheckIn'] = $start_date;
    $_SESSION['startCheckOut'] = $end_date;
}
```

Αφού επιλέξει ποια κατηγορία δωματίου θέλει, γίνεται mysql query ώστε να ληφθούν τα διαθέσιμα δωμάτια αυτής της κατηγορίας. Παίρνει την πρώτη εγγραφή και προχωρά στην κράτηση φόρμας.

Εισαγωγή στοιχείων κράτησης και αποθήκευση στη Βάση Δεδομένων

Κώδικας (reservatioonFormClient.php)

```
<?php
if (isset($ POST['submit'])) {
    if (isset($ SESSION['roomNumber'])) {
        $roomNumber = $ SESSION['roomNumber'];
        $checkInDate = $ SESSION['startCheckIn'];
        $checkOutDate = $ SESSION['startCheckOut'];
        $name = $ POST['name'];
        $surname = $ POST['surname'];
        $email = $ POST['email'];
        $phone = $ POST['phone'];
        $sql = "INSERT INTO reservation (room num, date checked in,
date checked out, name, surname, email, phone) VALUES ($roomNumber, '"
. $checkInDate . "', '" . $checkOutDate . "', '" . $name . "', '" .
$surname . "', '" . $email . "', '" . $phone . "');";
        //echo $sql;
        if ($conn->query($sql) === TRUE) {
            // echo "New record created successfully";
            $ SESSION['status'] = "Επιτυχής ολοκλήρωση κράτησης";
           header("location: ../index.php");
        } else {
            echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
$conn->close();
?>
```



Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ο πελάτης, στέλνεται με POST request και γίνεται mysql query για την εισαγωγή κράτησης στη βάση.

Προβολή κρατήσεων (admin)

Κώδικας (clientReservationsClient.php)

```
<?php
       $sql = "SELECT
reservation.id AS id ,
reservation.room num AS room num,
room.roomtype AS room type,
reservation.date checked in AS date checked in,
reservation.date checked out AS date checked out,
reservation.name AS name,
reservation.surname AS surname,
reservation.email AS email,
reservation.phone AS phone
FROM reservation
LEFT JOIN room ON reservation.room num = room.room num;";
       $result = mysqli query($conn, $sql);
       if ($result) {
           while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
              $id = $row['id'];
              $room num = $row['room num'];
              $room type = $row['room type'];
              $date checked in = $row['date checked in'];
              $date checked out = $row['date checked out'];
              $name = $row['name'];
              $surname = $row['surname'];
              $email = $row['email'];
              $phone = $row['phone'];
              echo "" . $id . "
                            " . $room num . "
                            " . $room type . "
                            " . $date checked in . "
                            " . $date checked out . "
                            " . $name . "
                            " . $surname . "
                            " . $email . "
                            " . $phone . "";
       ?>
```



Για να δει τις κρατήσεις κάποιος εργαζόμενος, πρέπει πρώτα να συνδεθεί. Η λήψη των εγγραφών από τη βάση γίνεται με κατάλληλο sql query.

JAVASCRIPT

Έλεγχος έγκυρων ημερομηνιών που εισάγει ο χρήστης

Κώδικας

```
function validateDate() {
    let today = new Date();
    const dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
    const mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
//January is 0!
    const yyyy = today.getFullYear();
    today = yyyy + '-' + mm + '-' + dd;
    let startDate = document.forms["book"]["checkin-date"].value;
    let endDate = document.forms["book"]["checkout-date"].value;
    console.log(today);
    console.log(startDate);
    console.log(endDate);
    if(today > startDate)
        alert ("Παρακαλώ επιλέξτε έγκυρη ημερομηνία άφιξης ");
        return false;
    if (startDate > endDate) {
        alert ("Παρακαλώ ελέγξετε την ημερομηνία αποχώρησης");
        return false;
    }
```

Επεξήγηση

Ελέγχεται αν η ημέρα άφιξης είναι έγκυρη (σημερινή ή αργότερα).

Ελέγχεται αν η ημέρα αποχώρησης είναι αργότερα από την ημέρα άφιξης.

Εμφάνιση διαθέσιμων δωματίων



Κώδικας

Επεξήγηση

Αν υπάρχουν τα δωμάτια, γίνεται εμφάνιση ή απόκριψη των section με τα δωμάτια

Βάση Δεδομένων

Κώδικας

Δημιουργία Πινάκων

```
drop table if exists room;
CREATE TABLE room (
                      room num INT NOT NULL,
                      roomtype ENUM('Single', 'Deluxe', 'Superior')
NOT NULL,
                      PRIMARY KEY (room num)
) ;
drop table if exists reservation;
CREATE TABLE reservation (
                              id INT NOT NULL auto increment,
                              room num INT NOT NULL,
                              date checked in DATE NOT NULL,
                              date checked out DATE NOT NULL,
                              name VARCHAR (50) NOT NULL,
                              surname VARCHAR (50) NOT NULL,
                              email VARCHAR (50) NOT NULL,
```



```
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA
```

```
phone VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (room_num) REFERENCES
room(room_num)
);
```

Εισαγωγή Δεδομένων

```
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (101, 'Single');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (102, 'Single');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (103, 'Single');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (111, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (112, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (113, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (114, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (115, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (116, 'Deluxe');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (121, 'Superior');
INSERT INTO room (room num, roomtype) VALUES (122, 'Superior');
INSERT INTO reservation VALUES (1, 102, '2014-05-29', '2014-05-31',
'Paola', 'Velasco', 'cs161020@uniwa.gr', '69300000');
INSERT INTO reservation VALUES (2, 114, '2014-06-01', '2014-06-06',
'Nikos', 'Panagis', 'cs161142@uniwa.gr', '69300005');
INSERT INTO reservation VALUES (3, 116, '2014-06-08', '2014-06-11',
'Maria', 'Velasco', 'cs161022@uniwa.gr', '69300006');
```

SQL queries που χρησιμοποιήθηκαν στην php για την κράτηση

```
-- one type
SELECT distinct roomtype
FROM
   room
WHERE
   room num NOT IN (
        SELECT
           room.room num
        FROM
           room
        LEFT OUTER JOIN
           room booked ON room booked.room num = room.room num
        WHERE (
                -- wished booking date is after or at the DOR date
                dor BETWEEN '2014-06-02' AND '2014-06-07' OR
                -- OR wished booking date is before the DCO date
                '2014-06-02' BETWEEN dor AND dco
-- all rooms
```




```
SELECT
   room num, roomtype
FROM
   room
WHERE
   room num NOT IN (
        SELECT
           room.room num
        FROM
           room
        LEFT OUTER JOIN
           room booked ON room booked.room num = room.room num
        WHERE (
                -- wished booking date is after or at the DOR date
                dor BETWEEN '2014-06-02' AND '2014-06-07' OR
                -- OR wished booking date is before the DCO date
                '2014-06-02' BETWEEN dor AND dco
-- one room type rooms
SELECT
   room num, roomtype
   room
WHERE
   room num NOT IN (
        SELECT
            room.room num
        FROM
           room
        LEFT OUTER JOIN
            room booked ON room booked.room num = room.room num
        WHERE
            -- room type
            roomtype != 'Deluxe'
            OR (
                -- wished booking date is after or at the DOR date
                dor BETWEEN '2014-06-02' AND '2014-06-07' OR
                -- OR wished booking date is before the DCO date
                '2014-06-02' BETWEEN dor AND dco
            )
```



WEBSITE - ELITE

Αρχική Σελίδα - Landing page







Δωμάτια



ELITE











Κράτηση







ELITE









ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Website - Elite




Επικοινωνία






Σύνδεση




Κρατήσεις





Μηνύματα



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έχοντας πλέον εκπονήσει την εργασία, καταλάβαμε πως δημιουργούνται ecommerce ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα, μάθαμε έννοιες και τεχνολογίες όπως client script side, server script side και mySQL. Επιπλέον, εμβαθύναμε τις γνώσεις μας για JavaScript , php καθώς και τη σχεδίαση ιστοσελίδων: HTML και CSS. Τέλος, με τα ζητούμενα της άσκησης ήρθαμε σε πρώτη επαφή με το πως λειτουργεί γενικά μια διαχείριση κράτησης δωματίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Pavlidis, T. (n.d.). Retrieved from ATLAS - ECOM: http://atlas.ice.uniwa.gr/ecom/