

## **Installazione TeleCLOUD Off Line**

## 1. Introduzione

Il programma di installazione di TeleCLOUD-OffLine si presenta come un autoscompattante winRAR. (TeleCLOUD.exe)


## 2. Requisiti per l'installazione

L'installazione richiede un sistema operativo Windows7 o successivo (Win 10) a 64 bit equipaggiato con almeno 4 GB RAM e 2 GB di disco libero. Prevedere inoltre una adeguata capacità libera per il data base (10 GB)


L'installazione richiede che sia installato il browser Google Chrome

## 3. Installazione

Individuare il programma di installazione TeleCLOUD.exe e posizionarlo in un posto qualsiasi del computer; quindi eseguirlo (doppio click) (Fig. 1)



Si presenterà la schermata di preinstallazione (fig. 2)




Accettare tutte le impostazioni predefinite e proseguire selezionando "Install".

Tutti i dati ed i programmi di installazione vengono trasferiti nella cartella [C:\TeleCLOUD](#).


Viene quindi lanciato il supervisore di installazione.

Confermare selezionando INSTALL (Fig. 3)




Viene Installato Java SE Development Kit 8 Update 20 (Fig. 4).


Confermare selezionando "NEXT"




Confermare ancora selezionando "NEXT"



Selezionare "SUCCESSIVO"



Concludere installazione JAVA selezionando "CLOSE"






Nel caso in cui MySQL Server 5.6 sia già installato, prego saltare alla sezione : **Se MySQL server 5.6 è già installato**


Viene installato il pacchetto dei redistribuibili Visual C++ 2010 x64

Spuntare la richiesta di accettazione Licenza


Confermare selezionando "Installa"




Concludere l'installazione del pacchetto selezionando "Fine"



Installazione MySQL : richiede qualche secondo per partire...




Spuntare la richiesta di accettazione della licenza e procedere selezionando "NEXT >"




## Installare MySQL Server selezionando la voce "Server Only"


Proseguire selezionando "NEXT >"




Confermare l'installazione selezionando "EXECUTE"



Proseguire selezionando "NEXT >"




Iniziare la configurazione selezionando "NEXT >"







Confermare i dati predefiniti selezionando "NEXT >"




Inserire nel campo "MySQL Root Password" la parola **root**  
inserire nel campo "Repeat Password" ancora la parola **root**  
Proseguire selezionando "NEXT >"




Confermare i dati predefiniti selezionando "NEXT >"




Eeguire il processo di installazione /configurazione selezionando "EXECUTE"




Concludere la procedura selezionando "FINISH"



Proseguire selezionando "NEXT >"



Concludere l'installazione di MySQL server 5.6 selezionando "FINISH".



### **Se MySQL server 5.6 è già installato**

In questo caso, l'installazione di VisualC++ redistributables e MySQL non viene eseguita.


Per permettere l'accesso ad database da parte del server web WILDFLY , occorre configurare alcune variabili di ambiente.

Compare una dialog-box con le richieste per::

- MySQL root username (def. Root)
- MySQL root password (def. Root)
- MySQL host address (def. Localhost)
- MySQL port (def. 3306)

Inserire le stringhe corrette per i diversi campi e concludere con OK.

Inizializzare il database di TeleCLOUD selezionando "SI"





Concludere l'installazione di TeleCLOUD Off Line riavviando il computer tramite la selezione di "REBOOT"

