Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°9

Modelado 3D/Diagrama esquemático/Lógica de funcionamiento


Integrantes:
Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio


Curso:
Fundamentos de Biodiseño 2026-2


Coordinador del curso:
MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

1. Modelado 3D

- Imágenes en Blender:









- link de onshape: https://cad.onshape.com/documents/4c3f3d604dacf60503b4da97/w/c3a494cbedf29649d503191c/e/e8828a81608ec933e7c493a1?renderMode=0&uiState=6ae3fa69f2bfe5ab24cd07e5

- Ejemplo de esa zona del cojín con funda:




2. Diagrama esquemático:




3. Lógica de funcionamiento:

- Diagrama de flujo de la etapa I (mapeo de presiones):



- Diagrama de flujo de la etapa II (fabricación y validación del cojín):


ETAPA I
Importar archivo al Software de análisis
Generar modelo 3D con densidad variable y concavidad de descarga
Imprimir de pieza central en 3D
Cortar e integrar bloques de espuma técnica y la funda
Medir nuevamente las presiones con la APP
¿APP confirma distribución de presiones según requisitos?
NO
Reajustar la geometría y profundidad
SI
Validar el cojín SEDICARE
FIN