SEZIONE 1 – Pipeline di comandi (ps, grep, awk, sed, ss, ip)

E1.1 – Processi e thread

Scrivere una pipeline che mostri i primi 3 processi ordinati per numero di thread (LWP) decrescente, mostrando:

PID NUM_LWP COMMAND

Suggerimenti:

a. comandi utili: ps, sort, head

b. ps -eo pid,nlwp,comm

```
  PID NLWP COMMAND
    1    1 systemd
    2    1 kthreadd
    3    1 rcu_gp
  345    4 gnome-shell
```

Esercitazione 2

SEZIONE 1 – Pipeline di comandi (ps, grep, awk, sed, ss, ip)

E1.1b – Processi e thread

Scrivere uno script che mostri i primi N processi ordinati per numero di thread (LWP) decrescente, mostrando:

PID NUM_LWP COMMAND

SEZIONE 1 – Pipeline di comandi (ps, grep, awk, sed, ss, ip)

E1.1c – Processi e thread

Scrivere uno script che mostri il pid dei processi con il massimo numero di thread

Suggerimenti:

1. Usare ps, sort, awk
2. Partire da: ps -eo pid,nlwp
3. Usare awk per selezionare i massimi

SEZIONE 1 – Pipeline di comandi (ps, grep, awk, sed, ss, ip)

E1.1c – File ed espressioni

Scrivere una pipeline di comandi che individua il file regolare più grande nella directory corrente (cioè quello con dimensione in byte massima), visualizza il contenuto del file sostituendo tutto il contenuto delle parentesi tonde con x

Suggerimenti:

1. Usare ls, cat, head, awk, e sed
2. Partire da ls –l
   drwxr-xr-x 2 alberto alberto 4096 Sep 13 12:31 Desktop
   drwxr-xr-x 4 alberto alberto 4096 Sep 16 13:32 Documents
   drwxr-xr-x 2 alberto alberto 4096 Sep 13 12:31 Downloads