ha conoscenza di tutta la rete



Cammini minimi secondo Dijkstra

LINK-STATE

broadcast



Ogni nodo, dopo il broadcast collettivo, conosce tutto il grafo. A quel punto tale nodo può calcolare i cammini minimi da esso medesimo verso tutti gli altri nodi. Ciò si calcola appunto con l'algoritmo di Dijkstra.



```
Terminal - andrea@aquinas: ~
File  Edit  View  Terminal  Tabs  Help
andrea@aquinas:~
$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:c2:c6:ef:e7:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 100.75.5.41/16 brd 100.75.255.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
       valid_lft 26712sec preferred_lft 26712sec
    inet6 fe80::db21:5ddb:355e:6c01/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
andrea@aquinas:~
$
```

127.0.0.1 loopback
100.75.5.41 indirizzo IP







Informazioni lette dal web server specifico e poi trasmesse a livello applicazione in una pagina HTML