

Hacker News Digest

9 ottobre 2026 · Top 20 articoli dal front page

5988

Articoli

5988

Punti totali

299.4

Punti medi

3260

Commenti totali

163.0

Commenti medi

Riepilogo

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	Tell HN: I've been paying for a rural Tanzanian's education for 10 years	news.ycombinator.com	#education	683	lukehandcool	210
2	Whistle: Speech to Text in 16.9 MB	cactuscompute.com	#ai #llm #opensource	675	gmays	143
3	Man discovers his parents' coffee machine used 1TB of data in 10 days	dexerto.com	#privacy #iot	575	ck2	340
4	Why isn't the industry freaking out about DeepSeek 4.1 Flash?	dgt.is	#ai #llm	546	jonotime	452
5	I hired an illustrator to draw my house. Now it's my Home Assistant dashboard	antonfrolov.substack.com	#design #ux #iot	518	soheilpro	91
6	Theranos.world	theranos.world		380	kbyatnal	134

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
			#startups #web			
7	Yes, and	htmx.org	#philosophy #programming	320	Michelangelo11	87
8	Beauty in DVD Menus	vale.rocks	#design #ux #retro	287	speckx	155
9	OpenAI withdraws three mathematical results	twitter.com	#ai #llm #math	278	sashank_1509	558
10	ADHD as a circadian rhythm disorder: evidence and implications for chronotherapy	frontiersin.org	#pharma #science #health	251	bookofjoe	148
11	Ask HN: What do you run on a \$5 VPS that's worth keeping online 24/7?	news.ycombinator.com	#cloud #selfhosting #devops	181	mariocesar	270
12	Orkut.com	orkut.com	#startups #social #retro	171	andreynering	129
13	US man given prison sentence for bot-farming music streams	thequietus.com	#law #music #security	158	cdnsf	249
14	DuckDB Ducklake	github.com	#data #lakehouse #cloud	156	saikatg	20
15	Show HN: Making a flexible "neon" t-shirt with LED filaments	scottbezek.blogspot.com	#hardware #wearables #esp32	145	scottbez1	28
16	The value of not getting to the point (2015)	ken.arneson.name	#philosophy #writing	144	NaOH	46
17	A Terminal Protocol for Program Status (OSC 7501)	mitchellh.com	#systems #engineering #devtools	133	mfiguiere	44

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
18	I think I found a planet nobody knew existed. I used Claude Code to find it	reddit.com	#ai #science #astronomy	133	pyduan	58
19	ETH-68: Ethernet Audio Interface for Linux	naturalsystems.io	#linux #audio #hardware	130	chabad360	77
20	Bevy 0.20	bevy.org	#gamedev #rust	124	Philpax	21

Dettaglio articoli

Tell HN: I've been paying for a rural Tanzanian's education for 10 years

news.ycombinator.com · [#education](#) · 683 punti · di lukehandcool · 210 commenti

Una storia personale raccontata come "Tell HN": l'autore, a diciannove anni, durante un'estate trascorsa in Tanzania negli altipiani di Njombe, aveva promesso di pagare le rette scolastiche ad Anwarite, l'undicenne figlia della famiglia che lo ospitava. Il villaggio non ha scuola e la più vicina, a un'ora di distanza, costa poche centinaia di dollari l'anno, una cifra irraggiungibile per molte famiglie locali ma pari a circa due settimane di lavoro estivo per lui. Dieci anni dopo, Anwarite si è laureata in Language Studies all'Università di Dar es Salaam ed è stata ammessa a un master in Swahili, con l'obiettivo di arrivare al dottorato e portare le competenze nella sua regione. Solo circa il due per cento delle persone di Njombe completa un percorso universitario. Il thread è diventato virale perché tocca temi universali: l'impatto trasformativo dell'istruzione, il privilegio, la costanza degli impegni presi da giovani e il valore di investimenti che cambiano una vita. Molti commenti raccontano esperienze simili o discutono le modalità più efficaci ed etiche di sostenere l'istruzione nei paesi in via di sviluppo, sottolineando l'importanza di fiducia, continuità e rispetto delle aspirazioni locali.

Whistle: Speech to Text in 16.9 MB

[cactuscompute.com](#) · [#ai](#) [#llm](#) [#opensource](#) · 675 punti · di gmays · 143 commenti

Whistle è un modello di riconoscimento vocale open source presentato da Cactus, capace di trascrivere in sette lingue e di girare interamente su un piccolo motore CPU, lo stesso usato dal modello Needle, pensato per i dispositivi a risorse limitate. Il modello pesa appena 16,9 MB, raggiunge il primo token in circa undici millisecondi e può essere caricato insieme a Needle in un unico binario, trasformando un clip audio direttamente in chiamate a strumenti. L'approccio punta a portare l'elaborazione vocale su hardware edge: smartphone economici, dispositivi embedded e wearable, senza dipendere da servizi cloud. La combinazione tra velocità di inferenza e ingombro ridotto apre scenari interessanti per assistenti vocali locali, trascrizione offline e integrazioni in applicazioni a basso consumo. Il progetto raccoglie già un buon numero di stelle su GitHub e si inserisce in una tendenza più ampia dei modelli di piccole dimensioni che competono con i giganti del cloud. Il post spiega architettura, prestazioni e casi d'uso, sottolineando il valore dell'open source per la privacy e la latenza, e dimostrando che l'elaborazione del linguaggio sta diventando accessibile anche dove la connettività è limitata.

Man discovers his parents' coffee machine used 1TB of data in 10 days

[dexerto.com](#) · [#privacy](#) [#iot](#) · 575 punti · di ck2 · 340 commenti

Un utente scopre che la macchina da caffè dei suoi genitori, una smart appliance collegata alla rete domestica, ha consumato un terabyte di traffico dati in soli dieci giorni. Il caso, raccolto da Dexerto e discusso a lungo su Hacker News, è diventato un esempio estremo dell'insaziabile appetito di dati dei dispositivi IoT. La discussione si è concentrata su quali possano essere le cause: telemetria aggressiva, aggiornamenti continui, oppure attività sospette come l'uso del dispositivo come nodo di una botnet o il tracciamento pubblicitario. Molti commentatori raccomandano di isolare gli elettrodomestici intelligenti su reti VLAN separate o su una rete ospite, di monitorare il traffico con strumenti come i router con analisi del flusso e di diffidare delle app dei produttori. Il caso riaccende il dibattito su privacy, sicurezza e trasparenza dei dispositivi connessi, e sulla necessità di regole più stringenti sulla raccolta dati. Resta il dubbio se si tratti di un bug, di un abuso o di un comportamento voluto dal produttore: in ogni caso, dimostra quanto poco controllo gli utenti abbiano su ciò che accade nelle proprie reti domestiche.

Why isn't the industry freaking out about DeepSeek 4.1 Flash?

dgt.is · #ai #llm · 546 punti · di jonotime · 452 commenti

Un post che invita l'industria a prendere sul serio DeepSeek 4.1 Flash, un modello che l'autore usa da circa un mese su una dozzina di progetti. La sua tesi è che il modello sia straordinariamente capace e di gran lunga più economico dei cosiddetti modelli frontier: in sessioni di lavoro prolungate, senza guardare il nome del modello, l'autore non riesce a distinguerlo dai concorrenti più costosi. La discussione su Hacker News è ampia e divisa: c'è chi sostiene che l'entusiasmo sia giustificato dal rapporto prezzo-prestazioni e dall'open source, chi invece sottolinea i limiti su compiti complessi di ragionamento e codebase molto grandi, e chi osserva che i fornitori di API abbassano i prezzi in risposta alla concorrenza. Il dibattito tocca il futuro del mercato dei modelli: se modelli piccoli ed efficienti possono sostituire i colossi su molti use case, il margine dei vendor premium si riduce. È un esempio di come il cambiamento di paradigma verso l'efficienza stia rimodellando le aspettative dell'ecosistema, spingendo l'industria a interrogarsi su cosa giustifichi davvero il costo dei modelli di punta.

I hired an illustrator to draw my house. Now it's my Home Assistant dashboard

antonfrolov.substack.com · #design #ux #iot · 518 punti · di soheilpro · 91 commenti

Anton Frolov racconta di aver commissionato a un illustratore un disegno della sua casa e di averlo trasformato nell'interfaccia del proprio Home Assistant. Il risultato è una dashboard domestica disegnata a mano: il camino che si accende, il giardino che si illumina, l'aria condizionata in camera che soffia, tutto rappresentato in una scena illustrata piuttosto che in pannelli di controlli. L'articolo spiega il percorso creativo e tecnico, dal commissioning del disegno alla mappatura dei dispositivi, fino alla resa interattiva. Il punto è che la smart home è finalmente usata da tutta la famiglia, perché l'interfaccia è comprensibile e piacevole, non un cruscotto tecnico. La storia ha conquistato Hacker News per il contrasto con l'estetica spesso fredda delle dashboard domotiche: dimostra che l'usabilità può passare dal design e dall'empatia, non solo dai dati. I commenti discutono tecniche alternative, generatori di planimetrie interattive e il valore di investire nell'estetica per l'adozione della tecnologia in casa, un tema che riguarda chiunque progetti interfacce per utenti non tecnici. In fondo, è un promemoria che la tecnologia migliore è quella che la famiglia usa davvero, ogni giorno, senza dover leggere un manuale.

Theranos.world

[theranos.world](#) · [#startups #web](#) · 380 punti · di kbyatnal · 134 commenti

Theranos.world è un progetto web che ricrea in chiave nostalgica e interattiva l'epopea di Theranos, la startup di Elizabeth Holmes accusata di frode. L'esperienza simula un vecchio computer con interfaccia in stile classico: il visitatore può accedere a una scrivania, aprire documenti, presentazioni e applicazioni ispirate alla storia della società, dal mito del sangue dalla puntura sul dito fino al crollo. È una sorta di museo interattivo che mescola satira, documentario e arte digitale. Su Hacker News il progetto ha acceso una discussione sul fenomeno Theranos come parabola della Silicon Valley, sul confine tra innovazione e inganno, e sul modo in cui il venture capital ha finanziato promesse impossibili. I commenti ricordano il ruolo di John Carreyrou e il libro 'Bad Blood', analizzano come la cultura del 'fake it till you make it' possa degenerare, e riflettono sul valore educativo di esperienze interattive per raccontare storie complesse. Un caso interessante di storytelling digitale che trasforma un caso di cronaca in un'opera esplorabile e memorabile. Vale la pena visitarlo per capire come il mito della startup possa trasformarsi in una lezione condivisa su etica, inganno e responsabilità.

Yes, and

[htmx.org](#) · [#philosophy #programming](#) · 320 punti · di Michelangelo11 · 87 commenti

Carson Gross, creatore di htmx, scrive un saggio personale che parte da una domanda sempre più frequente da parte di parenti e studenti: come si fa a diventare programmatori? Gross insegna informatica alla Montana State University ed è padre di tre figli. Il suo consiglio non è tecnico ma culturale: imparare a dire 'sì, e...', la regola dell'improvvisazione teatrale, come atteggiamento verso i problemi, le persone e le opportunità. Nel saggio collega l'arte di accettare le proposte e costruirci sopra alla pratica della programmazione, dell'insegnamento e della vita. Il testo è una riflessione sul mestiere del programmatore, sulla collaborazione, sulla curiosità e sull'atteggiamento mentale più che sulle singole tecnologie. Su Hacker News ha generato una discussione filosofica sul significato del lavoro dello sviluppatore, sulla differenza tra conoscere strumenti e saper pensare, e su come trasmettere la passione per la programmazione. Un pezzo non convenzionale per il sito di htmx, più vicino a un saggio umanistico che a un documento tecnico, e per questo molto apprezzato. Il messaggio finale è che programmare bene significa prima di tutto saper ascoltare, accettare le proposte degli altri e costruire insieme qualcosa di nuovo.

Beauty in DVD Menus

vale.rocks · #design #ux #retro · 287 punti · di speckx · 155 commenti

Un saggio dedicato all'estetica dei menu dei DVD, un formato ormai scomparso ma che per quasi vent'anni ha rappresentato un punto di contatto tra cinema e interattività. L'autore osserva come, venendo da VHS e LaserDisc che non avevano menu, i primi DVD pubblicizzassero i menu interattivi come un valore aggiunto. Non tutti i menu erano riusciti: molti erano lenti, confusi o frustranti. Ma i migliori erano piccole opere d'arte, capaci di creare atmosfera, anticipare il film e trasformare l'attesa in un'esperienza. Il saggio analizza esempi notevoli, la musica, la grafica, la scelta dei font e la direzione artistica. Su Hacker News la discussione è una celebrazione nostalgica: molti ricordano menu memorabili, la difficoltà di riprodurli oggi, i bug dei primi lettori e la differenza tra i menu animati dei DVD e le semplici schermate delle piattaforme di streaming. È anche una riflessione su come il design di un'interfaccia, anche piccola e di nicchia, possa definire l'esperienza di un prodotto di massa, e su cosa abbiamo perso nel passaggio alla fruizione in streaming.

OpenAI withdraws three mathematical results

twitter.com · #ai #llm #math · 278 punti · di sashank_1509 · 558 commenti

Dan Roberts, matematico noto per la formalizzazione in Lean della matematica, annuncia su X che il repository GitHub condiviso con OpenAI è stato aggiornato con sei nuove formalizzazioni, diciannove modifiche e tre ritiri. Il progetto ha ormai formalizzato circa il quarantadue per cento dei risultati di punta. Il termine 'ritiri' è il cuore della discussione: tre risultati matematici, probabilmente attribuiti a modelli AI come quelli usati per assistere la ricerca, sono stati rimossi o corretti perché non reggevano alla verifica. La notizia ha scatenato un thread enorme su Hacker News (oltre 550 commenti) sul ruolo dell'AI nella matematica, sull'affidabilità dei risultati generati, sulla formalizzazione in Lean come baluardo contro gli errori, e sulla trasparenza del lavoro scientifico assistito da modelli. Alcuni difendono il processo come sano e autocorrettivo, altri vedono il rischio di una produzione di massa di risultati errati. Il caso dimostra sia il potenziale dell'AI nel velocizzare la matematica, sia l'importanza della verifica formale come rete di sicurezza. Un segnale che la collaborazione tra umani e macchine, in matematica come altrove, sta entrando in una fase più matura, consapevole dei propri limiti e degli strumenti per correggerli.

ADHD as a circadian rhythm disorder: evidence and implications for chronotherapy

[frontiersin.org](#) · [#pharma #science #health](#) · 251 punti · di bookofjoe · 148 commenti

Un articolo pubblicato su *Frontiers in Psychiatry* propone di considerare l'ADHD anche come un disturbo del ritmo circadiano, oltre che come un disturbo dell'attenzione. La tesi si basa su evidenze crescenti secondo cui le persone con ADHD mostrano spesso ritmi sonno-veglia alterati, ritardo di fase e irregolarità circadiane. Da qui l'idea della cronoterapia: intervenire non solo con farmaci che agiscono sulla dopamina, ma con trattamenti che riallineano l'orologio biologico, come la fototerapia, la melatonina, la regolazione degli orari e una maggiore attenzione all'igiene del sonno. La discussione su Hacker News è ricca e personale: molti utenti raccontano la propria esperienza con ADHD, sonno e terapie, confrontano farmaci e interventi comportamentali, e sottolineano la difficoltà di diagnosi e di accesso ai trattamenti. L'articolo è citato come esempio di ricerca che collega neurobiologia e medicina clinica, con implicazioni pratiche per chi convive con il disturbo. Il thread esplora anche i limiti degli studi osservazionali e la necessità di prove più solide prima di tradurre queste intuizioni in raccomandazioni cliniche. Nel complesso, un contributo che aiuta a vedere il disturbo da una prospettiva integrata, dove mente, corpo e ritmi biologici sono collegati più di quanto si pensi.

Ask HN: What do you run on a \$5 VPS that's worth keeping online 24/7?

[news.ycombinator.com](#) · [#cloud #selfhosting #devops](#) · 181 punti · di mariocesar · 270 commenti

Un utente lancia una domanda alla community: cosa tenete attivo su un VPS economico da cinque o dieci dollari al mese e che valga davvero la pena di lasciare acceso 24 ore su 24? L'ispirazione è l'idea del cosiddetto 'AI shed' di DHH, ma l'autore si chiede se la manutenzione di un server personale ripaghi quando molti servizi girano ormai sul laptop o nel cloud. Le risposte sono una miniera di esempi pratici: VPN self-hosted, seedbox e download, monitoraggio con Uptime Kuma, backup remoti e sync, bot Telegram, DNS dinamico, reverse proxy per servizi domestici, crawler e cron job, giochi e chat, mastodon o altri servizi federati. Molti sottolineano il valore didattico di gestire un server Linux, altri avvertono dei costi nascosti in termini di tempo e sicurezza. Il thread è un confronto tra approcci minimalisti e auto-hosting come filosofia, con consigli concreti su provider, configurazione e hardening. Un classico 'Ask HN' che produce un catalogo utile per chi vuole riprendere il controllo della propria infrastruttura. In sintesi, la risposta della community è chiara: un server piccolo vale la pena se risolve un bisogno reale e concreto, e la manutenzione diventa parte del divertimento, non solo un costo.

Orkut.com

[orkut.com](#) · [#startups](#) [#social](#) [#retro](#) · 171 punti · di andreynering · 129 commenti

La pagina di Orkut, il celebre social network lanciato da Google nel 2004 e chiuso nel 2014, torna a essere raggiungibile. Il ritorno del dominio ha scatenato una ondata di nostalgia su Hacker News: Orkut è stato il primo social network per milioni di utenti, soprattutto in Brasile e India, prima dell'era Facebook e poi dell'era mobile. La discussione ricorda le comunità, i forum, le testimonianze, la semplicità del design e il ruolo che ha avuto nell'evoluzione dei social. Alcuni commenti si chiedono se sia un progetto di revival, un semplice riacquisto del dominio o un esperimento, mentre altri riflettono su ciò che abbiamo perso: la mancanza di algoritmi invadenti, l'autenticità delle prime community, la scoperta di Internet come spazio sociale. Il thread diventa un'occasione per confrontare il web di allora con quello di oggi, discutere la conservazione dei dati e la fine delle piattaforme, e ripensare al ciclo di vita dei social network. Una pausa nostalgica ma anche una riflessione sulla storia della rete e sulle mode digitali che vanno e vengono.

US man given prison sentence for bot-farming music streams

[thequietus.com](#) · [#law](#) [#music](#) [#security](#) · 158 punti · di cdrnsf · 249 commenti

Un uomo negli Stati Uniti è stato condannato a una pena detentiva per aver gonfiato artificialmente i numeri di ascolto su piattaforme di streaming musicale con bot farm. Il caso rappresenta un precedente importante: manipolare i conteggi degli stream per incassare royalty non è solo una violazione dei termini di servizio, ma può configurare un reato. Su Hacker News la discussione è ampia e critica: molti commentatori difendono l'imputato o ridimensionano la gravità del fatto, sottolineando l'ipocrisia di un'industria musicale che sfrutta gli artisti e calcola royalty in modo opaco; altri ricordano il danno economico agli artisti legittimi e l'evasione dei meccanismi di ripartizione. Emergono anche riflessioni sulla sproporzione delle pene rispetto ad altri reati digitali, sulla definizione di frode nel contesto dello streaming, e sulle implicazioni per servizi come Spotify. Il caso solleva interrogativi giuridici nuovi: quanto vale uno stream fittizio, chi lo paga e chi ne è danneggiato. Un esempio di come le piattaforme digitali creino zone grigie nel diritto penale e nella definizione di proprietà intellettuale. In ogni caso, il verdetto segna un confine: l'industria dello streaming osserva con attenzione le conseguenze legali di queste pratiche.

DuckDB Ducklake

[github.com](#) · [#data](#) [#lakehouse](#) [#cloud](#) · 156 punti · di saikatsg · 20 commenti

DuckLake è un formato open source per data lakehouse sviluppato dal team di DuckDB, il database analitico embedded diventato popolarissimo. L'idea è unire i vantaggi dei data lake e dei cataloghi in un formato costruito su SQL e Parquet: i metadati vivono in un database di catalogo mentre i dati restano in file Parquet, e un'estensione consente a DuckDB di leggere e scrivere direttamente. La presentazione su Hacker News ha generato interesse per la direzione strategica di DuckDB, che da semplice motore di query in-process sta diventando un ecosistema completo per l'analisi dei dati. Rispetto a Iceberg, il formato si propone come alternativa più semplice, integrata nativamente con DuckDB e pensata per piccoli team e progetti che non vogliono gestire infrastrutture complesse. Il progetto ha già raccolto migliaia di stelle su GitHub. I commenti discutono interoperabilità, confronto con Iceberg e Delta Lake, casi d'uso e limiti. Per chi lavora con dati, è un'evoluzione da seguire: la semplificazione della gestione dei dati potrebbe cambiare le scelte architetturali di molti team e abbassare la soglia per adottare un data lakehouse.

Show HN: Making a flexible "neon" t-shirt with LED filaments

[scottbezek.blogspot.com](#) · [#hardware](#) [#wearables](#) [#esp32](#) · 145 punti · di scottbez1 · 28 commenti

Scott Bezek, noto per progetti di hardware fai-da-te, presenta su Show HN una maglietta flessibile con filamenti LED che riproducono l'effetto 'neon'. Il progetto combina elettronica indossabile, saldatura e design: i filamenti LED, flessibili e luminosi, vengono cuciti o montati sul tessuto e pilotati da un microcontroller, con batteria e controllo integrati. Il post documenta il processo completo, le scelte tecniche, i problemi di alimentazione, flessibilità e durata, e il risultato finale. Su Hacker News il progetto ha raccolto apprezzamento per l'ingegneria e per l'estetica, con domande su autonomia, comfort, lavabilità e costo. La discussione esplora anche applicazioni per concerti, cosplay e moda tecnologica. È un esempio rappresentativo della community maker: documentare un progetto dal prototipo al prodotto finito, condividendo sia i successi sia i fallimenti. Per chi è interessato a ESP32, LED e indossabili, è una fonte di ispirazione e di dettagli pratici difficili da trovare altrove, e dimostra come componenti economici possano dare vita a progetti con un forte impatto visivo. Un progetto che unisce creatività e ingegneria in modo esemplare, con una documentazione trasparente e completa.

The value of not getting to the point (2015)

[ken.arneson.name](#) · [#philosophy #writing](#) · 144 punti · di NaOH · 46 commenti

Un saggio del 2015 riscoperto su Hacker News, dedicato al valore di non arrivare subito al punto. L'autore parte da una riflessione sulla conversazione: riunirsi per un caffè o un pasto serve anche a liberarci dal bisogno di avere sempre qualcosa di sostanzioso da dire. Da qui sviluppa una meditazione sul tempo, sull'attenzione, sulla lentezza e sul piacere della digressione. In un'epoca di comunicazione iper-ottimizzata, messaggi brevi e riunioni al punto, il testo rivendica lo spazio del giro lungo: le conversazioni migliori sono quelle che partono altrove e arrivano da un'altra parte, e i pensieri migliori spesso nascono quando non li stiamo forzando. La discussione su Hacker News riflette proprio su questo: l'ossessione dell'efficienza, il ruolo del contesto, la differenza tra chiarezza e fretta, e come la cultura del lavoro digitale abbia impoverito i momenti informali. Un pezzo controcorrente, apprezzato per la scrittura e per la capacità di ricordarci che non tutto deve essere produttivo, anche se molti commenti ammettono di averlo letto proprio mentre avrebbero dovuto lavorare. Un invito, insomma, a riappropriarsi del tempo e del piacere di perdersi nelle parole, senza fretta.

A Terminal Protocol for Program Status (OSC 7501)

[mitchellh.com](#) · [#systems #engineering #devtools](#) · 133 punti · di mfiguiere · 44 commenti

Mitchell Hashimoto, cofondatore di HashiCorp, propone una specifica per una nuova sequenza di escape del terminale: OSC 7501, il Program Status Protocol. L'idea è consentire a qualsiasi programma di comunicare al terminale cosa sta facendo: inattivo, in lavorazione, in attesa dell'utente, completato o fallito, con un motivo. Ad esempio, Terraform potrebbe segnalare che è bloccato in attesa di input. L'obiettivo è arricchire l'interfaccia a riga di comando con informazioni di stato standardizzate, migliorando il feedback per l'utente e aprendo la strada a terminali più informativi. Il post è sia una proposta di standard sia una riflessione sull'ecosistema dei terminali moderni. Su Hacker News la discussione verte sulla compatibilità con i terminali esistenti, sui rischi legati alle sequenze di escape (come l'OSC 52 già usato per gli appunti), e sul valore di standardizzare protocolli tra applicazioni e terminali. Un contributo tecnico interessante per chi lavora con CLI, emulatori di terminale e tool di sviluppo, che potrebbe migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso quotidiana della riga di comando. Se adottato, potrebbe diventare un nuovo tassello dello standard dei terminali, a beneficio di tutto l'ecosistema.

I think I found a planet nobody knew existed. I used Claude Code to find it

[reddit.com](#) · [#ai](#) [#science](#) [#astronomy](#) · 133 punti · di pyduan · 58 commenti

Un ricercatore indipendente, Pavel Rabtsevich, racconta su Reddit di aver usato Claude Code per analizzare i dati del telescopio spaziale TESS della NASA e di aver individuato un possibile esopianeta sconosciuto. La stella, a circa 116 anni luce, mostra un calo di luminosità dello 0,05 per cento per circa due ore ogni 3,18 giorni, rilevato anche in osservazioni indipendenti del 2020. Se confermato, il candidato avrebbe circa 1,4 volte le dimensioni della Terra. La storia ha affascinato Hacker News per il ruolo dell'AI nel discovery scientifico: l'autore ha usato un agente di coding per setacciare anni di dati, trovare il segnale e costruire l'analisi. I commenti discutono la differenza tra candidato e conferma, la necessità di follow-up spettroscopici, e più in generale come i modelli di AI stiano democratizzando l'analisi scientifica dei dati pubblici. Il thread mescola entusiasmo per la scoperta e scetticismo metodologico, con domande sulla riproducibilità e sulla verifica indipendente del risultato, ricordando che il metodo scientifico richiede conferme oltre il singolo segnale. Una storia che, confermata o meno, mostra come l'accesso ai dati pubblici e gli agenti AI stiano cambiando chi può fare scienza e come.

ETH-68: Ethernet Audio Interface for Linux

[naturalsystems.io](#) · [#linux](#) [#audio](#) [#hardware](#) · 130 punti · di chabad360 · 77 commenti

ETH-68 è un'interfaccia audio over Ethernet per Linux: una scheda da rack 1U con sei ingressi e otto uscite bilanciate su connettori jack TRS da un quarto di pollice, codec Burr-Brown PCM3168A, frequenze di campionamento a 48 e 96 kHz e connettività MIDI DIN. Il punto forte è la latenza: circa 3,6 millisecondi round trip a 48 kHz con buffer da 64 campioni, e la possibilità di sincronizzare più unità per aumentare il numero di canali senza incrementare la latenza. Funziona con JACK, l'infrastruttura audio standard di Linux. Il progetto interessa la community per l'approccio non convenzionale: usare la rete Ethernet per trasportare audio multicanale a bassa latenza, con hardware open source e driver Linux. Su Hacker News la discussione copre latenza reale, confronto con interfacce USB e Thunderbolt, e l'ecosistema audio professionale su Linux. Per musicisti e ingegneri del suono è un'alternativa interessante, e per gli appassionati di Linux audio un esempio di hardware ben documentato e aperto, pensato per studi e installazioni fisse. In sintesi, un progetto di nicchia ma ben eseguito, che allarga le opzioni per l'audio professionale su Linux e mostra la vitalità di questo ecosistema.

Bevy 0.20

bevy.org · [#gamedev #rust](#) · 124 punti · di Philpax · 21 commenti

Bevy, il motore di gioco open source scritto in Rust, rilascia la versione 0.20. Il changelog è corposo: nuovo rendering con supporto a post-processing Solari e DLSS, miglioramenti alla sintassi dei sistemi BSN, widget per l'UI, shader WESL e mesh shader, materiali sprite e materiali 2D estesi, unificazione del backend di rendering, camera orbitale con pan, system ordering più flessibile con chain_weak, tematizzazione contestuale, unità Val::em e Val::rem, cambio tick per colonna, bordi ellittici, randomizzazione dello scheduling, gestione delle panic e despawning più veloce. La versione punta a rendere Bevy più maturo e produttivo per progetti reali, mantenendo la filosofia data-driven e l'architettura ECS. Su Hacker News la discussione è tra sviluppatori di giochi e appassionati di Rust: si confrontano i progressi del motore, la roadmap verso la versione 1.0, la stabilità dell'API e il confronto con Unity e Godot. Bevy continua a crescere come alternativa moderna, modulare e completamente open source nel panorama dei game engine, con una community molto attiva. Un rilascio che consolida il motore e lo avvicina a un utilizzo sempre più professionale, senza rinunciare alla semplicità che lo ha reso popolare.