

Hacker News Digest

29 July 2026 — Top 20 articoli dal front page di news.ycombinator.com

20

ARTICOLI

4273

PUNTI TOTALI

213.7

MEDIA PUNTI

2134

COMMENTI TOTALI

106.7

MEDIA COMMENTI

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
1	New HIV vaccine shows unprecedented success in preclinical study	www.lji.org	#pharma #science	610	codebyaditya	262
2	Substack writers, you need a website	elizabethtai.com	#startups #writing	480	speckx	228
3	Codex Security	github.com	#ai #security	447	bakigul	138
4	Kimi K3 Architecture Overview and Notes	sebastianraschka.com	#ai #llm	365	ModelForge	62
5	Delayed Gratification - Proud to Be 'Last to Breaking News'	www.slow-journalism.com	#design #ux	267	speerer	156
6	Show HN: I was tired of opening 2 tabs for every HN link, so I made a userscript	github.com	#devtools #opensource	222	twalichiewicz	63
7	Zig's Incremental Compilation Internals	mlugg.co.uk	#systems #engineering	218	garyhtou	150
8		sbcl.org	#systems #engineering	215	tmtvl	91

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
	Steel Bank Common Lisp version 2.6.7					
9	Half-Life ported to Mac OS 9	mac-classic.com	#gamedev	202	freediver	96
10	Discovering Cryptographic Weaknesses with Claude	www.anthropic.com	#ai #security	200	gslin	138
11	Una GPS smart watch – Repairable, USB-C charging, developer-friendly	unawatch.com	#hardware	168	pimterry	111
12	The iPhone Upgrade Program is being replaced by Apple Upgrade	www.apple.com	#design #ux	157	lkurtz	306
13	Now is the time to give LLMs access to the ACM digital library	cacm.acm.org	#ai #llm	140	rbanffy	115
14	LearnVector – Andrew Ng's AI company building one-to-one learning experiences	learnvector.ai	#ai #education	126	ajhai	66
15	Teach yourself programming in ten years (1998)	www.norvig.com	#education	99	vinhnx	43
16	Hubble: Open-source notetaking app for you and your agents	www.hubble.md	#ai #devtools	81	handfuloflight	22

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
17	ReFrame - The EPaper Camera	reframe.camera	#electronics #photography	81	phil294	19
18	Multiple Mouse Cursors in Wayland	blinry.org	#linux #wayland	76	marvinborner	46
19	Truth is not a direction: a Tarski attack on LLM probes	abeljansma.nl	#ai #philosophy	67	abelaer	19
20	More Tailscale tricks for your jailbroken Kindle	tailscale.com	#linux #networking	52	Error6571	3

Dettaglio Articoli

New HIV vaccine shows unprecedented success in preclinical study

www.lji.org

[#pharma](#) [#science](#)

610 punti

[codebyaditya](#)

262 commenti

Un team di ricercatori del La Jolla Institute for Immunology ha annunciato risultati straordinari per un nuovo vaccino contro l'HIV, definiti senza precedenti negli studi preclinici. Il vaccino utilizza una strategia innovativa basata sull'addestramento del sistema immunitario a riconoscere e neutralizzare ceppi multipli del virus, superando uno degli ostacoli principali nello sviluppo di un vaccino efficace: la straordinaria capacita' dell'HIV di mutare. I test condotti su modelli animali hanno mostrato una protezione robusta e duratura, con la produzione di anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro. Si tratta di un approccio che sfrutta la tecnologia delle nanoparticelle per presentare frammenti chiave della proteina dell'involucro virale, inducendo una risposta immunitaria molto piu' ampia rispetto ai tentativi precedenti. I ricercatori sono cautamente ottimisti e stanno pianificando i prossimi passi verso i trial clinici sull'uomo. Se confermato, questo vaccino rappresenterebbe una svolta nella lotta contro un virus che ancora oggi colpisce circa 39 milioni di persone nel mondo e per il quale, nonostante decenni di ricerca, non esiste ancora un vaccino efficace.

Substack writers, you need a website

elizabethtai.com

#startups #writing

480 punti

speckx

228 commenti

Elizabeth Tai, scrittrice e consulente digitale, sostiene in un articolo molto discusso che gli autori su Substack dovrebbero mantenere un proprio sito web personale, invece di affidarsi esclusivamente alla piattaforma. Il punto centrale è che Substack è uno strumento di distribuzione, non una casa digitale: se domani la piattaforma cambiasse le regole, chiudesse o modificasse l'algoritmo di raccomandazione, gli autori perderebbero il controllo sulla propria audience e sui propri contenuti. Tai sottolinea l'importanza di possedere il proprio spazio online, un dominio personale, una newsletter indipendente, un archivio che non dipenda da terze parti. Suggerisce di usare Substack come canale complementare per amplificare la portata, ma di costruire il nucleo della propria presenza su un sito autonomo. L'articolo, pubblicato nel giugno 2026, ha generato un ampio dibattito nella comunità dei creatori di contenuti, toccando temi come l'indipendenza creativa, la portabilità dei dati e la sostenibilità a lungo termine del lavoro di scrittura online.

Codex Security

github.com

#ai #security

447 punti

bakigul

138 commenti

OpenAI ha rilasciato pubblicamente Codex Security, un nuovo strumento open-source su GitHub progettato per migliorare la sicurezza del codice generato da modelli di intelligenza artificiale. Codex Security è un framework che analizza il codice prodotto da LLM come GPT e Claude, identificando vulnerabilità comuni, injection, gestione insicura della memoria, esposizione di dati sensibili, prima che il codice venga eseguito. Il progetto include scanner statici specializzati, regole di sicurezza adattate al contesto dell'AI e integrazioni con pipeline CI/CD esistenti. L'iniziativa arriva in un momento in cui l'adozione del codice generato da AI sta crescendo esponenzialmente e con essa le preoccupazioni sulla qualità e sicurezza del software prodotto. L'approccio di OpenAI è duplice: da un lato fornire strumenti di audit per gli sviluppatori, dall'altro raccogliere feedback per migliorare i modelli stessi. La comunità ha accolto positivamente il rilascio, anche se permangono dubbi sulla completezza della copertura delle vulnerabilità.

Kimi K3 Architecture Overview and Notes

sebastianraschka.com

#ai #llm

365 punti

ModelForge

62 commenti

Sebastian Raschka, ricercatore di machine learning, ha pubblicato un'analisi approfondita dell'architettura di Kimi K3, il modello linguistico sviluppato da Moonshot AI. L'articolo esplora le scelte tecniche che distinguono K3 dai concorrenti: un'architettura transformer con meccanismi di attenzione ibridi, un tokenizer ottimizzato per lingue asiatiche e un innovativo sistema di mixture-of-experts che attiva dinamicamente sotto-reti specializzate in base al tipo di query. Raschka evidenzia come Kimi K3 raggiunga prestazioni competitive con modelli occidentali di fascia alta utilizzando un numero significativamente inferiore di parametri attivi per inferenza. Il modello supporta nativamente contesti fino a 2 milioni di token, un primato che lo rende particolarmente adatto all'analisi di documenti lunghi. L'analisi si conclude con una riflessione sulle implicazioni per il panorama competitivo dell'AI, dove laboratori cinesi come Moonshot stanno rapidamente colmando il divario tecnologico.

Delayed Gratification - Proud to Be 'Last to Breaking News'

www.slow-journalism.com

#design #ux

267 punti

speerer

156 commenti

Delayed Gratification è una rivista britannica di slow journalism che ha fatto della lentezza il proprio manifesto editoriale. Fondata nel 2011, la pubblicazione trimestrale si vanta di essere l'ultima ad arrivare sulle breaking news: invece di rincorrere il ciclo informativo 24/7, i giornalisti tornano sugli eventi tre mesi dopo, con analisi approfondite, contesto storico e verifica dei fatti. In un'epoca in cui le notizie vengono consumate e dimenticate in pochi minuti, la rivista offre un antidoto consapevole: articoli lunghi, infografiche dettagliate, fotografie d'autore e un design editoriale curato. Il team segue un processo rigoroso: raccoglie tutti gli articoli pubblicati su un evento, identifica errori e imprecisioni, e ricostruisce la storia con la prospettiva che solo il tempo può offrire. Il progetto ha vinto numerosi premi di design e giornalismo, dimostrando che esiste un pubblico disposto a pagare per un'informazione di qualità, riflessiva e verificata.

Show HN: I was tired of opening 2 tabs for every HN link, so I made a userscript

github.com

#devtools #opensource

222 punti

twalichiewicz

63 commenti

Uno sviluppatore ha creato HNewhere, un userscript per browser che risolve un fastidio comune tra i lettori di Hacker News: dover aprire due schede per ogni link, una per i commenti su HN e una per l'articolo vero e proprio. Lo script, condiviso su GitHub, inserisce direttamente nella pagina di HN un pannello affiancato che mostra l'articolo e i commenti nella stessa vista, eliminando la necessita' di saltare tra schede. Il progetto e' stato accolto con entusiasmo dalla comunita', accumulando rapidamente oltre 200 punti. Tecnicamente, lo script funziona come un'estensione Tampermonkey/Greasemonkey e utilizza iframe per incorporare il contenuto esterno, con un layout responsive che si adatta a schermi di diverse dimensioni. Il codice e' open-source e scritto in JavaScript vanilla, senza dipendenze esterne. Un piccolo progetto che dimostra come la comunita' di sviluppatori risolva pragmaticamente i propri problemi quotidiani di usabilita'.

Zig's Incremental Compilation Internals

mlugg.co.uk

#systems #engineering

218 punti

garyhtou

150 commenti

Un membro del core team di Zig ha pubblicato un articolo tecnico dettagliato sul funzionamento interno della compilazione incrementale nel compilatore Zig. La feature permette al compilatore di rilevare quali funzioni e dichiarazioni sono cambiate dall'ultima build, ricompilare solo quelle e sostituire direttamente i byte nel binario finale, riducendo i tempi di rebuild a 50-70 millisecondi per progetti reali. L'articolo esplora l'architettura del sistema: l'analisi delle dipendenze a grana fine, il meccanismo di patching diretto dei binari, la gestione della cache di compilazione e le ottimizzazioni del linker. Il sistema e' gia' usato dal core team per progetti complessi come Fizzy, un editor di pixel art. La compilazione incrementale rappresenta un vantaggio competitivo significativo per Zig rispetto a linguaggi come Rust e C++, dove rebuild completi possono richiedere decine di secondi. L'autore mostra una demo in cui modifiche a un'applicazione reale vengono compilate in 50-70ms dopo una build iniziale di circa 5 secondi.

Steel Bank Common Lisp version 2.6.7

sbcl.org

#systems #engineering

215 punti

tmtvl

91 commenti

Steel Bank Common Lisp, SBCL, ha rilasciato la versione 2.6.7, l'ultimo aggiornamento di una delle implementazioni Common Lisp piu' performanti e utilizzate al mondo. SBCL viene rilasciato con cadenza mensile e ogni nuova versione porta ottimizzazioni del compilatore, correzioni di bug e miglioramenti alla compatibilita'. La release 2.6.7 include miglioramenti al garbage collector generazionale, ottimizzazioni per la compilazione di codice numerico e una migliore gestione degli errori in fase di compilazione. SBCL e' noto per il suo compilatore nativo ad alte prestazioni che genera codice macchina direttamente, rendendolo competitivo con linguaggi come C in determinati carichi di lavoro. Il progetto, mantenuto da un team di volontari, continua a evolversi nonostante la nicchia del linguaggio, dimostrando la vitalita' dell'ecosistema Common Lisp. L'implementazione e' disponibile su tutte le principali piattaforme, inclusi Linux, macOS e Windows.

Half-Life ported to Mac OS 9

mac-classic.com

#gamedev

202 punti

freediver

96 commenti

Un progetto di retrocomputing ha portato con successo il classico sparatutto Half-Life del 1998 su Mac OS 9, il sistema operativo Apple dell'epoca. Il porting, realizzato da appassionati e documentato su Mac Classic, rappresenta un'impresa tecnica notevole considerando le limitazioni hardware e software della piattaforma. Half-Life, sviluppato originariamente da Valve con il motore GoldSrc, non era mai stato disponibile per Mac OS 9: all'epoca uscì solo per Windows, e successivamente venne portato su macOS solo con l'avvento di Mac OS X. Il progetto ha richiesto la riscrittura del renderer per funzionare con le API grafiche del Classic Mac OS, l'adattamento del sistema audio e la gestione della memoria su un sistema operativo senza memoria virtuale protetta. Il porting funziona su hardware PowerPC originale, inclusi iMac G3 e Power Mac G4. Un tributo sia alla longevita' del gioco che alla passione della comunita' del retrocomputing.

Discovering Cryptographic Weaknesses with Claude

www.anthropic.com

#ai #security

200 punti

gslin

138 commenti

Anthropic ha pubblicato una ricerca che dimostra come il suo modello Claude sia stato utilizzato con successo per scoprire vulnerabilit  crittografiche in implementazioni reali. Il paper descrive un approccio sistematico in cui Claude analizza codice crittografico, identifica pattern sospetti, formula ipotesi di attacco e verifica la validita' delle vulnerabilit  scoperte. I ricercatori hanno testato il modello su diverse librerie crittografiche open-source, identificando debolezze che includevano generazione insicura di numeri casuali, padding oracle e implementazioni vulnerabili a timing attack. In alcuni casi, Claude ha scoperto vulnerabilit  che erano sfuggite a revisioni umane e audit di sicurezza tradizionali. Il lavoro solleva questioni importanti sul ruolo dell'AI nella sicurezza informatica: da un lato come strumento difensivo per identificare vulnerabilit  prima degli attaccanti, dall'altro come possibile amplificatore di minacce se utilizzato in modo malevolo.

Una GPS smart watch - Repairable, USB-C charging, developer-friendly

unawatch.com

#hardware

168 punti

pimterry

111 commenti

UNA Watch   un nuovo smartwatch GPS modulare che si distingue per tre caratteristiche chiave:   riparabile, si ricarica via USB-C ed   pensato per sviluppatori. In un mercato dominato da dispositivi sigillati e non riparabili, UNA adotta un approccio radicalmente diverso: la scocca   apribile con viti standard, la batteria   sostituibile dall'utente, e tutti i componenti principali sono accessibili e documentati. Il dispositivo include GPS, cardiofrequenzimetro, accelerometro e bussola, ed esegue un firmware open-source che gli sviluppatori possono modificare e estendere. La ricarica avviene tramite porta USB-C, eliminando la necessita' di cavi proprietari. Il progetto ha attirato l'attenzione della comunit  maker e degli appassionati di diritto alla riparazione, rappresentando un'alternativa concreta ai prodotti delle grandi aziende. L'azienda dietro UNA promette aggiornamenti software a lungo termine e la pubblicazione completa degli schemi hardware.

The iPhone Upgrade Program is being replaced by Apple Upgrade

www.apple.com

#design #ux

157 punti

lkurtz

306 commenti

Apple sta sostituendo lo storico iPhone Upgrade Program con un nuovo servizio chiamato Apple Upgrade. Il programma precedente, lanciato nel 2015, permetteva di ottenere un nuovo iPhone ogni anno pagando una rata mensile fissa e restituendo il vecchio dispositivo. Il nuovo Apple Upgrade, secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale, semplifica il processo di scambio e potrebbe essere il preludio a un modello di abbonamento hardware piu' ampio, una direzione che Apple esplora da anni. Si ipotizza che includa AppleCare+ integrato, una maggiore flessibilita' nei tempi di upgrade e possibili bundle con servizi come iCloud+ e Apple Music. La transizione arriva in un momento in cui il mercato degli smartphone e' maturo e i consumatori tendono a tenere i dispositivi piu' a lungo. La notizia ha generato un dibattito con opinioni divise tra chi apprezza la convenienza e chi teme un aumento dei costi mensili.

Now is the time to give LLMs access to the ACM digital library

cacm.acm.org

#ai #llm

140 punti

rbanffy

115 commenti

Un editoriale pubblicato su Communications of the ACM sostiene che e' arrivato il momento di concedere ai modelli linguistici di grandi dimensioni l'accesso alla biblioteca digitale dell'ACM, il piu' grande archivio mondiale di pubblicazioni sull'informatica. L'autore argomenta che l'attuale politica di accesso limitato sta privando i modelli AI di conoscenze fondamentali sul funzionamento dei sistemi informatici, creando un paradosso: gli LLM vengono usati per assistere nella scrittura di codice e nella progettazione di sistemi, ma non possono accedere a decenni di ricerca peer-reviewed che documenta principi, pattern e lezioni apprese. L'articolo propone un modello di licenza specifico per l'addestramento AI, che compensi equamente autori ed editori. La proposta tocca temi complessi di diritto d'autore, fair use e sostenibilita' economica dell'editoria accademica, e arriva in un momento in cui le major dell'AI stanno esaurendo le fonti di dati di alta qualita' per l'addestramento.

LearnVector - Andrew Ng's AI company building one-to-one learning experiences

learnvector.ai

#ai #education

126 punti

ajhai

66 commenti

Andrew Ng, figura di spicco nel mondo dell'intelligenza artificiale e co-fondatore di Coursera, ha lanciato LearnVector, una nuova azienda AI che punta a creare esperienze di apprendimento personalizzate uno-a-uno. LearnVector si propone di pianificare percorsi formativi su misura per ogni studente, adattandosi al suo stile di apprendimento e accompagnandolo pazientemente fino alla padronanza delle competenze desiderate. L'azienda parte con un investimento di 100 milioni di dollari da Coursera e una missione ambiziosa: accelerare lo sviluppo umano attraverso l'AI. Ng sostiene che, contrariamente alla visione comune secondo cui l'AI sostituirà le persone, la tecnologia creerà opportunità senza precedenti per tutti. Il team sta assumendo attivamente e promette di rivoluzionare il modo in cui le persone acquisiscono nuove competenze in un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

Teach yourself programming in ten years (1998)

www.norvig.com

#education

99 punti

vinhnx

43 commenti

Il classico saggio di Peter Norvig del 1998, Teach Yourself Programming in Ten Years, torna periodicamente in cima a Hacker News e continua a essere sorprendentemente attuale. Norvig, oggi Director of Research di Google, smonta l'illusione dei libri che promettono di insegnare la programmazione in 24 ore o 21 giorni: la programmazione è un'arte che richiede pratica deliberata, feedback costante e tempo. Il saggio delinea un percorso decennale per diventare un programmatore esperto: scrivere codice ogni giorno, lavorare su progetti reali, collaborare con programmatori più esperti, leggere codice altrui e imparare più linguaggi e paradigmi. Norvig cita ricerche sulla psicologia dell'expertise che dimostrano come la maestria richieda circa 10.000 ore di pratica. A quasi trent'anni dalla pubblicazione, con l'avvento dell'AI generativa che scrive codice in pochi secondi, il messaggio di Norvig è più rilevante che mai: gli strumenti accelerano, ma la comprensione profonda richiede ancora tempo e dedizione.

Hubble: Open-source notetaking app for you and your agents

www.hubble.md

#ai #devtools

81 punti

[handfuloflight](#)

22 commenti

Hubble e' una nuova applicazione open-source per prendere appunti, progettata per funzionare sia con utenti umani che con agenti AI. L'app si presenta come uno spazio di lavoro condiviso dove persone e assistenti artificiali possono collaborare alla creazione e organizzazione di note, documenti e conoscenza. L'interfaccia supporta formattazione ricca, linking tra note in stile wiki e integrazione con sistemi di automazione. Hubble e' rilasciato come open-source, permettendo a chiunque di ospitare la propria istanza e mantenere il controllo completo sui propri dati, una scelta in netta controtendenza rispetto alle app proprietarie come Notion. Il progetto si inserisce nel crescente ecosistema di strumenti AI-native per la produttivita' personale, dove il confine tra input umano e quello dell'agente diventa sempre piu' fluido. La comunita' open-source ha accolto il progetto con interesse, anche se alcuni notano che la documentazione e' ancora in fase iniziale.

ReFrame - The EPaper Camera

reframe.camera

#electronics #photography

81 punti

[phil294](#)

19 commenti

ReFrame e' una fotocamera sperimentale che utilizza un display ePaper a colori invece di uno schermo LCD tradizionale. Progettata per catturare e mostrare una sola foto alla volta, ReFrame trasforma ogni scatto in un'immagine deliberata e memorabile, esattamente l'opposto dei rullini infiniti degli smartphone moderni. La fotocamera e' costruita attorno a componenti open-source e l'intero progetto e' documentato online con guide per il fai-da-te: gli utenti possono acquistare i componenti e assemblare la propria ReFrame. Il display ePaper offre colori tenui e una resa quasi pittorica, visibile anche in piena luce solare senza consumare energia per mantenere l'immagine. Il progetto esplora l'intersezione tra fotografia digitale, hardware hacking e design dell'interazione, ponendo domande interessanti sul nostro rapporto con le immagini: cosa succede quando ogni foto e' un oggetto unico invece di un file tra migliaia?

Multiple Mouse Cursors in Wayland

blinry.org

#linux #wayland

76 punti

marvinborner

46 commenti

Un articolo pubblicato su blinry.org esplora lo stato attuale del supporto multi-seat su Wayland, il protocollo grafico di nuova generazione per Linux. L'autore ha trascorso tre settimane a investigare la possibilita' di connettere piu' mouse a un singolo computer e avere cursori multipli indipendenti nello stesso ambiente desktop, una funzionalita' utile per pair programming, giochi multiplayer locali e collaborazione in generale. La ricerca ha prodotto risultati sorprendentemente positivi: diverse applicazioni supportano gia' input multipli, e l'autore ha pubblicato strumenti e patch che migliorano il supporto multi-seat. L'articolo include una tabella dettagliata dello stato di supporto per varie applicazioni e identifica progetti aperti per chiunque voglia contribuire. Un contributo importante per spingere l'ecosistema Linux verso un computing piu' collaborativo.

Truth is not a direction: a Tarski attack on LLM probes

abeljansma.nl

#ai #philosophy

67 punti

abelaer

19 commenti

Abel Jansma, ricercatore nel campo dell'interpretabilita' dei modelli linguistici, pubblica un saggio provocatorio che mette in discussione le tecniche di probing usate per estrarre rappresentazioni di verita' dagli LLM. Utilizzando il celebre teorema di indefinibilita' della verita' di Alfred Tarski, Jansma argomenta che cercare una direzione della verita' nello spazio latente dei modelli e' concettualmente problematico. Il probing assume che esista un vettore di attivazione che rappresenta la verita' di una proposizione, ma Tarski ha dimostrato che la verita' non puo' essere definita in modo consistente all'interno di un sistema formale senza ricorrere a un metalinguaggio. Applicato agli LLM, questo significa che non puo' esistere una rappresentazione interna stabile e universale della verita' separata dal contenuto specifico delle proposizioni. Un contributo importante al dibattito su quanto gli LLM capiscano veramente.

More Tailscale tricks for your jailbroken Kindle

[tailscale.com](#)

#linux #networking

52 punti

Error6571

3 commenti

Tailscale, il servizio di networking mesh basato su WireGuard, ha pubblicato un articolo che illustra trucchi avanzati per utilizzare il proprio servizio su Kindle jailbroken. L'articolo spiega come configurare Tailscale in modalita' proxy e TUN su un Kindle modificato, trasformando il lettore ebook in un dispositivo connesso alla propria rete privata virtuale. Le applicazioni sono sorprendenti: accesso sicuro a server domestici, tunneling per bypassare restrizioni di rete, e persino l'uso del Kindle come display remoto per applicazioni testuali via SSH. L'articolo e' il seguito di una guida precedente e approfondisce gli aspetti tecnici della configurazione di rete su un dispositivo con risorse limitate e un sistema operativo basato su Linux ma fortemente personalizzato da Amazon. Un esempio affascinante di come hardware sottoutilizzato possa essere riconvertito con un po' di ingegno e strumenti open-source.