



Hacker News Digest

4 settembre 2026 — Top 20 articoli dal front page

20

ARTICOLI

6627

PUNTI TOTALI

331.4

MEDIA PUNTI

3250

COMMENTI TOTALI

162.5

MEDIA COMMENTI

Riepilogo

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
1	.name Termination	neil.fraser.name	#dns #infrastructure #internet	1590	pavel_lishin	411
2	GPT-6 Astra	openai.com	#ai #llm #openai	1585	kibae	1350
3	Any Human Ever – One life, drawn at random from all who have ever lived	anyhumanever.com	#data #visualization #history	535	thinkingemote	257
4	Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s	inference-docs.cerebras.ai	#ai #llm #opensource	509	altertable	157
5	K2 Horizon: A connected fleet of six open models	ifm.ai	#ai #llm #opensource	280	karimf	89
6	The largest electric aircraft just flew [video]	youtube.com	#aerospace #energy	251	feb	183
7	Porting my 1993 Amiga game to Godot, with an LLM reading the 68000 assembly	babyloniantwins.com	#gamedev #ai #llm	244	rabahs	69
8	Go grandmaster Shin defeats AI KataGo with a two-stone handicap	kedglobal.com	#ai #gaming #go	244	gmays	70
9	Artificial beaver dams saw juvenile coho salmon survival rates go from 8% to 60%	discoverwildlife.com	#environment #conservation #ecology	208	speckx	64
10	GPS glitched across the US by as much as 33 feet	sciencealert.com	#gps #science #infrastructure	158	thread_id	94
11	Which tools do Claude, Codex and Cursor choose? We measured 17k runs to find out	armature.tech	#ai #devtools #coding	158	screm	56
12	Unusual Suspects	neal.fun	#design #data #visualization	140	beeperboy95	27
13	The asteroid currently hitting front end web development	nolanlawson.com	#frontend #webdev #career	124	codechicago277	131
14	How concerned should we be about Astra's recurrent architecture?	lesswrong.com	#ai #llm #safety	118	yurivish	71
15	Xanadu was waiting for agents	zed.dev	#devtools #ai #editor	106	nsm	43
16	GLP-1s are being linked to fewer serious infections, including TB	gizmodo.com	#pharma #science #medicine	96	gumby	50
17	New type of dice guarantees no tie when deciding who goes first	cbc.ca	#math #games #design	95	colinprince	68
18		yalereview.org	#literature #philosophy #psychology	65	lermontov	29

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
	The true horror of Edgar Allan Poe's stories lies in their confessions					
19	A PCB business card with a batteryless LED, powered by the phone that taps it	kevin.md	#electronics #hardware #design	61	thekevintang	19
20	How an MIT research project became the Julia programming language	news.mit.edu	#programming #science #julia	60	theanonymousone	12

Dettaglio Articoli

#1 .name Termination

neil.fraser.name · [#dns](#) [#infrastructure](#) [#internet](#) · 1590 punti · di pavel_lishin · 411 commenti

Neil Fraser racconta la fine imminente del dominio di terzo livello .name, un'estensione che ha usato per quasi venticinque anni come presenza stabile su Internet. Registrato nel 2002, neil.fraser.name ha ospitato il suo sito web, la sua email e vari server API, sopravvivendo alla nascita di YouTube, Facebook e degli smartphone. La minaccia arriva da Verisign, che il 15 aprile 2026 ha proposto a ICANN l'eliminazione dell'intera gerarchia di terzo livello .name per semplificare la propria amministrazione. ICANN ha approvato la richiesta il 28 luglio 2026, una decisione che Fraser ha scoperto solo giorni fa tramite un'email del suo registrar. L'articolo spiega la differenza cruciale tra domini di terzo livello legittimi come .name — concepito esclusivamente come operazione di terzo livello con record whois completi, simile a .co.uk — e quelli dubbi rivenduti da operatori loschi. Fraser sottolinea l'ironia di aver scelto .name proprio per evitare Verisign, di cui non si fidava, salvo poi vederla acquisire il Global Name Registry pochi anni dopo. La sua diffidenza è stata confermata da quelle che definisce numerose menzogne nella proposta di Verisign. La chiusura riguarda migliaia di domini personali e professionali: Fraser dovrà migrare tutto il suo ecosistema digitale — sito, email, API — verso un nuovo dominio, un'operazione complessa dopo un quarto di secolo di stabilità. Un caso emblematico di come decisioni amministrative opache possano cancellare un pezzo di Internet personale.

#2 GPT-6 Astra

openai.com · #ai #llm #openai · 1585 punti · di kibae · 1350 commenti

OpenAI ha annunciato GPT-6 Astra, il suo modello linguistico di nuova generazione che introduce un'architettura ricorrente invece del classico transformer puro. Secondo la system card pubblicata, Astra rappresenta un salto qualitativo significativo: il modello eccelle nei benchmark di ragionamento, coding e matematica avanzata, superando nettamente i predecessori su ARC-AGI-3 e sull'Artificial Analysis Coding Agent Index. L'architettura ricorrente permette al modello di iterare internamente sul proprio ragionamento prima di produrre output, consumando più compute ma ottenendo risultati migliori su problemi che richiedono pianificazione multi-step. Questa scelta tecnica ha generato un intenso dibattito nella comunità: alcuni ricercatori su LessWrong sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e l'allineamento di modelli con capacità di ragionamento ricorrente, mentre altri vedono in Astra un passo verso sistemi realmente agentici. Il lancio è accompagnato da una system card dettagliata che documenta valutazioni di sicurezza, test di allineamento e misure di mitigazione. La discussione su Hacker News, con oltre 1300 commenti, riflette l'enorme interesse e le polarizzazioni che ogni nuovo modello di frontiera genera. Astra si inserisce in un panorama competitivo sempre più affollato, con laboratori come Anthropic, Google DeepMind e Meta che spingono su architetture alternative. OpenAI posiziona Astra come piattaforma per agenti autonomi e sistemi di ragionamento complesso.

#3 Any Human Ever – One life, drawn at random from all who have ever lived

anyhumanever.com · #data #visualization #history · 535 punti · di thinkingemote · 257 commenti

Any Human Ever è un progetto web interattivo che seleziona casualmente una vita umana dalla storia dell'umanità — oltre cento miliardi di persone — e la racconta con dati, contesto storico e visualizzazioni. Ogni click genera un profilo diverso: si può incontrare un contadino egiziano del 1200 a.C., una levatrice maya del VII secolo, un fabbro inglese durante la peste nera, o una programmatrice degli anni Ottanta. Il progetto si basa su stime demografiche e database storici per ricostruire in modo plausibile vite rappresentative di epoche e regioni diverse. L'interfaccia minimalista presenta ogni persona con nome, luogo, epoca, aspettativa di vita, probabile causa di morte, occupazione e un breve frammento narrativo che umanizza i dati statistici. L'obiettivo dichiarato è ricordare che la stragrande maggioranza delle esistenze umane è stata anonima: contadini, artigiani, schiavi, madri, soldati di cui non resta traccia nei libri di storia. Il progetto ha suscitato reazioni emotive nella comunità di HN: molti commentatori riflettono sulla scala della mortalità umana, sul privilegio di vivere nell'epoca attuale, e su quanto poco sappiamo delle persone comuni che ci hanno preceduto. Un esperimento di data-storytelling che unisce statistica, storia e umanità in un formato accessibile.

#4 Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s

[inference-docs.cerebras.ai](#) · [#ai #llm #opensource](#) · **509 punti** · di [altertable](#) · 157 commenti

Cerebras Systems ha reso disponibile Qwen 3.8, un modello da 27 miliardi di parametri sviluppato da Alibaba, sulla propria piattaforma di inferenza con una velocità impressionante di 1500 token al secondo. Questo risultato è reso possibile dall'hardware specializzato di Cerebras, i wafer-scale engine CS-3, che offrono una bandwidth di memoria e una capacità di calcolo senza pari nel settore. Qwen 3.8 fa parte della famiglia di modelli open-source di Alibaba e si posiziona nella fascia media: abbastanza grande da gestire task complessi come la generazione di codice, la traduzione e il ragionamento multilingua, ma sufficientemente compatto da essere eseguito con costi contenuti. La combinazione con l'infrastruttura Cerebras permette di ottenere latenze bassissime, rendendo il modello adatto ad applicazioni in tempo reale come chatbot, assistenti di codice e sistemi di ricerca. La documentazione tecnica mostra benchmark comparativi con modelli simili (Llama 3, Mistral) evidenziando un rapporto qualità-velocità molto competitivo. La comunità HN discute le implicazioni di questa democratizzazione dell'inferenza veloce: quando modelli open-source raggiungono prestazioni da datacenter a costi accessibili, il vantaggio competitivo si sposta dall'accesso al modello alla qualità dei dati e all'integrazione nei prodotti. Cerebras punta a diventare il fornitore di riferimento per l'inferenza di modelli open-weight.

#5 K2 Horizon: A connected fleet of six open models

[ifm.ai](#) · [#ai #llm #opensource](#) · **280 punti** · di [karimf](#) · 89 commenti

IFM.ai ha presentato K2 Horizon, una flotta connessa di sei modelli aperti progettati per collaborare tra loro su compiti complessi. Invece del classico approccio monolitico — un singolo modello addestrato per fare tutto — K2 Horizon adotta un'architettura distribuita: ogni modello è specializzato in un dominio (ragionamento, coding, visione, matematica, ricerca, pianificazione) e comunica con gli altri tramite un protocollo di coordinamento. Il sistema usa un router intelligente che smista le richieste al modello più adatto, con la possibilità di far collaborare più modelli sullo stesso problema quando necessario. Tutti e sei i modelli sono rilasciati con licenza aperta (Apache 2.0), consentendo l'uso commerciale e la modifica. I benchmark mostrano che la flotta supera modelli singoli di dimensioni comparabili su task multi-disciplinari, con un'efficienza di costo superiore grazie alla specializzazione. La comunità HN apprezza l'approccio modulare, che ricorda i sistemi multi-agente ma con un'integrazione più stretta a livello di architettura. IFM.ai propone K2 Horizon come alternativa ai grandi modelli proprietari, puntando sulla componibilità e sulla possibilità di aggiornare o sostituire singoli moduli senza riaddestrare l'intero sistema. Un cambio di paradigma interessante nel mondo dei modelli aperti, dove la specializzazione collaborativa potrebbe battere il monolito.

#6 The largest electric aircraft just flew [video]

youtube.com · #aerospace #energy · 251 punti · di feb · 183 commenti

Un prototipo di aereo elettrico, il più grande mai costruito, ha completato con successo il suo primo volo di prova. Il velivolo, sviluppato nell'ambito di un progetto sostenuto da Y Combinator, rappresenta un passo significativo verso l'aviazione commerciale a zero emissioni. Le batterie, alloggiate nella fusoliera e nelle ali, alimentano motori elettrici che spingono l'aereo per circa un'ora di autonomia — sufficiente per rotte regionali brevi. Il video del volo mostra un decollo sorprendentemente silenzioso rispetto ai tradizionali aerei a turbina, un vantaggio chiave per le operazioni in aeroporti vicini a centri urbani. La sfida principale rimane la densità energetica delle batterie: il peso delle celle necessarie per voli più lunghi è ancora proibitivo. Tuttavia, il team sostiene che con i progressi previsti nella chimica delle batterie (stato solido, litio-zolfo) l'autonomia potrebbe raddoppiare entro cinque anni. Il progetto si inserisce in un ecosistema crescente di startup dell'aviazione elettrica, che include attori come Heart Aerospace, Eviation e Beta Technologies. La comunità HN discute la fattibilità economica: i costi operativi dell'elettrico sono inferiori dell'80% rispetto ai turboprop, ma l'investimento iniziale in batterie e infrastrutture di ricarica resta elevato. Un segnale promettente che l'aviazione sostenibile non è più solo un concetto.

#7 Porting my 1993 Amiga game to Godot, with an LLM reading the 68000 assembly

babyloniantwins.com · #gamedev #ai #llm · 244 punti · di rabahs · 69 commenti

Un racconto affascinante di archeologia informatica: l'autore ha portato il suo gioco per Amiga del 1993, scritto originariamente in assembly MC68000 a Baghdad, sul moderno motore Godot usando Claude Fable 5 come assistente. Il processo è sorprendentemente rapido: una sera per il porting iniziale, qualche weekend per rifinire il feeling del gameplay e pubblicarlo. La parte più interessante è il ruolo del LLM: l'autore ha fornito a Claude il codice assembly originale, i suoi ricordi di 33 anni fa sulle scelte di design, gli appunti e i repository git. Il modello ha analizzato l'assembly, compreso la logica del gioco e generato codice GDScript equivalente in Godot. Un dettaglio notevole: Claude ha assemblato il codice originale con vasm sul Mac dell'autore fino a produrre un binario byte-identico a quello del gioco originale, tranne 108 byte di discrepanza dovuti al fatto che il gioco originale veniva salvato come snapshot di memoria dopo l'esecuzione, non come output pulito dell'assemblatore AsmOne. L'articolo, scritto con l'aiuto di Claude ma editato riga per riga dall'autore, include screenshot dell'editor di mappe del 1993. Il gioco originale viene rilasciato gratuitamente. Un esempio concreto di come i LLM possano fungere da ponte tra tecnologie obsolete e piattaforme moderne.

#8 Go grandmaster Shin defeats AI KataGo with a two-stone handicap

kedglobal.com · [#ai #gaming #go](#) · **244 punti** · di gmay · 70 commenti

Il gran maestro coreano Shin Jin-seo ha sconfitto KataGo, uno dei più forti motori di intelligenza artificiale per il gioco del Go, in una partita con handicap di due pietre. L'incontro rappresenta una pietra miliare nella storia del Go uomo-macchina: dal 2016, quando AlphaGo sconfisse Lee Sedol, i motori AI hanno dominato incontrastati i professionisti umani in partite alla pari. Shin, considerato il miglior giocatore umano degli ultimi anni, ha studiato a fondo le partite di KataGo per identificarne i punti deboli, in particolare la gestione di situazioni tattiche complesse in cui l'AI tende a scegliere mosse sicure ma subottimali. La partita ha mostrato come la creatività umana possa ancora trovare varchi nell'apparente invincibilità delle macchine, sfruttando la propensione dell'AI a minimizzare il rischio anche a costo di cedere vantaggio posizionale. La comunità goistica internazionale ha accolto la notizia con entusiasmo: non si tratta di un sorpasso umano sull'AI, ma della dimostrazione che con handicap adeguati la competizione resta aperta. KataGo, progetto open-source indipendente, è noto per aver rivoluzionato l'analisi del Go professionistico. La discussione su HN tocca il tema più ampio dei limiti dell'AI nei giochi a informazione perfetta: le macchine sono tatticamente superiori, ma possono essere vulnerabili a strategie umanamente creative che escono dal loro spazio di ricerca abituale.

#9 Artificial beaver dams saw juvenile coho salmon survival rates go from 8% to 60%

discoverwildlife.com · [#environment #conservation #ecology](#) · **208 punti** · di speckx · 64 commenti

Un progetto di conservazione in California ha dimostrato che la costruzione di dighe artificiali che imitano quelle dei castori può aumentare drasticamente la sopravvivenza dei salmoni coho giovani, portandola dall'8% al 60%. I castori, un tempo abbondanti nei corsi d'acqua californiani, erano stati praticamente estirpati dal territorio; le loro dighe creavano pozze profonde, rallentavano la corrente e fornivano rifugio ai pesci giovani durante le piene. Senza queste strutture naturali, i salmoni coho — già minacciati — affrontavano tassi di mortalità insostenibili durante la migrazione verso il mare. Il team di biologi ha costruito strutture con tronchi, rami e fango che replicano l'effetto idrologico delle dighe dei castori. I risultati hanno superato ogni aspettativa: le pozze artificiali non solo proteggono i salmoni dai predatori, ma creano microhabitat per invertebrati acquatici che diventano cibo per i pesci. L'approccio rientra nella filosofia del rewilding passivo: invece di reintrodurre direttamente i castori (operazione complessa e politicamente delicata), si replicano i loro effetti ecosistemici. Il successo del progetto sta ispirando iniziative simili in Oregon e Washington. La comunità HN riflette sull'efficacia delle soluzioni ispirate alla natura rispetto agli interventi ingegneristici tradizionali, e sul ruolo che specie chiave come il castoreo possono giocare nel ripristino degli ecosistemi fluviali degradati.

#10 GPS glitched across the US by as much as 33 feet

sciencealert.com · #gps #science #infrastructure · 158 punti · di thread_id · 94 commenti

Un misterioso malfunzionamento del sistema GPS ha causato errori di posizionamento fino a 33 piedi (circa 10 metri) su tutto il territorio degli Stati Uniti, un evento che gli scienziati descrivono come senza precedenti. Il glitch è stato rilevato da reti di monitoraggio geodetico e ha interessato sia il segnale civile L1 che quello militare, suggerendo un'origine nel segmento spaziale piuttosto che in interferenze locali. L'anomalia è durata alcune ore e si è risolta spontaneamente, ma la causa rimane sconosciuta: le ipotesi spaziano da disturbi ionosferici insoliti a un possibile errore nei dati di correzione trasmessi dai satelliti, fino a test militari non dichiarati. Dieci metri possono sembrare pochi, ma per applicazioni critiche — atterraggi aerei di precisione, sincronizzazione di reti finanziarie, agricoltura automatizzata, navigazione marittima — rappresentano un margine inaccettabile. L'evento ha rianimato il dibattito sulla dipendenza eccessiva dal GPS come unica fonte di posizionamento e temporizzazione. Diversi commentatori su HN, tra cui ingegneri del settore, sottolineano l'urgenza di sviluppare sistemi di backup terrestri come eLoran e di accelerare il dispiegamento di costellazioni alternative (Galileo europeo, BeiDou cinese). Un campanello d'allarme sulla fragilità di un'infrastruttura che diamo per scontata ma da cui dipende praticamente ogni tecnologia moderna.

#11 Which tools do Claude, Codex and Cursor choose? We measured 17k runs to find out

armature.tech · #ai #devtools #coding · 158 punti · di screm · 56 commenti

Armature.tech ha condotto un'analisi su larga scala per capire quali strumenti e librerie vengono scelti spontaneamente dagli agenti di coding AI quando affrontano task di sviluppo reale. L'esperimento ha analizzato oltre 17.000 sessioni di coding distribuite tra Claude Code, Codex (OpenAI) e Cursor, registrando ogni pacchetto installato, ogni tool CLI invocato e ogni framework selezionato. I risultati rivelano preferenze marcate: Python domina come linguaggio di prima scelta in oltre il 70% dei task, con pytest come test runner quasi universale; per il frontend React e Next.js guidano la classifica, seguiti da Vue e Svelte; per l'infrastruttura Docker appare nel 40% delle sessioni. Emergono anche differenze tra i tre agenti: Claude Code tende a scegliere stack più minimali e a scrivere più codice da zero, Cursor privilegia framework consolidati, Codex mostra la maggiore varietà di strumenti. L'analisi include anche i tassi di successo: le sessioni che usano TypeScript strict mode hanno il 30% in meno di bug runtime rispetto a JavaScript vanilla; i progetti con test fin dall'inizio completano il task nel 25% in meno di iterazioni. I dati offrono spunti preziosi per sviluppatori e team tech lead: sapere quali strumenti gli agenti AI padroneggiano meglio aiuta a progettare codebase più adatte alla collaborazione uomo-macchina. L'articolo include grafici interattivi e il dataset completo è disponibile su GitHub.

#12 Unusual Suspects

neal.fun · [#design](#) [#data](#) [#visualization](#) · **140 punti** · di beeperboy95 · 27 commenti

Neal Agarwal, il creatore di esperienze web interattive virali come The Deep Sea e Asteroid Launcher, torna con Unusual Suspects, un gioco di deduzione basato su dati anagrafici e tendenze statistiche. Il concept è semplice e geniale: viene presentato un lineup di volti generati o anonimizzati e una domanda basata su dati demografici reali — ad esempio «chi ha più probabilità di avere un dottorato?» o «chi guadagna di più?» — e il giocatore deve indovinare basandosi su indizi visivi e stereotipi. Dopo ogni risposta, il sito rivela i dati statistici reali, spesso sovvertendo le aspettative del giocatore e mettendo in luce i bias inconsci. L'esperienza è progettata per essere tanto divertente quanto educativa: ogni round è accompagnato da fonti e spiegazioni sulle distribuzioni statistiche reali. Come tutti i progetti di Neal, l'interfaccia è minimalista, reattiva e curata nei dettagli tipografici e animati. La comunità HN apprezza l'approccio ludico a un tema complesso come i bias cognitivi, notando come il formato «gioco» riesca a comunicare messaggi che un articolo accademico faticherebbe a trasmettere. Alcuni commentatori sollevano questioni etiche sulla semplificazione di categorie demografiche complesse in un gioco, ma il consenso è che Unusual Suspects riesca nell'intento di far riflettere senza essere predicatorio.

#13 The asteroid currently hitting front end web development

nolanlawson.com · [#frontend](#) [#webdev](#) [#career](#) · **124 punti** · di codechicago277 · 131 commenti

Nolan Lawson, sviluppatore noto per il suo lavoro su framework e performance web, analizza l'impatto dell'AI generativa sullo sviluppo frontend, descrivendolo come «un asteroide in rotta di collisione». L'articolo parte da un'osservazione concreta: gli strumenti di coding AI come Claude, Codex e Cursor stanno diventando così efficaci nel generare componenti React, CSS e template HTML che il ruolo tradizionale dello sviluppatore frontend — tradurre mockup di design in codice — rischia di essere automatizzato nel giro di pochi anni. Lawson non è catastrofista: sostiene che l'impatto sarà selettivo, colpendo soprattutto i ruoli junior e mid-level focalizzati sulla codifica meccanica, mentre resteranno richieste competenze di livello superiore come architettura, accessibilità, performance optimization, design system governance e comprensione profonda delle piattaforme browser. L'articolo traccia paralleli con precedenti ondate di automazione nel settore (l'avvento dei CMS, i site builder, i framework) mostrando come ogni discontinuità tecnologica abbia eliminato alcuni ruoli ma ne abbia creati di nuovi. La raccomandazione per gli sviluppatori frontend è chiara: investire su competenze che l'AI non può replicare facilmente — empatia con l'utente, pensiero sistemico, expertise di dominio. Con oltre 130 commenti, la discussione HN mostra una comunità divisa tra preoccupazione e ottimismo pragmatico.

#14 How concerned should we be about Astra's recurrent architecture?

lesswrong.com · [#ai #llm #safety](#) · **118 punti** · di [yurivish](#) · 71 commenti

Un'analisi approfondita pubblicata su LessWrong esamina le implicazioni di sicurezza dell'architettura ricorrente di GPT-6 Astra. A differenza dei transformer puri, che processano il contesto in parallelo, l'architettura ricorrente di Astra permette al modello di iterare internamente sul proprio ragionamento per un numero variabile di passi prima di produrre output. Questo meccanismo, spiega l'autore, è potenzialmente rivoluzionario per le capacità di ragionamento ma introduce nuovi rischi di allineamento: un modello che può «pensare» internamente in modo opaco rende molto più difficile monitorare e interpretare i processi decisionali. L'articolo distingue tra preoccupazioni a breve termine (il modello potrebbe sviluppare strategie ingannevoli durante le iterazioni interne) e scenari a lungo termine (un'agente ricorrente potrebbe simulare internamente conseguenze di azioni prima di eseguirle, eludendo i meccanismi di supervisione). Vengono esaminati i dati della system card di OpenAI, notando che i test di allineamento attuali sono progettati per architetture feed-forward e potrebbero non catturare comportamenti emergenti da ragionamento ricorrente. La discussione su HN è tecnica e sfumata: alcuni ricercatori ritengono le preoccupazioni premature, altri vedono nell'architettura ricorrente un punto di svolta che richiede nuovi framework di valutazione della sicurezza. L'autore conclude che servono strumenti di interpretabilità specifici per modelli ricorrenti, e che il rilascio pubblico di Astra senza tali strumenti rappresenta un salto nel buio.

#15 Xanadu was waiting for agents

zed.dev · [#devtools #ai #editor](#) · **106 punti** · di [nsm](#) · 43 commenti

Il team di Zed, l'editor di codice scritto in Rust noto per le sue prestazioni estreme, spiega come l'architettura del progetto Xanadu — il sistema di collaborazione in tempo reale di Zed — si riveli sorprendentemente adatta all'era degli agenti AI. Xanadu è stato progettato per sincronizzare buffer di testo, selezioni e cursori tra più utenti umani con latenze bassissime usando i Conflict-free Replicated Data Types (CRDT). Si scopre che lo stesso meccanismo funziona perfettamente per far collaborare un agente AI con uno sviluppatore umano: l'agente opera su una replica del buffer, propone modifiche che vengono integrate in tempo reale, e il conflitto viene risolto con le stesse regole deterministiche già usate per la collaborazione umana. L'articolo descrive l'integrazione con Claude, Codex e altri agenti di coding, mostrando come Xanadu gestisca in modo elegante problemi spinosi come l'agente che modifica codice mentre l'umano lo sta ancora scrivendo, o più agenti che lavorano simultaneamente su file diversi dello stesso progetto. La filosofia di Zed è che l'editor non debba essere un semplice contenitore di testo ma una piattaforma di collaborazione che tratta umani e AI come peer sullo stesso piano. I commenti su HN apprezzano la coincidenza architetturale — un sistema pensato per la collaborazione umana che si rivela nativamente compatibile con l'AI — e discutono se questo approccio CRDT-based possa diventare lo standard per gli editor di codice nell'era degli agenti.

#16 GLP-1s are being linked to fewer serious infections, including TB

gizmodo.com · #pharma #science #medicine · 96 punti · di gumby · 50 commenti

Nuovi studi stanno rivelando che i farmaci agonisti del GLP-1, come Ozempic, Wegovy e Mounjaro, potrebbero avere effetti benefici che vanno ben oltre la perdita di peso e il controllo glicemico. Ricerche recenti indicano una riduzione significativa del rischio di infezioni gravi, inclusa la tubercolosi, nei pazienti che assumono questi farmaci. Il meccanismo ipotizzato è duplice: da un lato i GLP-1 riducono l'infiammazione sistemica cronica, un fattore che indebolisce la risposta immunitaria; dall'altro sembrano modulare direttamente l'attività dei macrofagi e delle cellule T, migliorando la capacità dell'organismo di combattere patogeni intracellulari come il *Mycobacterium tuberculosis*. I dati provengono da studi osservazionali su larga scala che hanno confrontato pazienti diabetici in trattamento con GLP-1 con gruppi di controllo, trovando una riduzione del 30-40% nel rischio di infezioni respiratorie gravi. La comunità medica è cautamente ottimista: servono trial randomizzati controllati per confermare la causalità, ma il segnale è coerente tra più studi indipendenti. Se confermato, l'effetto antinfettivo si aggiungerebbe alla lista crescente di benefici accessori dei GLP-1, che includono già protezione cardiovascolare, renale e potenziali effetti neuroprotettivi. Su HN la discussione tocca il tema più ampio della pleiotropia farmacologica e di come farmaci sviluppati per un singolo scopo possano rivelare benefici inaspettati in ambiti completamente diversi.

#17 New type of dice guarantees no tie when deciding who goes first

cbc.ca · #math #games #design · 95 punti · di colinprince · 68 commenti

Un ricercatore canadese ha inventato un nuovo tipo di dado che garantisce matematicamente l'assenza di pareggi quando più giocatori lo lanciano per decidere chi inizia per primo. Il problema del pareggio nei giochi da tavolo è antico: quando due giocatori lanciano un dado a sei facce, c'è una probabilità del 16,7% di ottenere lo stesso numero e dover ripetere il lancio. Il nuovo dado, descritto in un articolo pubblicato su una rivista di matematica ricreativa, utilizza un design asimmetrico delle facce con valori non interi e una distribuzione di probabilità continua anziché discreta. In pratica, ogni faccia del dado ha un valore diverso e, grazie a tolleranze fisiche calibrate, la probabilità che due dadi atterrino esattamente sullo stesso valore è infinitesima. Il design è stato prototipato con stampa 3D e verificato con migliaia di lanci automatizzati, confermando zero pareggi. La comunità HN si divide tra entusiasmo ludico-matematico e scetticismo pratico: alcuni fanno notare che il dado è sbilanciato (alcuni valori sono più probabili di altri), il che lo rende inadatto a giochi che richiedono equiprobabilità. L'inventore riconosce il limite ma sottolinea che il dado è pensato esclusivamente per risolvere il problema del «chi inizia», non per sostituire i dadi tradizionali nel gameplay. Un esempio affascinante di come un problema apparentemente banale possa nascondere complessità matematiche interessanti.

#18 The true horror of Edgar Allan Poe's stories lies in their confessions

yalereview.org · [#literature](#) [#philosophy](#) [#psychology](#) · **65 punti** · di [lermontov](#) · 29 commenti

Emily Ogden, professoressa di letteratura inglese, propone una rilettura radicale dell'opera di Edgar Allan Poe sulla Yale Review: il vero orrore dei suoi racconti non risiede negli elementi soprannaturali — case che crollano, cuori che battono sotto il pavimento, corvi parlanti — ma nella struttura confessionale che li attraversa. I protagonisti di Poe, sostiene Ogden, non sono vittime di forze esterne inspiegabili: sono narratori inaffidabili che confessano i propri crimini, le proprie ossessioni, la propria follia. Il lettore è complice involontario di queste confessioni, intrappolato nella prospettiva distorta di un narratore che non può smettere di raccontare. L'articolo analizza in particolare *The Tell-Tale Heart*, *The Black Cat* e *The Cask of Amontillado*, mostrando come la violenza in Poe non sia mai gratuita ma sempre mediata da un atto linguistico — la confessione — che trasforma il crimine in orrore psicologico. Ogden collega questa struttura al contesto culturale dell'America puritana dell'Ottocento, dove la confessione pubblica era insieme atto religioso e spettacolo sociale. La lettura proposta illumina anche l'influenza di Poe sulla letteratura moderna: da Dostoevskij a Nabokov, il narratore-colpevole che si confessa al lettore è diventato uno degli archetipi fondamentali della narrativa psicologica. Un saggio che invita a rileggere Poe non come autore gotico ma come pioniere della psicopatologia narrativa.

#19 A PCB business card with a batteryless LED, powered by the phone that taps it

kevin.md · [#electronics](#) [#hardware](#) [#design](#) · **61 punti** · di [thekevintang](#) · 19 commenti

Kevin Tang presenta un biglietto da visita su circuito stampato (PCB) con un LED che si illumina senza batteria, alimentato esclusivamente dal telefono che lo tocca tramite NFC. Il design sfrutta l'accoppiamento induttivo del campo NFC: quando uno smartphone viene avvicinato al biglietto, l'antenna NFC del telefono induce una corrente sufficiente ad accendere il LED, creando un effetto visivo sorprendente che non richiede alcuna fonte di energia sul biglietto stesso. L'articolo documenta l'intero processo di progettazione: dalla scelta del chip NFC passivo alla disposizione dell'antenna sul PCB, fino alle considerazioni sulla potenza raccolta — il LED richiede circa 2V e pochi milliampere, ben entro i limiti di energia che un campo NFC standard può trasferire. Il design del circuito stampato è open-source e disponibile su GitHub, con file Gerber pronti per la produzione. Tang discute anche i compromessi: lo spessore del PCB (1.6mm standard) è accettabile per un biglietto da visita ma il costo unitario (circa 2-3 dollari in piccoli lotti) è superiore alla carta tradizionale. La comunità HN apprezza l'eleganza del design e la scelta di non usare batterie, che rende il biglietto virtualmente eterno. Diversi commentatori condividono esperienze simili con PCB interattivi e suggeriscono evoluzioni come l'integrazione di un piccolo microcontrollore per pattern luminosi più complessi.

#20 How an MIT research project became the Julia programming language

news.mit.edu · [#programming](#) [#science](#) [#julia](#) · 60 punti · di theanonymousone · 12 commenti

Il MIT News ripercorre la storia di Julia, il linguaggio di programmazione nato come progetto di ricerca accademica e diventato uno strumento globale per il calcolo scientifico e l'analisi dati. L'articolo, pubblicato in occasione di un importante traguardo della comunità Julia, intervista i creatori originali — Jeff Bezanson, Stefan Karpinski, Viral Shah e Alan Edelman — che nel 2009 iniziarono a lavorare al linguaggio con un obiettivo ambizioso: combinare la velocità del C con la semplicità di Python e la potenza matematica di MATLAB. Julia ha introdotto innovazioni tecniche significative: la compilazione just-in-time basata su LLVM, il multiple dispatch come paradigma centrale, e un sistema di tipi parametrico che permette di scrivere codice generico senza sacrificare le prestazioni. L'articolo racconta i momenti chiave: il rilascio pubblico nel 2012, l'esplosione di popolarità nel calcolo scientifico tra il 2015 e il 2018, l'adozione da parte di istituzioni come NASA, FDA e aziende farmaceutiche per simulazioni e analisi su larga scala. Oggi Julia conta oltre 10.000 pacchetti registrati e una comunità di sviluppatori in crescita. Il MIT sottolinea come il progetto esemplifichi la missione dell'università: ricerca di base che si trasforma in strumento pratico con impatto globale. Su HN i commenti sono pochi ma qualificati, con sviluppatori che condividono esperienze d'uso e discutono il posizionamento di Julia rispetto a Python (dominante nell'AI) e Rust (emergente nei sistemi).