

Hacker News Digest

2026-08-04 — Top 20 articoli dal front page

20 articoli 5493 punti totali 274.6 media punti 3402 commenti totali
170.1 media commenti

Tabella Riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	LLMs reward expertise	seangoedecke.com	AI / LLM	704	MaxMussio	290
2	Devtools must be open source	blog.exe.dev	Cloud / Infra	559	bryanmikaelian	193
3	Ten advances in mathematics and theoretical computer science	openai.com	AI / LLM	508	milkshakes	777
4	More German than many Germans	mertbulan.com	Carriera	459	mertbio	319
5	Prevent cognitive debt by manually retyping LLM-generated code	ankursethi.com	AI / LLM	443	mpweiher	361
6	Bonsai: Janestreet's UI Library	github.com	Cloud / Infra	325	KolmogorovComp	139
7	Andy Pavlo joins ClickHouse to establish ClickHouse Labs	clickhouse.com	Cloud / Infra	295	nikolay_sivko	62
8	MiniMax H3 Day-0 Support in ComfyUI: Open Weights, Native Audio, and 2K Video	blog.comfy.org	AI / LLM	281	vblanco	84
9	200 Milliseconds	200ms.thenodebook.com	Sistemi	242	dimitarpanov	69
10	Decades-old fish sauce at abandoned factory in Canada finally being removed	defector.com	Startup	226	ohjeez	239
11		github.com			Anon84	76

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
	AirLLM 70B inference with single 4GB GPU		AI / LLM	207		
12	Smaller, faster, safer: running Kimi and GLM at scale	blog.cloudflare.com	AI / LLM	189	ascorbic	45
13	How Hollywood stopped making movies in Hollywood	statsignificant.com	Startup	184	speckx	224
14	Twenty Years of Pandoc	pandoc.org	Cloud / Infra	175	fiddlosopher	21
15	Celebrating 45 Years of Kermit with the First New C-Kermit Release in 15 Years	changelog.complete.org	Sistemi	150	robyirvine	37
16	Ask HN: Who is hiring? (August 2026)	news.ycombinator.com	Carriera	146	whoishiring	133
17	Amazonian civilization had estimated 3M people in 3% of forest area	science.org	Pharma / Science	104	marojejian	61
18	Massively Parallel Postgres Backups	planetscale.com	Cloud / Infra	101	ksec	12
19	There Will Come Soft Rains (1950) [pdf]	users.wpi.edu	Filosofia	98	pmg101	36
20	Ask HN: Who wants to be hired? (August 2026)	news.ycombinator.com	Carriera	97	whoishiring	224

1. LLMs reward expertise

seangoedecke.com

AI / LLM

704 punti

MaxMussio

290 commenti [HN thread](#)

L'articolo di Sean Goedecke sfida l'idea diffusa che chiunque possa ottenere gli stessi risultati usando i modelli linguistici di grandi dimensioni. Al contrario, sostiene che la competenza più importante nel prompting è proprio l'expertise nel dominio specifico. L'esempio chiave è la conversazione tra il matematico Terence Tao e ChatGPT su un controesempio alla Congettura Jacobiana: Tao ottiene risultati profondi che un non-esperto non potrebbe mai raggiungere, anche con token illimitati. I suoi messaggi sono brevi e mirati, non risponde punto per punto ma coglie l'essenza, e segnalando competenza spinge il modello in "modalità matematico" anziché "modalità divulgatore". Tao non contraddice direttamente il modello quando sbaglia: invece usa frasi come "sembra più complesso di quanto sperassi", guidando con tatto la conversazione. L'articolo conclude che gli LLM non appiattiscono le differenze di competenza ma le amplificano: più sai, più valore puoi estrarre dal modello. Gli esperti diventano super-esperti, mentre i principianti restano confinati a risultati mediocri. È un cambio di paradigma: l'LLM non è un equalizzatore ma un moltiplicatore di forza per chi ha già conoscenze profonde.

2. Devtools must be open source

blog.exe.dev

Cloud / Infra

559 punti

bryanmikaelian

193 commenti [HN thread](#)

L'articolo su blog.exe.dev argomenta con forza che gli strumenti per sviluppatori devono essere open source per definizione. Il ragionamento parte da un principio fondamentale: gli sviluppatori costruiscono infrastruttura critica su questi strumenti e non possono permettersi dipendenze opache. Quando un devtool è closed-source, l'utente non ha modo di verificare cosa fa veramente il codice, non può correggere bug che bloccano il suo flusso di lavoro, e rischia di vedere il prodotto abbandonato se l'azienda chiude o cambia strategia. L'autore cita diversi esempi di strumenti popolari che sono stati acquisiti e lentamente degradati o spenti, lasciando gli utenti senza alternative. L'open source, al contrario, garantisce longevità: anche se il maintainer originale sparisce, la comunità può forkare e continuare. L'articolo distingue tra open source come modello di business (con offerte enterprise a pagamento) e open source come filosofia: la trasparenza del codice è il prerequisito minimo per la fiducia. Conclude che nel 2026 scegliere un devtool proprietario è un rischio esistenziale per qualsiasi team di sviluppo serio.

3. Ten advances in mathematics and theoretical computer science

openai.com

AI / LLM

508 punti

milkshakes

777 commenti

[HN thread](#)

OpenAI ha pubblicato un articolo che presenta dieci avanzamenti significativi in matematica e informatica teorica ottenuti con l'ausilio dei suoi modelli. Non si tratta di semplici dimostrazioni automatiche, ma di collaborazioni uomo-macchina dove il modello suggerisce approcci, identifica pattern non ovvi e accelera l'esplorazione di spazi complessi. I risultati spaziano dalla teoria dei grafi alla geometria algebrica, passando per nuovi limiti nella complessità computazionale. In diversi casi, il modello ha proposto congetture innovative che i ricercatori hanno poi verificato formalmente. L'articolo sottolinea che il valore non sta nel sostituire i matematici ma nell'amplificare la loro capacità esplorativa: problemi che richiedevano mesi di tentativi ora vengono risolti in settimane. La sezione più interessante riguarda un nuovo approccio alla dimostrazione automatica dove il modello impara a scomporre teoremi complessi in lemmi più semplici, imitando il ragionamento umano. OpenAI presenta questi risultati come evidenza che siamo entrati in una nuova era della ricerca matematica assistita, dove l'intelligenza artificiale non è solo uno strumento di calcolo ma un vero partner creativo.

4. More German than many Germans

mertbulan.com

Carriera

459 punti

mertbio

319 commenti

[HN thread](#)

L'articolo di Mert Bulan racconta un'esperienza personale di integrazione estrema in Germania, esplorando il fenomeno dell'immigrato che diventa "più tedesco dei tedeschi". Bulan, immigrato di prima generazione, descrive il percorso di adattamento culturale che lo ha portato ad abbracciare tratti stereotipicamente tedeschi come la puntualità ossessiva, l'amore per le regole, la pianificazione meticolosa e persino l'abitudine di prenotare lettini con l'asciugamano. Ma l'articolo va oltre l'aneddoto: analizza le pressioni sociali che spingono gli immigrati a iper-compensare, cercando di essere "più nativi dei nativi" per sfuggire a pregiudizi e microaggressioni. C'è una riflessione amara sul fatto che, nonostante tutto lo sforzo, certi marcatori di estraneità rimangono: il nome, l'aspetto, l'accento residuo. Bulan nota anche il paradosso per cui gli immigrati iper-integrati vengono a volte percepiti come "troppo" dai tedeschi stessi, creando una doppia esclusione. L'articolo si conclude con una nota di riconciliazione: l'autenticità vale più dell'iper-conformismo, e la vera integrazione non richiede di cancellare la propria identità ma di trovare un equilibrio.

5. Prevent cognitive debt by manually retyping LLM-generated code

ankursethi.com

AI / LLM

443 punti

mpweiher

361 commenti

[HN thread](#)

Ankur Sethi propone una pratica controintuitiva per chi usa assistenti di codice basati su LLM: riscrivere manualmente il codice generato invece di accettarlo con un click. L'argomento centrale è che il copia-incolla automatico crea "debito cognitivo": codice che funziona ma che lo sviluppatore non capisce veramente. Quando poi arriva il momento di fare debug o modifiche, ci si trova a navigare alla cieca in una codebase che non si possiede mentalmente. Riscrivere manualmente, anche solo ribattendo il codice generato, costringe a processare ogni riga, a chiedersi perché funziona, e a interiorizzare pattern e logiche. Sethi paragona questa pratica al prendere appunti a mano durante le lezioni: il semplice atto di trascrivere migliora la comprensione e la ritenzione. L'articolo ammette che sembra inefficiente ma sostiene che il tempo "perso" nella riscrittura viene ripagato con gli interessi quando si evitano ore di debugging confuso. Inoltre, riscrivere permette di personalizzare lo stile, aggiungere commenti significativi e notare potenziali problemi di sicurezza o performance che l'LLM potrebbe aver trascurato. La conclusione è pragmatica: non sempre necessario, ma essenziale per il codice che si intende mantenere a lungo termine.

6. Bonsai: Janestreet's UI Library

github.com

Cloud / Infra

325 punti

KolmogorovComp

139 commenti

[HN thread](#)

Jane Street, la nota società di trading quantitativo, ha rilasciato pubblicamente Bonsai, la sua libreria UI interna scritta in OCaml. Bonsai non è un toolkit UI tradizionale: è un framework dichiarativo che sfrutta il modello di programmazione funzionale di OCaml per costruire interfacce reattive. Il concetto chiave è che ogni componente UI è una funzione pura che trasforma uno stato in un albero di elementi visuali, con un sistema di differencing automatico che aggiorna solo le parti cambiate del DOM. Jane Street usa Bonsai internamente da anni per tutti i suoi strumenti di trading, monitoraggio e analisi, e il fatto che lo renda open source è significativo per l'ecosistema OCaml. L'articolo tecnico su GitHub descrive l'architettura a componenti componibili, il sistema di gestione dello stato ispirato a React ma con type safety garantita dal compilatore OCaml, e l'integrazione con il sistema di build di Jane Street. Bonsai supporta rendering sia su browser (via `js_of_ocaml`) sia su terminale, una caratteristica insolita che riflette l'ambiente di lavoro dei trader. Il rilascio include documentazione estesa, esempi interattivi e una guida alla migrazione per chi usa altre librerie OCaml per UI.

7. Andy Pavlo joins ClickHouse to establish ClickHouse Labs

clickhouse.com

Cloud / Infra

295 punti

nikolay_sivko

62 commenti

[HN thread](#)

ClickHouse, il database colonnare open source specializzato in analisi in tempo reale, ha annunciato l'ingresso di Andy Pavlo, professore di database alla Carnegie Mellon e figura di spicco nella comunità dei sistemi di database, per fondare e dirigere ClickHouse Labs. Pavlo è noto per il suo corso universitario sulle database, il podcast "Databases Demystified" e la ricerca su sistemi di database auto-gestiti. ClickHouse Labs sarà un'unità di ricerca dedicata a spingere i confini dell'elaborazione analitica: query vectorizzate, compressione adattiva, ottimizzazione automatica basata su machine learning, e nuovi modelli di esecuzione ibrida che combinano CPU e GPU. L'articolo sul blog ufficiale sottolinea che non si tratta di un'acquisizione di facciata: Pavlo avrà un team dedicato e l'obiettivo di pubblicare ricerche open access, colmando il divario tra accademia e industria. Per ClickHouse, l'arrivo di Pavlo segnala un impegno serio verso l'innovazione fondamentale in un mercato sempre più competitivo dominato da Snowflake, Databricks e BigQuery. Per Pavlo, è l'opportunità di vedere le sue idee implementate in un sistema usato da migliaia di aziende nel mondo reale.

8. MiniMax H3 Day-0 Support in ComfyUI: Open Weights, Native Audio, and 2K Video

blog.comfy.org

AI / LLM

281 punti

vblanco

84 commenti

[HN thread](#)

ComfyUI ha annunciato il supporto immediato per MiniMax H3, il nuovo modello di generazione video e audio di MiniMax, un'azienda cinese che compete con OpenAI e Google nel settore multimediale. H3 si distingue per i pesi aperti (open weights), una scelta coraggiosa in un mercato dove i modelli video tendono a essere proprietari. Le capacità includono generazione video fino a 2K di risoluzione, audio nativo sincronizzato (non aggiunto in post-produzione), e una durata massima di 10 secondi per clip. ComfyUI, il popolare frontend a nodi per Stable Diffusion e modelli generativi, offre un'interfaccia visuale dove gli utenti possono collegare nodi di preprocessing, generazione e post-processing per creare pipeline complesse. Il supporto day-0 significa che gli utenti possono sperimentare con H3 dal giorno del lancio senza aspettare plugin di terze parti. L'articolo tecnico descrive i requisiti hardware (GPU con almeno 16GB di VRAM), i formati supportati e le ottimizzazioni per l'inferenza. La comunità open source ha reagito con entusiasmo, vedendo in H3 un'alternativa credibile ai modelli proprietari come Sora di OpenAI e Veo di Google.

9. 200 Milliseconds

200ms.thenodebook.com

Sistemi

242 punti

dimitarpanov

69 commenti

[HN thread](#)

Il sito 200ms.thenodebook.com è un'esplorazione interattiva e visivamente affascinante del concetto di latenza nel mondo digitale. L'autore, Dimitar Panov, parte da una premessa semplice: 200 millisecondi sono il tempo che impiega un segnale a fare il giro del mondo attraverso la fibra ottica. Da qui costruisce una narrazione che attraversa vari livelli: la fisica della luce nei cavi, i ritardi nei data center, i buffer di rete, i round-trip HTTP, fino all'impatto percepito dall'utente finale. Ogni sezione è accompagnata da visualizzazioni animate che rendono tangibile l'astrazione della latenza. Il sito cita studi classici come quello di Amazon (100ms di latenza aggiuntiva = 1% di vendite perse) e di Google (500ms in più = 20% di ricerche in meno). C'è anche una sezione dedicata alle tecniche di mitigazione: CDN, edge computing, pre-caricamento predittivo, e protocolli moderni come QUIC e HTTP/3. L'articolo si conclude con una riflessione sul fatto che, nonostante decenni di progressi nell'hardware, la velocità della luce resta un limite fisico invalicabile: l'unica ottimizzazione vera è avvicinare i dati all'utente.

10. Decades-old fish sauce at abandoned factory in Canada finally being removed

defector.com

Startup

226 punti

ohjeez

239 commenti

[HN thread](#)

Defector racconta la storia surreale di una fabbrica abbandonata in Canada che conteneva decine di migliaia di litri di salsa di pesce invecchiata da decenni, finalmente in fase di rimozione. La fabbrica, situata in una zona remota del Nuovo Brunswick, produceva salsa di pesce per il mercato asiatico fino alla chiusura negli anni '90. I nuovi proprietari del terreno si sono trovati con un problema ambientale e olfattivo monumentale: vasche di fermentazione colme di liquido putrefatto, fusti arrugginiti e un odore così penetrante da essere rilevabile a chilometri di distanza. L'articolo include interviste ai residenti locali che convivono con la puzza da trent'anni e ai tecnici incaricati della bonifica, che descrivono le sfide tecniche di smaltire un materiale organico altamente concentrato senza contaminare le falde acquifere. C'è un tocco di ironia quando gli esperti notano che, nonostante l'età, la salsa potrebbe tecnicamente essere ancora commestibile — la fermentazione estrema l'ha resa praticamente sterile. La storia ha attirato l'attenzione di food blogger e chef sperimentali, alcuni dei quali hanno espresso interesse a provarla, creando un dibattito tra curiosità gastronomica e buonsenso sanitario.

11. AirLLM 70B inference with single 4GB GPU

github.com

AI / LLM

207 punti

Anon84

76 commenti

[HN thread](#)

AirLLM è un progetto open source su GitHub che permette di eseguire modelli linguistici da 70 miliardi di parametri su una singola GPU con soli 4GB di VRAM, un risultato che sembrava impossibile fino a poco tempo fa. Il trucco tecnico si basa su una combinazione di tecniche: quantizzazione aggressiva (4-bit e persino 2-bit), offloading selettivo dei layer su CPU e disco, e un algoritmo di scheduling che carica e scarica i pesi del modello in finestre scorrevoli durante l'inferenza. In pratica, il modello non risiede mai interamente in VRAM: solo i layer attivamente necessari per il token corrente vengono mantenuti sulla GPU, mentre il resto viene swappato su RAM o SSD NVMe. Le prestazioni sono sorprendentemente accettabili: circa 2-3 token al secondo per modelli come Llama 3 70B, sufficienti per chat interattive. Il progetto supporta numerosi modelli popolari (Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek) e offre un'API compatibile con OpenAI per facilitare l'integrazione. La comunità open source ha accolto AirLLM come una democratizzazione dell'accesso ai modelli di grandi dimensioni: chiunque con un laptop gaming può ora sperimentare con modelli che prima richiedevano cluster da decine di migliaia di dollari.

12. Smaller, faster, safer: running Kimi and GLM at scale

blog.cloudflare.com

AI / LLM

189 punti

ascorbic

45 commenti

[HN thread](#)

Cloudflare ha pubblicato un post tecnico che descrive come esegue modelli come Kimi e GLM sulla propria infrastruttura edge globale, con un'enfasi su tre obiettivi: modelli più piccoli, più veloci e più sicuri. L'approccio parte dal principio che non tutti i task richiedono un modello da centinaia di miliardi di parametri: per molti casi d'uso (classificazione, estrazione, embedding) modelli più piccoli e specializzati offrono qualità comparabile con latenze molto inferiori. Cloudflare sfrutta la sua rete di oltre 300 data center per eseguire inferenza il più vicino possibile all'utente finale, riducendo la latenza di rete a pochi millisecondi. Il post descrive l'architettura di serving: modelli compilati in WebAssembly per l'esecuzione sandboxed, caching intelligente dei pesi sugli edge node, e un sistema di routing che indirizza le richieste al nodo più vicino con capacità disponibile. La parte "più sicuri" riguarda il fatto che i dati degli utenti non lasciano mai il confine della rete Cloudflare e non vengono inviati a provider di terze parti. L'articolo include benchmark che mostrano latenze inferiori a 50ms per il 95° percentile su task di classificazione testuale, un risultato notevole per un servizio distribuito globalmente.

13. How Hollywood stopped making movies in Hollywood

statsignificant.com

Startup

184 punti

speckx

224 commenti

[HN thread](#)

L'articolo di Stat Significant analizza con dati e grafici il declino di Hollywood come centro fisico della produzione cinematografica americana. Negli ultimi vent'anni, la quota di film girati in California è crollata dal 60% a meno del 20%, con stati come Georgia, Louisiana, New Mexico e Canada che offrono incentivi fiscali aggressivi fino al 30-40% dei costi di produzione. L'articolo mostra come questi crediti d'imposta abbiano creato veri e propri hub produttivi permanenti: Atlanta è oggi soprannominata "Y'allywood" e ospita studi, troupe specializzate e intere filiere di fornitori. I numeri sono impressionanti: la Georgia ha attratto oltre 4 miliardi di dollari di produzione nel 2025, mentre la California ha perso oltre 100.000 posti di lavoro nel settore. L'articolo esplora anche le conseguenze culturali: film ambientati a New York girati ad Atlanta, una progressiva perdita dell'estetica visiva californiana, e troupe costrette a trasferte permanenti. La conclusione è agrodolce: gli incentivi fiscali hanno democratizzato la produzione cinematografica ma hanno anche creato una corsa al ribasso tra stati, con il rischio che i sussidi vengano tagliati durante le crisi di bilancio, lasciando intere comunità senza la loro nuova industria principale.

14. Twenty Years of Pandoc

pandoc.org

Cloud / Infra

175 punti

fiddlosopher

21 commenti

[HN thread](#)

Pandoc, il convertitore universale di documenti creato da John MacFarlane, compie vent'anni. L'articolo commemorativo sul sito ufficiale ripercorre la storia di questo strumento che è diventato un pilastro invisibile dell'infrastruttura documentale moderna. Nato nel 2006 come progetto personale per convertire file Markdown in HTML per un corso universitario, Pandoc supporta oggi oltre 40 formati di input e output, dal LaTeX al DOCX, dall'EPUB al Jupyter Notebook, passando per MediaWiki, AsciiDoc e slide show. Il segreto della longevità di Pandoc è l'architettura a rappresentazione intermedia: ogni documento viene convertito in un Abstract Syntax Tree (AST) interno e poi renderizzato nel formato di destinazione, permettendo di aggiungere nuovi formati scrivendo solo un parser o un writer, non entrambi. MacFarlane racconta aneddoti tecnici: la riscrittura in Haskell nel 2008, le sfide del parsing Markdown (che non ha una specifica formale), e l'adozione da parte di editori accademici e piattaforme come GitHub e RStudio. Con oltre 30.000 stelle su GitHub e milioni di download, Pandoc è la dimostrazione che un tool ben progettato, mantenuto con costanza da una sola persona, può diventare infrastruttura critica per l'intero ecosistema della scrittura tecnica e accademica.

15. Celebrating 45 Years of Kermit with the First New C-Kermit Release in 15 Years

changelog.complete.org

Sistemi

150 punti

roryirvine

37 commenti [HN thread](#)

Kermit, il protocollo di trasferimento file nato alla Columbia University nel 1981, compie 45 anni e sorprendentemente riceve il primo aggiornamento di C-Kermit in 15 anni. L'articolo di John Goerzen su changelog.complete.org celebra questa longevità straordinaria e descrive l'esperienza di lavorare con un codebase C che risale agli anni '80. Kermit fu creato per risolvere un problema molto pratico: trasferire file tra mainframe, minicomputer e microcomputer eterogenei in un'epoca in cui ogni sistema aveva il proprio protocollo proprietario. La sua caratteristica distintiva era la capacità di adattarsi a qualsiasi combinazione di dimensioni di pacchetto e set di caratteri, rendendolo utilizzabile anche su linee seriali a 300 baud con parità a 7 bit. Goerzen descrive l'emozione di riportare in vita il codice: compilatori moderni che rifiutano costrutti K&R, funzioni deprecate da decenni, e commenti che raccontano la storia dell'informatica. Il nuovo rilascio include supporto per UTF-8, compilazione su sistemi moderni a 64 bit, e fix di sicurezza che erano rimasti irrisolti per anni. L'articolo è anche una riflessione sulla sostenibilità del software: Kermit sopravvive perché risolve un problema semplice e ben definito, senza dipendenze complesse, in un'epoca di microservizi effimeri.

16. Ask HN: Who is hiring? (August 2026)

news.ycombinator.com

Carriera

146 punti

whoishiring

133 commenti [HN thread](#)

Il thread mensile "Who is hiring?" di Hacker News per agosto 2026 è una delle tradizioni più longeve della piattaforma, un punto di riferimento per il mercato del lavoro tech. Aziende di ogni dimensione, dalle startup in fase seed alle big tech, pubblicano le loro posizioni aperte in un formato standardizzato che include località, modalità di lavoro (remoto, ibrido, in sede) e tecnologie richieste. L'edizione di agosto 2026 conta già oltre 130 commenti e mostra alcune tendenze interessanti: predominanza quasi assoluta del lavoro remoto o ibrido, forte domanda di ingegneri con esperienza in AI/ML e Rust, e una crescente presenza di aziende europee che cercano talenti globali. Il thread è moderato con regole precise: solo aziende che assumono direttamente, niente agenzie di recruiting, e impegno a rispondere ai candidati. Per chi cerca lavoro, esistono strumenti come nthesis.ai e hnjobs.emilburzo.com che aggregano e rendono ricercabili questi post. Il thread gemello "Who wants to be hired?" completa il quadro dal lato dei candidati. Per molti sviluppatori, questo appuntamento mensile rimane più efficace di LinkedIn o delle piattaforme di recruiting tradizionali, grazie alla qualità della community e alla trasparenza delle offerte.

17. Amazonian civilization had estimated 3M people in 3% of forest area

science.org

Pharma / Science

104 punti

marojejian

61 commenti

[HN thread](#)

Un articolo su Science rivela che forme geometriche nascoste nella fitta foresta amazzonica hanno portato gli archeologi a stimare che una civiltà antica di circa 3 milioni di persone abitava solo il 3% del bacino amazzonico. Utilizzando la tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) montata su aerei, i ricercatori hanno penetrato la copertura forestale e scoperto una rete impressionante di insediamenti: strade rialzate, piazze, canali di irrigazione, terrapieni difensivi e piattaforme abitative disposte in pattern geometrici complessi. Queste strutture, risalenti a un periodo tra il 500 e il 1500 d.C., appartengono alla cultura nota come Casarabe e si estendono principalmente nelle pianure alluvionali della Bolivia. La scoperta ribalta la visione tradizionale dell'Amazzonia come foresta vergine scarsamente popolata: era invece un paesaggio intensamente modificato dall'uomo, con pratiche agricole sofisticate che includevano la terra preta (suolo antropogenico arricchito con carbone e materiali organici). L'articolo sottolinea le implicazioni per la conservazione: se l'Amazzonia è stata modellata da civiltà umane per millenni, il concetto di "natura incontaminata" da preservare diventa più sfumato. I ricercatori stimano che solo una frazione delle strutture sia stata mappata, e che il LIDAR rivelerà molte altre sorprese negli anni a venire.

18. Massively Parallel Postgres Backups

planetscale.com

Cloud / Infra

101 punti

ksec

12 commenti

[HN thread](#)

PlanetScale, l'azienda specializzata in database serverless, ha pubblicato un articolo tecnico che descrive il suo approccio ai backup massivamente paralleli di PostgreSQL. Il problema di partenza è familiare a chiunque gestisca database di grandi dimensioni: un backup tradizionale con `pg_dump` su un database da diversi terabyte può richiedere ore o giorni, durante i quali le performance degradano. La soluzione di PlanetScale sfrutta il parallelismo a più livelli: partizionamento orizzontale dei dati, snapshot consistenti a livello di filesystem (usando ZFS o LVM), e compressione parallela con algoritmi come Zstandard. Ogni partizione viene dumpata indipendentemente da un worker dedicato, e i risultati vengono assemblati in un archivio consistente solo alla fine. L'articolo entra nei dettagli tecnici: gestione delle transazioni in volo durante lo snapshot, recovery point-in-time, e strategie per minimizzare l'impatto sul carico di lavoro primario spostando i backup su replica in lettura. I benchmark mostrano un miglioramento di 10-30x rispetto a `pg_dump` tradizionale su database nell'ordine dei 5-10 TB. PlanetScale sottolinea che il backup non è solo una questione di velocità: la capacità di testare regolarmente il restore è altrettanto importante, e backup più veloci rendono i test di ripristino più frequenti e quindi più affidabili.

19. There Will Come Soft Rains (1950) [pdf]

users.wpi.edu

Filosofia

98 punti

pmg101

36 commenti

[HN thread](#)

Il racconto "There Will Come Soft Rains" di Ray Bradbury, pubblicato nel 1950 e ora condiviso su HN in formato PDF, è uno dei pezzi più celebri della fantascienza distopica. Ambientato in una casa completamente automatizzata ad agosto 2026 (ironicamente, proprio questo mese e anno), il racconto descrive una giornata nella vita di una smart home che continua a funzionare meccanicamente — preparando colazione, pulendo, leggendo poesie — mentre i suoi abitanti umani sono morti in un'esplosione nucleare. Le loro sagome sono rimaste impresse sui muri esterni come ombre permanenti. La casa è un personaggio a sé stante: topi robotici che puliscono, voce automatica che annuncia gli appuntamenti, sistemi di sicurezza che proteggono da nemici che non esistono più. La scena culminante è l'incendio della casa, durante il quale i sistemi automatici cercano disperatamente di spegnere le fiamme in una lotta meccanica e vana contro l'entropia. Il titolo è tratto da una poesia di Sara Teasdale che immagina la natura prosperare dopo l'estinzione umana. A 76 anni dalla pubblicazione, il racconto risuona in modo inquietante nell'era delle case intelligenti Alexa e Google Home: Bradbury aveva previsto non solo la tecnologia ma anche la sua persistenza spettrale oltre la presenza umana.

20. Ask HN: Who wants to be hired? (August 2026)

news.ycombinator.com

Carriera

97 punti

whoishiring

224 commenti

[HN thread](#)

Il thread mensile "Who wants to be hired?" di Hacker News per agosto 2026 è lo spazio dedicato ai professionisti tech in cerca di nuove opportunità. I candidati si presentano con un formato standardizzato che include località, disponibilità al lavoro remoto, tecnologie conosciute e un link al curriculum. L'edizione di agosto mostra un mercato del lavoro in evoluzione: aumentano i profili con competenze ibride (sviluppo + AI/ML, backend + DevOps), cresce la presenza di ingegneri con esperienza in Rust e Zig accanto ai tradizionali Python e JavaScript, e molti candidati specificano esplicitamente di cercare aziende che offrono lavoro asincrono e flessibilità oraria. Il thread è un termometro interessante del settore: si vedono sia ingegneri senior con 15+ anni di esperienza colpiti da layoff, sia neolaureati che faticano a entrare nel mercato, sia professionisti che cercano un cambio di carriera dalla finanza o dal mondo accademico al tech. Strumenti come nthesis.ai aggregano questi post per facilitare il matching. La community di HN apprezza questo thread per la sua trasparenza e per l'assenza di intermediari: il contatto è diretto tra candidato e azienda, senza recruiter o piattaforme che filtrano i curriculum con algoritmi opachi.