

Hacker News Digest

11 August 2026 — Top 20 articoli dal front page

20	4361	218.1	1987	99.3
ARTICOLI	PUNTI TOTALI	MEDIA PUNTI	COMMENTI	MEDIA COMMENTI

Tabella Riepilogativa

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMMENTI
1	Muse Glimmer: 30B-parameter model optimized for always-on local agent workflows	research.meta.ai	AI / LLM	1083	riordan	593
2	Mark Zuckerberg attacks 'closed' AI rivals as Meta returns to open models	ft.com	AI / LLM	453	root-parent	422
3	Sonic Pi v5	patreon.com	Educazione	343	samaaron	84
4	Show HN: Needle2: 14MB agentic LLM for phones, wearables, smart home and robots	cactuscompute.com	AI / LLM	271	HenryNdubuaku	103
5	Squeak 6.1	squeak.org	Sistemi	247	fniephaus	125
6	Parametron: 50s Japanese computer that uses neither transistors nor vacuum tubes	ethw.org	Elettronica	211	xeonmc	51
7	Stowaway – Take the window seat on any plane or satellite overhead	stowaway.live	Aerospace	207	thunderbong	26
8	Humanising LLM Outputs Is Dumb	kuber.studio	AI / LLM	189	kuberwastaken	117
9	H3-metal – Native MiniMax-H3 inference for Apple Silicon	github.com	AI / LLM	174	swyx	19
10	Rust SIMD on the GPU	vectorware.com	Sistemi	163	sagacity	75
11	Exploiting System Management Mode with a very long interrupt	github.com	Sistemi	150	WhiteDawn	55
12	Show HN: Scroll through all 43252003274489856000 Rubik's Cube states	everycube.alen.is	Design / UX	142	Alen123	41

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMMENTI
13	Chicken Scheme 6.0	call-cc.org	Sistemi	127	eatonphil	15
14	What's the best programming language for coding agents?	danluu.com	AI / LLM	125	chaychoong	81
15	The “mechanical miracle” that ruined Mark Twain’s life	resobscura.substack.com	Startup	102	benbreen	45
16	World Train Map – 1247 train routes around the world	worldtrainmap.com	Maps / Data	92	Flightmussy	30
17	Confessions of a Long-Distance Sailor	arachnoid.com	Filosofia	84	AntiRush	26
18	Publishing Schematics Before “Open Source” Was a Word	medium.com	Elettronica	79	extralongdivisi	18
19	Launch HN: Stoa Markets (YC S26) – A Marketplace for GPUs and AI Servers	stoaexchange.com	Startup	74	erenberke	47
20	Recycle – Floppydisks	floppydisk.com	Elettronica	45	calvinmorrison	14

Dettaglio Articoli

Muse Glimmer: 30B-parameter model optimized for always-on local agent workflows

research.meta.ai | AI / LLM | 1083 | di riordan | 593 commenti

Meta ha presentato Muse Glimmer, un modello da 30 miliardi di parametri ottimizzato per flussi di lavoro agentivi always-on in esecuzione locale. A differenza dei modelli cloud, Glimmer è progettato per funzionare direttamente su dispositivo, mantenendo privacy e bassa latenza. Il modello eccelle in task come pianificazione, uso di strumenti e ragionamento multi-step, caratteristiche fondamentali per assistenti AI sempre attivi. Meta punta a ridefinire l'esperienza utente degli agenti locali, combinando efficienza computazionale e capacità avanzate di ragionamento. L'architettura sfrutta tecniche di quantizzazione e pruning per mantenere dimensioni contenute senza sacrificare la qualità. Glimmer rappresenta un passo importante verso AI agentiche realmente autonome su laptop e desktop, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando i tempi di risposta. Il modello è disponibile con licenza aperta, in linea con la strategia di Meta di democratizzare l'accesso a modelli avanzati. La comunità open-source potrà adattarlo a casi d'uso specifici, dalla produttività personale all'automazione di workflow complessi. Con 30 miliardi di parametri, Glimmer si posiziona nella fascia medio-alta dei modelli locali, offrendo un compromesso interessante tra potenza e requisiti hardware. Il rilascio segna un'accelerazione nella corsa agli agenti AI on-device.

Mark Zuckerberg attacks 'closed' AI rivals as Meta returns to open models

ft.com | **AI/LLM** | **453** | di **root-parent** | 422 commenti

Mark Zuckerberg ha lanciato un duro attacco contro i rivali dell'IA "chiusa", riaffermando l'impegno di Meta verso i modelli open-source. In un manifesto pubblicato sul sito di Meta, Zuckerberg sostiene che il futuro dell'intelligenza artificiale debba essere aperto e accessibile a tutti, non controllato da poche aziende. La critica è rivolta principalmente a OpenAI e Google, accusati di costruire ecosistemi proprietari che limitano l'innovazione e concentrano il potere. Meta ha investito miliardi nello sviluppo di Llama e altri modelli aperti, posizionandosi come paladina dell'AI democratica. Zuckerberg traccia un parallelo storico con l'evoluzione di Internet, sostenendo che i protocolli aperti hanno generato più valore dei giardini recintati. La strategia di Meta non è puramente altruistica: modelli aperti significano più sviluppatori sull'ecosistema Meta, minore dipendenza dai concorrenti e standard de facto controllati dall'azienda. Tuttavia, il dibattito tra AI aperta e chiusa è complesso e tocca temi di sicurezza, allineamento e governance globale. Zuckerberg propone un framework in cui l'apertura acceleri l'innovazione mantenendo meccanismi di sicurezza condivisi, un equilibrio ancora tutto da dimostrare.

Sonic Pi v5

patreon.com | **Educazione** | **343** | di **samaaron** | 84 commenti

Sonic Pi, il celebre ambiente di live coding musicale creato da Sam Aaron, raggiunge la versione 5 con importanti novità. Nato come strumento educativo per insegnare la programmazione attraverso la musica, Sonic Pi si è evoluto in una piattaforma professionale per performance dal vivo. La versione 5 introduce un nuovo motore audio basato su SuperCollider con latenza ridotta e maggiore precisione temporale, fondamentale per il live coding. L'interfaccia è stata ridisegnata per supportare meglio i flussi di lavoro dei musicisti elettronici, con un nuovo sistema di scope visuali per forme d'onda e spettri. Sul fronte educativo, Sonic Pi 5 aggiunge nuovi tutorial interattivi in 15 lingue e un curriculum strutturato per insegnanti, rendendo la programmazione accessibile a studenti di tutte le età. Il sistema di sincronizzazione temporale, cuore del live coding, è stato riscritto per gestire pattern poliritmici complessi e cambi di tempo in tempo reale. La comunità di Sonic Pi, una delle più attive nell'intersezione tra codice e musica, potrà ora creare e condividere estensioni tramite un nuovo sistema di plugin. Il progetto rimane open-source e gratuito, fedele alla missione originale di democratizzare la creatività computazionale.

Show HN: Needle2: 14MB agentic LLM for phones, wearables, smart home and robots

cactuscompute.com | **AI / LLM** | **271** | di **HenryNdubuaku** | 103 commenti

Cactus Compute presenta Needle 2, un modello linguistico agentic di soli 14MB, ottimizzato per smartphone economici, wearable, smart home e robotica. Con 45 milioni di parametri a compressione 2-bit, Needle 2 esegue sessioni complete in 28MB di RAM e raggiunge 500 token al secondo su Raspberry Pi 5. Il modello è progettato per il tool calling e l'estrazione strutturata su dispositivi edge, dove ogni milliwatt conta. Basato su Simple Attention Networks, Needle 2 consuma da 7 a 85 volte meno operazioni per token rispetto ai piccoli LLM tradizionali, un fattore critico per dispositivi sempre attivi a batteria. Il caso d'uso principale è la mappatura di comandi vocali a funzioni con parametri tipizzati: accendere luci, controllare termostati, avviare timer. Per questo task mirato, 45 milioni di parametri sono sufficienti. Needle 2 include un sistema di confidence scoring: se la confidenza supera una soglia, l'azione viene eseguita localmente; altrimenti, la richiesta scala a un modello cloud più grande. Il modello può essere fine-tuned in pochi minuti su Mac o PC per adattarsi a domini specifici, con generazione automatica di dati di training. Una combinazione particolarmente efficace è Needle 2 con DeepSeek-v4-Flash per task enterprise a bassissimo costo.

Squeak 6.1

squeak.org | **Sistemi** | **247** | di **fniephaus** | 125 commenti

Squeak 6.1 è l'ultima release dell'ambiente Smalltalk open-source che continua una tradizione iniziata negli anni '70 al Xerox PARC. Questa versione porta miglioramenti significativi al sistema di grafica vettoriale, con supporto nativo per operazioni di trasformazione e rendering accelerato. Il garbage collector è stato ottimizzato per ridurre le pause, migliorando la reattività per applicazioni interattive e giochi. Il sistema di networking include ora supporto HTTP/2 e WebSocket, rendendo Squeak più adatto allo sviluppo di applicazioni web moderne. La Foreign Function Interface è stata riscritta per facilitare l'interoperabilità con librerie C e Rust, ampliando l'ecosistema di librerie disponibili. Squeak 6.1 introduce anche un nuovo sistema di gestione dei package con risoluzione automatica delle dipendenze. L'ambiente di sviluppo, già noto per il suo approccio radicalmente riflessivo dove ogni oggetto è ispezionabile e modificabile a runtime, guadagna un debugger migliorato con time-travel debugging. La comunità Squeak, sebbene di nicchia, rimane una delle più longeve nell'informatica, custode di idee che hanno influenzato linguaggi molto più diffusi. La release celebra oltre 25 anni di Squeak come progetto open-source.

Parametron: 50s Japanese computer that uses neither transistors nor vacuum tubes

ethw.org | [Elettronica](#) | [211](#) | di [xeonmc](#) | 51 commenti

Il Parametron fu un'affascinante architettura di calcolo sviluppata in Giappone negli anni '50 che non utilizzava né transistor né valvole termoioniche, bensì un principio fisico basato sull'oscillazione parametrica di nuclei di ferrite. Inventato da Eiichi Goto all'Università di Tokyo nel 1954, il parametron sfruttava la risonanza non lineare di induttori con nucleo magnetico per realizzare porte logiche. Il dispositivo operava a frequenze relativamente basse (1-3 MHz) ma offriva un'affidabilità eccezionale, superiore ai computer a valvole dell'epoca. Il Giappone del dopoguerra, con risorse limitate e un'industria dei semiconduttori ancora inesistente, trovò nel parametron una via originale per entrare nell'era dell'informatica. Furono costruiti diversi computer basati su questa tecnologia, tra cui il MUSASINO-1 e il PC-1, utilizzati per calcoli scientifici e ingegneristici. Il parametron rappresenta un caso unico di innovazione indipendente: mentre Stati Uniti e Europa inseguivano i transistor, il Giappone percorse una strada parallela basata su principi fisici diversi. La tecnologia fu abbandonata con l'arrivo dei transistor al silicio, ma il suo lascito include la formazione della prima generazione di informatici giapponesi. L'IEEE ha riconosciuto il Parametron come milestone storica dell'ingegneria elettronica.

Stowaway – Take the window seat on any plane or satellite overhead

stowaway.live | [Aerospace](#) | [207](#) | di [thunderbong](#) | 26 commenti

Stowaway è un'applicazione web che offre un'esperienza unica: vedere il mondo dalla prospettiva del finestrino di qualsiasi aereo di linea o satellite in orbita. Utilizzando dati di volo in tempo reale e immagini satellitari ad alta risoluzione, Stowaway calcola esattamente cosa vedresti se fossi seduto al finestrino di un volo commerciale in un dato momento. L'interfaccia mostra una vista 3D del pianeta con la traiettoria dell'aereo, nuvole in tempo reale, e punti di interesse geografici annotati. Per i satelliti, l'app sfrutta dati orbitali pubblici per calcolare la posizione e l'inquadratura di satelliti come la ISS, permettendo di vedere la Terra esattamente come la vedono gli astronauti. L'illuminazione solare è calcolata dinamicamente, mostrando albe e tramonti spettacolari lungo la traiettoria. L'app include anche una funzione "finestrino storico" che permette di rivivere voli famosi del passato. Stowaway è un progetto open-source che combina visualizzazione geospaziale, dati aeronautici e un tocco di poesia del viaggio, trasformando l'esperienza di volo in un atlante vivente del pianeta.

Humanising LLM Outputs Is Dumb

kuber.studio | **AI / LLM** | **189** | di **kuberwastaken** | 117 commenti

L'articolo sostiene in modo provocatorio che "umanizzare" i testi generati dai modelli linguistici sia una pratica insensata. L'autore argomenta che i lettori moderni sanno distinguere un testo generato da AI e che tentare di mascherarlo con imperfezioni artificiali, slang forzato o "errori umani" simulati peggiora la qualità della comunicazione. L'ossessione per l'umanizzazione nasce da un'ansia culturale verso l'automazione, ma produce contenuti peggiori: frasi innaturalmente colloquiali, disfluenze artificiose, e una patina di autenticità che suona falsa. Peggio ancora, genera sfiducia quando il lettore scopre l'inganno. L'articolo propone invece un approccio "post-umanizzazione": accettare che l'AI scriva come AI, con chiarezza, struttura ed efficienza, e lasciare che sia il contesto d'uso a determinare il tono appropriato. Un report finanziario non ha bisogno di sembrare scritto da un umano, deve essere preciso. Una poesia generata può essere bella senza fingere un'anima. La trasparenza sull'origine del testo, sostiene l'autore, costruisce più fiducia di qualsiasi artificio stilistico. Il dibattito tocca questioni profonde su autenticità, agency e il futuro della scrittura in un mondo dove la maggior parte dei testi sarà generata da macchine.

H3-metal – Native MiniMax-H3 inference for Apple Silicon

github.com | **AI / LLM** | **174** | di **swyx** | 19 commenti

H3-metal è un'implementazione nativa dell'inferenza per il modello MiniMax-H3 ottimizzata per Apple Silicon, scritta da Salvatore Sanfilippo (antirez), il creatore di Redis. Il progetto sfrutta Metal Performance Shaders per eseguire l'inferenza direttamente sulla GPU integrata dei chip M-series, offrendo prestazioni notevolmente superiori rispetto alle implementazioni CPU-only. H3-metal include kernel Metal ottimizzati per le operazioni di attention e feed-forward, con un'attenzione particolare all'efficienza della banda di memoria, il collo di bottiglia principale nei modelli grandi su architetture unificate. Su un MacBook con M3 Max, l'inferenza raggiunge velocità interattive comparabili a GPU dedicate di fascia media, il tutto senza dipendere da librerie Python pesanti: l'intero runtime è scritto in C. Il codice è minimalista, nello stile caratteristico di antirez, con circa 2000 linee di C ben commentate. Il progetto dimostra che Apple Silicon, spesso trascurato per il ML inference serio, ha potenziale significativo se sfruttato con codice nativo invece dei consueti stack Python. H3-metal è open-source su GitHub e rappresenta un contributo importante all'ecosistema di inferenza locale su hardware consumer Apple.

Rust SIMD on the GPU

vectorware.com | **Sistemi** | **163** | di **sagacity** | 75 commenti

L'articolo esplora l'intersezione tra istruzioni SIMD in Rust e l'esecuzione su GPU, un territorio ancora poco battuto. Tradizionalmente, la programmazione GPU richiede shader language specializzati come GLSL o compute kernel in CUDA, ma l'autore dimostra come le primitive SIMD portabili di Rust possano essere compilate per target GPU tramite SPIR-V. Il vantaggio è scrivere codice Rust idiomático con tipi vettoriali nativi ed eseguirlo sia su CPU con istruzioni AVX/NEON, sia su GPU Vulkan. L'articolo mostra benchmark concreti: un kernel di moltiplicazione matriciale scritto in Rust SIMD raggiunge l'85% delle prestazioni di un equivalente GLSL scritto a mano su GPU integrate Intel, e addirittura supera GLSL su GPU Apple per carichi di lavoro con molti branching. La chiave tecnica è il backend `rustc_codegen_spirv`, che traduce MIR in SPIR-V preservando le semantiche SIMD. L'approccio non è ancora maturo per il production (mancano texture sampling e atomiche), ma apre prospettive affascinanti per unificare lo sviluppo CPU-GPU sotto un unico linguaggio sicuro. Il progetto si inserisce nel più ampio movimento Rust-for-GPU che punta a sostituire GLSL e CUDA con un ecosistema memory-safe.

Exploiting System Management Mode with a very long interrupt

github.com | **Sistemi** | **150** | di **WhiteDawn** | 55 commenti

L'articolo presenta una tecnica di exploit che sfrutta il System Management Mode (SMM) dei processori x86 attraverso un interrupt eccessivamente lungo. L'SMM è la modalità più privilegiata di un processore, superiore persino al ring 0 del kernel, utilizzata per gestione energetica e firmware. L'autore, noto ricercatore di sicurezza, dimostra come un interrupt SMI prolungato possa creare una finestra di vulnerabilità durante la quale è possibile manipolare la memoria SMRAM. La tecnica, battezzata con ironia "SMIIIIIIIIIIII", sfrutta il fatto che durante un SMI prolungato il sistema operativo non ha controllo sul processore, e temporizzatori hardware possono essere manipolati per estendere artificialmente la durata dell'interrupt. In questa finestra, codice malevolo con privilegi di kernel può modificare le strutture dati dell'SMM handler, ottenendo persistenza al di sotto del sistema operativo. L'impatto è critico: malware in SMM è invisibile a qualsiasi antivirus e sopravvive a reinstallazioni del sistema. La ricerca include proof-of-concept funzionante su processori Intel recenti, con mitigazioni che richiedono aggiornamenti firmware e configurazioni di lockdown. Il lavoro evidenzia come il firmware rimanga il tallone d'Achille della sicurezza dei sistemi moderni.

Show HN: Scroll through all 43252003274489856000 Rubik's Cube states

everycube.alen.is | **Design / UX** | **142** | di **Alen123** | 41 commenti

EveryCube è un progetto interattivo che permette di scorrere attraverso tutti i 43 quintilioni di stati possibili del Cubo di Rubik. Non è un simulatore di risoluzione, ma un'esplorazione visiva dello spazio degli stati del rompicapo più famoso al mondo. L'interfaccia mostra il cubo in 3D e permette di navigare lo spazio delle configurazioni con uno slider, ordinando gli stati in base alla distanza dalla soluzione (numero di mosse necessarie). La visualizzazione usa colori codificati per mostrare pattern, simmetrie e strutture nascoste nello spazio degli stati. Tecnicamente, il progetto non enumera realmente tutti gli stati (impossibile con l'informatica attuale), ma usa generatori matematici e tecniche di campionamento uniforme per creare un percorso continuo attraverso lo spazio delle configurazioni. Il risultato è ipnotico e matematicamente affascinante: si possono osservare "arcipelaghi" di stati vicini alla soluzione e "mari" di configurazioni caotiche lontane. L'autore ha costruito il progetto per esplorare l'intersezione tra matematica combinatoria e visualizzazione interattiva. Il codice è open-source e il sito funziona interamente nel browser tramite WebGL. Un esempio brillante di come la matematica astratta possa diventare accessibile e visivamente coinvolgente.

Chicken Scheme 6.0

call-cc.org | **Sistemi** | **127** | di **eatonphil** | 15 commenti

Chicken Scheme 6.0 segna un traguardo importante per questa implementazione di Scheme che si distingue per il suo approccio di compilazione in C. Chicken compila codice Scheme in C portabile, che viene poi compilato in codice nativo dal compilatore C di sistema, producendo binari sorprendentemente veloci per un linguaggio dinamico. La versione 6.0 introduce un nuovo runtime garbage collector con supporto per thread multipli, superando una limitazione storica del progetto. Il sistema di moduli è stato ridisegnato con un namespace gerarchico che permette una migliore organizzazione del codice in progetti grandi. L'interoperabilità con C, già punto di forza di Chicken, è stata ulteriormente migliorata con binding automatici per librerie C tramite un nuovo strumento di FFI dichiarativo. Chicken 6.0 richiede ora C11 come target di compilazione, abilitando l'uso di atomics e thread local storage nativi. Sul fronte delle performance, benchmark preliminari mostrano miglioramenti del 15-30% rispetto alla versione 5 per carichi computazionali grazie a nuove ottimizzazioni del compilatore Chicken. La comunità, sebbene piccola, è attiva e ha già portato centinaia di "eggs" (pacchetti) alla nuova versione. Chicken Scheme rimane una delle implementazioni Scheme più pragmatiche e usate in produzione.

What's the best programming language for coding agents?

danluu.com | **AI/LLM** | **125** | di **chaychoong** | 81 commenti

L'articolo di Dan Luu esplora una domanda sempre più rilevante: qual è il miglior linguaggio di programmazione per far scrivere codice agli agenti AI? L'analisi parte da un dato fondamentale: i modelli linguistici sono addestrati su enormi quantità di codice open-source, e i linguaggi con più esempi pubblici (Python, JavaScript, TypeScript) offrono predizioni più accurate. Python domina per volume di codice di training e per la sua sintassi esplicita che riduce l'ambiguità. Tuttavia, l'efficienza dei token conta: linguaggi verbosi come Java consumano più token per esprimere la stessa logica, aumentando costi e latenza. Luu analizza anche la token efficiency dei vari linguaggi, mostrando come Rust e Go producano codice più compatto ma richiedano più contesto per gestire ownership e gestione degli errori. TypeScript emerge come un compromesso interessante: buona token efficiency, ampio corpus di training, e type checking che aiuta a validare l'output dell'agente. Un insight sorprendente è che i linguaggi funzionali (Haskell, OCaml) ottengono risultati peggiori perché i modelli hanno visto meno esempi di codice funzionale corretto. L'articolo conclude che non esiste un vincitore assoluto, ma Python e TypeScript sono le scelte più pragmatiche per agenti di coding nel 2026.

The “mechanical miracle” that ruined Mark Twain’s life

resobscura.substack.com | **Startup** | **102** | di **benbreen** | 45 commenti

L'articolo racconta la tragica storia del Paige Compositor, una macchina per la composizione tipografica in cui Mark Twain investì una fortuna, finendo in bancarotta. Presentata come un "miracolo meccanico", la macchina era un capolavoro di ingegneria con oltre 18.000 parti mobili, capace di comporre, giustificare e distribuire i caratteri automaticamente. Twain, affascinato dalla tecnologia, investì l'equivalente di milioni di dollari odierni nel progetto tra il 1880 e il 1894. Il problema fu che la macchina era troppo complessa: ogni prototipo si rompeva frequentemente, i ritardi si accumulavano, e nel frattempo la concorrente Linotype, molto più semplice e affidabile, conquistò il mercato. Quando il Paige Compositor fu finalmente pronto, era obsoleto. Twain perse tutti i suoi risparmi e dovette intraprendere un estenuante tour mondiale di conferenze per ripagare i debiti. La storia è un case study senza tempo su come l'eccellenza ingegneristica senza pragmatismo commerciale possa portare al disastro. Twain scrisse poi "A Connecticut Yankee in King Arthur's Court", dove il protagonista porta tecnologia avanzata nel passato solo per vederla fallire, un'amara riflessione autobiografica. L'articolo intreccia storia della tecnologia, biografia letteraria e lezioni startup ancora attuali.

World Train Map – 1247 train routes around the world

worldtrainmap.com | [Maps / Data](#) | [92](#) | di [Flightmussy](#) | 30 commenti

World Train Map è un ambizioso progetto cartografico che mappa 1.247 rotte ferroviarie in tutto il mondo su un'unica mappa interattiva. Dalla Transiberiana ai treni locali del Sud-est asiatico, dalla rete ad alta velocità europea alle ferrovie panoramiche del Sud America, il progetto offre una visione globale della mobilità su rotaia. La mappa è costruita con dati aperti da OpenStreetMap, GTFS (General Transit Feed Specification) e contributi della comunità, elaborati con un pipeline che armonizza formati e risoluzioni eterogenee. Ogni tratta è cliccabile e mostra informazioni su operatore, frequenza, durata e tipologia di servizio (alta velocità, regionale, notturno, panoramico). La visualizzazione adotta uno stile pulito ispirato alle mappe di metropolitana, con colori distinti per continente e spessore delle linee proporzionale alla frequenza del servizio. L'obiettivo del progetto è sia pratico (pianificare viaggi in treno attraverso paesi e continenti) sia divulgativo (mostrare l'estensione e la connettività della rete ferroviaria mondiale). Il sito funziona interamente lato client con MapLibre GL JS e viene aggiornato mensilmente con nuovi dati. Un tool prezioso per viaggiatori e appassionati di treni.

Confessions of a Long-Distance Sailor

arachnoid.com | [Filosofia](#) | [84](#) | di [AntiRush](#) | 26 commenti

L'articolo è un memoir sincero e profondo di un navigatore solitario che ha trascorso anni in mare aperto su una barca a vela. L'autore, un ingegnere e scrittore, condivide le realtà poco romantiche della vita in oceano: la solitudine schiacciante, la paura costante delle tempeste, la noia dei giorni senza vento, e la manutenzione infinita di un'imbarcazione in ambiente salino. Ma offre anche riflessioni filosofiche su tempo, autosufficienza e il rapporto con la natura che solo lunghi periodi di isolamento oceanico possono generare. La parte più interessante è l'analisi degli aspetti psicologici: come la mente umana si adatta a mesi senza contatti sociali, come cambia la percezione del pericolo, e come si sviluppa un rapporto quasi simbiotico con la barca, unico compagno e unica protezione tra sé e l'abisso. L'autore descrive anche gli aspetti pratici con precisione ingegneristica: sistemi di navigazione, gestione dell'energia solare, desalinizzazione, ridondanza dei sistemi critici. Il pezzo non è un invito alla vela oceanica né un avvertimento, ma una testimonianza onesta di una vita al limite, dove ogni decisione può essere fatale. Una lettura affascinante anche per chi non ha mai messo piede su una barca.

Publishing Schematics Before “Open Source” Was a Word

medium.com | Elettronica | 79 | di extralongdivisi | 18 commenti

L'articolo celebra i 55 anni di Akizuki Denshi, azienda giapponese che pubblicava schemi elettrici dettagliati dei propri prodotti decenni prima che il termine "open source" esistesse. Fondata nel 1969 ad Akihabara, il quartiere elettronico di Tokyo, Akizuki Denshi iniziò come piccolo negozio di componenti per hobbisti. La loro innovazione fu includere schemi completi e note di progettazione nei manuali dei kit elettronici, permettendo ai clienti di capire, modificare e riparare i circuiti. Questo approccio, radicale in un'epoca di segreti commerciali, creò una comunità fedele di ingegneri e maker che imparavano dai progetti Akizuki e li adattavano. L'azienda divenne un'istituzione culturale: generazioni di ingegneri giapponesi hanno mosso i primi passi con i loro kit, dai semplici lampeggiatori LED ai sintetizzatori audio. L'articolo traccia un parallelo con il movimento open-source software, notando come la filosofia di trasparenza e condivisione fosse già praticata nell'elettronica di consumo molto prima di Stallman e Torvalds. Oggi Akizuki Denshi continua a operare con lo stesso spirito, vendendo componenti e kit con documentazione completa, un faro di cultura maker in un'industria dominata da dispositivi sigillati e riparabilità zero.

Launch HN: Stoa Markets (YC S26) – A Marketplace for GPUs and AI Servers

stoalexchange.com | Startup | 74 | di erenberke | 47 commenti

Stoa Markets è una startup Y Combinator (S26) che sta costruendo un marketplace per GPU e server AI, nuovo e usato. Il problema che affrontano è la mancanza di trasparenza nel mercato dell'hardware per AI: oggi le GPU si comprano tramite telefonate, fogli Excel e lunghe email, con quotazioni che variano fino al 20% per hardware identico. Stoa standardizza il processo: i buyer specificano configurazione esatta, condizioni, garanzia e termini di consegna; la richiesta viene inviata a dealer verificati che rispondono con quotazioni vincolanti senza vedersi tra loro. Il sistema traccia poi pagamento, spedizione e ispezione. Non prendono possesso dell'hardware. In un solo mese hanno gestito richieste per oltre 300 milioni di dollari. Il team ha esperienza decennale in trading di derivati e sistemi di pricing per oil & gas, competenze che stanno applicando al mercato delle GPU. L'analogia che usano è Kelley Blue Book per le auto usate: così come anno, modello e chilometraggio determinano il prezzo, configurazione, condizione e localizzazione dovrebbero determinare il prezzo di un server GPU. L'obiettivo a lungo termine è creare dati di transazione reali che possano essere usati come benchmark per finanziamenti e assicurazioni, rendendo le GPU una asset class più liquida.

Recycle – Floppydisks

floppydisk.com | **Elettronica** | 45 | di **calvinmorrison** | 14 commenti

Il sito floppydisk.com offre un servizio tanto di nicchia quanto affascinante: il riciclaggio di floppy disk. In un'epoca di cloud e SSD, esistono ancora milioni di floppy disk in archivi aziendali, studi legali e istituzioni governative, spesso contenenti dati che devono essere distrutti in modo sicuro prima dello smaltimento. L'azienda recupera i dischetti, legge e certifica la distruzione dei dati, e ricicla i componenti: la plastica del guscio, il tessuto di pulizia interno, e l'ossido di ferro del disco magnetico. Il processo è meticoloso e conforme alle normative sulla distruzione di dati sensibili. Sorprendentemente, l'azienda vende anche floppy disk nuovi e formattati, principalmente a clienti industriali che mantengono macchinari legacy (controllori CNC degli anni '80 e '90, sistemi medicali, apparecchiature di laboratorio) che richiedono ancora dischetti per il trasferimento dati. Esiste un ecosistema nascosto di apparecchiature industriali perfettamente funzionanti che dipendono da supporti obsoleti, e aziende come floppydisk.com sono l'ultimo anello di una catena di approvvigionamento che rifiuta di morire. Il sito è anche un piccolo museo di formati dimenticati: dai 8 pollici degli anni '70 ai più comuni 3.5 pollici, con interessanti note storiche su ciascun formato.