

Hacker News Digest

17 August 2026

Top 20 articoli dal front page

20

ARTICOLI

4378

PUNTI TOTALI

218.9

MEDIA PUNTI

1879

COMMENTI TOTALI

94.0

MEDIA COMMENTI

Tabella Riepilogativa

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	CO
1	Claude: System Prompts	platform.claude.com	#ai #llm #anthropic	608	tosh	
2	Firefox for iOS now has a native adblocker	support.mozilla.org	#privacy #browser #firefox	608	pentagrama	
3	A third world engineer responds to "RISC-V: They should have known better"	rvembedded.com	#systems #engineering #riscv	438	Narishma	
4	Tell HN: Cloudflare silently injects its analytics when you switch nameservers	news.ycombinator.com	#privacy #cloud #cloudflare	381	stagas	
5	Stripe will reportedly acquire OpenRouter for \$7B+	techcrunch.com	#ai #startups #acquisitions	270	zacharyozer	
6	Qwen 3.8 27B is excellent, but it defaults to overthinking things	simonwillison.net	#ai #llm #opensource #qwen	261	bilsbie	
7	The AI Credit Resale Economy	vectoral.com	#ai #economy #tokens	261	mленhard	

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	CO
8	The federal keyword lists that canceled billions in research funding	highereddive.com	#law #education #research	189	walrus01	
9	Nvidia dramatically reduces amount of OpenAI infra financing it may guarantee	reuters.com	#ai #cloud #infra #nvidia	179	root-parent	
10	St Lucie Nuclear Reactor Unit 1 manually shutdown, 3 control rods drop into core	wptv.com	#energy #nucleare #sicurezza	179	toomuchtodo	
11	The Life and Death of Direct File [pdf]	ischool.berkeley.edu	#law #tax #irs	152	ronbenton	
12	Low-Tech Ceramic Water Filter	wiki.lowtechlab.org	#engineering #sustainability #water	147	Bluestein	
13	Protobuf has LSP support. You're welcome	buf.build	#devtools #protobuf #lsp	137	theanonymousone	
14	Clamiga: Common Lisp for the Amiga	nnamgreb.de	#retrocomputing #lisp #amiga	103	emptybits	
15	SIMD in the 90s: Programming Intel's Pentium MMX	pikuma.com	#systems #engineering #simd	101	ibobev	
16	MathCode, Mathematical Coding Agent	math-ai-org.github.io	#ai #llm #math #lean	81	homarp	
17	Anton Chekhov played at	commonreader.wustl.edu	#filosofia #letteratura #chekhov	81	lermontov	

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	CO
	love most of his life					
18	How do I permanently disable random Google Photos popup to backup photos? (2024)	support.google.com	#privacy #android #google	71	dt3ft	
19	Reticulum – Decentralized Mesh Network	reticulum.network	#p2p #decentralized #mesh	69	sudo_cowsay	
20	Plastic mechanical computer from 1963: The Digi-Comp 1 [video]	youtube.com	#education #electronics #retrocomputing	62	tobr	

Dettaglio Articoli

Claude: System Prompts

platform.claude.com · #ai #llm #anthropic · 608 punti · autore: tosh · 246 commenti

Anthropic ha pubblicato ufficialmente i system prompt utilizzati nei modelli Claude, offrendo una trasparenza senza precedenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Questi prompt rappresentano le istruzioni di base che guidano il comportamento del modello, definendo tono, limiti etici e modalità di risposta prima ancora che l'utente inserisca il proprio input. La pubblicazione include i prompt per diverse versioni di Claude, da quelle per uso generale fino ai modelli specializzati per contesti educativi, finanziari e governativi. Ogni system prompt è strutturato in sezioni distinte che coprono aspetti come la gestione della privacy, le policy sui contenuti sensibili, le linee guida per la programmazione e le istruzioni per interagire con bambini e studenti. La documentazione rivela anche come Claude gestisca le richieste di informazioni potenzialmente pericolose, bilanciando l'utilità dell'assistente con la necessità di prevenire abusi. Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di richiesta di trasparenza da parte di regolatori e comunità open source, e segue iniziative simili di altri laboratori. Per sviluppatori e ricercatori, l'accesso ai system prompt rappresenta una risorsa preziosa per comprendere meglio i bias e le capacità dei modelli, oltre a facilitare il debugging e l'ottimizzazione delle applicazioni basate su Claude. La pubblicazione è accompagnata da note di rilascio dettagliate che spiegano le modifiche apportate nel tempo e le motivazioni dietro ogni scelta progettuale.

Firefox for iOS now has a native adblocker

support.mozilla.org · [#privacy #browser #firefox](#) · **608 punti** · autore: **pentagrama** · [251 commenti](#)

Mozilla ha introdotto un blocco pubblicitario nativo in Firefox per iOS, segnando un importante passo avanti nella protezione della privacy degli utenti su dispositivi Apple. La nuova funzionalità, integrata direttamente nel browser senza bisogno di estensioni esterne, permette di filtrare annunci invasivi, tracker e contenuti indesiderati durante la navigazione quotidiana. A differenza delle soluzioni basate su estensioni di terze parti, il blocker nativo beneficia dell'integrazione profonda con il motore di rendering del browser, offrendo prestazioni superiori e un minor consumo di batteria. Mozilla ha implementato il blocco utilizzando liste di filtri aggiornate automaticamente, che identificano e rimuovono banner pubblicitari, pop-up, video autoplay e script di tracciamento. L'azienda sottolinea che questa mossa non è solo una questione di comfort di navigazione, ma rappresenta un pilastro fondamentale della propria missione per un web aperto e rispettoso della privacy. La funzione è configurabile dall'utente, che può scegliere tra diversi livelli di protezione o disattivare il blocco per siti specifici tramite una whitelist. L'arrivo del blocker nativo su iOS colma una lacuna significativa rispetto alla versione desktop e ad Android, dove funzionalità simili erano già disponibili. La comunità open source ha accolto positivamente l'iniziativa, anche se alcuni sviluppatori web esprimono preoccupazioni sull'impatto che un blocco diffuso potrebbe avere sui modelli di business basati sulla pubblicità. Mozilla ribadisce il proprio impegno a trovare un equilibrio tra esperienza utente e sostenibilità dell'ecosistema web.

A third world engineer responds to "RISC-V: They should have known better"

rvembedded.com · [#systems #engineering #riscv](#) · **438 punti** · autore: **Narishma** · [231 commenti](#)

Un ingegnere embedded di un paese in via di sviluppo ha pubblicato una risposta articolata al controverso articolo 'RISC-V: They Should Have Known Better', che criticava l'architettura aperta RISC-V come immatura e inadatta a progetti seri. L'autore, che lavora quotidianamente con microcontrollori RISC-V come il CH32V003 e single-board computer come l'Orange Pi RV2, offre una prospettiva concreta dal campo, lontana dai dibattiti accademici occidentali. Il suo punto centrale è che l'accessibilità economica e la libertà di licenza di RISC-V stanno democratizzando lo sviluppo embedded in regioni dove i costi di licenza delle architetture proprietarie come ARM rappresentano barriere insormontabili. L'articolo descrive in dettaglio l'esperienza di migrazione da Arduino a RISC-V, evidenziando come l'ecosistema di strumenti open source — incluso l'IDE RV Systems Studio — stia maturando rapidamente, offrendo funzionalità paragonabili agli ambienti commerciali a costo zero. L'ingegnere riconosce le limitazioni attuali, come la documentazione talvolta frammentaria e il supporto periferico ancora in evoluzione, ma sostiene che questi ostacoli siano superabili e che il ritmo di miglioramento sia impressionante. La conclusione è un invito alla comunità internazionale a non giudicare RISC-V solo dalla prospettiva dei data center occidentali, ma a riconoscere il suo impatto trasformativo nell'ecosistema embedded globale, dove l'apertura dell'ISA sta creando opportunità senza precedenti per innovatori indipendenti, startup e istituzioni educative in tutto il mondo.

Tell HN: Cloudflare silently injects its analytics when you switch nameservers

news.ycombinator.com · [#privacy #cloud #cloudflare](#) · **381 punti** · autore: **stagas** · [102 commenti](#)

Un utente di Hacker News ha denunciato pubblicamente Cloudflare per aver iniettato silenziosamente uno snippet JavaScript di analytics nel suo sito web statico, textlog.cc, subito dopo aver trasferito i nameserver DNS sulla piattaforma. Il sito, deliberatamente privo di JavaScript e costruito in puro HTML, ha iniziato a servire codice di tracciamento senza alcuna notifica o consenso esplicito da parte del proprietario. L'autore racconta di aver scoperto l'iniezione solo per caso, e di aver dovuto navigare manualmente nella dashboard di Cloudflare Analytics, aggiungere esplicitamente il sito alla sezione analytics e poi disattivare lo snippet — un processo che definisce completamente inaccettabile per un servizio che dovrebbe operare in modalità opt-in anziché opt-out. La denuncia ha scatenato un ampio dibattito sulla comunità, con molti utenti che condividono esperienze simili e sollevano questioni più ampie sulla fiducia nei provider di infrastruttura cloud. Diversi partecipanti alla discussione hanno notato che questa pratica potrebbe violare le normative sulla privacy in giurisdizioni con leggi stringenti sul consenso digitale, come il GDPR europeo. Cloudflare, che si posiziona come difensore della privacy e della sicurezza web, si trova ora a dover rispondere a critiche sulla coerenza tra la propria immagine pubblica e le pratiche operative reali. L'episodio solleva interrogativi fondamentali sul controllo che i proprietari di siti web mantengono quando delegano l'infrastruttura DNS a terze parti, e sulla necessità di maggiore trasparenza nelle modifiche automatiche che i provider applicano al traffico web.

Stripe will reportedly acquire OpenRouter for \$7B+

techcrunch.com · [#ai #startups #acquisitions](#) · **270 punti** · autore: [zacharyozer](#) · [185 commenti](#)

Secondo quanto riportato da TechCrunch, Stripe sarebbe in procinto di acquisire OpenRouter, il popolare gateway API per modelli di intelligenza artificiale, per una cifra superiore ai sette miliardi di dollari. OpenRouter è diventato rapidamente un'infrastruttura critica nell'ecosistema AI, fungendo da intermediario unificato che permette agli sviluppatori di accedere a centinaia di modelli linguistici — da quelli di OpenAI, Anthropic, Google, Meta e molti altri — attraverso un'unica API standardizzata. L'operazione segnerebbe l'ingresso più aggressivo di Stripe nel settore dell'intelligenza artificiale, andando ben oltre la semplice elaborazione dei pagamenti per servizi AI. L'acquisizione permetterebbe a Stripe di integrare profondamente le capacità di routing e orchestrazione dei modelli con la propria infrastruttura di pagamento e fatturazione, creando un ecosistema completo dove le aziende possono non solo accedere ai modelli migliori al miglior prezzo, ma anche gestire la monetizzazione, la fatturazione e la compliance in modo unificato. Per gli sviluppatori, l'integrazione promette di semplificare drasticamente il flusso di lavoro, eliminando la necessità di gestire contratti separati con decine di provider AI. La valutazione di oltre sette miliardi riflette la posizione dominante di OpenRouter come collo di bottiglia dell'infrastruttura AI, una posizione che ha attirato l'attenzione delle autorità antitrust. I commentatori della comunità tech si dividono tra entusiasmo per le sinergie tecniche e preoccupazione per la concentrazione di potere in un unico attore che controllerebbe sia l'accesso ai modelli che i pagamenti.

Qwen 3.8 27B is excellent, but it defaults to overthinking things

simonwillison.net

[#ai](#) [#llm](#) [#opensource](#) [#qwen](#)

261 punti

autore: [bilsbie](#)

[113 commenti](#)

Simon Willison, noto sviluppatore e commentatore tech, ha pubblicato un'analisi approfondita del nuovo modello Qwen 3.8 da 27 miliardi di parametri, lodandone le eccellenti capacità generali ma evidenziando un comportamento problematico di default: la tendenza a 'overthinking', ovvero a produrre ragionamenti eccessivamente lunghi e complessi anche per domande semplici. Willison descrive come il modello, sviluppato dal team Qwen di Alibaba, raggiunga prestazioni paragonabili a modelli molto più grandi in benchmark chiave come coding, matematica e ragionamento logico, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un modello capace ma eseguibile su hardware consumer. Tuttavia, il comportamento di default del modello lo porta a generare catene di pensiero di migliaia di token anche per richieste banali come 'quanto fa 2+2', consumando risorse computazionali e tempo senza un reale beneficio. L'analisi di Willison esplora le possibili cause di questo fenomeno, ipotizzando che il fine-tuning del modello abbia enfatizzato eccessivamente le capacità di ragionamento a scapito della concisione. L'articolo include esempi pratici di prompt engineering per mitigare il problema, come l'uso di istruzioni esplicite per risposte concise o la configurazione di parametri di generazione che penalizzano la lunghezza. Willison conclude che Qwen 3.8 rappresenta un notevole risultato tecnico, specialmente considerando la sua natura open source, ma che il comportamento di default lo rende meno pratico per applicazioni di produzione senza un'attenta configurazione. La comunità open source sta già lavorando a fine-tuning che bilancino meglio profondità di ragionamento ed efficienza comunicativa.

The AI Credit Resale Economy

vectoral.com · [#ai #economy #tokens](#) · **261 punti** · autore: **mtenhard** · [106 commenti](#)

L'articolo di Vectoral esplora l'emergente economia sommersa della rivendita di crediti per modelli di intelligenza artificiale, un fenomeno che sta crescendo parallelamente all'adozione di massa degli LLM. L'autore, Matt Lenhard, conduce un'indagine sui 'token broker', intermediari che acquistano crediti AI in grandi volumi a prezzi scontati e li rivendono a sviluppatori e aziende con margini significativi. Il mercato grigio dei token è alimentato dalla complessità dei piani tariffari dei provider AI, che offrono sconti sostanziali per acquisti in volume, creando opportunità di arbitraggio. Lenhard mappa l'ecosistema dei broker, identificando canali di vendita che vanno da marketplace dedicati a gruppi Telegram e Discord, e analizza i rischi di sicurezza associati all'utilizzo di questi intermediari: dalla possibilità di furto di credenziali API all'esposizione di dati sensibili attraverso proxy non affidabili. L'articolo evidenzia anche il paradosso per cui molti provider AI ufficialmente vietano la rivendita dei crediti nei loro termini di servizio, ma di fatto non applicano attivamente queste restrizioni, tollerando un mercato secondario che espande la loro base utenti. Particolare attenzione è dedicata alle implicazioni per la sicurezza aziendale, con aziende che inconsapevolmente instradano il proprio traffico API attraverso server di terze parti che potrebbero registrare, analizzare o modificare le richieste. Lenhard conclude con raccomandazioni pratiche per sviluppatori e aziende su come verificare la legittimità dei propri fornitori di accesso API e mitigare i rischi di questa economia parallela.

The federal keyword lists that canceled billions in research funding

highereddive.com · [#law #education #research](#) · **189 punti** · autore: **walrus01** · [76 commenti](#)

Higher Ed Dive ha pubblicato un'inchiesta approfondita sulle liste di parole chiave federali che hanno portato alla cancellazione di miliardi di dollari in finanziamenti per la ricerca scientifica negli Stati Uniti. L'articolo ricostruisce il processo attraverso cui agenzie governative hanno compilato e utilizzato elenchi di termini considerati 'bandiera rossa' — inclusi parole come 'diversità', 'equità', 'inclusione', 'genere', 'clima' e 'sostenibilità' — per identificare e bloccare progetti di ricerca giudicati non allineati con le priorità politiche dell'amministrazione. L'inchiesta rivela il funzionamento interno di questi meccanismi di censura amministrativa, basati su algoritmi di scansione testuale che analizzavano automaticamente migliaia di proposte di grant, cancellando quelle che contenevano i termini proibiti senza una revisione umana sostanziale. Ricercatori universitari intervistati nell'articolo descrivono l'impatto devastante sulle loro carriere e sui loro laboratori, con progetti pluriennali interrotti bruscamente, dottorandi lasciati senza fondi e linee di ricerca promettenti abbandonate. L'articolo documenta anche la resistenza della comunità accademica, con università che hanno intentato cause legali e ricercatori che hanno sviluppato strategie creative per descrivere il proprio lavoro evitando il linguaggio bandito. Particolare attenzione è dedicata all'effetto di raffreddamento sull'intero ecosistema della ricerca, con scienziati che autoriducono i propri ambiti di indagine per timore di ritorsioni. L'inchiesta si conclude con un'analisi delle implicazioni a lungo termine per la competitività scientifica americana e per la libertà accademica.

Nvidia dramatically reduces amount of OpenAI infra financing it may guarantee

reuters.com · [#ai](#) [#cloud](#) [#infra](#) [#nvidia](#) · 179 punti · autore: root-parent · [82 commenti](#)

Secondo il Wall Street Journal e Reuters, Nvidia avrebbe drasticamente ridimensionato l'entità del finanziamento infrastrutturale che sarebbe disposta a garantire per il progetto di data center di OpenAI, passando da una cifra potenziale di duecentocinquanta miliardi di dollari a una molto più contenuta. La notizia arriva in un momento di crescente scrutinio sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti massicci nel settore dell'AI, con analisti che mettono in dubbio i rendimenti attesi di infrastrutture dal costo paragonabile al PIL di nazioni di medie dimensioni. La decisione di Nvidia rifletterebbe una valutazione più prudente dei rischi, inclusi i costi energetici stratosferici di data center della scala prevista, le incertezze sulla domanda futura di capacità computazionale e le pressioni degli azionisti per una maggiore disciplina finanziaria. L'articolo evidenzia come questa mossa possa rappresentare un punto di svolta nella corsa agli armamenti dell'infrastruttura AI, con il principale fornitore di hardware che segnala un limite alla propria esposizione finanziaria. Per OpenAI, la riduzione della garanzia Nvidia complica ulteriormente un quadro finanziario già complesso, caratterizzato da costi operativi in rapida crescita e dalla necessità di raccogliere capitali su scala senza precedenti. La notizia ha immediate ripercussioni sul settore, con investitori che rivalutano le valutazioni delle aziende AI e delle loro catene di fornitura. L'articolo si inserisce in un dibattito più ampio sulla possibilità che il settore dell'AI stia vivendo una bolla di investimenti infrastrutturali simile a quella delle telecomunicazioni dei primi anni 2000.

St Lucie Nuclear Reactor Unit 1 manually shutdown, 3 control rods drop into core

wptv.com · [#energy](#) [#nucleare](#) [#sicurezza](#) · 179 punti · autore: [toomuchtodo](#) · [131 commenti](#)

La centrale nucleare di St. Lucie, in Florida, ha effettuato uno spegnimento manuale di emergenza dell'Unità 1 dopo che tre barre di controllo sono cadute inaspettatamente nel nocciolo del reattore, un evento che ha attivato immediatamente i protocolli di sicurezza. L'incidente, ripreso dai media locali WPTV, ha coinvolto il meccanismo di controllo della reattività nucleare, dove le barre di controllo — realizzate in materiali che assorbono neutroni — sono fondamentali per regolare la reazione a catena. La caduta non comandata di tre barre rappresenta un'anomalia significativa che richiede l'arresto immediato del reattore per prevenire squilibri nella distribuzione di potenza che potrebbero danneggiare il combustibile nucleare. I tecnici della Florida Power & Light hanno attivato le procedure di shutdown manuale, un'operazione standard che inserisce tutte le barre di controllo nel nocciolo per fermare completamente la reazione. L'Unità 1 è stata successivamente rimessa in funzione dopo ispezioni approfondite e l'identificazione della causa dell'anomalia. L'articolo sottolinea la trasparenza con cui l'operatore ha comunicato l'evento alle autorità di regolamentazione e al pubblico, in conformità con i rigorosi requisiti di reporting della Nuclear Regulatory Commission. La comunità locale, abituata alla presenza della centrale dal 1976, ha reagito con preoccupazione ma anche con fiducia nei protocolli di sicurezza. L'episodio riaccende il dibattito sull'energia nucleare come fonte pulita e affidabile, bilanciando i benefici ambientali con la necessità di mantenere i più elevati standard di sicurezza operativa.

The Life and Death of Direct File [pdf]

ischool.berkeley.edu · [#law #tax #irs](#) · **152 punti** · autore: [ronbenton](#) · [69 commenti](#)

Il rapporto pubblicato dalla UC Berkeley School of Information analizza la nascita, l'evoluzione e la prematura scomparsa del programma Direct File dell'IRS, un'iniziativa che avrebbe permesso ai cittadini americani di presentare la dichiarazione dei redditi direttamente all'agenzia fiscale, gratuitamente, senza passare attraverso software commerciali di terze parti. Il programma, lanciato come pilota in alcuni stati, rappresentava un cambiamento epocale nel rapporto tra cittadini e fisco, eliminando l'intermediazione di aziende come Intuit e H&R Block che per decenni avevano beneficiato di un sistema che obbligava di fatto i contribuenti ad acquistare software per adempiere a un obbligo legale. Il rapporto di Berkeley documenta meticolosamente le pressioni politiche e le attività di lobbying che hanno portato alla cancellazione del programma, evidenziando come gli interessi commerciali consolidati abbiano esercitato un'influenza determinante sul processo legislativo. L'analisi include interviste con funzionari dell'IRS, esperti di politica fiscale e cittadini che avevano partecipato al pilota, offrendo una prospettiva sfaccettata sull'impatto del programma. I dati mostravano che Direct File era estremamente popolare tra gli utenti che lo avevano provato, con tassi di soddisfazione superiori al novanta per cento, e che avrebbe potuto far risparmiare miliardi di dollari ai contribuenti in costi di preparazione delle tasse. Il rapporto si conclude con raccomandazioni per futuri tentativi di riforma, sottolineando la necessità di costruire coalizioni politiche più ampie e di anticipare le strategie di opposizione delle industrie incumbent.

Low-Tech Ceramic Water Filter

wiki.lowtechlab.org · [#engineering](#) [#sustainability](#) [#water](#) · 147 punti · autore: [Bluestein](#) · [37 commenti](#)

Il Low-Tech Lab, un laboratorio francese dedicato alla documentazione di tecnologie sostenibili e accessibili, presenta un progetto dettagliato per la costruzione di un filtro dell'acqua in ceramica a basso costo, una soluzione che può fornire acqua potabile sicura in contesti con risorse limitate. Il filtro sfrutta la porosità naturale della ceramica non smaltata per rimuovere batteri, protozoi e sedimenti dall'acqua contaminata, utilizzando materiali disponibili localmente nella maggior parte del mondo: argilla, segatura o lolla di riso come materiale combustibile per creare i pori, e un secchio o contenitore per l'alloggiamento. Il processo di fabbricazione, descritto passo dopo passo con illustrazioni e diagrammi, è progettato per essere replicabile da chiunque abbia accesso a un forno per ceramica, anche rudimentale. La segatura, mescolata all'argilla prima della cottura, brucia durante il processo lasciando una rete di micropori che permettono il passaggio dell'acqua ma bloccano fisicamente i contaminanti più grandi di un micron. La wiki documenta anche le prestazioni del filtro, citando studi che dimostrano una riduzione del 99% dei batteri coliformi, rendendolo adeguato per soddisfare gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'acqua potabile in contesti di emergenza. Il progetto include varianti per diverse capacità produttive, da filtri familiari a unità comunitarie, e affronta praticamente le sfide di manutenzione, pulizia e sostituzione. Questa documentazione open source rappresenta un esempio concreto di come la conoscenza tecnica condivisa possa affrontare direttamente uno dei problemi più urgenti della salute pubblica globale.

Protobuf has LSP support. You're welcome

buf.build · [#devtools #protobuf #lsp](#) · **137 punti** · autore: [theanonymousone](#) · [89 commenti](#)

Il team di Buf ha annunciato il supporto ufficiale per il Language Server Protocol (LSP) nei file Protocol Buffers (protobuf), colmando una lacuna significativa nell'ecosistema di sviluppo per uno dei formati di serializzazione più utilizzati al mondo. L'annuncio, pubblicato sul blog aziendale, descrive come il nuovo server LSP offra completamento automatico, diagnostica in tempo reale, navigazione tra simboli, formattazione e suggerimenti di refactoring direttamente nell'editor, portando l'esperienza di sviluppo per i file .proto allo stesso livello di linguaggi di programmazione maturi. Il server LSP è compatibile con tutti gli editor che supportano il protocollo, inclusi VS Code, Neovim, Emacs e JetBrains, ed è distribuito come parte della CLI di Buf, rendendone l'installazione immediata per gli sviluppatori che già utilizzano gli strumenti Buf per la gestione degli schemi. L'articolo tecnico approfondisce le sfide specifiche del parsing di protobuf in un contesto LSP, come la gestione di import path complessi, la risoluzione di riferimenti tra file multipli e la validazione di opzioni personalizzate. Il team sottolinea come il LSP non sia un semplice syntax checker, ma comprenda una comprensione semantica profonda del linguaggio, inclusa la validazione delle regole di compatibilità backward e forward che sono centrali nell'ecosistema protobuf. La comunità ha accolto la notizia con entusiasmo, evidenziando come la mancanza di un supporto LSP adeguato fosse stata a lungo una delle principali criticità nello sviluppo con protobuf, specialmente in codebase di grandi dimensioni dove i file .proto possono contare migliaia di definizioni di messaggi e servizi.

Clamiga: Common Lisp for the Amiga

[nnamgreb.de](#) · [#retrocomputing #lisp #amiga](#) · **103 punti** · autore: [emptybits](#) · [12 commenti](#)

Manfred Bergmann, sviluppatore software con una passione per il retrocomputing, presenta Clamiga, un progetto che porta il linguaggio Common Lisp sulla piattaforma Amiga, il leggendario computer che ha dominato la scena multimediale tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. Il progetto, descritto in dettaglio sul blog personale dell'autore, rappresenta un ponte affascinante tra uno dei linguaggi di programmazione più potenti e flessibili mai concepiti e una delle piattaforme hardware più amate dalla comunità retrocomputing. Bergmann spiega le motivazioni dietro l'iniziativa: da un lato la sfida tecnica di far funzionare un ambiente Lisp completo su hardware con risorse estremamente limitate per gli standard moderni — il Motorola 68000 a 7 MHz e pochi megabyte di RAM — e dall'altro il desiderio di esplorare come un linguaggio di così alto livello potesse interagire con l'architettura hardware unica dell'Amiga, inclusi i suoi coprocessori grafici e sonori. L'articolo tecnico descrive le scelte implementative, dal compilatore Lisp scritto in C per garantire portabilità, al garbage collector ottimizzato per la memoria limitata della macchina, fino all'integrazione con l'API grafica dell'AmigaOS. Il progetto include anche un REPL interattivo e un editor integrato, permettendo un'esperienza di sviluppo completa direttamente sulla macchina originale. Bergmann colloca Clamiga nel contesto più ampio del rinascimento del retrocomputing, dove sviluppatori di tutto il mondo stanno creando nuovi software per piattaforme vintage, spinti dalla nostalgia ma anche dal desiderio di comprendere a fondo i principi fondamentali dell'informatica attraverso macchine la cui semplicità relativa permette una comprensione completa dello stack.

SIMD in the 90s: Programming Intel's Pentium MMX

pikuma.com · [#systems #engineering #simd](#) · **101 punti** · autore: [ibobev](#) · [42 commenti](#)

L'articolo di Pikuma offre un viaggio tecnico e nostalgico nella programmazione SIMD (Single Instruction, Multiple Data) degli anni Novanta, focalizzandosi sull'istruzione MMX di Intel introdotta con il processore Pentium. L'autore ricostruisce il contesto storico in cui Intel cercava di potenziare le capacità multimediali dei propri processori senza richiedere hardware dedicato aggiuntivo, in un'epoca in cui la riproduzione video digitale e l'audio di qualità CD stavano diventando requisiti standard per i PC consumer. MMX introduceva 57 nuove istruzioni assembly che permettevano di elaborare fino a quattro operandi in parallelo su registri a 64 bit, un'innovazione che trasformò radicalmente le prestazioni di codec video, software di fotoritocco e motori di gioco. L'articolo non si limita alla teoria, ma include esempi pratici di codice assembly MMX commentato, mostrando come operazioni comuni come la saturazione aritmetica, il blending di pixel e la convoluzione di immagini venissero implementate sfruttando il parallelismo a livello di dati. Particolare attenzione è dedicata alle sfide di programmazione dell'epoca: la gestione manuale della pipeline, l'allineamento della memoria, e la necessità di scrivere codice separato per i percorsi con e senza MMX, in un'era in cui il feature detection era un'arte indispensabile. L'autore riflette anche sull'eredità di MMX, che ha aperto la strada alle successive estensioni SSE e AVX, e su come le tecniche di parallelizzazione sviluppate in quegli anni rimangano rilevanti nell'era dei moderni processori multi-core e delle GPU, pur con livelli di astrazione molto più elevati.

MathCode, Mathematical Coding Agent

math-ai-org.github.io · [#ai #llm #math #lean](#) · **81 punti** · autore: [homarp](#) · [26 commenti](#)

MathCode è un agente di codifica matematica che combina un assistente AI da terminale con un motore di formalizzazione matematica integrato, permettendo di descrivere un problema in linguaggio naturale e di convertirlo automaticamente in un teorema formale nel linguaggio Lean 4, con relativa dimostrazione. Il progetto, ospitato su GitHub Pages dal team Math-AI, rappresenta un passo avanti significativo nell'intersezione tra intelligenza artificiale, programmazione e matematica formale. L'agente opera in due fasi distinte: prima interpreta il problema descritto dall'utente in linguaggio naturale, generando una specifica formale; poi utilizza un motore di ragionamento matematico per produrre una dimostrazione verificabile meccanicamente in Lean 4, uno dei proof assistant più avanzati e attivamente sviluppati dalla comunità. L'articolo tecnico descrive l'architettura del sistema, che integra modelli linguistici di grandi dimensioni con un motore di ricerca di dimostrazioni e una base di conoscenza matematica strutturata. I benchmark presentati mostrano che MathCode è in grado di risolvere automaticamente una percentuale significativa di problemi da competizioni matematiche internazionali, inclusi esercizi di algebra, analisi, teoria dei numeri e combinatoria. Il progetto si inserisce in un filone di ricerca in rapida crescita che mira a creare assistenti matematici in grado non solo di calcolare, ma di ragionare formalmente, con applicazioni che spaziano dalla verifica del software critico alla scoperta di nuovi teoremi. La comunità open source può contribuire al progetto, che è pubblicamente disponibile con documentazione dettagliata per l'installazione e l'utilizzo.

Anton Chekhov played at love most of his life

commonreader.wustl.edu · #filosofia #letteratura #chekhov · 81 punti · autore: lermontov · [21 commenti](#)

Un saggio pubblicato sulla rivista Common Reader della Washington University esplora il rapporto complesso e affascinante di Anton Chekhov con l'amore e l'intimità, un tema che ha attraversato sia la sua vita personale sia la sua opera letteraria. L'autore del saggio analizza come Chekhov, medico di formazione e scrittore per vocazione, abbia mantenuto per gran parte della sua vita un atteggiamento ambivalente verso le relazioni sentimentali, oscillando tra un desiderio profondo di connessione emotiva e una paura quasi fobica dell'impegno che potesse distrarlo dalla sua missione artistica. Il testo ripercorre le relazioni più significative dello scrittore russo, dai primi amori giovanili alle relazioni adulte con donne che spesso erano anche colleghe intellettuali, come l'attrice Olga Knipper, che sposò solo negli ultimi anni di vita, quando la tubercolosi lo aveva già segnato irrimediabilmente. Il saggio intreccia abilmente biografia e critica letteraria, mostrando come le esperienze personali di Chekhov si riflettano nei suoi personaggi — figure che spesso lottano con la solitudine, l'incomunicabilità e il desiderio frustrato di amore autentico, rappresentati con una lucidità psicologica che ha rivoluzionato il teatro e la narrativa moderna. L'articolo si conclude con una riflessione sulla modernità del pensiero di Chekhov riguardo alle relazioni umane, e su come la sua concezione dell'amore come 'grande gioco dell'intimità' — dove si può vincere e perdere, ma mai smettere di giocare — rimanga sorprendentemente attuale nel ventunesimo secolo.

How do I permanently disable random Google Photos popup to backup photos? (2024)

support.google.com · [#privacy #android #google](#) · **71 punti** · autore: **dt3ft** · [30 commenti](#)

Un thread sul forum di supporto ufficiale di Google Photos, risalente al 2024 ma ancora attivo e rilevante, documenta la frustrazione degli utenti per l'impossibilità di disattivare permanentemente il popup che Google Photos mostra in modo intrusivo per invitare ad attivare il backup automatico delle foto. Il thread originale, con centinaia di risposte e migliaia di visualizzazioni, è diventato un punto di riferimento per la comunità di utenti Android e iOS che cercano soluzioni a quello che percepiscono come un dark pattern dell'interfaccia utente. Nonostante Google offra l'opzione di storage gratuito limitato attraverso Google Photos, l'insistenza con cui il popup riappare anche dopo essere stato ripetutamente ignorato o chiuso ha generato accuse di design coercitivo, dove l'utente viene logorato dalla persistenza del messaggio fino a cedere e attivare la funzione indesiderata. Le risposte nel thread variano da soluzioni tecniche parziali — come la disattivazione delle notifiche a livello di sistema operativo, che però non blocca il popup in-app — a sfoghi di utenti che si sentono privati del controllo sul proprio dispositivo. Il thread ha attirato l'attenzione anche di esperti di UX e privacy digitale, che lo citano come esempio emblematico di come le grandi piattaforme tecnologiche privilegino i propri obiettivi di crescita e raccolta dati rispetto alla volontà esplicita dell'utente. La mancanza di una risposta ufficiale risolutiva da parte di Google, oltre a generiche indicazioni di inviare feedback, ha ulteriormente alimentato la frustrazione della comunità, trasformando il thread in un caso di studio sulla tensione tra design del prodotto e rispetto dell'autonomia dell'utente.

Reticulum – Decentralized Mesh Network

reticulum.network · [#p2p #decentralized #mesh](#) · **69 punti** · autore: [sudo_cowsay](#) · [14 commenti](#)

Reticulum è uno stack di rete crittografico progettato per costruire reti mesh locali e geografiche che funzionano anche in assenza di infrastruttura di telecomunicazioni tradizionale. Il progetto, open source e disponibile su GitHub, si propone come alternativa resiliente e decentralizzata ai protocolli di rete convenzionali, utilizzando crittografia a chiave pubblica end-to-end per tutti i livelli della comunicazione. A differenza delle reti IP tradizionali, Reticulum non richiede indirizzi IP, server centrali o autorità di certificazione: ogni nodo genera la propria identità crittografica e può comunicare con qualsiasi altro nodo attraverso qualsiasi mezzo fisico disponibile, inclusi radio LoRa, WiFi, ethernet, connessioni seriali e persino segnali audio. Il sistema è progettato specificamente per scenari di emergenza, aree rurali non connesse, comunicazioni in contesti di censura e applicazioni IoT dove l'affidabilità è più importante della larghezza di banda. La documentazione del progetto descrive in dettaglio l'architettura a strati, dal livello fisico agnostico rispetto al mezzo trasmissivo fino al livello applicativo che supporta messaggistica, trasferimento file e telemetria. L'articolo tecnico spiega anche il sistema di routing adattivo che permette ai pacchetti di trovare automaticamente il percorso ottimale attraverso nodi intermedi, e il meccanismo di annuncio che permette ai nodi di scoprirsi reciprocamente senza bisogno di un registro centrale. La comunità di sviluppatori sta attivamente contribuendo con implementazioni di riferimento, driver per nuovi mezzi trasmissivi e applicazioni costruite sullo stack, creando un ecosistema in crescita per le comunicazioni veramente decentralizzate.

Plastic mechanical computer from 1963: The Digi-Comp 1 [video]

youtube.com · [#education #electronics #retrocomputing](#) · **62 punti** · autore: [tobr](#) · [16 commenti](#)

Il Digi-Comp 1, presentato in un video su YouTube, è un computer meccanico di plastica prodotto nel 1963 come giocattolo educativo, capace di eseguire calcoli binari attraverso un ingegnoso sistema di leve, guide e biglie. Il dispositivo, grande quanto una scatola da scarpe, rappresenta un esempio straordinario di come concetti complessi di informatica possano essere resi tangibili e comprensibili senza l'uso di elettronica. Il video documenta il funzionamento del Digi-Comp 1, mostrando come le biglie — che fungono da bit fisici — percorrano tracciati di plastica che rappresentano porte logiche, con deviatori meccanici che implementano operazioni di shift e complemento. Il computer è in grado di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni binarie, con l'utente che programma l'operazione posizionando manualmente leve e interruttori meccanici prima di rilasciare le biglie che, cadendo attraverso i percorsi, producono il risultato in una disposizione fisica di palline che rappresenta il numero binario di output. Il video esplora anche il contesto storico del 1963, un'epoca in cui i computer elettronici iniziavano appena a diffondersi nelle grandi aziende e università, e il Digi-Comp 1 rappresentava un tentativo visionario di portare i principi fondamentali della computazione nelle case e nelle scuole. Il restauro e la dimostrazione del dispositivo originale, conservato da collezionisti di retrocomputing, offrono uno sguardo affascinante su un'epoca in cui l'informatica era ancora una disciplina che si poteva letteralmente toccare con mano. Il video si conclude con una riflessione sul valore pedagogico dei modelli meccanici nell'insegnamento dei fondamenti dell'informatica, un approccio che sta vivendo un rinnovato interesse nell'era dell'astrazione digitale.