

Hacker News Digest

2026-09-18 — Top 20 articoli dal front page

20	4260	213.0	2383	119.2
Articoli	Punti totali	Media punti	Commenti totali	Media commenti

Riepilogo dei migliori articoli di Hacker News di oggi, con topic per categoria e riassunti in italiano.

Riepilogo

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	Fujitsu launches made-in-Japan next-generation CPU FUJITSU-MONAKA	global.fujitsu	#systems#engineering#hardware	554	my123	208
2	Hister: A private search engine for the pages you visit and the files you keep	github.com	#privacy#opensource	545	bookofjoe	143
3	Astra for Law	openai.com	#ai#llm	424	vertigoruntime	454
4	Bend – A language that blocks AI mistakes via proof, on CPU and GPU	bend-lang.com	#ai#programming#verification	393	nicolas-siplis	193
5	Bonsai 2 27B: Near-Lossless Compression in a 9x Smaller Footprint	prismml.com	#ai#llm#quantization	346	JonSchneider	113
6	Wax motor	en.wikipedia.org	#hardware#engineering	316	mhb	59
7	Why I didn't sign the Fields medallists' letter	gowers.wordpress.com	#mathematics#ai#philosophy	236	simianwords	338

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
8	The American Religion of Self-Storage Facilities	newyorker.com	#culture #philosophy	222	pseudolus	365
9	Hacking OpenAI	hacktron.ai	#security #hacking	200	Handy-Man	54
10	CrowdSec Source Code Leak	crowdsec.net	#security #open-source	142	eccgecko	43
11	Qwen 3.8 Omni Flash	qwen.ai	#ai #llm #multimodal	136	jjcm	31
12	Infinite-Parameter LLMs: Generating and Adapting Weights from Live Data	arxiv.org	#ai #llm #research	133	Betelbuddy	38
13	How do we prevent mathematics from devolving into the Medieval Era of secrecy?	mathoverflow.net	#mathematics #philosophy	101	jjgreen	82
14	How to Write with an LLM	sockpuppet.org	#writing #ai	88	joeriddles	65
15	Flet 1.0 – Build cross-platform apps in Python	flet.dev	#python #devtools #cross-platform	88	absqueued	41
16	The most important product decision is what you don't build	liamnugent.me	#product #engineering	80	ChrisArchitect	25
17	How Uber Protects Against Retry Storms	uber.com	#systems #engineering #distributed	78	iscmt	33
18	Waymo in Singapore	waymo.com	#autonomous #transportation #electric	68	ramanan	35
19	Show HN: Snapdrop: Instantly share files between devices. No setup, no signup	snapdrop.me	#tools #privacy #p2p	57	Capira	30

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
20	Diplodocus, Long Thought Exclusively American, Turns Up in Spain	sci.news	#science #paleontology	53	embedding-shape	33

Dettaglio Articoli

1. Fujitsu launches made-in-Japan next-generation CPU FUJITSU-MONAKA

global.fujitsu · #systems #engineering #hardware · 554 punti · di my123 · 208 commenti

Fujitsu presenta FUJITSU-MONAKA, la sua nuova CPU di prossima generazione progettata e prodotta in Giappone, un segnale forte di sovranità tecnologica nipponica. Dopo decenni in cui Tokyo ha puntato quasi tutto sui reattori RISC-V e sulle partnership esterne, il cantiere MONAKA rappresenta un ritorno alla progettazione di chip proprietari ad alte prestazioni. La CPU è pensata per i data center e per il cloud, con l'obiettivo di competere direttamente su questo mercato con AMD, Intel e con le soluzioni Arm. Il nome richiama la scultura in miniatura del bonsai giapponese, a sottolineare compattezza ed efficienza. Sul piano ingegneristico, il progetto punta su un'architettura a basso consumo per watt, sfruttando nodi produttivi avanzati che il Giappone intende sviluppare in casa assieme ai partner locali. La mossa ha anche un valore geopolitico: ridurre la dipendenza da fornitori stranieri in un settore considerato strategico. Per il mercato enterprise il vantaggio sarebbe un'alternativa in più, meno esposta a tensioni commerciali. Restano da chiarire prestazioni reali, prezzi e disponibilità. La discussione su HN riflette però l'entusiasmo per un'opzione made in Japan, vista come stimolo alla concorrenza e alla resilienza della filiera dei semiconduttori.

2. Hister: A private search engine for the pages you visit and the files you keep

github.com · [#privacy](#) [#opensource](#) · 545 punti · di bookofjoe · 143 commenti

Asciimoo, già autore di SearXNG, rilascia Hister, un motore di ricerca privato che indicizza le pagine che visiti e i file che conservi, tutto rigorosamente in locale. L'idea è semplice ma potente: invece di cercare sul web con query inviate a terzi, ogni utente costruisce un indice personale di ciò che ha già letto o salvato, restituendo il pieno controllo sui propri dati. Il progetto si pone nella scia della filosofia privacy-first di SearXNG, portandola però dall'ambito della ricerca condivisa a quella dell'archivio personale. Tecnicamente Hister gira sul tuo dispositivo, estrae il testo delle pagine visitate e dei documenti locali, e permette poi di interrogare quel corpus in modo veloce. Per chi lavora con grandi quantità di note, ricerche o letture, è un modo per ritrovare contenuti già visti senza dipendere da servizi cloud. La community discute i compromessi: l'indicizzazione richiede risorse, il browser deve integrare un'estensione, e i risultati dipendono dalla completezza del corpus personale. In compenso la privacy è totale: niente telemetria, niente profili. Hister è un ritorno a una visione dell'informatica dove la ricerca non è un servizio centralizzato ma uno strumento personale e rispettoso dei dati di chi lo usa.

3. Astra for Law

openai.com · [#ai](#) [#llm](#) · 424 punti · di vertigoruntime · 454 commenti

OpenAI annuncia Astra per il diritto, un assistente basato sui modelli di punta dell'azienda pensato per studio legali e professionisti legali. L'offerta mira ad automatizzare compiti ripetitivi e ad alto valore come la ricerca giuridica, la redazione e la revisione di contratti, l'analisi di giurisprudenza e la preparazione di memorie. L'annuncio conferma la corsa degli operatori AI verso i settori verticali ad alto margine, dopo finanza, sanità e codice: la consulenza legale è un mercato enorme dove la spesa in ore di lavoro è elevata e dove l'AI può migliorare velocità e accuratezza. Astra si presenta come un copilota verticalizzato, addestrato e calibrato sul linguaggio del diritto, con funzionalità di retrieval e citazione pensate per dare trasparenza e tracciabilità. Restano interrogativi importanti: l'accuratezza fattuale, la responsabilità professionale in caso di errore, la confidenzialità dei dati dei clienti e la conformità con gli standard deontologici. HN discute se questo rappresenti una minaccia per l'occupazione giuridica o piuttosto un moltiplicatore di produttività per gli avvocati, e se gli studi piccoli possano beneficiarne quanto i grandi. Il punto chiave è che l'AI sta entrando nei flussi di lavoro professionali, superando la fase dimostrativa.

4. Bend – A language that blocks AI mistakes via proof, on CPU and GPU

bend-lang.com · [#ai](#) [#programming](#) [#verification](#) · 393 punti · di nicolas-siplis · 193 commenti

Bend è un nuovo linguaggio di programmazione che promette la velocità del C su un singolo core, parallelismi massicci su CPU e GPU fino a cento volte più veloci, e soprattutto la capacità di 'bloccare' gli errori dell'AI attraverso la dimostrazione formale. Costruito attorno a un type checker che è in realtà un proof checker, nello stile di Lean e Rocq, Bend permette di dichiarare le leggi del programma in un file LAWS.bend e di far verificare dal compilatore che il codice rispetti le intenzioni dichiarate. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: in un'ipotetica economia 'post-AGI' in cui gli esseri umani scrivono poco codice, serve un modo non ambiguo di dire alle AI cosa costruire, verificando poi che l'implementazione corrisponda alla specifica. La sintassi ricorda Python, per abbassare la barriera d'ingresso, mentre la compilazione genera codice nativo che scala automaticamente su più core e sulla GPU senza thread o lock espliciti. Il punto chiave è l'unione di tre promesse spesso in tensione: prestazioni da sistema, verifica formale e semplicità d'uso. La community è scettica ma incuriosita, chiedendosi se la verifica automatica sia davvero alla portata dei progetti reali o solo di esempi dimostrativi, e quanto il proof checking incida sui tempi di compilazione.

5. Bonsai 2 27B: Near-Lossless Compression in a 9x Smaller Footprint

prismml.com · [#ai](#) [#llm](#) [#quantization](#) · 346 punti · di JonSchneider · 113 commenti

PrismML rilascia Bonsai 2 27B, un modello multimodale da 27 miliardi di parametri basato su Qwen3.8 che adotta pesi ternari, limitati ai valori meno uno, zero e più uno, con scaling di gruppo a sedici bit: si arriva così a una footprint totale di circa sei gigabyte, oltre nove volte più piccola rispetto al modello full-precision. La capacità è quasi invariata: il modello conserva il novantotto per cento delle prestazioni aggregate sul benchmark, a fronte di memoria, latenza ed energia molto ridotte. Bonsai 2 supporta un contesto di duecentosessantaduemila token, input testo e immagine, ed è rilasciato in licenza Apache due. L'idea è fare della compressione un abilitatore di deployment: potenza quasi equivalente in un footprint che può girare su dispositivi locali, portatili e infrastrutture edge di piccola taglia. Il team aveva già pubblicato i primi modelli Bonsai due mesi prima; questa versione alza qualità di ragionamento, coding, visione e capacità agentica mantenendo il profilo di distribuzione. Per il lettore tecnico il tema chiave è la quantizzazione spinta come strada per rendere i modelli grandi effettivamente eseguibili in casa propria, aprendo a nuove applicazioni on-device e sovrane senza sacrificare la qualità.

6. Wax motor

en.wikipedia.org · [#hardware](#) [#engineering](#) · 316 punti · di mhb · 59 commenti

Il wax motor, motore a cera, è un attuatore lineare che converte energia termica in movimento sfruttando il cambiamento di fase delle cere. Quando si scioglie, la cera si espande tipicamente del cinque-venti per cento in volume, spingendo un pistone o una barra. I componenti principali sono un volume di cera racchiuso, un pistone e una membrana. Nonostante il suo aspetto da curiosità, è un dispositivo diffusissimo: lo si trova nelle valvole di miscelazione degli impianti di riscaldamento, nelle lavatrici per il controllo dei flussi, nelle valvole per acqua calda e lavastoviglie, nelle serrande delle serre e, con la variante in paraffina, al centro dei microattuatori usati nel controllo dei sistemi di raffreddamento spaziale. Il suo successo nasce dall'affidabilità: funziona senza elettronica complessa, con un semplice elemento riscaldante, ed è estremamente robusto. La discussione su HN celebra l'eleganza di una soluzione 'analogica' e low-tech che risolve problemi ingegneristici reali con la fisica dei materiali. È un promemoria importante in un'epoca dominata dal software: molti meccanismi critici dell'infrastruttura quotidiana si affidano a componenti semplici, economici e quasi invisibili, la cui semplicità è esattamente ciò che li rende affidabili per anni.

7. Why I didn't sign the Fields medallists' letter

gowers.wordpress.com · [#mathematics](#) [#ai](#) [#philosophy](#) · 236 punti · di simianwords · 338 commenti

Timothy Gowers, vincitore della medaglia Fields, spiega perché non ha firmato la lettera dei medagliati Fields contro l'uso dell'AI in matematica. La lettera, sostenuta da diversi colleghi illustri, sollevava preoccupazioni sul rischio che il ricorso massiccio agli strumenti di intelligenza artificiale possa erodere rigore, creatività e adesione alla maturità della dimostrazione. Gowers, pur condividendo alcune inquietudini, ritiene la lettera troppo drastica e in alcune premesse discutibili. Sostiene che l'AI possa essere uno strumento utile per esplorare congetture e suggerire strade, a patto che la verifica finale resti affidata a dimostrazioni rigorose e verificabili. Il suo timore è che una posizione di rifiuto ideologico rischi di emarginare la matematica e di spingere la disciplina a ripetere un passato oscuro. Nel post richiama le lezioni storiche: matematica medievale come mestiere personale e segreto, antesignana di una divergenza verso l'opacità. Per Gowers la sfida è aprire un dibattito equilibrato sulla 'matematica nell'era dell'AI', che distingua tra automazione della scoperta e garanzia della correttezza, senza cedere a paure apocalittiche né a un ottimismo cieco.

8. The American Religion of Self-Storage Facilities

newyorker.com · [#culture](#) [#philosophy](#) · 222 punti · di pseudolus · 365 commenti

David Owen, sul New Yorker, esplora il fenomeno degli impianti di self-storage negli Stati Uniti: il novanta per cento della capacità mondiale è americana. L'articolo riflette sul paradosso di una nazione ossessionata dal riporre i propri beni in scatole di metallo che poi nessuno quasi mai apre. Owen lo interpreta come una sorta di 'religione americana': un culto dell'accumulo, della proprietà e insieme dell'evitamento. Gli americani comprano case sempre più grandi ma riempiono comunque i magazzini, trasformandoli in una estensione invisibile del proprio spazio abitativo. Il pezzo intreccia aneddoti personali, viaggi e osservazioni sociologiche per raccontare perché conserviamo ciò che non serve, quanto costa questo spreco materiale ed emotivo, e cosa dice di una cultura che vive nel presente ma trattiene il passato. Il tema tocca la peculiarità culturale americana, il rapporto tra consumo e identità, e la fragilità di un modello fondato sull'accumulo indiscriminato. Per il lettore tech è anche una metafora della memoria e dei dati: accumuliamo enormi archivi di codice e informazioni che poi non riapriamo quasi mai, spinti da una paura di perdere qualcosa che in realtà non consultiamo più.

9. Hacking OpenAI

hacktron.ai · [#security](#) [#hacking](#) · 200 punti · di Handy-Man · 54 commenti

Hacktron, un'azienda di sicurezza offensiva, pubblica un'analisi tecnica su come ha compromesso opening ai, il forum comunitario di OpenAI. Gli autori ricostruiscono la catena d'attacco: un heap buffer overflow nel decoder di immagini libheif e una configurazione SSO errata hanno permesso di accedere a repository interni della società. Il post spiega le tecniche usate, la ricerca delle vulnerabilità, i costi sostenuti e i tempi di sfruttamento, con la consueta disclosure coordinata per permettere la correzione prima della pubblicazione. Il racconto è una lezione di security engineering: anche piattaforme gestite da aziende di alto livello possono essere esposte se componenti di terze parti o configurazioni di autenticazione non sono gestite con rigore. L'articolo evidenzia come la catena di sfruttamento parta da un bug in una libreria open source usata per decodificare le immagini, che insieme a un SSO mal configurato diventa un percorso verso i repository interni. Il punto chiave per i professionisti è l'importanza di gestione delle patch, hardening dell'autenticazione e revisione delle dipendenze, oltre che la pratica di bounty e disclosure per trasformare la scoperta di vulnerabilità in miglioramento difensivo piuttosto che in danno.

10. CrowdSec Source Code Leak

crowdsec.net · [#security](#) [#open-source](#) · 142 punti · di eccgecko · 43 commenti

CrowdSec conferma ufficialmente una fuga di codice sorgente avvenuta nel maggio 2026. Il 16 settembre la società è stata informata della diffusione non autorizzata del suo repository GitHub e ha verificato il fatto. Il codice sorgente di CrowdSec è diviso in due parti: una privata e una pubblica ospitata in open source, quest'ultima il motore di sicurezza di fatto pensato per essere diffuso. La parte privata conteneva invece il codice della console SaaS, alcune routine AWS, connector e automazioni. CrowdSec chiarisce che la notizia di trecento repository riflette per lo più la suddivisione del codice piuttosto che un volume specifico di materiale sensibile, e che non sono stati esposti dati dei clienti, password o informazioni personali. L'azienda non conserva PII né log dei clienti, quindi l'impatto è circoscritto a CrowdSec stessa. Ha inoltre cercato token e credenziali che potessero permettere movimento laterale, senza trovarne. Il punto della comunicazione è rassicurante ma onesto: il valore della piattaforma dipende dall'effetto rete e dalle dimensioni, che un singolo pezzo di codice non può replicare. La discussione su HN riflette su cosa significhi una fuga quando gran parte della logica è già open source di design.

11. Qwen 3.8 Omni Flash

qwen.ai · [#ai](#) [#llm](#) [#multimodal](#) · 136 punti · di jjcm · 31 commenti

Qwen annuncia Qwen 3.8 Omni Flash, una nuova famiglia di modelli multimodali dell'ecosistema Alibaba. Il termine 'flash' segnala una variante ottimizzata per bassa latenza e alta velocità, pensata per l'inferenza economica, in linea con la tendenza dell'ecosistema Qwen a offrire più varianti (chat, omni, flash) dello stesso modello base. La versione 'omni' indica la capacità di gestire più modalità di ingresso, tipicamente testo, immagine e audio, aprendo a chatbot che comprendono e generano contenuti in formati diversi. Il progetto si inquadra nella competizione serrata dei modelli open orientali, insieme a DeepSeek e ad altri, per offrire alternative potenti e a basso costo ai modelli chiusi occidentali. Il punto chiave è la compressione dello stack: capacità multimodali in un pacchetto veloce ed economico, adatto a deployment edge e a prodotti consumer. La community guarda con interesse al respiro dell'ecosistema Qwen e alla qualità dei pesi rilasciati, che permettono a sviluppatori e aziende di costruire applicazioni on-premise senza dipendere dai provider cloud. Resta la domanda delle prestazioni reali sui benchmark e del supporto alla lingua italiana.

12. Infinite-Parameter LLMs: Generating and Adapting Weights from Live Data

arxiv.org · [#ai](#) [#llm](#) [#research](#) · 133 punti · di Betelbuddy · 38 commenti

Su arXiv compare un paper su 'modelli linguistici a parametri infiniti', che propone di aggirare il limite dei pesi congelati dopo l'addestramento. L'idea, ispirata agli architetture Mixture-of-Experts, è che anche la conoscenza fornita a runtime nella conversazione acquisita dall'interazione possa essere scritta nei pesi del modello, invece di essere solo collocata nel prompt e dimenticata alla fine della richiesta. Un'iperrete compatta trasforma i dati forniti a runtime in una modulazione a basso rango di una rete base condivisa, generando pesi feed-forward dinamicamente. In pratica il modello impara dall'interazione corrente, adattando i suoi parametri alla conversazione e alle correzioni che l'utente fornisce. Gli autori argomentano che un modello così può superare i limiti dell'architettura tradizionale, in cui conoscenza e comportamento a runtime risiedono solo nel contesto effimero della prompt. La proposta solleva interrogativi profondi su efficienza, memoria, coerenza e sulla natura stessa di ciò che significa apprendere: se l'apprendimento possa avvenire dal vivo. La discussione su HN è cauta, notando che la validazione su problemi su larga scala è ancora precoce, ma riconosce che l'idea di fondere retrieval e adattamento dei pesi è una delle direzioni di ricerca più promettenti per l'evoluzione LLM.

13. How do we prevent mathematics from devolving into the Medieval Era of secrecy?

mathoverflow.net · [#mathematics](#) [#philosophy](#) · 101 punti · di jjgreen · 82 commenti

Una discussione su MathOverflow chiede come impedire che la matematica regredisca verso l'epoca medievale della segretezza. Il post ricorda come la matematica medievale fosse un mestiere personale, in cui la conoscenza dei metodi era trattata come un segreto da cui dipendeva il sostentamento: la reputazione dipendeva dal sapere tecniche che gli altri non conoscevano, e i matematici si sfidavano in gare pubbliche risolvendo problemi. Questo creava forti incentivi a mantenere nascoste le scoperte. Il quesito su quale sia oggi la dinamica equivalente: l'articolo teme che l'uso dell'AI e la tendenza a non pubblicare metodi o chilometri di dettagli possa riportare la disciplina a un modello di conoscenza chiusa. Il dibattito che segue è ricco: alcuni sottolineano il valore della condivisione e dei preprint, altri notano che l'AI potrebbe rendere la verifica più accessibile, diminuendo invece la segretezza. Il nucleo è il rapporto tra conoscenza come bene comune e incentivi individuali alla competizione. La discussione tocca il futuro dell'apertura accademica, la cultura del riconoscimento e il ruolo della comunità nel preservare la trasparenza della matematica nell'era dell'intelligenza artificiale.

14. How to Write with an LLM

sockpuppet.org · [#writing](#) [#ai](#) · 88 punti · di joeriddles · 65 commenti

Un post del blog di Thomas Ptacek offre due regole semplici per usare gli LLM senza snaturare la propria scrittura. La tesi centrale è negativa: 'leggi un paragrafo generato da un modello e lo riconosci all'istante come output, non come scrittura'. Per questo l'uso migliore degli LLM è come copyeditor piuttosto che come ghostwriter. Si scrive prima il proprio pezzo, poi lo si affida a un buon modello perché trovi i difetti. Le due regole: la prima è non usare mai una singola parola suggerita dal modello, perché i modelli di frontiera sono bravissimi a scegliere frasi gradevoli ma è proprio per questo che rovinano il tono personale e cadono nella 'valle perturbante'. La seconda regola completa il metodo, invitando a usare l'AI per individuare debolezze strutturali e logiche, non per sostituire la voce dell'autore. Il messaggio è pragmatico: gli LLM sono strumenti potenti di miglioramento, purché l'autore mantenga il controllo creativo completo. Il post risuona con chi scrive codice oltre che testo: l'analogia è con l'uso dell'AI per review e refactoring, dove il valore sta nel far emergere i problemi, non nel sostituire il giudizio umano.

15. Flet 1.0 – Build cross-platform apps in Python

flet.dev · [#python](#) [#devtools](#) [#cross-platform](#) · 88 punti · di absqueued · 41 commenti

Flet 1.0 è la release matura del framework che permette di costruire app cross-platform interamente in Python: dallo stesso codice sorgente si generano applicazioni per web, iOS, Android, Windows, macOS e Linux. La promessa chiave è che 'non serve esperienza frontend', perché l'interfaccia viene definita in Python con controlli pronti, layout e gestione degli eventi, mentre il framework si occupa del rendering nativo su ogni piattaforma. L'uscita della versione uno zero segnala stabilità dell'API e del contratto per gli sviluppatori, un passo importante per un progetto che ha attratto interesse nella community Python. Flet offre oltre centocinquanta controlli e servizi, uno studio per prototipare senza installazione e uno stile sia imperativo che dichiarativo per definire le interfacce. Per molti team che vivono solo di backend, Flet è un ponte verso il frontend senza dover apprendere JavaScript, React o il mobile nativo. La discussione su HN confronta Flet con alternative come Streamlit o le UI web classiche, valutando dove conviene usarlo rispetto a soluzioni più consolidate, e sottolinea il valore di produrre app distribuite su più store e piattaforme da un'unica base di codice Python.

16. The most important product decision is what you don't build

liamnugent.me · [#product](#) [#engineering](#) · 80 punti · di ChrisArchitect · 25 commenti

Un articolo di Liam Nugent sostiene che la decisione di prodotto più importante è cosa non costruisci. Raccontando la sua esperienza in app di servizi finanziari per consumatori, l'autore spiega di aver rifiutato con decisione due funzionalità 'obbligatorie': un documento hub e un centro notifiche. Entrambe sembrano innocue e richieste dagli stakeholder, ma finiscono per diventare camere di accumulo di requisiti: si rischia di ricostruire Google Drive con tagging, archiviazione, stampa e condivisione, senza contare i costi di manutenzione che si ripetono a ogni ciclo di release e a ogni cambiamento delle piattaforme. Il punto è che queste funzionalità 'risolvono' un problema organizzativo interno, spostando il lavoro e la responsabilità sull'utente, invece di migliorare davvero l'esperienza. La vera competenza del product manager è saper dire no, e saper uccidere ciò che non aggiunge valore. La lezione vale per ogni team tecnologico: la manutenzione è un costo perpetuo, e ogni funzionalità aggiunta deve essere giustificata da un beneficio reale per l'utente, non dalla pressione interna. HN apprezza il realismo: nella corsa a fornire numeri e feature, la disciplina di rimozione è ciò che separa i prodotti buoni da quelli gonfiati.

17. How Uber Protects Against Retry Storms

uber.com · [#systems](#) [#engineering](#) [#distributed](#) · 78 punti · di iscmr · 33 commenti

Uber racconta come protegge i suoi sistemi dalle retry storm, le 'tempeste di nuovi tentativi' che storicamente hanno impattato l'operatività e la fiducia nei servizi distribuiti. La regolazione dei retry e i budget dedicati offrono una mitigazione a livello di singolo servizio, ma sono configurati manualmente e non offrono visibilità sull'amplificazione trasversale causata da catene profonde di dipendenze e pattern fan-out. Una singola falla può innescare una cascata di nuovi tentativi che travolge i backend e degrada l'intera piattaforma. Per questo Uber introduce un approccio sistemico: monitoraggio dei retry attraverso i confini dei servizi, rilevamento delle amplificazioni e delle dipendenze, e meccanismi per spegnere tempestivamente le tempeste prima che raggiungano i sistemi critici. L'articolo descrive l'architettura adottata, le metriche osservate e gli strumenti che bloccano il propagarsi dei tentativi ridondanti. È una lettura rilevante per chi opera servizi di larga scala: la resilienza non dipende solo dalla configurazione locale ma dalla comprensione olistica dei flussi di richiesta. La lezione chiave è che prevenire le retry storm richiede telemetria end-to-end, budget condivisi e automazione difensiva.

18. Waymo in Singapore

waymo.com · [#autonomous](#) [#transportation](#) [#electric](#) · 68 punti · di ramanan · 35 commenti

Waymo annuncia l'arrivo del suo servizio di ride-hailing autonomo a Singapore, la 'città del leone'. La mossa segna un'importante espansione internazionale per lo spin-off di Alphabet, che già opera in diverse città americane. Waymo intende introdurre nella città-stato una flotta interamente elettrica di auto a guida autonoma, in partnership con le autorità locali, sostenendo il Singapore Green Plan 2030 e la visione della città di diventare un leader della mobilità intelligente. L'azienda sottolinea i potenziali benefici: trasporti elettrici a zero emissioni, aumento della sicurezza stradale grazie al 'Waymo Driver' e accessibilità per una nuova fetta di popolazione. La scelta di Singapore non è casuale: infrastrutture moderne, alta densità, regolamentazione favorevole e una forte spinta governativa verso smart mobility rendono la città un banco di prova ideale per la guida autonoma in Asia. La discussione su HN confronta l'approccio di Waymo con i concorrenti e valuta quanto sia realistica la scalabilità del servizio, interrogandosi su economia unitaria, regole di sicurezza e accettazione pubblica in un contesto urbano denso e culturalmente diverso dagli Stati Uniti.

19. Show HN: Snapdrop: Instantly share files between devices. No setup, no signup

snapdrop.me · [#tools](#) [#privacy](#) [#p2p](#) · 57 punti · di Capira · 30 commenti

Snapdrop è un servizio per condividere file tra dispositivi istantaneamente, senza registrazione né configurazione. L'idea è affascinante per semplicità: si apre la pagina su due o più dispositivi collegati alla stessa rete (o attraverso i peer che si trovano tramite una tecnica di discovery), e i file possono essere trascinati e trasferiti direttamente da uno all'altro. Non c'è upload su un server centrale di lunga durata: il trasferimento avviene punto a punto. Il progetto è presentato come Show HN, quindi un annuncio alla community di Hacker News in cerca di feedback. Il valore è nella zero-friction UX: nessuna installazione, nessun account, nessuna firma, solo condivisione immediata quando serve. Ci sono però limiti pratici discussi in community: la dipendenza dal fatto che i dispositivi si trovino l'un l'altro, questioni di compatibilità browser e di rete (alcuni router e NAT possono complicare la discovery diretta), e la necessità di una connessione attiva. Rientra comunque in una categoria amata dalla community: strumenti minimali e locali che mettono l'utente in controllo dei propri dati, contrapposti ai servizi cloud che accentrano i file. È un piccolo promemoria di quanto possano essere belle l'informatica semplice e rispettosa della privacy.

20. Diplodocus, Long Thought Exclusively American, Turns Up in Spain

sci.news · [#science](#) [#paleontology](#) · 53 punti · di embedding-shape · 33 commenti

Paleontologi della Fundación Dinópolis annunciano il ritrovamento in Spagna dei primi fossili confermati del genere Diplodocus fuori dal Nord America. Fino ad oggi si pensava che questi giganteschi sauropodi fossero esclusivi dell'America, dove dominavano alla fine del Giurassico. Il 'Diplodocus spagnolo', strettamente imparentato con Diplodocus hallorum, visse circa centocinquanta milioni di anni fa e raggiungeva una lunghezza stimata di circa venticinque metri, confrontabile con i parenti americani. I resti rinvenuti, quattordici vertebre caudali e varie ossa, sono stati scoperti in un giacimento del Giurassico europeo, aprendo una nuova finestra sugli ecosistemi mesozoici della penisola iberica. La scoperta arricchisce la comprensione della diversità dei sauropodi europei e delle connessioni faunistiche tra continenti. Gli scienziati sottolineano come la presenza di un Diplodocus in Europa suggerisca rotte di dispersione più ampie di quanto ipotizzato e un ecosistema continentale interconnesso. La notizia è un esempio di come nuove scoperte paleontologiche continuino a riscrivere le geografie della vita preistorica.