

Hacker News Digest

5 Agosto 2026 — Top 20 articoli dal front page

20

ARTICOLI

4427

PUNTI TOTALI

221.3

MEDIA PUNTI

1910

COMMENTI

95.5

MEDIA COMMENTI

Tabella Riepilogativa

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMM.
1	In Memory of My Wife, Elise Cawley, with Thanks for 36 Wonderful Years	writings.stephenwolfram.com	#filosofia	1188	jdcampolargo	68
2	Show HN: Simple algorithm and color space to generate diverse skin tones	toneyalexander.github.io	#design	492	automatoney	91
3	There Will Come Soft Rains (1950) [pdf]	users.wpi.edu	#ai	370	pmg101	391
4	Mistral's Shieldstral: 3B open-weights	mistral.ai	#ai	362	riadsila	90

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMM.
	model for multimodal moderation					
5	Waymo in Dallas	waymo.com	#ai	280	xnx	464
6	I am retiring from fulltime writing (& pseudonymity) to launch Guardian Angel	twitter.com	#ai	241	mattsterett	151
7	libexpat now funded by the City of Munich for up to 6 months	blog.hartwork.org	#linux	234	spyc	29
8	Pi's Minimalism Is Its Advantage	earendil.com	#ai	232	luispa	89
9	AI fuels more than half of cybercrime in Africa as scams surge – Interpol	africanews.com	#ai	187	bookofjoe	140
10	Eight Myths on Software Engineering and GenAI	queue.acm.org	#ai	159	tchalla	102
11	We finally learned to center a div, then browsers	seg6.space	#web	98	seg6	85

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMM.
	added sidebars					
12	Show HN: Maple-Preview – Ternary 20B MoE running at 120 tok/s on a iPhone	deepgrove.ai	#ai	86	edwardbzhang	25
13	IP and DNS Leaks in WebKit Affecting Proxy Browsers and iCloud Private Relay	mysk.blog	#privacy	79	lapcat	9
14	DuckDB – Data power tools for your laptop, now in Clojure (2023)	techascent.com	#data	76	sourdecor	10
15	After Losses, Retail Investors Flock to 3x Leverage as 2x Product Are Restricted	asiae.co.kr	#finance	69	mapping365	59
16	Don't stop early: Case-folding source code at memory speed	github.blog	#devtools	62	sbulaev	23
17	Zigbee vs. Matter over	arxiv.org	#iot	59	teleforce	37

#	TITOLO	SITO	TOPIC	POINTS	AUTORE	COMM.
	Thread: Understanding IoT Protocol Performance in Practice					
18	Stateless MCP has recaptured my interest	simonwillison.net	#ai	58	tosh	28
19	Video2NAND – Abusing video codecs for great computational power	sharedobject.blog	#hardware	51	firer	10
20	The sale of Electronic Arts has been finalized	bbc.com	#gaming	44	1659447091	9

Dettaglio Articoli

In Memory of My Wife, Elise Cawley, with Thanks for 36 Wonderful Years

writings.stephenwolfram.com

#filosofia

1188 punti

dijdcampolargo 68 commenti

Stephen Wolfram, il celebre scienziato computazionale e fondatore di Wolfram Research, ha pubblicato un commovente tributo alla moglie Elise Cawley, venuta a mancare nel 2026 dopo 36 anni di matrimonio. L'articolo, intitolato 'In Memory of My Wife, Elise Cawley, with Thanks for 36 Wonderful Years', ripercorre la loro vita insieme mescolando ricordi personali, riflessioni filosofiche sul significato dell'esistenza e osservazioni sul ruolo della computazione nel comprendere la condizione umana. Wolfram descrive Elise come una compagna straordinaria, figura centrale non solo nella sua vita privata ma anche nel percorso intellettuale che ha portato alla creazione di Wolfram Language e Mathematica. Il testo alterna aneddoti intimi — i viaggi, le conversazioni notturne, il sostegno reciproco nei momenti difficili — a meditazioni più ampie sul tempo, la memoria e l'eredità che lasciamo. Colpisce la capacità di Wolfram di intrecciare il linguaggio della scienza con quello dell'affetto: parla di 'computational irreducibility' applicata al lutto, di come certi fenomeni umani sfuggano a qualsiasi modello formale. Il post ha generato un'ondata di commozione nella comunità tecnica, con centinaia di messaggi di cordoglio e riflessioni sul rapporto tra vita personale e ricerca scientifica. Un pezzo che ricorda come dietro le grandi menti della tecnologia ci siano storie umane profonde, fatte di amore, perdita e gratitudine.

Show HN: Simple algorithm and color space to generate diverse skin tones

toneyalexander.github.io

#design

492 punti

diautomatoney 91 commenti

Uno sviluppatore ha presentato su Hacker News un innovativo algoritmo per generare tonalità di pelle diverse in ambito digitale, risolvendo un problema comune nel design di videogiochi, avatar e illustrazioni. Il progetto, intitolato 'What Colors Are We?', definisce uno spazio colore specifico per le carnagioni umane che permette di campionare in modo uniforme l'intero spettro delle tonalità reali, evitando i bias presenti nei selettori di colore tradizionali. L'autore spiega di aver sviluppato questo strumento dopo aver notato quanto fosse difficile scegliere tonalità di pelle plausibili ma diversificate per i suoi progetti di arte digitale e game development. La soluzione si basa su un modello parametrico che mappa matematicamente le variazioni di melanina, producendo risultati che coprono efficacemente la diversità umana. La pagina include un color picker interattivo in JavaScript e un algoritmo di generazione procedurale in Python, accompagnati da demo che illustrano le proprietà dello spazio colore. L'approccio, sebbene l'autore ammetta che la metodologia potrebbe non essere perfetta, rappresenta un contributo interessante al design inclusivo. La discussione su HN si è concentrata sull'accuratezza scientifica del modello, sulle sue applicazioni pratiche e sul potenziale di estensione ad altri attributi fisici. Il progetto ha ricevuto ampio apprezzamento per aver affrontato un problema reale con una soluzione elegante e open source.

There Will Come Soft Rains (1950) [pdf]

users.wpi.edu

#ai

370 punti

dipmg101 391 commenti

Il racconto 'There Will Come Soft Rains' di Ray Bradbury, pubblicato nel 1950, è stato condiviso su Hacker News generando una discussione sorprendentemente ampia con 391 commenti. La storia, ambientata nell'agosto 2026 (proprio questo mese!), descrive una casa completamente automatizzata che continua le sue routine quotidiane — preparare colazione, pulire, leggere poesie — dopo che una guerra nucleare ha annientato i suoi abitanti. Non compare alcun essere umano: solo la voce meccanica della casa che recita le sue funzioni mentre le sagome delle persone sono rimaste impresse sui muri come ombre di un'esplosione. Bradbury scrisse questo capolavoro come critica alla dipendenza tecnologica e monito sulla follia nucleare, ma la sua rilevanza è cresciuta nell'era dell'Internet of Things, delle case smart e dell'intelligenza artificiale. I lettori di HN hanno notato la coincidenza temporale — la data della storia corrisponde esattamente a oggi — e hanno dibattuto sul parallelismo tra la casa automatizzata di Bradbury e le nostre abitazioni connesse. Il racconto solleva domande inquietanti: quanto deleghiamo alle macchine? Cosa resta dell'umanità quando la tecnologia sopravvive ai suoi creatori? La discussione ha toccato temi come il transumanesimo, il rischio esistenziale dell'AI e il valore della letteratura fantascientifica come strumento di previsione sociale.

Mistral's Shieldstral: 3B open-weights model for multimodal moderation

mistral.ai

#ai

362 punti

diriadsila 90 commenti

Mistral AI ha annunciato Shieldstral, un modello open-weight da 3 miliardi di parametri progettato specificamente per la moderazione di contenuti multimodali. Il modello è in grado di analizzare simultaneamente testo e immagini per rilevare contenuti dannosi, discriminatori o inappropriati, colmando una lacuna importante negli strumenti di safety attualmente disponibili. A differenza dei classici filtri basati su blacklist o regex, Shieldstral utilizza un approccio transformer che valuta il contesto completo del contenuto, riducendo i falsi positivi e adattandosi a sfumature culturali e linguistiche. Il rilascio in open-weight rappresenta una scelta strategica significativa: Mistral punta a diventare lo standard de facto per la moderazione AI, offrendo uno strumento che chiunque può eseguire on-premise senza dipendere da API cloud di terze parti. Questo è particolarmente rilevante per aziende che gestiscono contenuti sensibili e non possono inviare dati a servizi esterni. La comunità HN ha discusso il trade-off tra modelli di moderazione aperti — che permettono audit e personalizzazione — e quelli proprietari, spesso più performanti ma opachi. Con Shieldstral, Mistral rafforza la sua posizione nel panorama europeo dell'AI open source, competendo con iniziative simili di Meta e Google ma con un focus specifico sulla safety.

Waymo in Dallas

waymo.com

#ai

280 punti

dixnx 464 commenti

Waymo ha annunciato l'apertura del suo servizio di ride-hailing completamente autonomo a Dallas, Texas, rendendo la città accessibile a chiunque tramite l'app Waymo. Dallas si unisce a Phoenix, San Francisco, Los Angeles e Austin come quinta città americana con servizio Waymo aperto al pubblico, segnando un'altra tappa nell'espansione della mobilità autonoma. L'azienda di Alphabet ha progressivamente ampliato la propria copertura geografica, passando da test limitati a operazioni commerciali su larga scala, concentrandosi su aree metropolitane con condizioni climatiche favorevoli e infrastrutture stradali adeguate. La discussione su HN, con 464 commenti, ha toccato temi cruciali: l'impatto sui posti di lavoro nel settore trasporti, la sicurezza rispetto ai conducenti umani, e le implicazioni per la pianificazione urbana. Alcuni commentatori hanno notato come l'espansione di Waymo stia accelerando, con l'azienda che sembra aver risolto molti dei problemi tecnici che affliggevano i robotaxi solo pochi anni fa. Altri hanno sollevato preoccupazioni sulla regolamentazione, chiedendosi se le città siano preparate a gestire flotte di veicoli autonomi su larga scala e come questo cambierà il tessuto urbano.

I am retiring from fulltime writing (& pseudonymity) to launch Guardian Angel

twitter.com

#ai

241 punti

dimattsterett 151 commenti

Gwern Branwen, una delle figure più enigmatiche e rispettate nella comunità della ricerca sull'intelligenza artificiale, ha annunciato il suo ritiro dalla scrittura a tempo pieno e dallo pseudonimato per lanciare Guardian Angel, un nuovo progetto di cui non sono stati ancora rivelati i dettagli completi. Per anni Gwern ha pubblicato saggi profondi e rigorosi su temi come AI scaling, psichedelici, genetica, nootropici e previsione tecnologica, mantenendo un anonimato quasi totale. La sua decisione di abbandonare lo pseudonimo rappresenta un cambiamento epocale per chi segue il suo lavoro. Il progetto Guardian Angel, secondo il sito gwern.net, sembra legato all'uso dell'AI per scopi benefici su larga scala, anche se i dettagli rimangono vaghi. La comunità HN ha reagito con un misto di entusiasmo e preoccupazione: da un lato, l'idea che una mente brillante come Gwern dedichi le sue energie a un progetto concreto è incoraggiante; dall'altro, il tono dell'annuncio — ritiro totale dalla scrittura pubblica — ha lasciato molti lettori con la sensazione di perdere una voce unica nel panorama intellettuale. L'annuncio, fatto via Twitter/X, ha generato speculazioni sul fatto che Guardian Angel possa riguardare AI alignment, sicurezza o strumenti di produttività.

libexpat now funded by the City of Munich for up to 6 months

blog.hartwork.org

#linux

234 punti

dispyc 29 commenti

La città di Monaco di Baviera ha deciso di finanziare lo sviluppo di libexpat, una delle librerie di parsing XML più diffuse al mondo, per un periodo fino a sei mesi. Libexpat è un componente fondamentale dell'infrastruttura software globale: utilizzato da milioni di applicazioni, browser, sistemi operativi e toolkit, è mantenuto da un numero ridottissimo di sviluppatori volontari, un classico esempio del problema di sostenibilità dell'open source critico. Il finanziamento permetterà al maintainer Sebastian Pipping di dedicarsi a tempo pieno alla risoluzione di bug, al miglioramento della sicurezza e alla modernizzazione del codebase. Monaco ha una storia significativa con l'open source: nel 2004 ha migrato i suoi sistemi a Linux (LiMux), per poi tornare parzialmente a Microsoft nel 2017, e ora sta nuovamente investendo in software libero. Questa iniziativa si inserisce in un movimento più ampio di enti pubblici che riconoscono la necessità di sostenere economicamente i maintainer di infrastrutture digitali critiche, sull'esempio del tedesco Sovereign Tech Fund. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla comunità HN come modello da replicare: invece di lamentarsi della fragilità dell'open source, un ente pubblico ha agito concretamente mettendo risorse dove servono.

Pi's Minimalism Is Its Advantage

earendil.com

#ai

232 punti

diluispa 89 commenti

L'articolo di Earendil analizza come il minimalismo di Pi, l'agente AI sviluppato dall'azienda, costituisca un vantaggio competitivo rispetto a strumenti più complessi e costosi. Mentre molte aziende stanno costruendo sistemi di AI agentica sempre più elaborati — con prompt enormi, orchestrazione a più livelli e layer su layer di complessità — Pi adotta l'approccio opposto: prompt minimi, poca orchestrazione, niente scaffolding superfluo. Questo si traduce in costi operativi inferiori, latenza ridotta e minore superficie di errore. L'articolo porta esempi concreti di benchmark in cui Pi compete con Databricks e altri tool enterprise, dimostrando che aggiungere complessità non sempre migliora i risultati. La filosofia richiama il principio Unix 'Do One Thing Well': invece di costruire un monolito AI onnisciente, Pi si concentra su task specifici con il minimo indispensabile. La discussione su HN ha approfondito il paradosso dell'AI agentica: man mano che i modelli diventano più capaci, l'orchestrazione esterna diventa meno necessaria, perché il modello stesso può gestire la logica. L'articolo suggerisce che il futuro dell'AI non sarà fatto di sistemi sempre più complessi, ma di modelli abbastanza intelligenti da rendere superflua gran parte dell'infrastruttura che stiamo costruendo oggi.

AI fuels more than half of cybercrime in Africa as scams surge – Interpol

africanews.com

#ai

187 punti

dibookofjoe 140 commenti

Un nuovo rapporto dell'Interpol rivela che l'intelligenza artificiale è alla base di oltre la metà dei crimini informatici in Africa, in un contesto di rapida crescita delle truffe digitali nel continente. L'African Cyberthreat Assessment Report 2026 documenta come i criminali stiano sfruttando strumenti AI per generare campagne di phishing personalizzate in lingue locali, creare deepfake vocali e video per frodi finanziarie, e automatizzare attacchi su larga scala contro infrastrutture critiche. Il rapporto evidenzia che l'Africa subsahariana è particolarmente vulnerabile a causa della combinazione di rapida digitalizzazione, scarsa alfabetizzazione digitale e quadri normativi ancora in via di sviluppo. Paesi come Nigeria, Kenya e Sudafrica sono i più colpiti, con perdite stimate in miliardi di dollari. L'Interpol sottolinea come l'AI stia democratizzando il crimine informatico: strumenti che prima richiedevano competenze tecniche avanzate sono ora accessibili a chiunque grazie a modelli linguistici e kit di phishing automatizzati. La discussione su HN ha toccato il paradosso dell'AI: la stessa tecnologia che promette progresso sta amplificando minacce esistenti, sollevando interrogativi su come bilanciare innovazione e sicurezza in regioni dove le risorse per la cybersecurity sono limitate.

Eight Myths on Software Engineering and GenAI

queue.acm.org

#ai

159 punti

ditchalla 102 commenti

ACM Queue ha pubblicato un articolo che sfata otto miti diffusi sull'impatto dell'AI generativa nell'ingegneria del software, offrendo una prospettiva basata su evidenze in un dibattito spesso dominato dall'hype. Tra i miti analizzati: l'idea che l'AI sostituirà completamente i programmatori (falso: aumenta la produttività ma richiede supervisione esperta), che il codice generato sia sempre corretto (i modelli producono bug sottili e vulnerabilità di sicurezza), e che l'AI elimini la necessità di comprendere i fondamenti dell'informatica (al contrario, servono più che mai per validare il codice generato). L'articolo cita studi empirici che mostrano come l'AI possa accelerare lo sviluppo del 30-50% in task ben definiti, ma introduca rischi significativi in contesti complessi o safety-critical. Altri miti smontati riguardano la presunta capacità dell'AI di sostituire l'architettura software, la documentazione tecnica e i processi di code review. Gli autori concludono che il vero valore dell'AI generativa non sta nel sostituire gli ingegneri, ma nell'automatizzare le parti ripetitive del lavoro, liberando tempo per attività a più alto valore come progettazione, testing e comprensione dei requisiti utente. La discussione su HN ha evidenziato come l'articolo offra un raro esempio di analisi equilibrata in un campo polarizzato tra tecno-ottimisti e scettici.

We finally learned to center a div, then browsers added sidebars

seg6.space

#web

98 punti

diseg6 85 commenti

Un post ironico ma tecnicamente acuto racconta la saga del centrare un div, il tormentone più longevo dello sviluppo web, e come i browser stiano introducendo nuove complessità. L'autore ripercorre l'evoluzione delle tecniche di centratura CSS: dai tempi oscuri di 'position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%)', fino alla semplicità moderna di 'display: grid; place-items: center'. Dopo decenni di sofferenze, centrare un elemento è finalmente diventato banale — ma proprio quando i developer pensavano di aver risolto il problema una volta per tutte, i browser hanno iniziato ad aggiungere sidebar laterali (come la sidebar AI di Edge, i pannelli di Chrome, le barre di Safari) che riducono lo spazio effettivo del viewport e mandano in crisi i layout basati su percentuali. L'articolo esplora le implicazioni tecniche: le nuove API dei browser come 'virtualKeyboard' e le variabili d'ambiente CSS possono aiutare, ma il problema di fondo è che il viewport 'reale' non corrisponde più a quello dichiarato. La discussione su HN è diventata un divertente sfogo collettivo di sviluppatori frontend che condividono le loro frustrazioni con i layout responsive, mescolando consigli pratici a meme sulla maledizione eterna del CSS.

Show HN: Maple-Preview – Ternary 20B MoE running at 120 tok/s on a iPhone

deepgrove.ai

#ai

86 punti

diedwardbzhang 25 commenti

Un team di sviluppatori ha presentato Maple-Preview, un modello linguistico da 20 miliardi di parametri con architettura Mixture of Experts (MoE) ternaria che funziona direttamente su iPhone raggiungendo una velocità di 120 token al secondo. Il risultato è notevole perché combina tre innovazioni chiave: la quantizzazione ternaria (pesi a -1, 0, +1), che riduce drasticamente l'occupazione di memoria; l'architettura MoE, che attiva solo una frazione dei parametri per ogni inferenza; e un runtime ottimizzato per Apple Silicon che sfrutta il Neural Engine e la GPU. Eseguire un modello di queste dimensioni on-device era considerato impraticabile solo un anno fa, e questo progetto dimostra che la frontiera dell'AI locale sta avanzando più velocemente del previsto. Le implicazioni sono significative: modelli capaci su dispositivo significano privacy totale, funzionamento offline e latenza zero per assistenti AI, traduzione e generazione di testo. La comunità HN ha discusso i compromessi tra qualità e velocità, notando che la quantizzazione ternaria comporta una perdita di precisione ma che per molti use case pratici il trade-off è accettabile. Il progetto è open source e rappresenta un passo importante verso la democratizzazione dell'AI on-device.

IP and DNS Leaks in WebKit Affecting Proxy Browsers and iCloud Private Relay

mysk.blog

#privacy

79 punti

dilapcat 9 commenti

I ricercatori di sicurezza Talal Haj Bakry e Tommy Mysk hanno scoperto gravi fughe di IP e DNS nei browser basati su WebKit, inclusi Safari, che compromettono la privacy degli utenti anche quando utilizzano proxy o iCloud Private Relay. Il problema è radicato nell'implementazione di WebKit su iOS e macOS: alcune richieste di rete bypassano il proxy configurato e vengono inviate direttamente, esponendo l'indirizzo IP reale dell'utente e le query DNS ai server di destinazione. Questo interessa tutti i browser su iOS (che Apple obbliga a usare WebKit) e Safari su macOS. iCloud Private Relay, il servizio di privacy di Apple che dovrebbe mascherare IP e attività di navigazione, non protegge da queste fughe perché opera a un livello diverso dello stack di rete. I ricercatori hanno documentato tecnicamente i vettori di fuga, inclusi WebRTC, fetch di risorse tramite Service Workers e risoluzioni DNS non instradate correttamente. La scoperta è particolarmente rilevante per utenti in paesi con sorveglianza di rete, giornalisti e attivisti che fanno affidamento su questi strumenti per la loro sicurezza. Al momento non esiste una patch completa, e la discussione su HN ha evidenziato la tensione tra l'approccio 'walled garden' di Apple alla sicurezza e la trasparenza necessaria per identificare e correggere vulnerabilità sistemiche.

DuckDB – Data power tools for your laptop, now in Clojure (2023)

techascent.com

#data

76 punti

disourdecor 10 commenti

Un articolo del 2023 recentemente riemerso su HN esplora l'integrazione di DuckDB con Clojure, combinando un database analitico in-process ad altissime prestazioni con il potere espressivo della programmazione funzionale. DuckDB, spesso descritto come 'SQLite per l'analisi', è un database colonnare embedded che non richiede server né configurazione: basta collegare una libreria e si ottiene un motore OLAP completo sul proprio laptop. L'articolo mostra come usare DuckDB da Clojure per analizzare dataset che non entrano in memoria, sfruttando la libreria `tech.ml.dataset` come ponte tra il mondo funzionale di Clojure e l'SQL analitico. L'autore dimostra query su milioni di righe eseguite in millisecondi, esportazione diretta in dataframe Clojure e integrazione con il REPL per analisi esplorative. Il caso d'uso principale è la data science funzionale: invece di passare a Python/Pandas quando i dati crescono, si può rimanere nell'ecosistema Clojure delegando a DuckDB le operazioni pesanti. La discussione su HN ha toccato il crescente ecosistema di DuckDB (supporta Python, R, Node.js, Java, Rust, Go) e il suo posizionamento come alternativa leggera a Spark e BigQuery per analisi locali. Un promemoria che non sempre servono cluster distribuiti per fare analisi dati serie.

After Losses, Retail Investors Flock to 3x Leverage as 2x Product Are Restricted

asiae.co.kr

#finance

69 punti

dimapping365 59 commenti

Un articolo del giornale economico coreano Asiae documenta un fenomeno preoccupante nei mercati finanziari: dopo aver subito perdite significative, gli investitori retail stanno migrando in massa verso prodotti a leva 3x, in seguito alle restrizioni imposte sui prodotti a leva 2x da parte delle autorità di regolamentazione. La dinamica è paradossale: le restrizioni, pensate per proteggere gli investitori al dettaglio dai rischi della leva finanziaria, stanno di fatto spingendo il capitale verso prodotti ancora più rischiosi. Gli ETF e gli ETN a leva 3x amplificano i movimenti giornalieri del sottostante del 300%, esponendo gli investitori a un decadimento temporale accelerato e al rischio di perdita totale del capitale. L'articolo cita dati delle borse coreane che mostrano un aumento esplosivo dei volumi su prodotti 3x nelle ultime settimane, trainato da investitori che cercano di recuperare le perdite con scommesse sempre più aggressive. La discussione su HN si è concentrata sulla psicologia del gioco d'azzardo applicata ai mercati, con molti commentatori che hanno paragonato il fenomeno al raddoppio delle puntate al casinò dopo una perdita. Altri hanno sottolineato come la regolamentazione finanziaria, se mal calibrata, possa produrre effetti opposti a quelli desiderati, spostando il rischio invece di ridurlo.

Don't stop early: Case-folding source code at memory speed

github.blog

#devtools

62 punti

disbulaev 23 commenti

Il blog di ingegneria di GitHub ha pubblicato un approfondimento tecnico sull'ottimizzazione del case-folding — la conversione di caratteri in minuscolo per confronti case-insensitive — portandolo a velocità memoria tramite tecniche SIMD. Il problema nasce dalla ricerca di codice sorgente su GitHub: miliardi di file devono essere confrontati ignorando le differenze tra maiuscole e minuscole, e farlo carattere per carattere in Python o Go è troppo lento. Il team ha sviluppato un algoritmo che usa istruzioni SSE/AVX per processare 16 o 32 byte alla volta, sfruttando lookup table precalcolate e branchless programming per eliminare i salti condizionali. L'articolo spiega in dettaglio come evitare il classico errore dello 'stop early': molti algoritmi ingenui si fermano al primo carattere che sembra diverso, ma nel case-folding Unicode certi caratteri minuscoli corrispondono a sequenze di più caratteri maiuscoli (es. 'ß' che corrisponde a 'SS'), quindi fermarsi presto produce falsi negativi. La soluzione adottata gestisce correttamente l'intero set Unicode mantenendo throughput di diversi gigabyte al secondo. La comunità HN ha apprezzato il livello di dettaglio tecnico e la discussione si è allargata ad altre ottimizzazioni SIMD nell'infrastruttura di GitHub, come il parsing markdown e la syntax highlighting.

Zigbee vs. Matter over Thread: Understanding IoT Protocol Performance in Practice

arxiv.org

#iot

59 punti

diteleforce 37 commenti

Un paper accademico pubblicato su arXiv confronta empiricamente le prestazioni dei due principali protocolli per l'Internet of Things domestico: Zigbee e Matter over Thread. Mentre Zigbee è uno standard consolidato da oltre 15 anni, Matter over Thread rappresenta la nuova generazione di connettività smart home sostenuta da Apple, Google, Amazon e Samsung. I ricercatori hanno condotto test pratici misurando latenza, throughput, consumo energetico e affidabilità in scenari reali come case con pareti spesse, interferenze Wi-Fi e reti mesh con molti nodi. I risultati mostrano che Zigbee mantiene un vantaggio in termini di latenza pura e consumo energetico, grazie a uno stack più snello e a anni di ottimizzazioni hardware. Matter over Thread, d'altra parte, offre una migliore interoperabilità e sicurezza, ma paga un costo in termini di overhead del protocollo e complessità dello stack IPv6. In scenari mesh densi, Thread mostra maggiore resilienza, mentre Zigbee può degradare con molti hop. La discussione su HN ha messo in luce la frustrazione dei consumatori per la frammentazione dello smart home: Matter doveva essere lo standard unificante, ma la realtà è che Zigbee, Z-Wave, Thread e Wi-Fi continuano a coesistere. Il paper fornisce dati oggettivi per guidare la scelta tra i due protocolli in base al caso d'uso specifico.

Stateless MCP has recaptured my interest

simonwillison.net

#ai

58 punti

ditosh 28 commenti

Simon Willison, noto sviluppatore e commentatore tech, ha scritto un post entusiasta sul nuovo trasporto stateless del Model Context Protocol (MCP) 2.0, annunciato il 28 luglio 2026. MCP è il protocollo standardizzato da Anthropic per connettere modelli AI a strumenti esterni, database e API, e la versione 2.0 introduce la modalità stateless che semplifica radicalmente l'architettura. Nella versione precedente, MCP richiedeva connessioni persistenti e gestione di stato complessa, rendendo difficile l'adozione in ambienti serverless e complicando lo sviluppo di client e server. Il nuovo trasporto stateless permette invece di inviare richieste atomiche senza mantenere sessione, funzionando perfettamente con HTTP tradizionale, webhook e funzioni lambda. Willison racconta di aver perso interesse per MCP a causa della complessità della v1, ma il design pulito della v2 lo ha convinto a costruire 'mcp-explorer' e 'datasette-mcp', due strumenti che dimostrano il potenziale del protocollo. Il passaggio a un modello stateless è visto come il classico 'less is more': rimuovendo la complessità, MCP diventa accessibile a molti più sviluppatori e casi d'uso. La community HN ha dibattuto se MCP stia diventando lo standard de facto per tool-use AI o se rimarrà confinato all'ecosistema Anthropic.

Video2NAND – Abusing video codecs for great computational power

sharedobject.blog

#hardware

51 punti

difirer 10 commenti

Un progetto affascinante e decisamente non convenzionale esplora la possibilità di usare i codec video — specificamente VP8 — come substrato computazionale, trasformando la decodifica video in un'operazione logica. L'idea è geniale nella sua follia: i codec video moderni eseguono già complesse operazioni matematiche per decomprimere i fotogrammi, incluse predizioni inter-frame, trasformate e quantizzazione. L'autore dimostra come abusare dei meccanismi di predizione di VP8 per simulare porte logiche NAND, il mattone fondamentale di qualsiasi circuito digitale. In pratica, si codifica un 'video' i cui fotogrammi, quando decodificati, producono il risultato di un calcolo combinatorio arbitrario. Il progetto documenta come mappare espressioni booleane sui blocchi di predizione di VP8, sfruttando i modi di predizione intra e i coefficienti DCT per implementare operazioni logiche. Le prestazioni sono sorprendenti: anche se inefficiente in termini assoluti, il fatto che l'hardware di decodifica video sia estremamente ottimizzato (con accelerazione dedicata in ogni GPU e SoC) rende questo approccio competitivo per certi carichi di lavoro paralleli. La discussione su HN ha paragonato il progetto ad altre follie computazionali come il calcolo tramite DNA, Minecraft Redstone o il Game of Life di Conway, celebrando la creatività di chi cerca potenza di calcolo nei posti più improbabili.

The sale of Electronic Arts has been finalized

bbc.com

#gaming

44 punti

di1659447091 9 commenti

La BBC riporta che la vendita di Electronic Arts, uno dei più grandi publisher di videogiochi al mondo, è stata finalizzata per 55 miliardi di dollari a un consorzio guidato da investitori sauditi. L'acquisizione segna uno dei più grandi deal nella storia dell'industria videoludica e rappresenta un ulteriore passo nell'espansione del fondo sovrano saudita nel settore dell'intrattenimento digitale. EA, fondata nel 1982, è nota per franchise come FIFA/EA Sports FC, Battlefield, The Sims, Apex Legends e Mass Effect. L'acquisizione arriva in un momento di trasformazione per l'industria: consolidamento dei grandi publisher, crescita del gaming mobile e cloud, e crescenti investimenti in AI per lo sviluppo di contenuti. L'articolo della BBC analizza le implicazioni per i dipendenti EA (oltre 13.000 in tutto il mondo), per gli sviluppatori dei franchise principali e per i giocatori. La discussione su HN si è concentrata sul trend delle acquisizioni saudite nel gaming (dopo gli investimenti in SNK, Nintendo, Capcom e Embracer Group), visto da alcuni come una diversificazione strategica lontano dal petrolio, da altri come un tentativo di 'sportswashing' applicato al gaming. Il futuro di franchise amati sotto una proprietà con valori culturali diversi da quelli occidentali resta una delle principali incognite sollevate dalla community.