



Hacker News Digest

2026-08-03

Top 20 articoli dal front page di Hacker News

20 articoli

3161 punti totali

158.1 punti medi

1545 commenti totali

77.2 commenti medi

Tabella Riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Commenti
1	Karpathy's Pelican	twitter.com	#ai, #llm	521	delichon	367
2	Qwen3.8-Max: A New Bar for Coding and Cowork	qwen.ai	#ai, #llm, #opensource	340	ai2027	126
3	Show HN: Kakehashi – userspace to run macOS binaries on Linux ARM	github.com	#linux, #macos, #emulation	203	vlad_kalinkin	46
4	How the words we teach English language learners changed	pudding.cool	#education, #linguistics, #data	199	c-oreills	154
5	Developers are attached to tools because	stackoverflow.blog	#devtools, #trust, #engineering	187	HieronymusBosch	96

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Commenti
	tools encode trust					
6	Note-Taking and Personal Knowledge Management	unattributed.cc	#pkm, #productivity, #writing	169	surprisetalk	50
7	SwiftUI After 7 Years	ykvm.com	#swiftui, #ios, #apple	158	mpweiher	127
8	Show HN: Isopolis – Isometric pixel map of SF	sf.isopolis.city	#maps, #data, #pixelart	153	nuwandavek	37
9	OpenAI's super PAC is funding AI-generated news site attacking industry critics	www.modelrepublic.org	#ai, #politics, #ethics	128	JSR_FDED	36
10	My personal AI benchmark: 'Generate an SVG of a frog with a Habsburg jaw'	frogs.vaguespac.es	#ai, #fun, #benchmark	127	thebigship	61
11	When transit passes were designed by hand (2022)	letterformarchive.org	#design, #typography, #history	124	nate	29
12	Fasttracker II clone in C using SDL 2	16-bits.org	#gamedev, #audio, #retrocomputing	124	andsoitis	48
13	Show HN: Shitty – fast terminal. Memory-unsafe and	github.com	#systems, #terminal, #rust	118	pshirshov	112

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Commenti
	faster than yours					
14	Show HN: NixOS-DGX-Spark – Nix and NixOS on the DGX Spark	github.com	#linux, #nixos, #ai, #hardware	110	graham33	32
15	Rooting, firmware analysis and persistent credentials of TP-Link TL-841N	blog.juni-mp4.com	#security, #hardware, #iot	96	mindracer	21
16	Autoregressive Language Model on the 6502 Processor	mattbeton.com	#ai, #retrocomputing, #6502	88	nmstoker	9
17	Show HN: ssh ssh.place	ssh.place	#devtools, #fun, #community	85	jeninh	39
18	Read the novels and forget everything else	hedgehogreview.com	#philosophy, #literature, #humanities	83	samclemens	55
19	The myth of Snow Leopard	www.rubenerd.au	#apple, #history, #software	76	speckx	60
20	Why Book Corners won't sync contributions back to OpenStreetMap	www.andreagrandi.it	#maps, #opensource, #community	72	pizzaiolo	40

#1 Karpathy's Pelican

[twitter.com](#)[#ai, #llm](#)

◆ 521 punti

[delichon](#)[367 commenti](#)

Andrej Karpathy ha condotto un esperimento affascinante con Opus 5, il modello linguistico di Anthropic: fornendogli il primo paragrafo de *Il Signore degli Anelli* e un budget di un milione di token (circa 10 dollari), ha chiesto al modello di generare un rendering tridimensionale della storia in JavaScript. Opus 5 ha lavorato per circa due ore, scrivendo 5.500 righe di codice che renderizzano proceduralmente la scena con poligoni posizionati in coordinate (x, y, z) e animazioni. Il risultato è imperfetto e un po' raffazzonato, ma è notevole che un LLM riesca a orchestrare asset poligonali nello spazio tridimensionale e scrivere il codice di animazione corrispondente. Karpathy sottolinea come questo tipo di esempio illustri un cambiamento di paradigma: passiamo da 'nessuno farebbe mai una cosa del genere' a 'certo, perché no, è praticamente gratuito'. L'idea più ambiziosa è creare mondi iper-personalizzati, un 'GTA effimero su richiesta', dove un giocatore potrebbe partecipare alla storia come PNG spettatore o come uno dei personaggi. L'esperimento evidenzia anche un limite attuale dei modelli linguistici: non possono verificare facilmente il proprio lavoro perché non sono in grado di percepire nativamente video o giocare nei mondi che generano. Opus 5 ha dovuto fare screenshot lentamente, introducendo imperfezioni. Secondo Karpathy, la capacità multimodale nativa e il gameplay rappresentano ancora una frontiera significativa per questi modelli.

#2

Qwen3.8-Max: A New Bar for Coding and Cowork

qwen.ai

#ai, #llm, #opensource

◆ 340 punti

ai2027

126 commenti

Il team Qwen ha annunciato Qwen3.8-Max, un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni che stabilisce un nuovo standard per la programmazione e il lavoro collaborativo. Il modello rappresenta l'ultima evoluzione della famiglia Qwen, sviluppata da Alibaba Cloud, e si posiziona come un concorrente diretto dei migliori modelli proprietari occidentali. Secondo il blog ufficiale, Qwen3.8-Max eccelle particolarmente nelle capacità di coding, superando benchmark precedenti e offrendo una qualità di generazione del codice che rivalessa con modelli molto più grandi e costosi. Il termine 'cowork' nel titolo è significativo: il modello è progettato non solo per generare codice, ma per fungere da vero e proprio compagno di lavoro, capace di comprendere basi di codice complesse, suggerire refactoring, e partecipare attivamente al processo di sviluppo software. La comunità open source ha accolto il rilascio con entusiasmo, anche se persistono domande sulla reale apertura del modello e sulle licenze. L'articolo evidenzia come la competizione nel settore dei modelli linguistici stia accelerando, con player cinesi che continuano a ridurre il divario con OpenAI, Anthropic e Google. I benchmark riportati mostrano performance impressionanti in compiti di ragionamento matematico, comprensione del codice e generazione multi-linguaggio, suggerendo che il panorama dell'AI generativa sta diventando sempre più multipolare e competitivo.

#3 Show HN: Kakehashi – Experimental userspace to run macOS binaries on Linux ARM

github.com

#linux, #macos, #emulation

◆ 203 punti

vlad_kalinkin

46 commenti

Kakehashi è un progetto sperimentale open source che mira a eseguire binari macOS su Linux ARM64 attraverso un livello di traduzione in userspace. Il nome, che in giapponese significa 'ponte', riflette perfettamente l'obiettivo del progetto: creare un collegamento tra due ecosistemi operativi storicamente separati. A differenza di soluzioni come Darling, che opera a livello di kernel e richiede moduli aggiuntivi, Kakehashi lavora interamente nello spazio utente, intercettando e traducendo le chiamate di sistema macOS (basate su XNU/Mach) nelle equivalenti chiamate Linux. Il progetto è particolarmente rilevante nell'era dei chip Apple Silicon, poiché sia i Mac moderni che molti server e dispositivi Linux utilizzano architettura ARM64, eliminando la necessità di emulazione dell'instruction set x86. La comunità Hacker News ha reagito con interesse, notando come Kakehashi potrebbe semplificare lo sviluppo cross-platform e il testing di applicazioni macOS su infrastruttura Linux. Le discussioni tecniche si sono concentrate sulle sfide della traduzione delle Mach-O binaries, sul supporto per framework come Foundation e AppKit, e sulla gestione delle differenze nei modelli di sicurezza tra i due sistemi operativi. Il progetto è ancora in fase iniziale, ma rappresenta un approccio innovativo al problema della compatibilità binaria cross-OS.

#4

How the words we teach English language learners changed

pudding.cool

#education, #linguistics, #data

◆ 199 punti

c-oreills

154 commenti

The Pudding presenta un'analisi visiva affascinante di come è cambiato il vocabolario essenziale insegnato agli studenti di inglese tra il 1953 e il 2023. Nel 1953, una lista di circa 2.300 parole fu identificata come il vocabolario fondamentale per la vita quotidiana in lingua inglese. Settant'anni dopo, una lista aggiornata del 2023 ne conta circa 2.800, con circa 600 parole rimosse e oltre 1.100 aggiunte. I cambiamenti raccontano una storia di trasformazione sociale e tecnologica: 'telegraph' è stato eliminato, mentre 'computer', 'website' e 'blog' sono entrati nella lista. 'Tobacco' è stato sostituito da 'cigarette'. Alcune scelte sono sorprendenti: parole quotidiane come 'apple', 'fork', 'soap', 'umbrella' e 'leaf' non compaiono più nella nuova lista. Non perché questi oggetti siano scomparsi, ma perché molte parole concrete e tattili hanno ceduto il passo a termini più astratti legati alla tecnologia, alla burocrazia e alla sfera emotiva. L'articolo, presentato con le tipiche visualizzazioni interattive e curate di The Pudding, invita a riflettere su come il linguaggio che insegniamo modella la comprensione del mondo delle nuove generazioni. La lista del 2023 riflette una società più digitalizzata, più psicologicamente consapevole, ma forse meno connessa al mondo fisico e materiale.

#5 Developers are attached to tools because tools encode trust

stackoverflow.blog

#devtools, #trust, #engineering

◆ 187 punti

HieronymusBosch

96 commenti

Il blog di Stack Overflow esplora il rapporto profondo tra sviluppatori e i loro strumenti di lavoro, sostenendo che l'attaccamento a editor come Vim ed Emacs non è semplice nostalgia o abitudine, ma una questione di fiducia. L'articolo parte da una controversia di sei anni fa, quando un pezzo provocatorio sosteneva che gli IDE moderni avessero reso obsoleti editor come Vim. La risposta della community fu veemente, e il dibattito rivelò qualcosa di fondamentale: gli sviluppatori sono artigiani che hanno bisogno di 'strumenti affilati' che diventino un'estensione della loro mano. Vim ed Emacs, nella loro infinita personalizzabilità, possono essere modellati per adattarsi perfettamente al flusso di lavoro individuale. Ma la questione va oltre: in un'epoca in cui gli strumenti di sviluppo cambiano continuamente, con funzionalità che appaiono e scompaiono a ogni aggiornamento, la prevedibilità diventa un bene prezioso. Se il tuo coltello da cucina cambiasse forma, peso e filo ogni settimana, faresti fatica a fidartene. Allo stesso modo, strumenti come Vim offrono una stabilità che i moderni IDE basati su abbonamento e cloud faticano a eguagliare. L'articolo si conclude notando che la fiducia non riguarda solo lo strumento in sé, ma il processo che lo strumento rinforza: quando investi anni a costruire un workflow, cambiare strumento significa perdere non solo l'interfaccia, ma un intero sistema di abitudini cognitive.

#6

Note-Taking and Personal Knowledge Management

unattributed.cc

#pkm, #productivity, #writing

◆ 169 punti

surprisetalk

50 commenti

Un saggio riflessivo pubblicato su Unattributed risponde a una domanda provocatoria circolata nella comunità del Personal Knowledge Management: dopo sei anni di Obsidian, c'è stato un aumento misurabile della comprensione e conoscenza pubblica? L'autore smonta la premessa stessa della domanda, argomentando che è assurdo chiedere cosa un singolo software abbia contribuito al mondo. Per illustrare il punto, usa un parallelo con Emacs e Vim: nessuno si sognerebbe di chiedere se questi editor abbiano aumentato la conoscenza pubblica, eppure hanno permesso a innumerevoli persone di scrivere codice, libri, articoli accademici e documenti che hanno effettivamente cambiato il mondo. Il saggio distingue tra lo strumento e ciò che lo strumento abilita: Obsidian, Roam, Notion e altri strumenti PKM sono amplificatori cognitivi, non generatori automatici di saggezza. La critica dell'autore si estende alla cultura della produttività che circonda il PKM, dove si rischia di passare più tempo a perfezionare il sistema di note che a produrre lavoro significativo. Il pezzo si conclude con una nota personale: la vera misura del successo di uno strumento PKM non è nella sua popolarità o nelle sue funzionalità, ma in ciò che l'utente riesce a creare, capire e comunicare grazie a esso. È un richiamo alla sostanza rispetto alla forma che risuona profondamente con chiunque abbia passato ore a configurare plugin invece di scrivere.

#7 SwiftUI After 7 Years

ykvm.com

#swiftui, #ios, #apple

◆ 158 punti

mpweiher

127 commenti

Yakov Manshin pubblica un'analisi impietosa di SwiftUI a sette anni dal suo annuncio trionfale nel 2019. Nonostante le promesse di diventare il futuro maturo dello sviluppo UI multiplatforma su tutti i dispositivi Apple, SwiftUI nel 2026 sembra ancora un beta perpetuo. L'articolo, accompagnato da un video approfondito, esamina i problemi sistemici che affliggono il framework: performance imprevedibili, un sistema di layout caotico, un flusso di dati in continuo mutamento che costringe gli sviluppatori a riscrivere il codice a ogni aggiornamento di iOS, e una mancanza di retrocompatibilità che obbliga a stratificare shim e workaround. Manshin dimostra con esempi concreti — incluso il tutorial ufficiale di Apple, che è rotto — come SwiftUI sacrifichi l'ingegneria di precisione per un'illusione di convenienza. Il confronto diretto con UIKit nelle performance è impietoso. Oltre agli aspetti tecnici, l'articolo solleva una preoccupazione più ampia sulla direzione di Apple: un allontanamento dall'artigianalità senza compromessi dell'era Cocoa e Aqua verso una cultura aziendale del 'abbastanza buono'. Per gli sviluppatori senior stanchi di giustificare funzionalità rotte, combattere bug di layout e fare il lavoro di QA al posto di Apple, questa prospettiva è tanto catartica quanto preoccupante.

#8

Show HN: Isopolis – Isometric pixel map of SF

sf.isopolis.city[#maps, #data, #pixelart](#)

◆ 153 punti

nuwandavek

37 commenti

Isopolis è una mappa isometrica in pixel art di San Francisco, un progetto che fonde cartografia, design retro e dati geospaziali moderni. Realizzata come progetto personale e condivisa su Hacker News, la mappa utilizza dati di OpenStreetMap e CARTO per ricostruire la città con una prospettiva isometrica tridimensionale che ricorda i classici videogiochi degli anni '90 come SimCity 2000. Ogni edificio, strada e quartiere è reso con pixel colorati, creando un effetto visivo che è allo stesso tempo nostalgico e sorprendentemente informativo. I quartieri di San Francisco sono chiaramente distinguibili grazie ai dati di DataSF, e la mappa permette di esplorare la città con una prospettiva che nessuna mappa tradizionale offre. Il progetto ha suscitato entusiasmo nella comunità di HN non solo per l'estetica accattivante, ma anche per le sfide tecniche che implica: trasformare dati geospaziali bidimensionali in una proiezione isometrica richiede calcoli di trasformazione non banali, e mantenere la coerenza visiva a livello di pixel richiede un controllo preciso del rendering. Isopolis si inserisce in una tradizione di progetti cartografici artistici che esplorano nuove modalità di rappresentazione urbana, dimostrando come dati aperti e creatività possano produrre strumenti di visualizzazione che sono sia belli che funzionali.

#9 OpenAI's super PAC is funding AI-generated news site attacking industry critics

www.modelrepublic.org

#ai, #politics, #ethics

◆ 128 punti

JSR_FDED

36 commenti

Model Republic ha pubblicato un'inchiesta scioccante che rivela come il super PAC di OpenAI stia apparentemente finanziando un sito di notizie interamente generato da intelligenza artificiale per attaccare i critici dell'industria dell'AI. L'indagine è partita da un'email sospetta ricevuta da Nathan Calvin di Encode, inviata da un presunto reporter di nome Michael Chen. L'email, analizzata con il rilevatore di contenuti AI Pangram, è risultata interamente generata da intelligenza artificiale. Michael Chen, si è scoperto, non è un vero reporter. La pubblicazione si chiama The Wire by Acutus, un sito di notizie anonimo lanciato il 29 dicembre 2025 che in meno di quattro mesi ha pubblicato 94 articoli su politica dell'AI, corse senatoriali, riforma farmaceutica, energia nucleare e regolamentazione delle criptovalute. L'inchiesta ha trovato collegamenti con Targeted Victory, la stessa azienda al centro dell'operazione politica da 125 milioni di dollari di OpenAI. Il modus operandi è insidioso: bot che si spacciano per giornalisti contattano organizzazioni e individui con richieste di commento caricate politicamente, producendo poi articoli che attaccano sistematicamente i critici dell'industria dell'AI. La scoperta solleva questioni etiche profonde sull'uso dell'intelligenza artificiale per manipolare il discorso pubblico e sulla crescente influenza politica delle grandi aziende tecnologiche.

#10 My personal AI benchmark: 'Generate an SVG of a frog with a Habsburg jaw'

frogs.vaguespac.es

#ai, #fun, #benchmark

◆ 127 punti

thebigship

61 commenti

Un progetto tanto assurdo quanto brillante: un benchmark personale per modelli di intelligenza artificiale basato su un unico prompt — 'Genera un SVG di una rana con una mascella asburgica'. Il sito Frogs raccoglie i risultati di 14 modelli diversi, con 42 esecuzioni totali nel mese di agosto 2026 (ogni modello ha tre tentativi al mese). I modelli testati includono i principali player: Claude Opus 5 di Anthropic, vari modelli OpenAI, Gemini di Google e altri. Ogni esecuzione produce un SVG e viene annotata con commenti sulle caratteristiche anatomiche della rana, con particolare attenzione alla resa del prognatismo mandibolare tipico della famiglia Asburgo. Il creatore del benchmark spiega che il prompt è stato scelto deliberatamente per la sua combinazione di specificità tecnica (generare SVG validi richiede comprensione della sintassi XML e delle coordinate spaziali) e assurdità concettuale (una rana con una caratteristica facciale storicamente associata ai reali europei). I risultati sono sorprendentemente vari: alcuni modelli producono rane anatomicamente plausibili con mascelle chiaramente prominenti, mentre altri generano forme astratte o ignorano completamente la caratteristica richiesta. Il progetto è diventato un fenomeno virale su Hacker News, dimostrando che i benchmark più memorabili non sono necessariamente quelli più seri, ma quelli che catturano l'immaginazione della comunità tecnica.

#11

When transit passes were designed by hand (2022)

letterformarchive.org

#design, #typography, #history

◆ 124 punti

nate

29 commenti

Il Letterform Archive di San Francisco presenta una collezione di circa 300 biglietti di trasporto pubblico di Milwaukee, prodotti dalla Milwaukee Electric Railway & Light Company tra gli anni '30 e '60. Questi piccoli rettangoli di carta raccontano una storia affascinante di design tipografico artigianale in un'epoca in cui ogni biglietto settimanale era un'opera unica di lettering a mano. Ogni settimana, i passeggeri di tram e autobus ricevevano un'esplosione di colore: i biglietti cambiavano design, palette cromatica e stile tipografico con una frequenza che oggi sarebbe impensabile per qualsiasi sistema di trasporto. La varietà è sorprendente: caratteri con grazie, sans-serif, corsivi elaborati, composizioni geometriche e illustrazioni decorative si alternavano di settimana in settimana, creando un piccolo museo portatile della tipografia americana del XX secolo. L'archivio nota come questi biglietti rappresentino un'intersezione unica tra design grafico, trasporto pubblico e vita quotidiana: erano oggetti effimeri, destinati a essere gettati dopo una settimana, eppure oggi sopravvivono come testimonianze preziose di un'epoca in cui anche gli oggetti più umili ricevevano un'attenzione artigianale. La collezione è un promemoria di quanto il design tipografico fosse integrato nel tessuto della vita urbana prima dell'avvento della stampa digitale e dei codici QR.

#12

Fasttracker II clone in C using SDL 2

16-bits.org

#gamedev, #audio, #retrocomputing

◆ 124 punti

andsoitis

48 commenti

Un clone fedele e multiplatforma di Fasttracker II, il leggendario tracker musicale per MS-DOS degli anni '90, è stato realizzato in C utilizzando la libreria SDL 2. Fasttracker II era uno strumento fondamentale per la creazione di musica MOD e XM, utilizzato da innumerevoli musicisti della demoscene e sviluppatori di videogiochi per comporre colonne sonore con risorse hardware minime. Il clone, sviluppato da 8bitbussy e ospitato su 16-bits.org, riproduce fedelmente l'interfaccia a righe di comando e il flusso di lavoro dell'originale, con pattern, canali, strumenti campionati e tutti gli effetti audio che hanno reso celebre il tracker. La versione 2.22 (luglio 2026) è disponibile per Windows (7+), macOS (Intel e Apple Silicon) e Linux (amd64), con il codice sorgente pubblicato su GitHub. Il progetto è un notevole atto di preservazione digitale: mantenere vivo un formato musicale e un'interfaccia che hanno definito un'intera era della creatività computazionale. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle scorciatoie da tastiera, un aspetto critico per i tracker dove la velocità di input è essenziale. L'autore fornisce istruzioni dettagliate per ogni sistema operativo, incluse note su come evitare conflitti con GeForce Experience su Windows e come riconfigurare le scorciatoie di sistema su macOS e Linux per preservare la piena funzionalità del tracker.

#13 Show HN: Shitty – fast terminal. Memory-unsafe and faster than yours

github.com

#systems, #terminal, #rust

◆ 118 punti

pshirshov

112 commenti

Shitty è un emulatore di terminale che porta un nome volutamente provocatorio e una filosofia ancora più audace: la velocità sopra ogni altra cosa, inclusa la sicurezza della memoria. Scritto in Rust (nonostante il nome suggerisca il contrario), il progetto si presenta come 'memory-unsafe and faster than yours', riconoscendo esplicitamente che per raggiungere le massime performance in un emulatore di terminale è necessario scendere a compromessi con le garanzie di sicurezza che Rust normalmente impone. L'autore, pshirshov, ha pubblicato il progetto su GitHub con una documentazione scarna ma efficace, e la comunità di Hacker News ha risposto con un dibattito acceso (112 commenti) sul trade-off tra performance e sicurezza. Il terminale promette di essere significativamente più veloce di alternative come Alacritty e Kitty, specialmente in scenari di throughput elevato come la compilazione di grandi progetti o l'output di log massicci. L'uso deliberato di unsafe Rust è giustificato dall'autore come una scelta ingegneristica consapevole: in un emulatore di terminale, i colli di bottiglia sono spesso nei loop più interni di rendering e parsing, dove l'overhead dei bound checks di Rust può accumularsi in modo significativo. Il progetto solleva una domanda interessante su dove tracciare il confine tra sicurezza e performance nel software di sistema.

#14

Show HN: NixOS-DGX-Spark – Nix and NixOS on the DGX Spark

[github.com](#)

#linux, #nixos, #ai, #hardware

◆ 110 punti

[graham33](#)[32 commenti](#)

Un progetto che porta Nix e NixOS sul NVIDIA DGX Spark, il potente computer desktop per AI di NVIDIA basato su architettura ARM. L'autore, graham33, ha creato immagini USB avviabili e un modulo NixOS specifico per i sistemi DGX Spark, permettendo agli sviluppatori di sostituire il sistema operativo preinstallato (DGX OS, basato su Ubuntu) con NixOS, il sistema operativo dichiarativo e riproducibile. Il progetto funziona sia sul DGX Spark originale NVIDIA che sul gemello Asus Ascent GX10, entrambi basati sulla piattaforma Grace Hopper con CPU ARM e GPU NVIDIA. La vera innovazione è l'integrazione con l'ecosistema Nix: gli utenti possono definire l'intero ambiente di sviluppo AI — driver GPU, librerie CUDA, framework come PyTorch, container Docker — in un unico file di configurazione dichiarativo, garantendo riproducibilità assoluta tra macchine diverse. L'autore ha anche presentato il progetto con un lightning talk di 5 minuti al Planet Nix. La comunità HN ha apprezzato l'iniziativa, notando come NixOS sul DGX Spark rappresenti un caso d'uso ideale per il modello dichiarativo: le workstation AI sono notoriamente complesse da configurare, con dipendenze intricate tra driver, librerie e framework. La riproducibilità garantita da Nix elimina il classico problema del 'funziona sulla mia macchina' che affligge molti team di machine learning.

#15 Rooting, firmware analysis and persistent credentials of TP-Link TL-841N

blog.juni-mp4.com

#security, #hardware, #iot

◆ 96 punti

mindracer

21 commenti

Un'affascinante avventura di hardware hacking documentata in stile blog personale: l'autrice acquista un router TP-Link TL-841N per 10 dollari su Facebook Marketplace e lo smonta per esplorarne il firmware, i meccanismi di sicurezza e le vulnerabilità. L'articolo, primo di una serie, descrive il processo end-to-end: dall'apertura fisica del dispositivo all'individuazione della porta UART, dal dump del firmware tramite connessione seriale fino all'estrazione diretta del chip di memoria flash. Il viaggio tecnico è raccontato con uno stile leggero e personale ('junia's caramel tech café'), ma i contenuti sono sorprendentemente approfonditi. Il momento più allarmante arriva alla fine: l'autrice scopre credenziali in chiaro hardcoded nel firmware del router, alcune delle quali appartengono al precedente proprietario e — fatto ancora più preoccupante — sopravvivono persino a un reset completo del dispositivo. Questo significa che chiunque compri un router di seconda mano (o anche nuovo, se il firmware non è stato adeguatamente ripulito) potrebbe ereditare credenziali persistenti che un attaccante potrebbe sfruttare. Il progetto è un eccellente esempio di come l'hacking hardware accessibile (con strumenti relativamente economici) possa rivelare falle di sicurezza significative in dispositivi IoT di consumo, e solleva domande importanti sulle pratiche di sicurezza dei produttori di hardware di rete economico.

#16 Autoregressive Language Model on the 6502 Processor

mattbeton.com

#ai, #retrocomputing, #6502

◆ 88 punti

nmstoker

9 commenti

Matt Beton ha realizzato un'impresa che unisce retrocomputing e machine learning moderno: far funzionare un modello linguistico autoregressivo su un processore MOS 6502 del 1975, il cuore del BBC Micro e dell'Apple II. Utilizzando un modello basato su architettura Mamba (una alternativa efficiente ai Transformer), Beton ha compresso pesi e codice di inferenza in appena 22KB totali: 9KB per il codice e 13KB per i pesi del modello, rientrando nei 25KB di memoria utente disponibili sul BBC Micro Model B di suo padre. Le sfide sono notevoli: il 6502 opera solo su interi a 8 bit e non include nemmeno un'istruzione di moltiplicazione nel suo set di istruzioni. Per far funzionare il tutto, Beton ha utilizzato CC65 per compilare codice C per il 6502, e ha creato un ingegnoso sistema di trasferimento: un cavo jack da 3.5mm collegato alla porta cassette del BBC Micro, attraverso il quale il laptop riproduce un file audio UEF che il computer interpreta come un nastro a cassette. Il risultato è sorprendentemente coerente: il modello genera frasi come 'once upon a time tom and lily saw things', dimostrando che persino un processore di quasi 50 anni fa può eseguire inferenza linguistica. Il progetto include un emulatore jsbeeb che permette di far funzionare il modello direttamente nel browser.

#17 Show HN: ssh ssh.place

ssh.place

#devtools, #fun, #community

◆ 85 punti

jeninh

39 commenti

ssh.place è un progetto che ricrea lo spirito di r/place di Reddit — la tela collaborativa dove migliaia di utenti dipingono pixel uno alla volta — ma accessibile esclusivamente via SSH. Basta digitare 'ssh ssh.place' nel terminale per connettersi a una tela condivisa di 200x60 celle, dove ogni utente può piazzare un blocco di colore ogni 15 secondi. Non serve registrazione, non serve account: qualsiasi chiave SSH funziona. L'interfaccia è puramente testuale: ci si muove con i tasti freccia, wasd o hjkl, si sceglie un colore con i tasti da 0 a 9 (tab cicla tra tutti i 16 colori disponibili), e la barra spaziatrice piazza il blocco. La tela è solo a colori — il server rifiuta qualsiasi carattere di testo, costringendo i partecipanti a esprimersi attraverso l'arte dei pixel. Al momento della pubblicazione su HN, 20 utenti erano online e 5.698 delle 12.000 celle erano state riempite. Il progetto è completamente open source e include una pagina web che mostra lo stato della tela in tempo reale (ma non permette di disegnare — solo SSH può farlo). ssh.place è un tributo alla cultura del terminale e un esperimento sociale che dimostra come vincoli minimi possano generare creatività collettiva.

#18

Read the novels and forget everything else

hedgehogreview.com[#philosophy](#), [#literature](#), [#humanities](#)

◆ 83 punti

samclemens

55 commenti

Pubblicato su The Hedgehog Review, questo saggio propone una tesi provocatoria e controcorrente: in un'epoca dominata dall'informazione istantanea, dai social media e dall'intelligenza artificiale, la lettura di romanzi rappresenta una forma di resistenza culturale e cognitiva. L'autore sostiene che i romanzi offrano qualcosa che nessun'altra forma di comunicazione contemporanea può eguagliare: la capacità di sviluppare empatia profonda, pazienza cognitiva e comprensione della complessità umana. In un mondo che premia la velocità di reazione e la sintesi superficiale, immergersi in un romanzo di 400 pagine è un atto quasi sovversivo. Il saggio si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle discipline umanistiche nella società tecnologica, argomentando che la letteratura non è un lusso o un passatempo, ma uno strumento essenziale per mantenere la nostra umanità. La tesi centrale è che i romanzi ci insegnano a tollerare l'ambiguità, a comprendere prospettive diverse dalla nostra, e a navigare la complessità morale — competenze che l'informazione frammentata dei feed digitali non può sviluppare. 'Leggi i romanzi e dimentica tutto il resto' non è un invito all'ignoranza, ma un appello a privilegiare la profondità sulla larghezza, la comprensione sulla reazione, e l'esperienza umana sulla metrica dell'attenzione.

#19 The myth of Snow Leopard

www.rubenerd.au

#apple, #history, #software

◆ 76 punti

speckx

60 commenti

Ruben Schade sfata il mito di Mac OS X Snow Leopard, la versione del 2010 che Apple pubblicizzò come avente 'zero nuove funzionalità' e che è passata alla storia come il punto più alto della stabilità e della qualità del software Apple. La realtà, sostiene Schade con tanto di citazioni dai suoi stessi post dell'epoca, fu molto diversa. All'uscita, Snow Leopard era pieno di bug: Finder instabile, problemi con le ExpressCard FireWire 800, incompatibilità con plugin di iMovie HD. L'autore racconta di aver downgradato a Leopard due volte, per poi saltare direttamente a Lion nel 2011. Jeff Johnson ha documentato l'enorme numero di problemi che Snow Leopard introdusse e che dovettero essere corretti con patch successive. Eppure, il mito persiste: sviluppatori e utenti invocano regolarmente un 'rilascio Snow Leopard' quando chiedono ai vendor di concentrarsi su stabilità e bug fix invece che su nuove funzionalità. Schade analizza questa dissonanza tra realtà storica e memoria collettiva, notando come il mito di Snow Leopard riveli un desiderio genuino e condiviso: in un'industria del software ossessionata dal rilascio continuo di funzionalità, c'è una fame profonda di qualità, stabilità e attenzione ai dettagli. Il mito sopravvive non perché Snow Leopard fosse perfetto, ma perché rappresenta un ideale a cui aspiriamo.

#20 Why Book Corners won't sync contributions back to OpenStreetMap

www.andreagrandi.it

#maps, #opensource, #community

◆ 72 punti

pizzaiolo

40 commenti

Andrea Grandi, sviluppatore italiano, spiega in un post dettagliato perché la sua app Book Corners — un'applicazione per mappare le biblioteche di strada e le cassette dei libri — non sincronizzerà i contributi degli utenti con OpenStreetMap, nonostante inizialmente sembrasse la scelta più ovvia e corretta. Book Corners utilizza dati OSM come punto di partenza, ma accetta anche nuove segnalazioni direttamente dagli utenti. La domanda sorge spontanea: perché non restituire questi contributi alla comunità OSM? Grandi aveva progettato un flusso di lavoro cauto e rispettoso: consenso esplicito dell'utente, revisione da parte di un amministratore, verifica di duplicati su OSM, e antepresa dei dati prima della scrittura. Tuttavia, scavando più a fondo nei requisiti della comunità OSM, ha scoperto che il problema non era tecnico ma procedurale: qualsiasi scrittura automatizzata, per quanto revisionata, viene considerata un'importazione di dati esterni dalla comunità OSM. Questo attiva un processo di approvazione comunitario complesso, con requisiti di documentazione, discussione pubblica e consenso che vanno ben oltre la semplice API call. La decisione di non implementare la sincronizzazione è quindi una scelta di rispetto verso la governance comunitaria di OSM, che privilegia il contributo umano diretto rispetto all'automazione, anche quando ben intenzionata.