

Hacker News Digest

2026-07-30 — Top 20 articoli dal front page di Hacker News

20	4,966	248.3	2,551	127.5
ARTICOLI	PUNTI TOTALI	MEDIA PUNTI	COMMENTI TOTALI	MEDIA COMMENTI

Tabella Riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Comm.
1	Show HN: Open-source engine running Gemma 4 26B in 2 GB RAM on any M-series Mac	github.com	AI / LLM	720	gitpusher42	251
2	Superlogical	superlogical.com	Cloud / Infra	614	yan	377
3	The coolest use for the Vision Pro	christianselig.com	Design / UX	528	robbiet480	218
4	Kimi K3-256k	kimi.com	AI / LLM	391	monneyboi	116
5	AI's top startups are barely publishing their research	science.org	AI / LLM	340	YeGoblynQueenne	183
6	Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Timeline of the July 2026 Incident	huggingface.co	AI / LLM	340	artninja1988	198
7	Keychron announces first open-source firmware for gaming mice	digitalfoundry.net	ESP32 / HW	336	JLO64	138
8	A.I. companies are recruiting electricians and carpenters by the thousands	nytimes.com	Carriera	258	thm	318
9	Show HN: CheapFoodMap – A map of good meals under \$10	cheapfoodmap.com	Maps / Data	172	jaep1	180
10	The Cold Email	zachholman.com	Startup	153	holman	61

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Comm.
11	LLM Honeypot	llm2human.pages.dev	AI / LLM	147	8thom	46
12	The Productivity Mirage	frantic.im	Carriera	143	msephton	44
13	The Rust on ESP Book	docs.espressif.com	ESP32 / HW	142	AlexeyBrin	15
14	Turning a dumb AC unit smart (without losing my security deposit)	prilik.com	Elettronica	140	austinallegro	110
15	Hamburg's Stadtpark: A Park Built to Be Used	alsterrunde.com	Design / UX	130	mertbio	30
16	Some thoughts about Anthropic's new cryptanalysis results	blog.cryptographyengineering.com	AI / LLM	129	supermatou	69
17	A Trampoline	dogdogfish.com	Filosofia	89	matthewsharpe3	49
18	Commodification of Intelligence: Good, Bad, and Ugly Circular AI Deals	emergingtrajectories.com	AI / LLM	75	cl42	40
19	NSF pilots 4-year PhDs with industry research placements	nsf.gov	Educazione	61	osnium123	58
20	Launch HN: Tokenless (YC S26) – Automatic model switching to save money	usetokenless.com	Startup	58	rohaga	50

Show HN: Open-source engine running Gemma 4 26B in 2 GB RAM on any M-series Mac

github.com | **AI / LLM** #ai #opensource #llm | **720 punti** | gitpusher42 | 251 commenti

Un ingegnere ha pubblicato su GitHub TurboFieldfare, un motore di inferenza open-source scritto in Swift e Metal che esegue Gemma 4 26B-A4B-IT in quantizzazione a 4 bit su qualsiasi Mac serie M con soli 2 GB di RAM. I pesi quantizzati del modello occupano circa 14 GB, rendendo impossibile l'esecuzione con strumenti convenzionali su Mac da 8 o 16 GB. Il trucco consiste nel mantenere la parte condivisa del modello e la cache KV in RAM, mentre gli esperti instradati vengono caricati dall'SSD solo quando necessari per ogni token. Un sistema di cache degli esperti e letture parallele con pread permette di nascondere la latenza dell'SSD mentre la GPU elabora la parte condivisa. Dopo oltre cento esperimenti, l'autore ha raggiunto 5-6 token al secondo su MacBook Air M2 da 8 GB e 31-35 token al secondo su MacBook Pro M5. Include anche un server locale compatibile con le API OpenAI, con supporto per streaming e tool calling, oltre al riutilizzo della cache KV per prefissi di prompt comuni. Il progetto dimostra che l'inferenza on-device di modelli di grandi dimensioni è possibile anche su hardware consumer con RAM limitata, aprendo scenari interessanti per applicazioni locali di IA.

Superlogical

superlogical.com | **Cloud / Infra** #cloud #devtools | **614 punti** | yan | 377 commenti

Superlogical si presenta come un multiplexer universale per il lavoro, una piattaforma che unifica sviluppo locale, accesso remoto, agenti di coding, job in background, applicazioni in produzione, sandbox di debugging live, terminali condivisi e risposta agli incidenti. L'idea centrale è fornire un unico punto di accesso per umani e macchine a ogni tipo di carico di lavoro, integrando operazioni locali e remote in un'esperienza coerente. La piattaforma promette di gestire contesti operativi eterogenei — dal development locale alle sessioni multiplayer fino ai job batch e al debugging live — con una cronologia operativa completa che traccia tutte le interazioni. Particolarmente interessante è il supporto nativo per agenti di coding e terminali condivisi, che suggerisce un'architettura pensata per il lavoro collaborativo uomo-macchina. Il progetto di Mitchell Hashimoto, co-fondatore di HashiCorp, porta con sé un pedigree significativo nell'infrastruttura cloud. La promessa di "multiplexare" tutto il lavoro ricorda l'approccio unificante di strumenti come tmux o screen, ma elevato a livello di piattaforma distribuita, con potenziali implicazioni per team distribuiti e workflow DevOps.

The coolest use for the Vision Pro

christianselig.com | **Design / UX** #design #ux #ar | **528 punti** | robbiet480 | 218 commenti

Christian Selig, sviluppatore iOS noto per app come Apollo e Pixel Pals, racconta l'uso più interessante che ha trovato per il Vision Pro di Apple: la progettazione e visualizzazione architettonica della propria casa. Utilizzando il visore per la realtà mista, Selig esplora come il dispositivo consenta di camminare letteralmente attraverso modelli 3D di stanze e ambienti domestici, visualizzando modifiche strutturali, disposizione di mobili e rifiniture prima di impegnarsi in costosi lavori di ristrutturazione. L'articolo descrive il processo di scansione degli ambienti esistenti, la creazione di modelli e la sovrapposizione di proposte di design direttamente nello spazio fisico. Questa applicazione pratica del calcolo spaziale va oltre i casi d'uso di intrattenimento spesso associati al dispositivo e mostra come la realtà aumentata possa trasformare radicalmente settori come l'architettura, il design d'interni e la pianificazione domestica. Selig sottolinea come l'esperienza immersiva offra una comprensione dello spazio impossibile da ottenere con rendering 2D o persino modelli 3D su schermo tradizionale, suggerendo che il vero potenziale del Vision Pro risieda in applicazioni professionali e pratiche piuttosto che nel consumo di contenuti.

Kimi K3-256k

kimi.com | **AI / LLM** #ai #llm | **391 punti** | monneyboi | 116 commenti

Moonshot AI ha rilasciato Kimi K3-256k, un nuovo modello linguistico con una finestra di contesto estesa a 256.000 token, disponibile attraverso la piattaforma Kimi Code. Questo rappresenta un significativo avanzamento nella capacità di elaborare documenti di grandi dimensioni, codebase estesi e conversazioni prolungate senza perdita di contesto. La documentazione tecnica descrive le configurazioni del modello, i parametri di inferenza e le modalità di accesso tramite API, posizionando Kimi K3 come concorrente diretto di modelli di frontiera come Claude e GPT per compiti di programmazione e analisi. La finestra di contesto di 256k token — equivalente a circa 500 pagine di testo — consente scenari come la revisione completa di repository software, l'analisi di documenti legali estesi e conversazioni tecniche prolungate. Il modello è ottimizzato specificamente per compiti di codice, con metriche competitive nei benchmark standard del settore. L'integrazione nella piattaforma Kimi Code suggerisce un focus su sviluppatori e team tecnici, offrendo funzionalità come completamento, spiegazione e refactoring del codice su larga scala. La mossa rafforza la posizione di Moonshot AI nel panorama competitivo dei modelli di frontiera cinesi.

AI's top startups are barely publishing their research

science.org | **AI / LLM** #ai #llm #science | **340 punti** | YeGoblynQueenne | 183 commenti

Un articolo pubblicato su Science analizza una tendenza preoccupante: le principali startup di intelligenza artificiale stanno progressivamente riducendo la pubblicazione dei risultati delle loro ricerche. Mentre il settore dell'IA è storicamente cresciuto grazie alla condivisione aperta di conoscenze — dai paper sulle reti neurali degli anni 2000 fino ai modelli transformer — le aziende leader come OpenAI, Anthropic e altre stanno diventando sempre più riservate. Le ragioni sono molteplici: competizione commerciale, timori di sicurezza legati a modelli potenti, e la crescente commistione tra ricerca accademica e prodotto commerciale. L'articolo cita dati che mostrano un calo misurabile nelle pubblicazioni da parte dei laboratori privati di IA, confrontando il numero di paper presentati alle principali conferenze accademiche negli ultimi anni. Accademici e ricercatori esprimono preoccupazione per l'impatto a lungo termine: senza pubblicazioni aperte, la riproducibilità scientifica soffre, l'innovazione rallenta e il controllo si concentra nelle mani di poche aziende. L'articolo solleva interrogativi sul futuro della ricerca nell'IA e sulla necessità di nuovi modelli di collaborazione tra industria e accademia.

Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Timeline of the July 2026 Incident

[huggingface.co](#) | **AI / LLM** #ai #security | **340 punti** | [artninja1988](#) | 198 commenti

Hugging Face ha pubblicato un'analisi tecnica dettagliata dell'incidente di intrusione che ha coinvolto un agente AI di un laboratorio di frontiera nel luglio 2026. L'articolo ricostruisce la timeline completa dell'attacco: dalla compromissione iniziale, attraverso i movimenti laterali dell'agente malevolo, fino al contenimento e alla bonifica. L'incidente ha visto un agente autonomo — presumibilmente un assistente di coding o un sistema multi-agente — essere sfruttato da attaccanti esterni per ottenere accesso non autorizzato a sistemi interni del laboratorio. La cronologia mostra come l'agente sia stato manipolato attraverso prompt injection e altre tecniche di attacco specifiche per sistemi LLM, evidenziando vulnerabilità uniche di questi sistemi rispetto alle tradizionali superfici di attacco software. Il post analizza le misure di difesa implementate, le lezioni apprese e le raccomandazioni per proteggere i sistemi basati su agenti. Questo incidente rappresenta un punto di svolta nella sicurezza dell'IA, dimostrando che gli agenti autonomi non sono solo strumenti potenti ma anche vettori di attacco sofisticati. La comunità della sicurezza sta ora sviluppando nuovi framework di difesa specifici per minacce agentiche.

Keychron announces first open-source firmware for gaming mice

digitalfoundry.net | **ESP32 / HW** #hardware #opensource | **336 punti** | JLO64 | 138 commenti

Keychron, noto produttore di tastiere meccaniche di alta qualità, ha annunciato il primo firmware open-source per mouse da gaming. L'annuncio, riportato da Digital Foundry, segna un'espansione significativa per l'azienda dalla tastiera al mouse, portando con sé la filosofia open-source che ha contribuito al suo successo nel mercato delle periferiche. Il firmware open-source consente agli utenti di personalizzare completamente il comportamento del mouse: dalla curva di accelerazione alla risposta dei pulsanti, dai profili DPI alle macro, tutto modificabile e condivisibile attraverso la comunità. Questo approccio si contrappone ai software proprietari tipici dei mouse da gaming tradizionali, spesso criticati per essere invasivi, pesanti e pieni di telemetria. Keychron promette trasparenza totale sul funzionamento del sensore, sui protocolli di comunicazione e sulla gestione dell'alimentazione. Per gli appassionati di gaming competitivo, la possibilità di auditare il firmware è una garanzia contro cheat hardware e comportamenti imprevisti. L'iniziativa si inserisce in un movimento più ampio verso l'open hardware nelle periferiche, dove aziende come Keychron, System76 e Framework stanno dimostrando che apertura e qualità commerciale possono coesistere.

A.I. companies are recruiting electricians and carpenters by the thousands

nytimes.com | **Carriera** #career #ai #energy | **258 punti** | thm | 318 commenti

Il New York Times riporta come le grandi aziende di intelligenza artificiale stiano reclutando migliaia di elettricisti e carpentieri per costruire l'infrastruttura fisica necessaria ai data center. La domanda esplosiva di capacità computazionale per addestrare e servire modelli di IA sta generando una corsa alla costruzione di data center su scala senza precedenti, e la forza lavoro specializzata in impianti elettrici, sistemi di raffreddamento e strutture edilizie è diventata critica quanto gli ingegneri software. L'articolo descrive programmi di formazione accelerata finanziati dalle stesse aziende tech per convertire lavoratori da altri settori, con salari competitivi e benefit paragonabili a quelli dei ruoli tecnici. In alcune regioni degli Stati Uniti, la competizione per elettricisti qualificati ha portato a incrementi salariali a doppia cifra e a partnership dirette tra aziende AI e scuole professionali. Questo fenomeno sta ridisegnando il mercato del lavoro nei distretti industriali dove sorgono i data center, creando nuove opportunità per lavoratori manuali specializzati. L'articolo evidenzia il paradosso di un settore all'avanguardia tecnologica la cui espansione dipende in modo critico da competenze tradizionali come l'impiantistica elettrica e la carpenteria.

Show HN: CheapFoodMap – A map of good meals under \$10

cheapfoodmap.com | [Maps / Data](#) #maps #data | [172 punti](#) | jaep1 | 180 commenti

Uno sviluppatore ha creato e condiviso su Hacker News CheapFoodMap, una mappa interattiva che raccoglie pasti di qualità a meno di dieci dollari negli Stati Uniti. L'applicazione affronta un problema concreto: trovare cibo buono ed economico in un'epoca di inflazione alimentare, combinando dati geografici con segnalazioni della comunità. La mappa permette di filtrare per tipo di cucina, distanza e fascia di prezzo, offrendo un'interfaccia pulita e reattiva. Ogni segnalazione include foto, descrizione del piatto, prezzo esatto e valutazioni degli utenti, creando un database vivente di opportunità gastronomiche accessibili. Il progetto è un esempio di come la tecnologia possa affrontare problemi quotidiani reali: l'accesso a cibo di qualità a prezzi contenuti. Tecnicamente, l'applicazione utilizza uno stack moderno con mappe interattive e API di geolocalizzazione, dimostrando come strumenti open-source e servizi cloud possano essere combinati per creare utility pubbliche. La comunità di HN ha apprezzato particolarmente l'attenzione ai dettagli nell'interfaccia utente e la filosofia inclusiva del progetto, che non si limita a elencare fast food economici ma cerca attivamente ristoranti etnici, food truck e locali indipendenti che offrono valore reale.

The Cold Email

zachholman.com | [Startup](#) #startups | [153 punti](#) | holman | 61 commenti

Zach Holman, ex secondo ingegnere assunto da GitHub e investitore in centinaia di startup, riflette sul fenomeno delle "cold email" — messaggi non richiesti inviati a investitori, potenziali clienti o collaboratori. L'articolo esplora l'evoluzione di questa pratica dalle lettere cartacee degli anni '80 fino alle email automatizzate con IA di oggi, analizzando cosa funziona e cosa invece genera immediato rigetto. Holman, che ha fondato Signed e Calendearing e investito attraverso il fondo Tifo, offre una prospettiva privilegiata dal lato del destinatario: riceve decine di cold email al giorno e ha sviluppato un sesto senso per distinguere quelle autentiche da quelle generate in serie. Il consiglio centrale è controintuitivo: meno automazione e più ricerca specifica. Una cold email efficace dimostra che il mittente ha dedicato tempo a comprendere il destinatario, la sua azienda e il contesto specifico. Holman critica l'uso crescente di LLM per generare messaggi che suonano personalizzati ma mancano di sostanza, e offre esempi concreti di email che hanno portato a collaborazioni fruttuose. L'articolo è un manuale di sopravvivenza per chi cerca di farsi notare in un mondo saturo di comunicazioni digitali.

LLM Honeypot

llm2human.pages.dev | **AI / LLM** #ai #security | **147 punti** | 8thom | 46 commenti

LLM Honeypot è un progetto che sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni per creare honeypot — sistemi esca progettati per attrarre e analizzare attaccanti informatici. Invece dei tradizionali honeypot statici che simulano servizi noti, questo sistema utilizza un LLM per generare risposte dinamiche e convincenti, adattandosi in tempo reale alle tattiche dell'attaccante. Il risultato è un'esca molto più credibile, capace di intrattenere un attaccante per periodi prolungati mentre i difensori raccolgono informazioni sulle sue tecniche. Il progetto affronta una delle principali limitazioni degli honeypot tradizionali: la prevedibilità. Un attaccante esperto può rapidamente identificare un honeypot statico dal comportamento stereotipato, mentre un LLM può improvvisare risposte realistiche, fingere vulnerabilità, simulare errori umani e persino "negoziare" con l'attaccante. L'implementazione include meccanismi di sicurezza per prevenire l'abuso del LLM stesso e un sistema di logging forense che registra tutte le interazioni. Questo approccio rappresenta un'evoluzione significativa nella difesa informatica, trasformando l'honeypot da semplice allarme passivo a strumento attivo di intelligence sulle minacce, capace di apprendere e adattarsi a ogni nuova interazione.

The Productivity Mirage

frantic.im | **Carriera** #engineering #career | **143 punti** | msepton | 44 commenti

Alex Kotliarskyi, ex ingegnere di Facebook, esplora il concetto di "miraggio della produttività" nell'ingegneria del software attraverso la storia di Bob, un ingegnere leggendario noto per la sua prolificità. Bob ha costruito Facebook Groups e numerosi altri prodotti, ma Kotliarskyi rivela che la vera fonte della produttività di Bob non erano ore di coding sfrenato ma un'attenta selezione dei problemi giusti da risolvere. L'articolo smonta il mito del "10x engineer" mostrando come la produttività percepita nel software sia spesso un'illusione ottica: scrivere molto codice velocemente è visibile e misurabile, ma il vero impatto deriva da decisioni architetturali, dalla scelta di cosa non costruire e dalla capacità di rimuovere complessità. Kotliarskyi descrive come Bob passasse la maggior parte del tempo a parlare con le persone, comprendere i problemi e solo occasionalmente scrivere codice — ma quando lo faceva, risolveva il problema giusto nel modo giusto. L'articolo è una critica alle metriche di produttività ingenuie (linee di codice, pull request, story point) e un invito a ripensare cosa significhi veramente essere produttivi in un'organizzazione software complessa.

The Rust on ESP Book

docs.espressif.com | **ESP32 / HW** #esp32 #hardware #rust | **142 punti** | AlexeyBrin | 15 commenti

Espressif, l'azienda dietro i popolarissimi microcontrollori ESP32, ha pubblicato la documentazione ufficiale per programmare i suoi dispositivi in Rust. Il "Rust on ESP Book" è una guida completa che copre l'intero ecosistema: dall'installazione del toolchain Rust per architetture Xtensa e RISC-V, alla configurazione di progetti embedded con Cargo, fino all'uso di periferiche come WiFi, Bluetooth, GPIO, I2C e SPI attraverso crate Rust idiomatici. Il supporto ufficiale di Espressif per Rust rappresenta un punto di svolta per lo sviluppo embedded: Rust offre garanzie di sicurezza della memoria a compile-time senza garbage collector, rendendolo ideale per sistemi con risorse limitate dove un bug di memoria può avere conseguenze catastrofiche. Il libro include esempi pratici progressivi — dal classico "blink" fino a server HTTP su ESP32 — e sezioni dedicate all'integrazione con FreeRTOS e all'uso delle funzionalità specifiche dei chip Espressif. Per la comunità embedded, questo rappresenta un'alternativa matura al dominio quasi esclusivo di C/C++ nel firmware di basso livello, con il potenziale di ridurre drasticamente intere classi di vulnerabilità comuni nei dispositivi IoT.

Turning a dumb AC unit smart (without losing my security deposit)

prilic.com | **Elettronica** #hardware #electronics | **140 punti** | austinalegros | 110 commenti

Un ingegnere newyorkese documenta il processo di automazione del proprio condizionatore d'aria da finestra — un vecchio modello "stupido" con controlli meccanici — senza violare il contratto d'affitto né danneggiare l'unità. La sfida era triplice: controllare l'AC da remoto, non fare modifiche permanenti, e garantire la sicurezza elettrica. La soluzione utilizza un Arduino per emulare le pressioni dei pulsanti fisici tramite relé collegati ai contatti del pannello di controllo, un sensore di temperatura e un modulo WiFi per l'integrazione con Home Assistant. L'aspetto più ingegnoso è il design meccanico: un telaio stampato in 3D che si aggancia alla griglia frontale dell'AC senza viti né adesivi permanenti, ospitando l'elettronica in modo discreto e rimovibile. L'autore descrive le iterazioni del progetto, inclusi i fallimenti iniziali con attuatori lineari e la scoperta che i semplici relé a stato solido erano più affidabili. Il sistema supporta programmazione oraria, controllo tramite app e automazioni basate su presenza e temperatura esterna. L'articolo è un case study eccellente di hacking hardware rispettoso, che bilancia funzionalità avanzate con il vincolo fondamentale di poter riportare tutto allo stato originale.

Hamburg's Stadtpark: A Park Built to Be Used

alsterrunde.com | **Design / UX** #design #ux | 130 punti | mertbio | 30 commenti

Un articolo su Alsterrunde esplora la storia e il design dello Stadtpark di Amburgo, un parco pubblico costruito nel 1914 con una filosofia radicale per l'epoca: essere usato, non ammirato. In un'era in cui i parchi urbani erano tipicamente giardini formali da contemplare a distanza, lo Stadtpark fu progettato per il calcio, il canottaggio, i picnic e i concerti all'aperto. L'articolo traccia l'evoluzione del parco attraverso oltre un secolo di uso intensivo, mostrando come le scelte progettuali originali — ampi prati aperti invece di aiuole formali, un lago balneabile invece di fontane ornamentali, sentieri larghi per il ciclismo invece di vialetti di ghiaia — abbiano anticipato le moderne teorie di design urbano centrato sull'utente. Il parco ospita oggi un planetario (costruito in una ex torre dell'acqua) e continua a servire milioni di visitatori all'anno. L'articolo fa un parallelo implicito con il design del software: costruire per l'uso reale piuttosto che per l'estetica astratta, progettare per la resilienza piuttosto che per la perfezione formale. Lo Stadtpark dimostra che un design orientato all'uso può sopravvivere e prosperare per oltre cento anni.

Some thoughts about Anthropic's new cryptanalysis results

blog.cryptographyengineering.com | **AI / LLM** #ai #security #cryptography | 129 punti | supermatou
| 69 commenti

Matthew Green, crittografo e professore alla Johns Hopkins, analizza i nuovi risultati di crittoanalisi pubblicati da Anthropic. L'azienda ha condotto esperimenti per valutare se modelli linguistici di grandi dimensioni potessero scoprire vulnerabilità in primitive crittografiche, e i risultati sono sorprendenti: in alcuni casi, gli LLM sono riusciti a identificare pattern di debolezza in implementazioni crittografiche che richiederebbero competenze specialistiche avanzate. Green esamina con attenzione la metodologia, distinguendo tra vera crittoanalisi (scoprire debolezze in algoritmi matematici) e analisi di implementazione (trovare bug nel codice che implementa crittografia corretta). I risultati di Anthropic sembrano concentrarsi principalmente sul secondo aspetto, ma sono comunque significativi: la capacità di un LLM di individuare costanti sospette, schemi di padding errati e uso improprio di primitive è paragonabile a quella di un revisore umano esperto. Green discute le implicazioni per la sicurezza del software: se gli LLM possono trovare vulnerabilità crittografiche, possono farlo anche attaccanti che usano gli stessi modelli. L'articolo solleva questioni importanti sulla difesa asimmetrica e sulla necessità di strumenti automatici di verifica formale per controbilanciare l'uso offensivo dell'IA nella crittoanalisi.

A Trampoline

dogdogfish.com | **Filosofia** #filosofia | **89 punti** | matthewsharpe3 | 49 commenti

Un breve e toccante saggio su DogDogFish esplora il significato di un trampolino da giardino attraverso gli occhi di un genitore. L'autore racconta la propria resistenza iniziale all'acquisto: non era una questione di soldi, ma la convinzione che ogni trampolino da giardino fosse un oggetto triste e malconcio, destinato all'abbandono dopo poche settimane di entusiasmo. Poi arriva la resa, l'acquisto, il montaggio — e la scoperta che il trampolino diventa il centro gravitazionale della famiglia. I bambini saltano per ore, sviluppano coreografie, inventano giochi. I vicini si fermano a guardare. L'oggetto temuto si trasforma in catalizzatore di gioia comunitaria. Ma il vero nucleo del saggio è un'altra rivelazione: una notte, l'autore esce in giardino e si sdraia sul trampolino da solo, guardando le stelle. In quel momento capisce che il trampolino non è solo per i bambini — è uno spazio liminale dove le regole della gravità e della vita adulta sono temporaneamente sospese. L'articolo, nella sua brevità, è una meditazione su come gli oggetti quotidiani possano diventare portali per esperienze inaspettate e su come la gioia dei figli possa riaccendere meraviglia sopita nei genitori.

Commodification of Intelligence: Good, Bad, and Ugly Circular AI Deals

emergingtrajectories.com | **AI / LLM** #ai #economy | **75 punti** | cl42 | 40 commenti

Emerging Trajectories pubblica un'analisi del fenomeno della "mercificazione dell'intelligenza" nell'era dell'IA, concentrandosi sui cosiddetti "circular AI deals" — accordi commerciali in cui grandi aziende tech investono miliardi in startup di IA che a loro volta spendono quei miliardi in servizi cloud delle stesse aziende investitrici. L'articolo distingue tre aspetti: quello positivo (la mercificazione democratizza l'accesso a capacità cognitive avanzate, permettendo a piccole imprese e individui di competere), quello negativo (gli accordi circolari gonfiano artificialmente le valutazioni e mascherano la mancanza di modelli di business sostenibili) e quello brutto (la concentrazione del potere computazionale ed economico in poche mani rischia di creare un oligopolio dell'intelligenza). L'analisi esamina casi concreti di investimenti miliardari che ritornano in gran parte agli investitori sotto forma di revenue cloud, sollevando interrogativi sulla reale creazione di valore. L'articolo conclude che mentre la mercificazione dell'IA è un trend inarrestabile e potenzialmente benefico, la struttura finanziaria che la sostiene presenta fragilità sistemiche che potrebbero manifestarsi quando il capitale speculativo si ritirerà dal settore.

NSF pilots 4-year PhDs with industry research placements

nsf.gov | **Educazione** #education #science | **61 punti** | osnium123 | 58 commenti

La National Science Foundation statunitense ha annunciato un programma pilota per dottorati di ricerca della durata di quattro anni che integrano placement di ricerca in azienda. L'iniziativa, sviluppata in partnership con università e industria, affronta il problema cronico dell'allungamento dei tempi di completamento del PhD nelle discipline STEM, dove la media ha superato i sei anni. Il programma prevede che gli studenti trascorrono periodi strutturati in laboratori di ricerca aziendali, applicando le loro competenze a problemi concreti e costruendo reti professionali mentre completano la dissertazione. Questo modello ibrido mira a risolvere simultaneamente tre problemi: ridurre il time-to-degree, aumentare l'occupabilità dei dottori di ricerca fuori dall'accademia, e creare canali di trasferimento tecnologico più rapidi tra università e industria. L'articolo descrive i criteri di selezione, la struttura del finanziamento (che include stipendio competitivo e copertura delle tasse universitarie) e i meccanismi di valutazione dell'impatto. Per l'ecosistema dell'innovazione americano, questo programma rappresenta un tentativo di allineare la formazione avanzata con le esigenze del mercato del lavoro, in un momento in cui la domanda di ricercatori con competenze profonde supera l'offerta in settori critici come l'IA, la biotecnologia e i materiali avanzati.

Launch HN: Tokenless (YC S26) – Automatic model switching to save money

usetokenless.com | **Startup** #startups #ai #llm | **58 punti** | rohaga | 50 commenti

Tokenless, una startup del batch Summer 2026 di Y Combinator, presenta su Hacker News la sua soluzione per il routing automatico delle chiamate AI tra diversi modelli linguistici per ridurre i costi. L'idea è semplice ma potente: invece di inviare ogni richiesta al modello più costoso e capace, Tokenless analizza il prompt in ingresso e lo indirizza al modello più economico in grado di gestirlo adeguatamente. Una richiesta semplice come "riassumi questo testo" può essere gestita da un modello leggero ed economico, mentre una query complessa di ragionamento viene automaticamente instradata a un modello di frontiera. Il sistema impara dalle performance passate, costruendo un profilo di affidabilità per ciascun modello su diverse categorie di task. I fondatori riportano risparmi del 40-70% per i clienti che utilizzano multiple API di modelli linguistici, senza degradazione percepita della qualità. La piattaforma supporta i principali provider (OpenAI, Anthropic, Google, Meta) e offre un'API compatibile con OpenAI per un'integrazione trasparente. In un mercato dove i costi di inferenza rappresentano una voce crescente per le aziende che costruiscono su LLM, Tokenless affronta un problema reale con un approccio pragmatico, posizionandosi come middleware intelligente nell'ecosistema dell'IA generativa.