

Hacker News Digest

28/09/2026

Top 20 articoli dal front page di Hacker News

20 articoli · **3907** punti totali (media **195.3**) · **1753** commenti (media **87.7**)

Riepilogo

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	When did Google get so weird?	sancho.bearblog.dev	AI / LLM	1030	sancho-panza	562
2	Ember-1	fireworks.ai	AI / LLM	412	gmays	200
3	Owed a billion dollars in Nvidia stock	colo.to	Startup	383	Eric_Gullichsen	169
4	In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life	nytimes.com	Pharma / Science	229	danso	84
5	Show HN: Lofi Cities – Pixel-art city nights with browser-generated lofi	loficities.com	Design / UX	206	safaelmali	92
6	Don't couple your Go code to GitHub	iain.rocks	Git	202	birdculture	94
7	Replacing the old battery on rechargeable bike lights	jvns.ca	Elettronica	153	surprisetalk	84
8	Writing Efficient C++ Code (2013)	asawicki.info	Sistemi	144	ibobev	95
9	Fakecloud: Local AWS cloud emulator for	fakecloud.dev	Cloud / Infra	126	theanonymousone	63

	integration tests					
10	Video CDs Break Windows Explorer	clydesnotes.blogspot.com	Privacy / Windows	121	ClydeN	44
11	The state of SIMD in Rust in 2026	shnatsel.github.io	Sistemi	120	verdagon	24
12	Self-Hosting on the Dark Web	david.alvarezrosa.com	Privacy / Windows	116	mooreds	39
13	There is more to code review than (automatable) detection	adaptivecapacitylabs.com	AI / LLM	107	utiiiD	56
14	Alan Kay's answer to "Did the ENIAC have a BIOS"?	quora.com	Sistemi	101	midnightfish	34
15	What I did at Recurse Center	thill.me	Educazione	94	bingden	27
16	Research finds 485 chemicals in US pesticide products linked to breast cancer	theguardian.com	Pharma / Science	79	Teever	24
17	Previously unheard recordings of John Coltrane, captured by Frank Tiberi	jazzwise.com	Filosofia	78	gregsadetsky	28
18	The Cartesian Hand: In-Hand Manipulation with All-Linear Fingers	generalroboticslab.com	ESP32 / HW	76	AareyBaba	11
19	Imp is a full port of DSPy to the BEAM	github.com	AI / LLM	65	mpweiher	6
20	Oral history of John	youtube.com	Sistemi	65	Rochus	17

Dettaglio articoli

When did Google get so weird?

sancho.bearblog.dev · **AI / LLM** · 1030 pt · sancho-panza · 562 commenti

Un post ironico ma efficace che racconta come Google, nel 2026, risponda alle ricerche degli utenti con risposte AI empatiche invece dei classici link. L'autore, in cerca di vecchi tweet su un giocatore di basket degli anni Duemiladieci, riceve da Google un 'AI Overview' che fraintende la domanda e lo tratta come se fosse stato lasciato da un uomo chiamato Dario. L'articolo usa questo aneddoto come metafora del degrado percepito del motore di ricerca: la missione storica di 'organizzare le informazioni del mondo' si è trasformata in un assistente che cerca di consolare, spingere e intrattenere, ma che fundamentalmente non fa più il suo mestiere, cioè trovare ciò che si cerca. Il pezzo tocca temi cari alla community tecnologica: l'onnipresenza degli AI Overview, la perdita di neutralità del search, la sensazione che le grandi piattaforme inseguano il coinvolgimento a scapito dell'utilità. La discussione su Hacker News è molto accesa, con commenti che raccontano esperienze simili e si interrogano sul futuro della ricerca: per molti l'intelligenza artificiale generativa ha reso il motore di ricerca più intrusivo e meno intermedio, per altri è solo l'evoluzione naturale di un prodotto. È una riflessione culturale più che tecnica, che fotografa lo stato d'animo di molti utenti adulti di una delle piattaforme più grandi del web.

Ember-1

fireworks.ai · AI / LLM · 412 pt · gmay · 200 commenti

Ember-1 è un nuovo modello 'specializzato' presentato da Fireworks Research, costruito sopra Kimi K3 per ottenere qualità simile usando il quaranta per cento in meno di token. Il problema alla base è noto: i modelli 'thinking' ragionano troppo, generando lunghe tracce di ragionamento che rendono il codice automatizzato costoso su scala. Abbassare lo sforzo di ragionamento non bastava, perché faceva perdere troppa qualità. Ember-1 imparerebbe a tagliare il ragionamento non necessario mantenendo quello importante, raggiungendo quella che chiamano la 'frontiera di Pareto' per l'Indice di Intelligenza Specializzata e il benchmark Bedside Bench. Fireworks riporta validazioni in A/B test reali con clienti e nell'uso interno dei propri sviluppatori, che non avrebbero notato differenze. Il modello è disponibile da oggi e inaugura una serie di modelli specializzati offerti sulla piattaforma Fireworks Training. Il punto centrale del post è economico e pratico: rendere l'AI di alto livello più accessibile in termini di costo per chi la usa su carichi di lavoro agentici e di coding. Il dibattito in comunità ruota attorno a quanto si possa davvero ridurre il ragionamento senza perdere qualità, a come bilanciare efficienza e capacità di ragionare e alla corsa alla compressione dei token, che sta diventando il nuovo campo di battaglia fra i provider di modelli.

Owed a billion dollars in Nvidia stock

colo.to · **Startup** · 383 pt · Eric_Gullichsen · 169 commenti

In questo racconto personale, Eric Gullichsen, consulente tecnico dei primissimi giorni di NVIDIA, spiega di aver scoperto di possedere stock del valore di circa un miliardo di dollari. Nel 1993 fu invitato da Jensen Huang nel Technical Advisory Board della società, dopo una demo del suo texturing bicubico che colpì i fondatori. Ricevette venticinquemila opzioni con vesting in quattro tranches trimestrali, ma per motivi che l'articolo analizza nel dettaglio le azioni non arrivarono mai nelle sue mani. La storia è un'occasione per riflettere su quanto valgono oggi le stock option delle startup nate trent'anni fa, sulla fragilità degli accordi verbali e sui documenti legali, e su quanto sia cambiato il valore di NVIDIA nel tempo. Il post ha una forte componente aneddotica, di costume tecnologico, e tocca il tema dei diritti degli early employee e dei consulenti, che spesso vedono diluirsi o svanire le proprie partecipazioni pur avendo contribuito in modo decisivo alla nascita di un'azienda. La discussione verte su un nodo centrale: la differenza tra l'essere 'advisor' informale e un dipendente con contratti solidi, e su come procedure e documentazione possano preservare nel tempo il valore di un contributo tecnico pionieristico.

In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life

nytimes.com · **Pharma / Science** · 229 pt · danso · 84 commenti

Un articolo del New York Times racconta una scoperta scientifica sorprendente avvenuta in un contesto improbabile: una stanza di motel da ottanta dollari. La ricerca punta a far luce sulle origini della vita sulla Terra e sembra emergere da un esperimento condotto in un ambiente di fortuna da ricercatori che lavoravano al di fuori dei laboratori tradizionali. Sebbene il testo integrale sia dietro il paywall, i commenti di Hacker News danno il tono della discussione: la vicenda è vista come un esempio di scienza creativa e di osservazione attenta fatta con mezzi ridotti, ma anche con un certo scetticismo sulla portata reale della scoperta e sul valore scientifico di esperimenti non riproducibili o non validati. Il tema tocca la chimica prebiotica, la formazione delle molecole fondamentali per la vita e l'importanza della sperimentazione concreta e dell'osservazione paziente della natura. È un pezzo che mescola divulgazione scientifica, creatività metodologica e questioni di accesso alla ricerca, sollevando dibattiti su come si fa scienza quando mancano grandi finanziamenti ma non l'ingegno, e su quanto conti davvero il contesto in cui nasce un'idea.

Show HN: Lofi Cities - Pixel-art city nights with browser-generated lofi

lofocities.com · **Design / UX** · 206 pt · safaelmali · 92 commenti

Lofi Cities è una web app gratuita che combina animazioni pixel-art di città di notte e musica lofi generata in tempo reale direttamente nel browser. Ogni scena è un loop di quattro minuti a 480x270 pixel, con meteo, monumenti e suoni ambientali propri. La musica viene composta al volo e si può scegliere l'atmosfera: jazzhop, piano, ambient, bossa, synth house o 'medieval'. Non c'è nulla da installare, né account né popup. Funziona su computer, cellulari e tablet ed è pensata come sfondo calmo per studiare, lavorare o rilassarsi. Ogni città ha cartelloni pubblicitari 'in affitto' con annunci locali fittizi. È possibile generare video loop a 1080p60, esportare scene e personalizzare il meteo, oltre ad acquistare i loop video delle sedici città. Il progetto è stato lanciato anche su Product Hunt. Per la community HN è un esempio di creatività web, generazione procedurale e audio nel browser, capace di creare un ambiente digitale piacevole e rilassante. Il dibattito si concentra sull'esperienza d'uso, sulla cura del dettaglio sonoro e visivo e sul business model, che mescola pulsanti di supporto e vendita di contenuti pur mantenendo l'accesso libero e senza registrazione.

Don't couple your Go code to GitHub

iain.rocks ·  · 202 pt · birdculture · 94 commenti

Un post che spiega perché non bisognerebbe 'ancorare' il codice Go al proprio provider Git come GitHub. In Go, l'import path di un pacchetto indica anche dove scaricarlo, quindi se il codice vive su GitHub l'import sarà 'github.com/nomeutente/progetto'. Il problema è che così il codice resta legato al provider: spostarsi su GitLab o altrove obbliga a modificare tutti gli import, rendendo il cambio di hosting costoso e complesso. L'autore racconta di aziende che usavano contemporaneamente GitLab, GitHub e Azure DevOps proprio perché cambiare la posizione del codice era troppo impegnativo, con costi triplicati e gestione frammentata. La soluzione proposta è usare un dominio personalizzato, come fanno Uber e MongoDB, e farlo puntare all'hosting Git scelto, così da poter cambiare provider senza toccare il codice. Viene citato Boneclone, uno scheletro di codice sviluppato dall'autore per replicare codice tra più piattaforme. È un consiglio pratico di ingegneria del software e di architettura delle dipendenze, molto apprezzato nel mondo Go, e solleva discussioni sul trade-off tra la comodità dei path standard di GitHub e la libertà, e robustezza, di un dominio proprio.

Replacing the old battery on rechargeable bike lights

jvns.ca · Elettronica · 153 pt · surprisetalk · 84 commenti

Julia Evans racconta il suo primo progetto di riparazione elettronica: sostituire la batteria ormai esaurita di delle luci da bicicletta ricaricabili acquistate dieci anni fa. Dopo una ricarica completa le luci duravano solo cinque minuti prima di spegnersi, sintomo di una batteria vecchia e degradata. Non conoscendo bene l'elettronica, si avvicina al makerspace queer di cui è membro per usare il saldatore e farsi aiutare. I passaggi descritti sono semplici e umoristici: tagliare la custodia in silicone seguendo una specie di cucitura, svitare le viti con cautela per non perderle, estrarre il circuito, individuare la batteria e sostituirla. L'autrice sottolinea di non dare consigli sulla sicurezza, perché non ne sa abbastanza, e valorizza l'aspetto comunitario dei makerspace come luogo dove poter imparare in modo sicuro e con il supporto degli altri. Il post è un esempio di cultura della riparazione e di 'farlo da sé': riparare anziché buttare, anche senza competenze specialistiche, se si ha accesso a strumenti, ai ricambi e a una comunità che aiuta. La discussione riflette sull'obsolescenza, sulla vendibilità dei pezzi di ricambio e sul piacere di riportare in vita oggetti vecchi.

Writing Efficient C++ Code (2013)

asawicki.info · **Sistemi** · 144 pt · ibobev · 95 commenti

Questo articolo del 2013, riproposto, spiega le buone pratiche per scrivere codice C++ efficiente. L'autore parte dalle caratteristiche del linguaggio: complesso, difficile da padroneggiare e controverso, ma spesso la scelta migliore quando le prestazioni contano davvero, come nel game programming. C++ è un compromesso unico perché è ad alto livello, con supporto alla programmazione orientata agli oggetti e alle strutture dati della STL, ma anche a basso livello, con accesso quasi diretto all'hardware e al sistema operativo, senza macchina virtuale e con gestione manuale della memoria. Questo significa niente garbage collector con comportamenti imprevedibili, ma anche maggiore responsabilità nello sviluppatore. Il post sottolinea che scegliere un linguaggio nativo non basta: servono conoscenze e buone pratiche per ottenere il massimo della potenza di calcolo. Si nota anche un ritorno di favore verso il codice nativo, nonostante la crescente complessità del software e la velocità dell'hardware. È un testo tecnico di riferimento, apprezzato dagli sviluppatori di lungo corso come punto di partenza per chi vuole ottimizzare seriamente, e ripropone temi sempre attuali di gestione della memoria, cache-friendly code e scelte di progettazione.

Fakecloud: Local AWS cloud emulator for integration tests

fakecloud.dev · [Cloud / Infra](#) · 126 pt · theanonymousone · 63 commenti

Fakecloud è un emulatore locale di AWS pensato per i test di integrazione. L'idea è di far girare la propria applicazione con i normali client AWS, restando completamente in locale, e usare gli SDK di fakecloud quando i test richiedono una visibilità più profonda. Il progetto rivendica una conformità totale: centocinque servizi AWS, settemila e cinquecentootto operazioni e duecentoquarantottomilaquattrocento cinquantasette varianti Smithy che passano, ovvero il cento per cento. A differenza della configurazione LocalStack Community, non serve account, token di autenticazione o piani a pagamento per mantenere locali i flussi di sviluppo core. Puoi avviare fakecloud, eseguire il codice che davvero distribuisce, ispezionare email, messaggi e invocazioni a posteriori e forzare comportamenti asincroni su richiesta. Gli SDK forniti in TypeScript, Python, Go, PHP, Java e Rust avvolgono gli endpoint dedicati per reset, asserzioni e controllo manuale dei processi asincroni dopo che l'app ha usato le normali API AWS. È un'alternativa pensata per rendere realistici i test locali, senza abbonamenti e con un comportamento che assomiglia a quello della vera infrastruttura cloud.

Video CDs Break Windows Explorer

clydesnotes.blogspot.com · [Privacy / Windows](#) · 121 pt · ClydeN · 44 commenti

Un bug curioso e ostico di Windows, documentato in un post tecnico: i Video CD 'rompono' Esplora File. Per riprodurlo basta inserire un VCD, copiarne il contenuto sul PC e a un certo punto la velocità di copia crolla a zero, lasciando Esplora File in uno stato 'rotto'. Chiudere la finestra potrebbe non bastare: alcuni file e cartelle non risultano visibili senza aggiornare manualmente la vista, parti dell'interfaccia diventano instabili e il processo di Esplora File non si può più riavviare. L'unico rimedio è riavviare il PC, e anche un riavvio 'soft' fallisce restando bloccato sulla schermata di riavvio. Il bug compare con gli aggiornamenti mensili del 2023, KB5023706 su Windows 11 e KB5025221 su Windows 10, mentre le release iniziali di Windows 10 e 11 22H2 non lo presentano. Si può riprodurre anche con un'unità CD virtuale montando un'immagine, ma con un CD fisico è più affidabile perché la copia dura più a lungo. L'autore ha indagato con macchine virtuali VMware. È una dettagliata diagnosi di un difetto di sistema, affascinante per chi ama capire come funziona Windows in profondità e per la community dei retro-appassionati.

The state of SIMD in Rust in 2026

shnatsel.github.io · **Sistemi** · 120 pt · verdagon · 24 commenti

Un'analisi approfondita dello stato di SIMD in Rust nel 2026, firmata da Sergey 'Shnatsel' Davidoff, che ora è anche manutentore della libreria Fearless SIMD. Il post spiega perché SIMD conta: le CPU hanno la parte aritmetica economica e abbondante, ma un solo blocco di decodifica delle istruzioni, perciò la potenza di calcolo resta inutilizzata. SIMD permette di processare batch di numeri in un'unica operazione, arrivando su x86 recenti a vettori da cinquecentododici bit, con speedup teorici dell'otto volte su double e del sessantaquattro volte su byte, anche se in pratica può essere sia più veloce sia più lento a seconda del caso. Il testo confronta le varie librerie dell'ecosistema, cioè `std::simd`, `wide`, `pulp`, `macerator` e Fearless SIMD, e analizza i set di istruzioni sulle diverse architetture: ARM li chiama NEON, WebAssembly li chiama '128-bit', x86 ha le sue estensioni. L'autore dichiara il conflitto di interessi e afferma di aver invitato gli autori delle altre librerie a rivedere la bozza del testo. È un articolo tecnico denso, di circa trentun minuti di lettura, utile per chi vuole davvero ottimizzare le prestazioni del proprio codice Rust.

Self-Hosting on the Dark Web

david.alvarezrosa.com · [Privacy / Windows](#) · 116 pt · mooreds · 39 commenti

Questo post racconta come l'autore ha portato il proprio sito su Tor come hidden service, rendendolo raggiungibile a un indirizzo .onion che risolve solo dentro la rete Tor. Non ci sono autorità di certificazione, niente DNS e nessun IP esposto: l'indirizzo deriva direttamente da una chiave pubblica e la connessione è cifrata end-to-end da Tor stesso. Il processo concreto è descritto nei dettagli: installare Tor, configurare un hidden service puntando su una porta locale nel file torrc, riavviare il servizio e leggere l'indirizzo hostname generato. Tor inoltra la porta ottanta dell'onion alla porta locale, quindi il server web deve semplicemente ascoltare lì, con nginx e senza TLS manuale, dato che Tor fornisce la propria crittografia. L'autore spiega anche i vincoli, come i percorsi di proprietà di Tor e i permessi sui file. È una guida alla gestione autonoma e alla privacy che estende il concetto di self-hosting fino all'anonimato di rete, molto in linea con i valori della community tecnologica, ed evidenzia i vantaggi di una presenza sul web che non espone la macchina né l'identità dell'operatore.

There is more to code review than (automatable) detection

adaptivecapacitylabs.com · AI / LLM · 107 pt · utiiiD · 56 commenti

John Allspaw risponde a un articolo intitolato 'The End of Code Review' che sostiene che gli agenti di codifica basati su LLM abbiano superato la soglia per cui la revisione umana non è più necessaria. L'articolo originale smontava la review in quattro funzioni: rilevamento dei difetti, applicazione dello stile, trasferimento delle conoscenze e consapevolezza, sostenendo che un agente può svolgere ciascuna, a costo inferiore e con più produttività. Allspaw critica questa impostazione come un 'mito della sostituzione': decompone la code review nelle sue funzioni automatizzabili e concludere che l'agente la possa sostituire del tutto trascura aspetti che non sono riducibili a semplice rilevamento. La revisione tra pari genera valore dove un LLM non arriva: contesto, relazioni, continuità e comprensione delle intenzioni umane. Il pezzo si rivolge agli ingegneri che non sono abituati a leggere articoli di ricerca e difende il valore umano della revisione nonostante l'avanzata degli agenti. Un contributo importante al dibattito su quanto di ciò che facciamo nel software sia davvero automatizzabile, e su quali parti della collaborazione tecnica restino irriducibilmente umane.

Alan Kay's answer to “Did the ENIAC have a BIOS”?

quora.com · Sistemi · 101 pt · midnightfish · 34 commenti

Un post curioso che documenta la risposta di Alan Kay a una domanda apparentemente paradossale: l'ENIAC aveva un BIOS? La domanda mescola concetti moderni con una macchina degli anni Quaranta, ed è il tipo di quesito che illumina come è cambiata l'architettura dei computer. Alan Kay, figura pionieristica dell'informatica, chiarisce il concetto di boot, di inizializzazione dell'hardware e di interfaccia firmware che oggi diamo per scontata, applicandolo a una macchina che non aveva nulla di simile. La discussione su Hacker News ruota attorno alla storia del calcolo, alla stratificazione del software e a cosa significhi davvero 'firmware' quando manca un sistema operativo come lo intendiamo oggi. Il valore del post sta nel far emergere come i linguaggi tecnici evolvano e come concetti recenti come BIOS siano inapplicabili a sistemi più antichi. È un contenuto divulgativo, veloce e stimolante, che connette curiosità storica e rigore concettuale, e che piacendo agli appassionati di retrocomputing e di storia dell'informatica, genera molti interventi su aneddoti e dettagli tecnici delle prime macchine.

What I did at Recurse Center

thill.me · **Educazione** · 94 pt · bingden · 27 commenti

L'autore racconta cosa ha fatto durante l'estate al Recurse Center, un retreat di programmazione a Brooklyn. Ha partecipato a diversi gruppi di studio: le 'Advent of Code' del venerdì, l'Agentic Adventures dedicato a LLM e agenti moderni, il Practical Deep Learning basato sul libro di Jeremy Howard e Sylvain Gugger, e il Math Monday. Nel gruppo sugli agenti ha costruito con Amanda una sandbox remota per un agente di 'vibecoding' e, insieme a Michelle, ha allestito ambienti sandbox per agenti locali con Ollama e Docker. Hanno sviluppato il gioco 'Just One' per studiare la cooperazione tra agenti, giocato con minGPT costruendo un predittore di testo addestrato su Romeo e Giulietta per farlo parlare come Shakespeare, e fatto una LoRA per rendere più colloquiale un piccolo modello. La sensazione di fondo è quella di un apprendimento per immersione e curiosità, buono per costruire intuizione su ciò che gli agenti sanno fare, lontano dalla pressione della ricerca accademica. Il post è un elogio del formato retreat, dell'apprendimento tra pari e della sperimentazione disinteressata, temi molto apprezzati in una community che valorizza l'autodidattismo e la pratica.

Research finds 485 chemicals in US pesticide products linked to breast cancer

theguardian.com · Pharma / Science · 79 pt · Teever · 24 commenti

Uno studio riportato dal Guardian individua quattrocentottantacinque sostanze chimiche presenti nei prodotti antiparassitari statunitensi collegate al tumore al seno. Le sostanze non si trovano solo nei pesticidi usati sulle colture, ma anche nei trattamenti contro i pidocchi applicati sul cuoio capelluto dei bambini, nei fertilizzanti per prati domestici e negli antipulci e antizecche per animali. È un tema di salute pubblica rilevante, che incrocia agricoltura, chimica tossicologica e regolamentazione. La ricerca amplia la consapevolezza su quanto diffusi siano i composti potenzialmente cancerogeni e solleva interrogativi sui vuoti normativi e sulla necessità di rivedere i criteri di omologazione dei prodotti. La community di Hacker News discute le implicazioni scientifiche e regolatorie, il rigore metodologico dello studio, la distinzione tra correlazione e causa e quanto sia realistico ridurre l'esposizione quotidiana a queste sostanze. Un articolo di grande impatto giornalistico, con risvolti politici e sanitari, che riaccende il dibattito su come bilanciare produttività agricola, costi e sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Previously unheard recordings of John Coltrane, captured by Frank Tiberi

jazzwise.com · **Filosofia** · 78 pt · gregsadetsky · 28 commenti

La notizia riguarda la pubblicazione di registrazioni inedite di John Coltrane, catturate da Frank Tiberi, in occasione delle celebrazioni del centenario del sassofonista. Impulse Records rilascia i cosiddetti 'Tiberi Tapes', materiale audio che fino a oggi non era mai stato ascoltato. Il valore è enorme per gli appassionati di jazz e per la storia della musica: si tratta di testimonianze sonore di uno dei musicisti più influenti del ventesimo secolo, conservate e finalmente rese pubbliche. Il post su Hacker News segnala anche un articolo correlato di Tablet Magazine sul tema, che approfondisce il rapporto tra Coltrane e l'ombra dei Tiberi Tapes. La discussione nella community verte sull'importanza culturale delle registrazioni, sulla conservazione degli archivi musicali, sul lavoro degli ingegneri del suono e sul ruolo delle major nell'aprire il catalogo storico. Un contenuto di cultura e musica che conferma come HN possa ospitare anche contenuti non strettamente tecnici ma di grande respiro culturale, capace di riaccendere l'interesse per un patrimonio sonoro che appartiene a tutti.

The Cartesian Hand: In-Hand Manipulation with All-Linear Fingers

generalroboticslab.com · ESP32 / HW · 76 pt · AareyBaba · 11 commenti

La 'Cartesian Hand' è un progetto del General Robotics Lab della Duke University dedicato alla manipolazione 'in-hand', cioè alla capacità di un robot di muovere e riposizionare un oggetto nel palmo senza lasciarlo cadere. L'innovazione sta nell'uso di dita interamente lineari, che si muovono su assi cartesiani anziché tramite giunti rotanti tradizionali. Questo approccio favorisce calcoli di cinematica più semplici e un controllo più prevedibile, potenzialmente promettente per la robotica di precisione e per applicazioni che richiedono grande destrezza. Anche se il contenuto del sito è minimo, il titolo e il dominio indicano un lavoro di ricerca accademica con implicazioni per la robotica di manipolazione, la progettazione dei gripper e i sistemi di controllo per afferrare oggetti di forma variabile e talvolta delicati. Il post è un segnale del fermento della robotica universitaria e di come idee nuove sulla meccanica delle dita meccaniche possano aprire strade per applicazioni industriali, di assistenza e di collaborazione uomo-macchina. La discussione in comunità apprezza la semplicità concettuale del design e ne valuta i limiti in termini di flessibilità rispetto alle mani antropomorfe.

Imp is a full port of DSPy to the BEAM

github.com · **AI / LLM** · 65 pt · mpweiher · 6 commenti

Imp è un port completo di DSPy sulla BEAM, la macchina virtuale di Erlang e Elixir. DSPy è un framework per programmi a modelli linguistici auto-miglioranti, che permette di comporre pipeline di LLM in modo dichiarativo e di ottimizzarle sperimentalmente, trattando i modelli come componenti da programmare e da validare. Portarlo sulla BEAM significa portarne il paradigma nell'ecosistema Elixir, un ambiente noto per la concorrenza, la tolleranza ai guasti e i processi leggeri. Il pacchetto è disponibile su Hex.pm e il repository su GitHub descrive l'obiettivo: programmi dichiarativi auto-miglioranti per modelli linguistici in Elixir. L'interesse della community sta nel combinare la robustezza e la scalabilità della BEAM con le moderne pipeline basate su LLM, offrendo agli sviluppatori Elixir nuovi strumenti per costruire applicazioni con intelligenza artificiale in un contesto di programmazione funzionale e concorrente. Il progetto è seguito soprattutto da chi vuole sperimentare la composizione di agenti, l'ottimizzazione dei prompt e l'integrazione tra modelli linguistici e sistemi distribuiti, in un ecosistema in cui queste tecniche stanno appena cominciando a diffondersi.

Oral history of John Chowning, inventor of FM synthesis [video]

youtube.com · **Sistemi** · 65 pt · Rochus · 17 commenti

Un video che raccoglie la testimonianza orale di John Chowning, l'inventore della sintesi FM, una delle tecniche più influenti nella storia della musica elettronica. La sintesi FM, sviluppata negli anni Sessanta e Settanta alla Stanford University, ha rivoluzionato il suono dei sintetizzatori ed è alla base dei timbri iconici del famoso DX7, soffiando nuova vita alla musica pop degli anni Ottanta. Il video è un viaggio nella storia della tecnologia musicale raccontato dal protagonista in prima persona, con aneddoti su come è nata l'idea, le difficoltà, le collaborazioni e l'impatto sull'industria. Per la community tecnologica è un documento prezioso che collega innovazione scientifica, calcolo digitale e risultato commerciale. La discussione verte spesso sull'importanza della ricerca di base finanziata dalle università e su come un'idea astratta di modulazione di frequenza sia diventata un prodotto di massa, influenzando decenni di musica. Un contenuto culturale e tecnologico di grande fascino retrospettivo, che unisce matematica, ingegneria del segnale e storia della cultura pop in un solo racconto.