

Hacker News Digest

Top 20 articoli dal front page · 6 ottobre 2026

20 articoli 4342 punti totali 217.1 punti medi 2396 commenti 119.8 commenti medi

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	Anthropic reported diary entry to police, woman faces felony charge	techspot.com	AI / LLM	657	emptybits	516
2	Web Search API	developers.cloudflare.com	Cloud / Infra	519	tosh	236
3	Beam: Reflection's 501B open-weight model	reflection.ai	AI / LLM	386	Philpax	120
4	ChatGPT is adding real cartoonists' signatures to fake New Yorker cartoons	niemanlab.org	AI / LLM	370	rdmuser	268
5	Opus 5.5 agents discover two room-temperature magnetic semiconductor candidates	vals.ai	Pharma / Science	285	outlier99	190
6	Apple and a hacker's future	stratechery.com	Privacy / Windows	237	maguay	207
7	Qualcomm licenses patents on Huawei's LogicFolding chip tech	bloomberg.com	Elettronica	186	0xedb	123
8		cses.fi	Educazione	168	vinhnx	36

	Competitive Programmer's Handbook (2018) [pdf]					
9	The lamps in my house	arслан.io	Design / UX	168	farslan	79
10	Texas city demands \$2M for public records on Flock usage	arstechnica.com	Diritto	165	01-_-	26
11	Example.com just launched the biggest redesign in decades	debugbear.com	Design / UX	162	jgx0	91
12	Find the flattest route between any two points in SF	flattensf.com	Maps / Data	156	ishan0102	52
13	Dust: Pretraining Transformers Without Backpropagation	qlabs.sh	AI / LLM	147	E-Reverance	33
14	Making a GTK application in Haskell, part 1	floreal.tech	Linux / Debian	147	Vosporos	39
15	Friendship ended with Deno, now Node is my best friend	dbushell.com	Sistemi	117	ibobev	51
16	Linux containers in 500 lines of code (2016)	blog.lizzie.io	Linux / Debian	113	mkornaukhov	23
17	High Diesel Prices Bankrupted 16 Trucking Companies in Just 30 Days	thedrive.com	Energia	103	speckx	81
18	Using Blu-ray M-Disk as	smyck.net	Elettronica	90	hukl	87

	backup of last resort					
19	Why Common Lisp is now the best programming language	vivienhenz.com	Sistemi	88	misterchocolat	111
20	Testing 12 different Zigbee temperature/humidity sensors	smarthomescene.com	ESP32 / HW	78	walrus01	27

Dettaglio articoli

Anthropic reported diary entry to police, woman faces felony charge

techspot.com AI / LLM ▲ 657 punti · emptybits · 516 commenti #ai #anthropic #privacy

Un caso controverso scuote il dibattito su privacy e intelligenza artificiale: secondo un report di TechSpot, Anthropic avrebbe segnalato alla polizia una voce scritta in un diario digitale di una donna della Florida che aveva dichiarato, in un contesto apparentemente privato, l'intenzione di fare del male. L'azienda avrebbe consegnato alle forze dell'ordine il contenuto attraverso Claude, portando a un'accusa penale. La vicenda solleva domande profonde: fino a che punto un assistente AI può essere considerato un confidente? Quando un testo intimo diventa una minaccia legittima da denunciare? Per molti Anthropic ha interpretato in modo aggressivo le sue linee guida, trasformando uno strumento di supporto emotivo in un meccanismo di sorveglianza. Altri ribattono che la sicurezza pubblica giustifica la segnalazione in caso di pericolo credibile e imminente. Il caso, ancora in corso, diventa un banco di prova per le policy di moderazione dei modelli, per la tutela del diritto alla privacy e per la responsabilità legale delle aziende tech che archiviano conversazioni private esposte alla lettura algoritmica.

Web Search API

developers.cloudflare.com Cloud / Infra ▲ 519 punti · tosh · 236 commenti #cloud #devtools #api

Cloudflare ha annunciato un nuovo Web Search API, un servizio per integrare ricerca web, contestualizzazione e risposte in tempo reale dentro applicazioni e agenti AI. L'idea è offrire un'interfaccia semplice ed efficiente che eviti agli sviluppatori di occuparsi di crawling, indicizzazione e parsing, restituendo risultati rilevanti già arricchiti da metadati e snippet. La novità punta al crescente ecosistema di copilot, chatbot e automazioni che oggi hanno bisogno di accesso a informazioni aggiornate ma si scontrano con costi e complessità dei motori tradizionali. L'API sfrutta l'infrastruttura distribuita di Cloudflare, garantendo latenze basse e ridondanza globale. Tra i vantaggi dichiarati ci sono l'integrazione nativa con Workers, prezzi prevedibili e la possibilità di filtrare e personalizzare il ranking. La mossa segna la convergenza tra piattaforme edge e capability di ricerca, in un mercato in cui Google, Brave e Bing stanno ridefinendo i modelli di revenue. Per la community è un'opzione interessante per dare accesso alla ricerca ai propri agenti senza costruire un motore proprietario, anche se restano da valutare qualità dei risultati, policy e dipendenza da un singolo vendor.

Beam: Reflection's 501B open-weight model

reflection.ai AI / LLM ▲ 386 punti · Philpax · 120 commenti #ai #llm #opensource

Reflection AI presenta Beam, un modello open-weight da 501 miliardi di parametri che afferma di superare molte reference chiuse su benchmark di ragionamento e coding. Il rilascio si inserisce nella corsa ai modelli su larga scala distribuiti in licenza aperta: non solo pesi pubblici, ma architetture e logiche di inferenza documentate. La scelta di openare un modello così grande segna un passo nella democratizzazione dell'AI, permettendo a laboratori e aziende di adattarlo ai propri domini senza dipendere interamente dai vendor chiusi. I commenti discutono soprattutto la sostenibilità del progetto, i costi di inferenza e memoria, le quantizzazioni e i risultati su compiti reali, oltre alla strategia commerciale dietro un rilascio apparentemente gratuito. C'è chi sottolinea il ruolo di Reflection nel rendere competitivo il segmento open, chi critica la troppa enfasi sul numero dei parametri. Resta che modelli di questa scala open-weight ridisegnano l'equilibrio tra ecosistemi chiusi e aperti, dando agli sviluppatori maggiore controllo, verificabilità e libertà di deployment anche on-premise.

ChatGPT is adding real cartoonists' signatures to fake New Yorker cartoons

[niemanlab.org](#)

AI / LLM

▲ 370 punti

· rdmuser

· 268 commenti

#ai #design #law

La notizia colpisce per l'ironia: ChatGPT, per rendere più plausibili le vignette del New Yorker generate con l'AI, starebbe aggiungendo le firme di veri caricaturisti senza il loro consenso. Il fenomeno, riportato da Nieman Lab, mette in luce i limiti tecnici ed etici dell'AI generativa applicata all'arte. Da una parte la firma è usata come artificio retorico per rendere una vignetta autentica; dall'altra solleva questioni di identità, attribuzione e proprietà intellettuale che riguardano l'intero ecosistema visivo. Il New Yorker ha una lunga tradizione di umorismo disegnato e i suoi autori, già colpiti dalla concorrenza degli strumenti generativi, vedono nella mossa un'appropriazione indebita del proprio segno distintivo. Il dibattito si intreccia con i procedimenti giudiziari sul copyright degli artisti contro i modelli di IA e con la richiesta di trasparenza sulla provenienza delle immagini. La vicenda diventa un caso emblematico di come l'AI stia normalizzando forme di imitazione impensabili in passato e di come occorran regole chiare di attribuzione per proteggere chi crea.

Opus 5.5 agents discover two room-temperature magnetic semiconductor candidates

vals.ai Pharma / Science ▲ 285 punti · outlier99 · 190 commenti #ai #pharma #science

Secondo un report di Vals AI, gli agenti basati su Opus 5.5, il modello di punta di Anthropic, avrebbero individuato due candidati materiali semiconduttori ferromagnetici a temperatura ambiente. La scoperta, se confermata, avrebbe implicazioni enormi per spintronica, elettronica di potenza e memorie magnetiche, oggi limitate dalla necessità di basse temperature. L'interesse non sta solo nel dato scientifico ma nel metodo: un agente autonomo ha pianificato esperimenti, esplorato database di materiali, formulato ipotesi e proposto composti prima di un'eventuale validazione sperimentale. È un esempio concreto di AI per la scoperta scientifica, in cui il modello accelera uno screening che altrimenti costerebbe anni. Sorgono domande legittime: quanto è rigorosa la validazione? Gli agenti hanno davvero sostituito l'esperimento o solo proposto candidati da verificare al banco? C'è scetticismo sul rischio di ciò che i ricercatori chiamano allucinazioni di materiali. Tuttavia il settore vede in questa direzione un modo per aumentare la produttività dei laboratori, integrando ragionamento, simulazione e apprendimento per aprire la strada a nuove famiglie di materiali funzionali.

Apple and a hacker's future

stratechery.com Privacy / Windows ▲ 237 punti · maguay · 207 commenti #security #privacy

In un saggio su Stratechery, Ben Thompson riflette sul futuro di Apple dal punto di vista della sicurezza e del rapporto con la community hacker. L'analisi parte dalla storica tensione tra l'ecosistema chiuso di Cupertino e il mondo della ricerca sulla sicurezza, che da anni segnala come la chiusura renda difficile l'audit del codice e il disclosure responsabile. Thompson argomenta che Apple è a un bivio: da un lato privacy e controllo dell'esperienza hanno alimentato il vantaggio competitivo; dall'altro il rigido approccio alla review delle app e alle limitazioni di runtime genera attriti con chi vuole studiare o estendere la piattaforma. L'articolo intreccia scelte recenti su sideload, trasparenza delle notifiche e policy sulla sicurezza per capire se Cupertino sceglierà maggiore apertura o difenderà il proprio giardino recintato. Il futuro di utenti, security researcher e sviluppatori dipende da questo equilibrio: più apertura significa più superficie d'attacco ma anche più verifiche indipendenti; meno apertura garantisce stabilità ed esperienza curata ma rischia di allontanare una comunità fondamentale per trovare vulnerabilità prima che vengano sfruttate.

Qualcomm licenses patents on Huawei's LogicFolding chip tech

bloomberg.com Elettronica ▲ 186 punti · 0xedb · 123 commenti #hardware #semiconductor

Una mossa sorprendente nel mondo dei semiconduttori: Qualcomm, leader dei chip mobili, ha annunciato la concessione in licenza di brevetti basati sulla tecnologia LogicFolding di Huawei. La notizia, riportata da Bloomberg, mostra come anche i colossi statunitensi trovino vantaggio nel collaborare, legalmente e commercialmente, con l'azienda cinese nonostante tensioni geopolitiche ed embarghi tecnici.

LogicFolding è una tecnica per impilare e riconfigurare le unità logiche dei chip migliorando densità ed efficienza energetica, tema cruciale per edge e data center.

L'accordo consente a Qualcomm di accedere a innovazioni di packaging e architettura senza produrre nei processi più avanzati, riducendo rischi e costi. Per Huawei è invece una forma di monetizzazione della proprietà intellettuale in un contesto di pesanti sanzioni. L'accordo solleva interrogativi su come evolverà il panorama di brevetti e licensing incrociato, e se Washington permetterà la crescita di queste collaborazioni nonostante la concorrenza geopolitica tra Stati Uniti e Cina.

Competitive Programmer's Handbook (2018) [pdf]

[cses.fi](#) Educazione ▲ 168 punti · [vinhnx](#) · 36 commenti [#education](#) [#programming](#)

Il Competitive Programmer's Handbook è una guida classica, libera e molto amata, pensata per chi partecipa a gare di programmazione, dalle olimpiadi internazionali agli algoritmi di intervista. Il libro, curato da Antti Laaksonen, copre strutture dati, algoritmi fondamentali, programmazione dinamica, teoria dei grafi, tecniche di ottimizzazione e matematica discreta, sempre con esempi in C++. Quando viene ricondiviso su Hacker News riscuote grande interesse perché è una risorsa completa, ben strutturata e gratuita per prepararsi a competizioni come quelle di Codeforces e ai problemi di selezione aziendale. La discussione verte su come il livello richiesto sia cambiato negli anni, sull'importanza dell'allenamento costante e su come questi concetti, sebbene pensati per la competizione, rafforzino le basi del ragionamento algoritmico anche a chi lavora nell'industria. Il PDF è disponibile sul sito [cses.fi](#) insieme ai problemi autocorrettivi del CSES, il che lo rende un percorso di studio pratico per chiunque voglia migliorare la capacità di risolvere problemi computazionali in modo rigoroso.

The lamps in my house

[arslan.io](#) Design / UX ▲ 168 punti · [farslan](#) · 79 commenti [#design](#) [#ux](#) [#iot](#)

Un articolo personale e poetico di Arslan Bukhari sulle lampade di casa sua, che trasforma un oggetto domestico in una riflessione su design, tecnologia e abitare. L'autore ripercorre le luci scelte per ogni stanza, dal lampadario del salotto alle applique di lettura, spiegando come le decisioni di illuminazione siano in realtà decisioni di atmosfera: temperatura colore, dimmer, orientamento della luce, gestione dei momenti di vita quotidiana. Il testo tocca anche il tema degli smart lighting e della complessità: quante volte un sofisticato sistema domotico diventa una scatola opaca che peggiora l'esperienza invece di migliorarla. Emerge una critica gentile all'over-engineering, con l'idea che la buona illuminazione sia quella che scompare nel contesto e si lascia vivere. Il pezzo è apprezzato su Hacker News proprio per il cambio di registro rispetto ai contenuti puramente tecnici: un invito a prestare attenzione ai dettagli materiali dello spazio, alla qualità della luce come componente di benessere e alla lezione che la semplicità, custodita da una buona ergonomia di controllo, spesso supera la sofisticazione tecnologica fine a se stessa.

Texas city demands \$2M for public records on Flock usage

arstechnica.com

Diritto

▲ 165 punti

· 01-_-

· 26 commenti

#privacy #law

Una vicenda che riaccende il dibattito sui dati di polizia predittiva: una città del Texas avrebbe chiesto due milioni di dollari per concedere l'accesso pubblico a registri sull'utilizzo di Flock, la rete di telecamere collegate alla lettura automatica delle targhe. Ars Technica ricostruisce la richiesta, definita eccessiva e sospetta da giornalisti e attivisti, per verificare dove e come la polizia usa le targhe, quanto tempo conserva i dati e chi può consultarli. Flock è già controversa: le telecamere registrano passaggi di veicoli con altissima precisione, alimentando database che cittadini, comuni e polizia possono interrogare. Il timore è che la richiesta di denaro equivalga a scoraggiare la trasparenza, facendo passare come costo di produzione dei documenti quelle che sono vere e proprie barriere all'accesso. Il caso tocca temi centrali: il bilanciamento tra esigenze investigative e privacy dei cittadini, l'opacità dei sistemi di sorveglianza di massa e il diritto di sapere come le forze dell'ordine usano strumenti automatici. Molti commenti chiedono normative chiare che limitino conservazione e uso di questi dati senza cifre proibitive per chi vuole esercitare il diritto di accesso.

Example.com just launched the biggest redesign in decades

debugbear.com

Design / UX

▲ 162 punti

· jgx0

· 91 commenti

#design #web

DebugBear dedica un articolo al dominio riservato dagli standard a esempi e documentazione: example.com ha ricevuto il più grande restyling in decenni. L'autore ricostruisce la storia del sito, nato negli anni Novanta come pagina minima con un testo introduttivo, e osserva come sia diventato un'icona del minimalismo del web. Il progetto aggiunge nuove risorse dimostrative, un design moderno ma essenziale e una navigazione chiara, mantenendo quella semplicità che lo caratterizza. L'articolo usa il caso per parlare di best practice: performance, accessibilità, tempi di caricamento e come anche un contenuto apparentemente inutile possa diventare un modello di pagina leggera e corretta. Sulla community la discussione gioca con nostalgia e ironia, ma contiene spunti concreti su quanto design sobrio e cura dei dettagli continuo, e su come la documentazione ufficiale possa ispirarsi a questa semplicità per migliorare l'esperienza degli sviluppatori.

Find the flattest route between any two points in SF

[flattensf.com](#) [Maps / Data](#) ▲ 156 punti · ishan0102 · 52 commenti #maps #data #gis

Un piccolo ma utile strumento per chi vive o si muove a San Francisco: FlattenSF permette di trovare, tra due punti della città, il percorso con la pendenza minore possibile, affinché chi va in bici, in sedia a rotelle, con un passeggino o a piedi possa evitare le salite più dure. Lo strumento combina dati OpenStreetMap con modelli digitali del terreno e un motore di routing che pesa la pendenza delle strade, restituendo percorsi piatti anche a discapito della distanza. È un esempio riuscito di geoprocessing, open data e user experience al servizio dell'accessibilità urbana. La community apprezza la chiarezza dell'implementazione e discute temi come l'accuratezza dei dati di elevazione, le modalità di ponderazione degli archi e l'estendibilità ad altre città. Alcuni commenti toccano privacy e dipendenza dai servizi di routing commerciali. Nel complesso il progetto mostra quanto buoni dati aperti e un'interfaccia semplice possano produrre valore concreto per la mobilità inclusiva e per il benessere quotidiano.

Dust: Pretraining Transformers Without Backpropagation

[qlabs.sh](#) [AI / LLM](#) ▲ 147 punti · E-Reverance · 33 commenti #ml #llm #research

Dust è una proposta di ricerca che mira a pre-addestrare i Transformer senza backpropagation, una sfida radicale nella formazione dei modelli linguistici. Il metodo, descritto su QLab, sostituisce la classica propagazione all'indietro con strategie alternative di ottimizzazione, con l'obiettivo di ridurre i costi di memoria, rendere l'addestramento più parallelo e, in prospettiva, più efficiente su hardware distribuito. La backpropagation è uno dei colli di bottiglia dell'attuale era dell'AI: richiede di conservare gli stati intermedi per tutto il grafo computazionale, vincolando la lunghezza dei contesti e le dimensioni dei batch. L'articolo spiega i fondamenti matematici del nuovo schema e riporta risultati preliminari su modelli piccoli e medi. I commenti sono misti: entusiasmo per l'innovazione e per l'importanza di esplorare paradigmi formativi alternativi, ma anche scetticismo sui limiti di scala e sulla maturità dei risultati rispetto alla backpropagation, raffinata da decenni. Il dibattito riflette il desiderio crescente di superare i vincoli energetici e di memoria dell'addestramento, alimentando l'interesse per nuove architetture e per l'efficienza computazionale.

Making a GTK application in Haskell, part 1

[florealt.tech](#) Linux / Debian ▲ 147 punti · Vosporos · 39 commenti #haskell #linux #devtools

Un tutorial curato che mostra come costruire un'applicazione GTK in Haskell, in tre parti, partendo dalle basi fino a un'interfaccia funzionante. L'autore accompagna il lettore passo dopo passo: setup dell'ambiente, binding a GTK tramite le librerie gi-haskell, gestione del loop di eventi, layout e callback, senza nascondere le particolarità del linguaggio funzionale. Il testo è pensato per chi conosce Haskell a livello base e vuole vederlo applicato a un caso reale di sviluppo desktop, oltre il classico territorio degli script. Il valore sta nella chiarezza espositiva e nel mostrare i compromessi concreti tra paradigma funzionale e natura imperativa e basata sullo stato delle GUI. Nei commenti si discutono alternative come gi-gtk, gtk-rs per chi preferisce Rust o librerie per altri linguaggi. Emerge una riflessione sulla vitalità dell'ecosistema Haskell nel desktop Linux, sulla qualità dei binding e sul lavoro necessario per stare al passo con le evoluzioni di GTK. Un articolo utile sia a chi vuole sperimentare sia a chi vuole capire le difficoltà di unire linguaggi funzionali a framework imperativi.

Friendship ended with Deno, now Node is my best friend

[dbushell.com](#) Sistemi ▲ 117 punti · ibobev · 51 commenti #javascript #node #devtools

Un post di David Bushell che racconta con tono ironico e pratico il ritorno a Node.js dopo un periodo con Deno. L'autore spiega il percorso: attratto inizialmente dall'innovazione di Deno, sicurezza di default, TypeScript nativo e tooling moderno, aveva migrato alcuni progetti, per poi scoprire che nella vita reale ecosistema, maturità di npm e compatibilità con gli strumenti esistenti pesano più delle promesse tecniche. Il post elenca i punti che lo hanno fatto tornare a Node: la stragrande maggioranza delle librerie, il supporto comunitario, la documentazione, la semplicità di integrazione con server e CI e la stabilità nel tempo. Non mancano critiche costruttive a Deno, pur riconoscendone i meriti concettuali. La discussione su Hacker News è vivace: alcuni ribadiscono i vantaggi di Deno per nuovi progetti greenfield, altri concordano che per i progetti reali compatibilità e massa critica dell'ecosistema restino decisive. Il pezzo è un esempio realistico di come decidere tra strumenti innovativi e consolidati, bilanciando adozione precoce e pragmatica produttività quotidiana.

Linux containers in 500 lines of code (2016)

[blog.lizzie.io](#) Linux / Debian ▲ 113 punti · mkornaukhov · 23 commenti #linux #devtools

Un articolo datato 2016 ma ancora molto letto e riproposto di frequente, perché spiega in modo chiaro e compatto come funzionano davvero i container Linux, riducendo a poche centinaia di righe di codice i meccanismi dietro Docker e simili. Lizzie Rice parte dalle primitive del kernel, namespace e cgroups, e mostra come creare un ambiente isolato con un semplice programma in Go e chiamate di sistema, senza software complessi. Il testo demistifica la tecnologia: un container non è altro che isolamento di processi a livello di kernel, non una macchina virtuale. Il motivo della sua permanenza è che è il modo più efficace per capire la mentalità dietro l'orchestrazione moderna, Kubernetes e runc, e per acquisire sicurezza nel debuggare problemi legati a isolamento, file system e reti. Nei commenti nostalgia e valore didattico si mescolano a note sull'evoluzione dell'ecosistema e su passaggi come chroot, seccomp e gestione del network. Il pezzo resta un punto di partenza ideale per chiunque voglia capire il funzionamento profondo dei container al di là dell'uso quotidiano.

High Diesel Prices Bankrupted 16 Trucking Companies in Just 30 Days

[thedrive.com](#) Energia ▲ 103 punti · speckx · 81 commenti #energy #economy

Il settore dell'autotrasporto americano sta vivendo una crisi concentrata: in soli trenta giorni sedici aziende hanno dichiarato fallimento, secondo The Drive, per l'impennata dei prezzi del diesel. La notizia inquadra un settore già fragile, caratterizzato da margini sottilissimi, grandi flotte, concorrenza spietata e contratti a lungo termine che non riescono a trasferire il rincaro del carburante sui clienti. I vettori più piccoli, privi di coperture finanziarie o capacità di negoziare tariffe, sono i primi a crollare. L'articolo analizza le cause macro: prezzi del gasolio in crescita, legislazione sui costi ambientali, carenza di autisti e catena logistica già stressata. Per l'economia reale i fallimenti nella logistica pesano su tutta la filiera, dai beni di consumo all'industria. Nel dibattito si discutono politiche energetiche, margini del settore e l'impatto che l'instabilità dei prezzi dei combustibili può avere su inflazione e affidabilità delle consegne. Un caso concreto di come l'energia, nei suoi costi, abbia ripercussioni immediate su milioni di attività e famiglie.

Using Blu-ray M-Disk as backup of last resort

smyck.net Elettronica ▲ 90 punti · hukl · 87 commenti #hardware #storage

Un post di smyck.net sulla strategia estrema di backup: l'uso di dischi Blu-ray M-Disk come supporto di ultima risorsa, ispirato al nome Holocron. L'autore spiega perché, oltre ai backup online e ai dischi magnetici, vale la pena avere una copia su un supporto ottico progettato per durare decenni: i M-Disk resistono a temperatura, umidità e luce, con stabilità maggiore dei normali Blu-ray. Vengono illustrati i flussi di lavoro pratici: quale software usare, come organizzare i file, quanto spazio dedicare, come verificare l'integrità. Emerge una riflessione sul significato della durabilità dei dati in un'epoca in cui i supporti cambiano rapidamente e i formati diventano obsoleti. Su Hacker News la discussione affronta diversi approcci: chi preferisce più copie su dischi rigidi, chi sperimenta nastri LTO, chi contesta l'affidabilità dei DVD a lunga scadenza. L'articolo convince per la pragmaticità e per la difesa di soluzioni semplici e a basso costo che, sebbene meno comode di un NAS, offrono pace in caso di disastro, rispondendo alla domanda fondamentale: cosa fare se tutti i backup più comodi scompaiono?

Why Common Lisp is now the best programming language

vivienhenz.com Sistemi ▲ 88 punti · misterchocolat · 111 commenti

#lisp #programming #devtools

Un articolo-manifesto che sostiene che Common Lisp sia oggi il miglior linguaggio di programmazione, argomentando con esempi concreti di interattività, metaprogrammazione, sviluppo incrementale e performance. L'autore evidenzia i punti di forza: REPL con rigenerazione incrementale del codice, macro per estendere il linguaggio, tipizzazione progressiva, gestione automatica della memoria e un uso che va dal prototipo veloce ai sistemi di produzione. Contro lo scetticismo che considera Lisp vecchio, sostiene che maturità pluridecennale e potenza espressiva siano ciò che manca a molti strumenti moderni. Nei commenti il dibattito è acceso e diviso: chi apprezza la profondità intellettuale e l'ecosistema attivo, con SBCL e Quicklisp, chi ricorda scarsa diffusione, curva di apprendimento, tooling meno raffinato e limiti rispetto ai linguaggi mainstream. Il post diventa così l'occasione per una riflessione più ampia su cosa renda davvero buono un linguaggio: ergonomia, velocità di sviluppo, ecosistema e stabilità nel tempo, al di là delle mode del settore.

Testing 12 different Zigbee temperature/humidity sensors

smarthomescene.com

ESP32 / HW

▲ 78 punti

· walrus01

· 27 commenti

#esp32 #hardware #iot

SmarthomeScene ha testato dodici diversi sensori di temperatura e umidità Zigbee tra i più venduti, misurando precisione, tempo di risposta, stabilità della rilevazione, consumo e facilità di integrazione in un sistema di domotica. Il test, pratico e con dati numerici, aiuta chi vuole costruire una rete di monitoraggio ambientale domestica, per cantine, stanze, serre o controllo del comfort, a scegliere il dispositivo giusto senza affidarsi solo alle descrizioni dei produttori. Vengono evidenziati i sensori che restano stabili nel tempo e quelli che mostrano derive, e si discute l'influenza di posizione e intervallo di reporting sulle misure. Su Hacker News il post incontra una community attenta all'hardware embedded e all'Internet of Things: si parla di differenze tra protocolli come Zigbee, Z-Wave e Matter, della durata delle batterie, della qualità degli algoritmi di correzione della temperatura e dell'importanza del posizionamento rispetto a fonti di calore. L'articolo è utile per chi monta un sistema di home automation e vuole capire dove l'hardware economico basta e dove vale investire un po' di più per dati affidabili.