Hacker News Digest

12 ottobre 2026 · Top 20 articoli dal front page

20 articoli · 4131 punti totali (media 207) · 2235 commenti totali (media 112)

#	Titolo	Sito	Topic	Punti	Autore	Commenti
1	Passkeys are a trap	nonfunctional.substack.com	#privacy	456	laurex	247
2	Total Annihilation, rebuilt for modern computers	nanolathe.gg	#gamedev	439	jttnr	187
3	NYC's "Click to Cancel" rule is now in effect	nyc.gov	#law	428	gregsadetsky	204
4	The gap in shared understanding of LLM capability is widening	twitter.com	#ai #llm	377	albertzeyer	533
5	Terence Tao: Math 2.0 [pdf]	teorth.github.io	#science	371	Anon84	404
6	Google is illegaly cutting forest to build data centers	theguardian.com	#energy #batteries	329	heyimada	84
7	So, You'd Like To Sell Your Print Issues Of The Onion?	theonion.com	#maps #data	297	mooreds	44
8	Fingerprints are the new cookies	royfish.dev	#privacy #windows	247	royfish	118
9	Cartographers of North Korea (2019)	cartographers-nk.wonyoung.so	#maps #data	226	edent	39
10	Valen's Memory Safety: A New Kind of Borrow Checking	verdagon.dev	#systems #engineering	153	verdagon	83
11	Whatever became of holography? (2011)	americanscientist.org	#pharma #science	104	cainxinth	49
12	Yandex bot traffic down 99% after data center attack	radar.cloudflare.com	#cloud #ai	98	rooftopzen	19
13	Chapter 1 of "Ways of Seeing" by John Berger (1972)	ways-of-seeing.com	#philosophy #science	98	rafael859	15
14	I guess I'm using WebP now?	anderegg.ca	#design #ux	96	Brajeshwar	100
15	Recursive self-improvement through collective intelligence	pub.sakana.ai	#ai #llm	93	hardmaru	50
16	apsw: Another Python SQLite Wrapper	github.com	#git #devtools	75	tosh	17
17	Doory – Open-Source Canva	github.com	#startups	67	acley	18
18	Calculus with Julia	jverzani.github.io	#education	62	subset	1
19	HashiCorp archives the Boundary open source repo	github.com	#cloud #ai	62	vmatsiiako	11
20	Local Indexing to reduce tool calling and token usage	tedhaley.ca	#ai #llm	53	TedHaley	12

Dettaglio Articoli

#1 · nonfunctional.substack.com

Passkeys are a trap

#privacy #security · **456 punti** · di laurex · 247 commenti

L'articolo di The Hack, Non-Functional sostiene che le passkey rappresentano una "trappola" per gli utenti e sconsiglia l'adozione. La tesi centrale è che, contrariamente alla narrativa mainstream che le presenta come il futuro della sicurezza digitale, le passkey introducono una serie di problemi profondi di carrier lock-in e portabilità. Poiché le passkey sono legate a provider specifici (come i gestori di password o i cloud di Apple, Google e Microsoft), passare da un ecosistema all'altro può diventare estremamente difficile o addirittura impossibile senza perdere l'accesso agli account. L'autore sottolinea inoltre che le passkey possono essere più difficili da recuperare rispetto alle password tradizionali in caso di smarrimento del dispositivo, e che la gestione di più chiavi su più device richiede un'infrastruttura complessa che la maggior parte degli utenti non possiede. Vengono evidenziati anche problemi legati alla sicurezza vera e propria: non tutte le implementazioni trattano la chiave privata allo stesso modo, e alcune espongono a rischi di phishing se non adeguatamente protette. In sostanza, l'articolo invita a non abbandonare le password e a valutare criticamente le promesse delle passkey, proponendo un approccio più prudente e consapevole alla gestione dell'identità digitale.

#2 · nanolathe.gg

Total Annihilation, rebuilt for modern computers

#gamedev #systems #engineering · **439 punti** · di jttnr · 187 commenti

Il progetto descritto consiste nella ricostruzione di Total Annihilation, il celebre RTS del 1997, pensandolo per i computer moderni. Nanolathe rappresenta un engine open source per giochi RTS e una riedizione moderna del classico di Cavedog, che ha segnato un'epoca grazie a unità 3D, terreno deformabile e battaglie su larga scala. L'obiettivo è riportare in vita l'esperienza originale con miglioramenti tecnici: supporto a risoluzioni moderne, gestione efficiente di moltissime unità su schermo, prestazioni su hardware attuali e compatibilità con le piattaforme contemporanee. L'approccio open source permette alla community di contribuire allo sviluppo del motore, correggere bug storici e aggiungere nuove funzionalità mantenendo lo spirito del gioco originale. L'articolo entra nei dettagli architetturali del motore, discutendo scelte come il multithreading, la gestione della pathfinding di massa e l'ottimizzazione del rendering per migliaia di unità simultanee. È un esempio significativo di come la community di retro-gaming mantenga vivi i classici, unendo nostalgia e ingegneria del software moderna, e offre anche un trampolino per chi vuole studiare un codebase RTS maturo.

#3 · nyc.gov

NYC's "Click to Cancel" rule is now in effect

#law #privacy #windows · **428 punti** · di gregsadetsky · 204 commenti

La regola "Click to Cancel" di New York è ora ufficialmente in vigore, come riportato dal sito del governo cittadino. Si tratta di una normativa volta a proteggere i consumatori dagli abbonamenti difficili da disdire: qualsiasi servizio in abbonamento sottoscritto digitalmente nell'area di New York deve permettere di cancellarlo con una procedura altrettanto semplice di quella che ha permesso l'iscrizione, senza ostacoli nascosti o trucchi di design. La regola impedisce alle aziende di nascondere il pulsante di cancellazione, di richiedere chiamate telefoniche interminabili o flussi intricati solo per recedere da un contratto. L'obiettivo è eliminare le pratiche manipolative note come "dark patterns", che rendono volutamente complicata l'uscita da un servizio. L'articolo illustra cosa cambia concretamente per le imprese: devono rivedere i propri flussi di cancellazione per garantire facilità d'uso, trasparenza e pari opportunità rispetto all'iscrizione. Per i consumatori rappresenta una vittoria in termini di diritti, riducendo il rischio di addebiti indesiderati e abbonamenti "intrappolanti". La misura segna un passo importante nella regolamentazione dell'economia degli abbonamenti, con possibili ripercussioni su modello di altre città e stati.

#4 · twitter.com

The gap in shared understanding of LLM capability is widening

#ai #llm #systems #engineering · **377 punti** · di albertzeyer · 533 commenti

L'autore evidenzia un crescente divario nella comprensione condivisa delle capacità dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM). Il punto è che mentre i progressi tecnici sono rapidi, la capacità di comprendere cosa questi sistemi possono e non possono davvero fare non tiene il passo, creando una distanza pericolosa tra gli esperti e il grande pubblico, ma anche tra i diversi gruppi di professionisti. Questo divario di "comprensione condivisa" genera aspettative irrealistiche, misinterpretazioni e decisioni potenzialmente dannose in ambito aziendale e sociale. L'autore cita anche un tweet di Andrej Karpathy per illustrare come anche figure di massimo livello riconoscano la difficoltà di inquadrare correttamente le capacità attuali. La riflessione invita a sviluppare modelli mentali più accurati, basati sull'esperienza diretta più che su propaganda o paure irrazionali, e a costruire un linguaggio comune per discutere i punti di forza e i limiti reali della tecnologia. In definitiva, l'articolo è una chiamata alla sobrietà e alla rigore intellettuale di fronte a una tecnologia che evolve più in fretta della nostra capacità di comprenderla pienamente, un tema cruciale per chi lavora con l'AI.

#5 · teorth.github.io

Terence Tao: Math 2.0 [pdf]

#science #ai #llm #philosophy #science · **371 punti** · di Anon84 · 404 commenti

Terence Tao, uno dei più importanti matematici viventi, presenta in questa conferenza la sua visione di "Math 2.0": come l'intelligenza artificiale e gli strumenti computazionali stiano trasformando la pratica della matematica. Tao, medaglia Fields e professore all'UCLA, riflette su come i nuovi strumenti basati su LLM e proof assistants cambino la natura del fare matematica, spostando il matematico da solitario risolutore a orchestratore di una collaborazione uomo-macchina. La presentazione, in formato PDF con slides, esplora le potenzialità dell'AI nell'accelerare la scoperta, nell'automatizzare parti del rigore dimostrativo e nel gestire la crescente complessità delle prove. Tao distingue tra diversi livelli di assistenza che l'IA può offrire, dall'aiuto nella ricerca di idee alla verifica formale dei passaggi, e discute i rischi: affidamento eccessivo, errori sottili negli output, e la difficoltà di mantenere il controllo del processo creativo. L'articolo rappresenta un documento fondamentale per capire come i matematici di vertice stiano già integrando l'AI nel loro lavoro quotidiano, anticipando un futuro in cui la frontiera della matematica dipenderà sempre più dall'interazione tra intuizione umana e potenza computazionale.

#6 · theguardian.com

Google is illegaly cutting forest to build data centers

#energy #batteries #cloud #ai #privacy #windows · **329 punti** · di heyimada · 84 commenti

Google è stata accusata di aver abbattuto illegalmente foreste per costruire data center in Finlandia, secondo un report del Guardian. La vicenda riguarda l'espansione dell'infrastruttura cloud e AI del colosso in una zona del nord Europa scelta per le basse temperature, ideali per il raffreddamento naturale dei server e per l'energia verde. Le autorità locali e gruppi ambientalisti avrebbero rilevato tagli di alberi non autorizzati, in violazione delle normative ambientali, portando a un ordine di sospensione dei lavori. Il caso solleva questioni importanti sul costo ambientale reale dell'AI e del cloud computing: l'enorme crescita della domanda di potenza di calcolo richiede nuovi data center, ma il loro impatto sul territorio, sulle foreste e sugli ecosistemi locali è spesso sottovalutato. L'articolo mette in luce la tensione tra la transizione digitale e la protezione dell'ambiente, e il ruolo della regolamentazione nel bilanciare interessi economici e tutela del paesaggio. È un caso studio significativo sulle difficoltà di conciliare l'ambizione infrastrutturale delle Big Tech con gli standard di sostenibilità che le stesse aziende dichiarano di perseguire.

#7 · theonion.com

So, You’d Like To Sell Your Print Issues Of The Onion?

#maps #data #startups · **297 punti** · di mooreds · 44 commenti

L'articolo del The Onion, il celebre giornale satirico, affronta una vicenda curiosa e reale: come smaltire i propri numeri arretrati dell'Onion. Il pezzo spiega il percorso per vendere o cedere le copie fisiche del giornale, che per vari motivi (mudanza, spazio, collezione) molti possessori decidono di dismettere. The Onion ha messo a punto una procedura specifica, dettagliata nel suo "archive hunt", per chi vuole dare nuova vita ai propri arretrati: si tratta di un esempio di come anche un'istituzione satirica gestisca l'interesse del pubblico per i propri materiali d'archivio. L'articolo combina un tono umoristico con informazioni pratiche, illustrando la logistica del collezionismo di giornali e il mercato (o la sua assenza) per i vecchi numeri. Vengono toccati temi come il valore nostalgico della carta stampata, le difficoltà materiali dello stoccaggio e la curiosa economia del mercato dell'usato editoriale. Un pezzo originale che, dietro la sua veste ironica, racconta qualcosa del rapporto tra un media storico e i suoi lettori, e delle singolari iniziative che le testate intraprendono per preservare la propria memoria storica.

#8 · royfish.dev

Fingerprints are the new cookies

#privacy #windows #ai #llm · **247 punti** · di royfish · 118 commenti

L'articolo "Fingerprints are the new cookies" (Le impronte digitali sono i nuovi cookie) analizza come il tracciamento online stia evolvendo dopo la fine dei cookie di terze parti. L'autore spiega che, con il declino dei cookie tradizionali dovuto alle normative privacy e ai cambi nei browser, le aziende si stanno rivolgendo al "fingerprinting" o impronte digitali: tecniche di identificazione basate su caratteristiche uniche del dispositivo e del browser, come il set di font, i plugin, la risoluzione, i dati GPU, il timezone e molte altre proprietà che, combinate, rendono ogni utente quasi unico e quindi tracciabile senza bisogno di cookie persistenti. Il pezzo illustra il paradosso: mentre si combattono i cookie in nome della privacy, i nuovi metodi risultano spesso ancora più invasivi e difficili da contrastare, perché non dipendono da un singolo dato eliminabile ma da un profilo complesso. Vengono discussi i limiti e le possibilità di difesa, tra cui browser più attenti alla privacy, blocco del JavaScript e strumenti di anti-fingerprinting. L'articolo invita a comprendere la nuova frontiera del tracciamento per prendere decisioni consapevoli sulla propria privacy digitale in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.

#9 · cartographers-nk.wonyoung.so

Cartographers of North Korea (2019)

#maps #data #philosophy #science · **226 punti** · di edent · 39 commenti

L'articolo "Cartographers of North Korea" (I cartografi della Corea del Nord, 2019) racconta l'impresa straordinaria di mappare un paese tra i più chiusi e censurati al mondo: la Corea del Nord. A causa dell'isolamento, delle restrizioni governative e della totale segretezza, i dati geografici nordcoreani sono estremamente scarsi e spesso inaccessibili. Un gruppo di ricercatori, volontari e appassionati ha quindi raccolto, incrociato e verificato informazioni da fonti disparate — immagini satellitari, testimonianze di disertori, vecchie mappe e report ufficiali — per ricostruire un quadro geografico dettagliato del paese. Il progetto illustra come la cartografia partecipativa e l'open geodata possano colmare le lacune informative lasciate dai regimi autoritari. Vengono discussi gli aspetti metodologici, le sfide di accuratezza, i rischi per chi vi partecipa e l'importanza di questi dati per comprendere meglio la vita quotidiana, le infrastrutture e la situazione umanitaria in un territorio altrimenti quasi invisibile. È un esempio affascinante di come tecnologia, crowdsourcing e determinazione possano produrre conoscenza pubblica anche nelle condizioni più difficili.

#10 · verdagon.dev

Valen's Memory Safety: A New Kind of Borrow Checking

#systems #engineering #ai #llm · **153 punti** · di verdagon · 83 commenti

L'articolo presenta Valen, un nuovo linguaggio di programmazione orientato alla memoria sicura che offre una forma innovativa di borrow checking di gruppo (group borrowing). L'autore descrive come Valen voglia affrontare il problema della sicurezza della memoria — storicamente fonte di molti bug e vulnerabilità — proponendo un approccio diverso rispetto a Rust. Mentre Rust applica un borrow checker rigoroso ma a volte frustrante e rigido, Valen introduce la nozione di "borrow checking di gruppo", che permette di prestare e utilizzare la memoria in modo collettivo e più flessibile, mantenendo comunque garanzie di sicurezza. L'obiettivo è offrire un linguaggio che conservi i benefici della memoria sicura (assenza di use-after-free, data race e altri errori tipici di C/C++) ma con una curva di apprendimento più dolce e una maggiore libertà espressiva rispetto a Rust. L'articolo entra nei dettagli del sistema di tipi, delle regole che governano i prestiti e delle differenze rispetto ai modelli esistenti, con esempi di codice. Si tratta di un contributo rilevante nel vivace dibattito sul design dei linguaggi di programmazione moderni e sulla ricerca di un equilibrio tra produttività, ergonomia e sicurezza del codice.

#11 · americanscientist.org

Whatever became of holography? (2011)

#pharma #science #systems #engineering · **104 punti** · di cainxinth · 49 commenti

L'articolo "Whatever became of holography?" (Che ne è stato dell'olografia?, 2011) ripercorre la storia di una tecnologia apparsa rivoluzionaria e poi in parte dimenticata. L'olografia, che prometteva immagini tridimensionali spettacolari e memorizzazioni dati immense, ha vissuto fasi alterne: entusiasmo iniziale, aspettative irrealistiche, e poi un lento passaggio nelle applicazioni di nicchia. L'autore spiega cosa sia l'olografia (registrazione e ricostruzione di un'onda luminosa completa, non solo dell'intensità), perché le promesse iniziali non si siano pienamente realizzate (costi, necessità di sorgenti coerenti, limiti dei materiali) e dove invece la tecnologia abbia trovato applicazioni concrete e durature. Oltre alle famose ologrammi di sicurezza sulle banconote, l'olografia è usata in laboratorio, in interferometria per test industriali, negli head-up display e in alcune forme di storage specializzato. L'articolo distingue la realtà dalla fantasia hollywoodiana, spiegando perché le "proiezioni olografiche" da film restano lontane. È una riflessione lucida su come le tecnologie maturino, deludano le aspettative immediate e poi trovino il proprio ruolo, spesso meno spettacolare ma più solido, nei sistemi reali.

#12 · radar.cloudflare.com

Yandex bot traffic down 99% after data center attack

#cloud #ai #systems #engineering · **98 punti** · di rooftopzen · 19 commenti

L'articolo riporta un dato sorprendente e significativo: il traffico dei bot di Yandex è crollato del 99% dopo un attacco ai suoi data center. Yandex, il principale motore di ricerca russo e un gigante tecnologico con enormi infrastrutture cloud, ha subito un attacco informatico che ha colpito fisicamente alcuni centri dati. Le conseguenze sono evidenti nei dati radar di Cloudflare: nel corso di una settimana, il traffico proveniente dal blocco AS13238, di proprietà di Yandex, è precipitato quasi a zero. Questo crollo spettacolare riflette non solo l'interruzione dei servizi di ricerca e web, ma anche l'impatto su tutti i servizi basati su quell'infrastruttura, inclusi i bot che indicizzano il web e alimentano i servizi dati. L'articolo mostra come un attacco fisico o logico a un'infrastruttura centrale possa avere ripercussioni immediate e massicce sulla rete globale, rivelando la fragilità della concentrazione infrastrutturale. Vengono implicite considerazioni sulla sicurezza, sulla ridondanza dei data center e sulla dipendenza del web da pochi grandi operatori. È un caso di studio rilevante per chi lavora su resilientza, sicurezza informatica e affidabilità dell'infrastruttura digitale.

#13 · ways-of-seeing.com

Chapter 1 of "Ways of Seeing" by John Berger (1972)

#philosophy #science #maps #data · **98 punti** · di rafael859 · 15 commenti

L'articolo ripropone il capitolo 1 di "Ways of Seeing" di John Berger, celebre saggio del 1972 realizzato originariamente come serie BBC. Questo testo, divenuto un classico della critica visiva e culturale, rivoluzionò il modo di guardare all'arte e alle immagini. Berger sostiene che il modo in cui vediamo l'arte non è mai neutro o naturale, ma è influenzato da convenzioni storiche, sociali e ideologiche. Analizza come la pittura a olio celebrasse la proprietà e lo status, come la riproduzione fotografica abbia trasformato il significato delle opere (rendendole riproducibili e decontestualizzate) e come la pubblicità giochi con queste immagini per costruire desideri. Il capitolo sfida il pubblico a guardare oltre il "mistero" dell'arte per comprendere i rapporti di potere e le ideologie che stanno dietro le immagini. Proposto oggi su una piattaforma web accessibile, l'articolo sottolinea la perdurante attualità di Berger: in un'epoca satura di immagini digitali, le sue riflessioni su percezione, riproduzione e significato risultano sorprendentemente moderne e offrono strumenti critici preziosi per la cultura visiva contemporanea.

#14 · anderegg.ca

I guess I'm using WebP now?

#design #ux #systems #engineering #ai #llm · **96 punti** · di Brajeshwar · 100 commenti

L'articolo "I guess I'm using WebP now?" racconta l'esperienza personale dell'autore che, dopo resistenza iniziale, ha accettato di utilizzare il formato immagine WebP. WebP, sviluppato da Google, offre una compressione superiore rispetto a JPEG e PNG mantenendo buona qualità, e si è imposto come standard de facto del web moderno. L'autore riflette sulle iniziali perplessità per un formato percepito come meno diffuso o problematico per la compatibilità, e su come gli strumenti moderni, i browser e le procedure di build lo abbiano reso ormai naturale e vantaggioso. Vengono discussi i numeri concreti del risparmio in termini di peso delle immagini e quindi di prestazioni e banda, e i casi in cui WebP è ancora inefficace o superato da alternative come AVIF. Dal punto di vista tecnico, l'articolo tocca la gestione delle immagini nei pipeline di sviluppo, l'ottimizzazione automatica e l'impatto sui Core Web Vitals e sull'esperienza utente. È una riflessione pragmatica su come le tecnologie vengano adottate per inerzia prima e per convinzione poi, utile per sviluppatori web che valutano i formati immagine moderni per attività quotidiane.

#15 · pub.sakana.ai

Recursive self-improvement through collective intelligence

#ai #llm #philosophy #science · **93 punti** · di hardmaru · 50 commenti

L'articolo "MASS — Recursive Self-Improvement through Multi-Agent Self-Supervision" presenta un sistema di ricerca sviluppato da Sakana AI (il laboratorio di David Ha) che esplora un tema ambizioso e discusso: il miglioramento autonomo ricorrente dell'intelligenza artificiale. L'idea è che un sistema composto da più agenti possa supervisionarsi a vicenda, generando e validando le proprie scoperte senza la necessità costante di supervisione umana, in un ciclo di self-improvement. Il metodo sfrutta la collaborazione tra agenti specializzati che si propongono, testano e iterano sulle idee, con l'obiettivo di far avanzare le capacità dei modelli in modo ricorsivo. Vengono discussi i meccanismi di auto-supervisione, i potenziali guadagni di efficienza rispetto all'addestramento tradizionale e i rischi associati a sistemi che si migliorano autonomamente. L'articolo tocca questioni profonde sull'architettura dei futuri sistemi di AI, sull'allineamento e sui limiti del controllo umano. È un contributo che si colloca al centro del dibattito contemporaneo su agenti AI autonomi e sulla possibilità (e opportunità) di meccanismi di auto-miglioramento, tema quanto mai attuale nel 2026.

#16 · github.com

apsw: Another Python SQLite Wrapper

#git #devtools #systems #engineering #linux #debian · **75 punti** · di tosh · 17 commenti

L'articolo presenta apsw, un "another Python SQLite wrapper" — un altro wrapper Python per SQLite, con una lunga storia e una reputazione di robustezza. Mentre la libreria sqlite3 standard inclusa in Python è la scelta più comune, apsw offre un accesso molto più profondo e completo al motore SQLite sottostante, esponendo l'API C nativa in modo fedele e permettendo funzionalità avanzate. Tra i vantaggi citati: un accesso più diretto alle caratteristiche del motore, supporto a funzionalità che il wrapper standard non espone, migliori prestazioni in scenari specifici, e un controllo fine su serializzazione, collation, funzioni custom e ordine di connessione dei thread. apsw è mantenuto attivamente dell'autore rogerbinns e gode di una solida maturità. L'articolo confronta i due approcci, spiegando quando conviene usare apsw rispetto al modulo standard: chi ha bisogno di feature avanzate, di performance su workload particolari o di un'integrazione più intima con SQLite. È una risorsa utile per sviluppatori Python che lavorano con database embedded e vogliono andare oltre le basi, capire i limiti di sqlite3 e selezionare lo strumento giusto per requisiti seri.

#17 · github.com

Doory – Open-Source Canva

#startups #design #ux #ai #opensource · **67 punti** · di acley · 18 commenti

L'articolo presenta Doory, un'alternativa open source a Canva, il celebre strumento di progettazione grafica online. Il progetto mira a offrire un editor di design versatile e accessibile — con template, strumenti per social media, presentazioni e grafiche varie — ma con il vantaggio del codice sorgente aperto e, potenzialmente, dell'autogestione dei dati. L'obiettivo è democratizzare ulteriormente la creazione di contenuti visivi, riducendo la dipendenza da un servizio proprietario e dando agli utenti e alle organizzazioni il controllo sul proprio strumento e sui propri dati. L'articolo descrive le funzionalità principali, l'architettura del progetto, la licenza e le possibilità di estensione e personalizzazione da parte della community. Vengono discussi i punti di forza rispetto a Canva (trasparenza, flessibilità, self-hosting) e le sfide (maturità, ecosistema di template, facilità d'uso). È un esempio del movimento verso strumenti creativi open source che competono con i giganti SaaS, rilevante per designer, piccoli team e chi cerca alternative etiche e controllabili ai servizi cloud. Doory rappresenta una tendenza crescente: software professionale gratuito e aperto che sfida le piattaforme dominanti.

#18 · jverzani.github.io

Calculus with Julia

#education #science #ai #llm · **62 punti** · di subset · 1 commenti

L'articolo "Calculus with Julia" è un libro interattivo e liberamente accessibile che insegna il calcolo infinitesimale utilizzando il linguaggio di programmazione Julia. Il testo, mantenuto su GitHub e leggibile online, integra la teoria matematica classica — limiti, derivate, integrali, serie e loro applicazioni — con esecuzione di codice Julia direttamente nelle pagine, permettendo un apprendimento pratico e computazionale. La scelta di Julia non è casuale: è un linguaggio progettato per il calcolo scientifico e numerico, con prestazioni vicine a C/Fortran ma con una sintassi relativamente accessibile, il che lo rende ideale per illustrare concetti matematici con esempi concreti e visualizzazioni. L'articolo funge da guida a questa risorsa, illustrandone la struttura, i prerequisiti e i vantaggi rispetto ai tradizionali corsi di analisi (interattività, riproducibilità, connessione con ricerca e data science). È uno strumento prezioso per studenti, autodidatti e insegnanti che vogliono unire matematica e programmazione, avvicinando il calcolo a un pubblico che apprezza l'apprendimento attivo basato sul "fare". Rappresenta il meglio dell'educazione scientifica open access contemporanea.

#19 · github.com

HashiCorp archives the Boundary open source repo

#cloud #ai #systems #engineering #startups · **62 punti** · di vmatsiiako · 11 commenti

L'articolo segnala che HashiCorp ha archiviato il repository open source di Boundary, il suo progetto per il controllo degli accessi con identità e connessioni sicure alle infrastrutture. Boundary permette di concedere accessi dinamici e sicuri a server, applicazioni e database senza esporre la rete, gestendo sessioni con identità e policy. La decisione di archiviare il repository (passandolo in modalità "archived" su GitHub) segna una svolta per un progetto che inizialmente era open source: probabilmente riflette un cambiamento strategico dell'azienda, che sotto la nuova proprietà di IBM (acquisizione avvenuta negli anni precedenti) ha riorientato la propria offerta commerciale e ridimensionato i progetti aperti. L'articolo discute le implicazioni per la community che utilizzava Boundary, la necessità di trovare alternative o fork, e il più ampio dibattito sull'affidabilità dell'open source quando dipende dalle strategie commerciali di una singola azienda. Per chi faceva affidamento su Boundary per la gestione degli accessi (PAM), la notizia impone una pianificazione: migrare verso alternative, valutare fork della community o considerare soluzioni commerciali equivalenti. È un esempio concreto dei rischi del "open source corporate".

#20 · tedhaley.ca

Local Indexing to reduce tool calling and token usage

#ai #llm #agents #devtools · **53 punti** · di TedHaley · 12 commenti

L'articolo "Pensieve: Local Indexing to reduce tool calling and token usage" presenta un approccio per ridurre il numero di chiamate agli strumenti e il consumo di token negli agenti AI. L'idea centrale è introdurre un sistema di indicizzazione locale, chiamato Pensieve, che agisce come memoria o cache: invece di far chiamare continuamente strumenti (come ricerca, file system o API) a un agente, sul flusso di lavoro viene interposta una fase di meta-livello che indicizza localmente e prepara il contesto pertinente. L'obiettivo è ridurre i costi (token) e la latenza, rendendo gli agenti più efficienti: l'agente interroga un indice locale già costruito piuttosto che fare molte chiamate esterne ridondanti. L'articolo descrive l'architettura, come viene stratificato il "tool calling" con un livello di pre-estrazione contestuale, e come questo si integri (MCP — Model Context Protocol) con gli agenti di coding AI. Presenta risultati in termini di risparmio di token e di chiamate, e discute i trade-off tra maggiore complessità di orchestrazione e minori costi operativi. È un contributo importante per chi sta costruendo agenti AI reali, dove efficienza, costi e precisione del contesto sono fattori determinanti per la scalabilità.