ZoneControl

Adatszerkezet



Készítették: Csúri Martin 13.I

Pap Olivér 13.I

Vízhányó Bence 13.I

Tartalomjegyzék

1 Táblák ... 3
1.1. vendeg ... 3
1.2. foglalasok ... 3
1.3. szobak ... 3
1.4. jogosultsagok ... 3
1.5. reszlegek ... 4
1.6. belepesiNaplo ... 4
1.7. hotelek ... 4
1.8. kartya ... 4
1.9. reszlegFoglalas ... 5
2 Táblák közötti kapcsolatok ... 6
2.1. vendeg ... 6
2.2. foglalasok ... 6
2.3. szobak ... 6
2.4. jogosultsagok ... 6
2.5. reszlegek ... 7
2.6. belepesiNaplo ... 7
2.7. hotelek ... 7
2.8. kartya ... 7
3 ER diagramm ... 9

1 Táblák

1.1. vendeg

- id (egész szám, Primary key), vendég azonosító
- jogId (egész szám), jogosultág azonosító
- vNev (szöveg), vendég neve
- vEmail (szöveg), vendég e-mail címe
- vJelszo (szöveg), vendég jelszava
- vSzulDat (date), vendég születési dátuma
- vTelSzam (szöveg), vendég telefonszáma
- kartyaId (egész szám), kártya id
- foglalasId (egész szám), foglalás id

1.2. foglalasok

- id (egyész szám, Primary key), foglalás azonosító
- vendegId (egész szám), vendég azonosító
- szobaId (egész szám), szoba azonosító
- erkezes (datetime), érkezés dátuma
- tavozas (datetime), távozás dátuma
- hotelAz (egész szám), hotel azonosítója

1.3. szobak

- id (egész szám, Primary key), szoba azonosító
- szobaSzam (szöveg), szoba száma
- ferohely (egész szám), szoba férőhelye
- ar (float), szoba ára
- statusz (bool), szoba státusz (foglalt/szabad)

1.4. jogosultsagok

- id (egyész szám, Primary key), josultság azonosító
- reszlegId (egész szám), részleg azonosító
- mettol (date), jogosultság kezdete
- meddig (date), jogosultság vége

1.5. reszlegek

- id (egész szám, Primary key), részleg azonosítója
- rNev (szöveg), részleg neve
- leiras (szöveg), részleg leírása
- ar (float), részleg ára
- nyitas (time), nyitás ideje (óra:perc)
- zaras (time), zárás ideje (óra:perc)

1.6. belepesiNaplo

- id (egész szám, Primary key), belépési napló azonosítója
- vendegId (egész szám), vendég azonosító
- reszlegId (egész szám), részleg azonosító
- belepes (datetime), belépés ideje (pontos dátum)
- kilepes (datetime), távozás ideje (pontos dátum)

1.7. hotelek

- id (egész szám, Primary key), hotel azonosítója
- nev (szöveg), hotel neve
- irszam (szöveg), hotel irányítószáma
- utca (szöveg), utca
- hazSzam (szöveg), házszám
- szobakSzama (egész szám), összes szoba
- ferohely (egész szám), férőhely
- szobaSzam (egész szám), összes szoba száma

1.8. kartya

- id (egész szám, Primary key), kártya azonosítója
- szam (szöveg), RFID

1.9. reszlegFoglalas

- vendegId (egész szám, Primary key), vendég azonosító
- reszlegId (egész szám), részleg azonosító
- mettol (datetime), foglalás kezdete
- meddig (datetime), foglalás vége

1.10. telepules

- id (egész szám, Primary key)
- telepulesNev (szöveg)
- irszam (szöveg)

2 Táblák közötti kapcsolatok

2.1. vendeg

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- vendeg.jogId => jogosultsagok.id [N:1 kapcsolat]
- vendeg.id => belepesiNaplo.vendegId [1:N kapcsolat]
- vendeg.id => reszlegFoglalas.vendegId [1:N kapcsolat]
- vendeg.kartyaId => kartya.id [N:1 kapcsolat]
- vendeg.foglalasId => foglalasok.id [1:N kapcsolat]

2.2. foglalasok

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- foglalasok.id => vendeg.foglalasId [N:1 kapcsolat]
- foglalasok.szobaId => szobak.id [N:1 kapcsolat]
- foglalasok.hotelAz => hotelek.id [N:1 kapcsolat]

2.3. szobak

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- szobak.id => foglalasok.szobaId [1:N kapcsolat]

2.4. jogosultsagok

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- jogosultsagok.id => vendeg.jogId [1:N kapcsolat]
- jogosultsagok.reszlegId => reszleg.id [N:1 kapcsolat]

2.5. reszlegek

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- reszlegek.id => jogosultsagok.reszlegId [1:N kapcsolat]
- reszlegek.id => belepesiNaplo.reszlegId [1:N kapcsolat]
- reszlegek.id => reszlegFoglalas.reszlegId [1:N kapcsolat]

2.6. belepesiNaplo

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- belepesiNaplo.vendegId => vendeg.id [N:1 kapcsolat]
- belepesiNaplo.reszlegId => reszleg.id [N:1 kapcsolat]

2.7. hotelek

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatook:

- hotelek.id => foglalasok.hotelAz [1:N kapcsolat]
- hotelek.telepulesId => telepules.id[1:1 kapcsolat]

2.8. kartya

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- kartya.id =>vendeg.kartyaId [1:N kapcsolat]

2.9. reszlegFoglalas

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- reszlegFoglalas.vendegId =>vendeg.id[1:1 kapcsolat]
- reszlegFoglalas.reszlegId =>reszlegek.id[1:1 kapcsolat]

2.10. telepules

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- telepules.id =>hotelek.telepulesId[1:1 kapcsolat]

3 ER diagramm

