

Innovadocs

Tablas:

dbo.Acceso (0 rows)	1
dbo.Alumno (0 rows)	2
dbo.Asesor (0 rows)	3
dbo.Carrera (0 rows)	4
dbo.Categoria (0 rows)	5
dbo.Equipo (0 rows)	6
dbo.Estado (0 rows)	7
dbo.Genero (0 rows)	8
dbo.Miembro (0 rows)	9
dbo.Municipio (0 rows)	10
dbo.Privilegio (0 rows)	11
dbo.Proyecto (0 rows)	12
dbo.Rol (0 rows)	13
dbo.Tecnologico (0 rows)	14
dbo.Usuario (0 rows)	15

Tables:

Table `dbo.Acceso` (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	AccesoId	numeric(28,0)			
FK	AccesoPrivilegioId	numeric(28,0)			
FK	AccesoUsuarioId	numeric(28,0)			
	AccesoLectura	bit			
	AccesoEscritura	bit			
	AccesoEjecucion	bit			
	AccesoFechaCreacion	datetime			

Indexes:

Acceso_PK (Primary Key) (Clustered)

AccesoId

References:

dbo.Privilegio (AccesoPrivilegioId -> PrivilegioId)

dbo.Usuario (AccesoUsuarioId -> UsuarioId)

Table `dbo.Alumno` (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	AlumnoId	int			
	AlumnoNombre	varchar(50)		X	'NULL'
	AlumnoApellidoPaterno	varchar(25)		X	'NULL'
	AlumnoApellidoMaterno	varchar(25)		X	'NULL'
FK	AlumnoGeneroId	char(1)			
FK	AlumnoCarreraId	tinyint			NULL
FK	AlumnoTecnologicoId	tinyint			NULL

Indexes:

Alumno_PK (Primary Key) (Clustered)

AlumnoId

References:

dbo.Carrera (AlumnoCarreraId -> CarreraId)

dbo.Genero (AlumnoGeneroId -> GeneroId)

dbo.Tecnologico (AlumnoTecnologicoId -> TecnologicoId)

Referenced by:

dbo.Miembro (MiembroAlumnoId -> AlumnoId)

Table dbo.Asesor (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	AsesorId	numeric(28,0)			
	AsesorTitulo	varchar(50)		X	'NULL'
	AsesorNombre	varchar(50)		X	'NULL'
	AsesorApellidoPaterno	varchar(25)		X	'NULL'
	AsesorApellidoMaterno	varchar(25)		X	'NULL'
FK	AsesorGeneroId	char(1)			
	AsesorTelefono	char(10)		X	'NULL'
	AsesorCorreoElectronico	varchar(50)		X	'NULL'

Indexes:

Asesor_PK (Primary Key) (Clustered)

AsesorId

References:

dbo.Genero (AsesorGeneroId -> GeneroId)

Referenced by:

dbo.Equipo (EquipoAsesorId -> AsesorId)

Table dbo.Carrera (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	CarreraId	tinyint			
	CarreraNombreAbreviado	varchar(25)		X	'NULL'
	CarreraNombreCompleto	varchar(35)		X	'NULL'

Indexes:

Carrera_PK (Primary Key) (Clustered)

CarreraId

Referenced by:

dbo.Alumno (AlumnoCarreraId -> CarreraId)

Table dbo.Categoria (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	CategoriaId	smallint			
	CategoriaDescripcion	varchar(25)		X	'NULL'

Indexes:

Categoria_PK (Primary Key) (Clustered)

CategoriaId

Referenced by:

dbo.Proyecto (ProyectoCategoriaId -> CategoriaId)

Table dbo.Equipo (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	EquipoId	numeric(28,0)			
FK	EquipoAsesorId	numeric(28,0)			

Indexes:

Equipo_PK (Primary Key) (Clustered)

EquipoId

References:

dbo.Asesor (EquipoAsesorId -> AsesorId)

Referenced by:

dbo.Miembro (MiembroEquipoId -> EquipoId)

dbo.Proyecto (ProyectoEquipoId -> EquipoId)

Table dbo.Estado (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	EstadoId	tinyint			
	EstadoNombreAbreviado	varchar(25)		X	'NULL'
	EstadoNombreCompleto	varchar(50)		X	'NULL'

Indexes:

Estado_PK (Primary Key) (Clustered)

EstadoId

Referenced by:

dbo.Municipio (MunicipioEstadoId -> EstadoId)

Table dbo.Genero (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	GeneroId	char(1)			
	GeneroDescripcion	varchar(9)			

Indexes:

Genero_PK (Primary Key) (Clustered)

GeneroId

Referenced by:

dbo.Alumno (AlumnoGeneroId -> GeneroId)

dbo.Asesor (AsesorGeneroId -> GeneroId)

Table dbo.Miembro (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	MiembroId	numeric(28,0)			
FK	MiembroEquipoId	numeric(28,0)			
FK	MiembroAlumnoId	int			
FK	MiembroRolId	tinyint			
	MiembroTelefono	char(10)		X	'NULL'
	MiembroCorreoElectronico	varchar(50)		X	'NULL'

Indexes:

Miembro_PK (Primary Key) (Clustered)

MiembroId

References:

dbo.Alumno (MiembroAlumnoId -> AlumnoId)

dbo.Equipo (MiembroEquipoId -> EquipoId)

dbo.Rol (MiembroRolId -> RolId)

Table dbo.Municipio (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	MunicipioId	smallint			
	MunicipioNombreAbreviado	varchar(25)		X	'NULL'
	MunicipioNombreCompleto	varchar(50)		X	'NULL'
PK, FK	MunicipioEstadoId	tinyint			

Indexes:

Municipio_PK (Primary Key) (Clustered)

MunicipioEstadoId
MunicipioId

References:

dbo.Estado (MunicipioEstadoId -> EstadoId)

Referenced by:

dbo.Tecnologico (TecnologicoEstadoId, TecnologicoMunicipioId -> MunicipioEstadoId, MunicipioId)

Table dbo.Privilegio (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PrivilegioId	numeric(28,0)			
	PrivilegioDescripcion	varchar(50)		X	'NULL'
	PrivilegioFechaCreacion	datetime			

Indexes:

Privilegio_PK (Primary Key) (Clustered)

PrivilegioId

Referenced by:

dbo.Acceso (AccesoPrivilegioId -> PrivilegioId)

Table dbo.Proyecto (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	ProyectoId	numeric(28,0)			
	ProyectoFecha	date		X	'NULL'
	ProyectoNombre	varchar(35)		X	'NULL'
	ProyectoNombreCompleto	varchar(100)		X	'NULL'
	ProyectoDescripcion	varchar(512)		X	'NULL'
	ProyectoDescripcionLarga	varchar(1024)		X	'NULL'
	ProyectoImagen	image		X	NULL
	ProyectoVistas	numeric(28,0)		X	NULL
	ProyectoInteres	numeric(28,0)		X	NULL
FK	ProyectoEquipoId	numeric(28,0)			NULL
FK	ProyectoCategoriaId	smallint			NULL

Indexes:

Proyecto_PK (Primary Key) (Clustered)

ProyectoId

References:

dbo.Categoria (ProyectoCategoriaId -> CategoriaId)

dbo.Equipo (ProyectoEquipoId -> EquipoId)

Table dbo.Rol (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	RolId	tinyint			
	RolDescripcion	varchar(10)		X	'NULL'

Indexes:

Rol_PK (Primary Key) (Clustered)

RolId

Referenced by:

dbo.Miembro (MiembroRolId -> RolId)

Table dbo.Tecnologico (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	TecnologicoId	tinyint			
FK	TecnologicoEstadoId	tinyint			
FK	TecnologicoMunicipioId	smallint			
	TecnologicoUbicacion	varchar(125)		X	'NULL'

Indexes:

Tecnologico_PK (Primary Key) (Clustered)

TecnologicoId

References:

dbo.Municipio (TecnologicoEstadoId, TecnologicoMunicipioId -> MunicipioEstadoId, MunicipioId)

Referenced by:

dbo.Alumno (AlumnoTecnologicoId -> TecnologicoId)

Table dbo.Usuario (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	UsuarioId	numeric(28,0)			
	UsuarioClave	numeric(28,0)			
	UsuarioFechaCreacion	datetime			

Indexes:

Usuario_PK (Primary Key) (Clustered)

UsuarioId

Referenced by:

dbo.Acceso (AccesoUsuarioId -> UsuarioId)