[සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ஆல்ல் ரிக்க்ட்ச் ரெசெர்வெட் / All Rights Reserved ]

Sri Lanka's Late Latest Educati Educational M Mobile Netwo Network — "Po-

අධායන පොදු සහතික පතු ( සාමනා පෙළ) විභාගය

கல்விக்கான பொதுச் சான்றிதழ் (சாதாரண நிலை) தேர்வு - 2020 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination -2020

Te" Sri Lanka's Lanka's Latest st Educational Itional Mobile

- 2020

S

ගණිතය

**Mathematics** 

I

32

I

අමතර කියවීම් කාලය

- මිනිත්තු 10 යි

Additional Reading Time

- 10 minutes

පැය තුනයි Three hours




අමතර කියවීම් කාලය පුශ්න පතුය කියවා පුශ්න තෝරා ගැනීමටත්, පිළිතුරු ලිවීමේදී පුමුඛත්වය දෙන පුශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

ගණිතය I


 $oldsymbol{A}$  කොටස පුශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම පුශ්න පතුයේම සපයන්න

- **01.** නිවසක මාසික දුරකථන භාවිතය සඳහා ගාස්තුව රුපියල් 1500 කි. එකතු කළ අගය මත බදු(VAT) වශයෙන් ඊට තවත් රුපියල් 180 ක් එකතු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව, එකතු කළ අගය මත බදු අයකරනු ලබන පුතිශතය සොයන්න.
- **02.** රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



03. විසඳන්න.  $\frac{1}{x} - \frac{1}{3x} = \frac{2}{3}$ 

- **04.** මිනිසුන් හතරදෙනෙකුට වැඩක් නිම කිරීමට දින 6 ක් ගත වේ යයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. ඔවුන් දින 3 ක් වැඩ කිරීමෙන් පසු තවත් මිනිසුන් දෙදෙනකු මේ කණ්ඩායමට එකතු වූයේ නම් එම වැඩය තව දින කීයකින් නිම කළ හැකි ද?
- ${f 05.}$  රූපයේ  ${f ABC}$  සෘජුකෝණි තිකෝණයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



06. පහත සඳහන් පුකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

3x, 2xy,  $4y^2$ 


07. ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන වස්තුවක චලිතයට අදාළ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

දුර (මීටර)	0	4	8	12	16
කාලය(තත්පර)	0	2	4	6	8


(i). වස්තුවේ වේගය තත්පරයට මීටරවලින් සොයන්න.

(ii). එම වේගයෙන් වස්තුවට මීටර 22 ක් යාමට ගතවන කාලය සොයන්න.

 $oldsymbol{08}$ . දී ඇති වෙන් රූපයේ  $oldsymbol{A}' igcap oldsymbol{B}$  නිරූපණය කරන පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.



 $oldsymbol{09.}$  රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ කේන්දුය  $oldsymbol{O}$  වේ. දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



 $\mathbf{10.}\log_a b = c$  නම් පහත පුකාශ අතරින් නිවැරදි පුකාශය යටින් ඉරක් අඳින්න.

- (i)  $c^a = b$
- (ii)  $a^c = b$
- (iii)  $b^c = a$
- (iv)  $c^b = a$

11.සුළු කරන්න.  $\frac{3x}{y} imes \frac{5y2}{6x}$ 

12. සමූහිත සංඛාත වාහප්තියක කොටසක් මෙහි දැක්වේ.

11-15 පන්තියේ,


(i) ඉහළ පන්ති සීමාව

පන්ති පුාන්තරය	ස∘ඛාၖාතය
5 – 10	2
11 – 15	3
16 - 20	5

(ii) පහළ පන්ති මායිම ලියන්න.

 ${f 13.}~{
m ABCD}$  සමාන්තරාසුයේ  ${f AB}$  = ${f 12cm}$  ද තිකෝණයේ වර්ගඵලය  ${f 48cm^2}$  ද වේ.  ${f AP}$  හි දිග සොයන්න.


14. සමතල බිමක පිහිටි සිරස් කණුවක් AB වන අතර P සහ Q රූපයේ පරිදි සමතල බිම මත පිහිටි ලක්ෂා දෙකකි. Q සිට බලන කල AB කණුවේ මුදුන වන B පෙනෙන්නේ  $70^{\circ}$  ක ආරෝහණ කෝණයකිනි. B සිට බලන කල P දර්ශනය වන්නෙ  $50^{\circ}$  ක අවරෝහණ කෝණයකිනි. මෙම තොරතුරු රූපයේ නිරූපණය කරන්න.



15. පළමු පදය 6 ද දෙවැනි පදය (-12) ද වූ ගුණෝත්තර ශේඩියේ තුන්වැනි පදය සොයන්න.


 ${f 16.}$ රූපයේ දැක්වෙන  ${f ABC}$  තිුකෝණයේ  ${f AC}$  පාදයෙහි මධා  ${f Q}$  ලක්ෂාය වේ.  ${f A}{f Q}{f P}={f Q}{f \hat{C}}{f B}=90^0$  වේ.


- (i)  $A\widehat{P}Q$  ට සමාන කෝණයක් නම් කරන්න.
- (ii) PQ=4 නම් හි දිග සොයන්න.




17.සෘජුකෝණී තිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත සෘජු පිස්මයක් (A) රූපයේ දැක්වේ. පිස්මයේ මුහුණතක හැඩයක් නොවන රූපය තෝරා යටින් ඉරක් අදින්න.










 $2x^2 + 2x + 1$  පුකාශනයේ එක් සාධකයක් (x + 1) වේ. අනෙක් සාධකය සොයන්න.

**19.** රූපයේ දැක්වෙන්නේ O කේන්දුය වූ වෘත්තයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව පහත දී ඇති කෝණවල විශාලත්ව සොයන්න.


- (i)  $A\hat{B}C$
- (ii)  $A\widehat{D}C$

 $240^{\circ}$ 

- ${f 20.}\,(0,2)$  සහ (5,2) ලක්ෂා හරහා යන සරල රේඛාවේ,
  - (i) අනුකුමණය
  - (ii) අන්තඃඛණ්ඩය සොයන්න.
- 21.සමබර දාදු කැටයක පැති හයෙහි (2,2,3,3,4,4) ලෙස අංක යොදා ඇත. මෙම දාදු කැටය උඩ දමීමේදී පුථමක සංඛ්යාවක් යොදා ඇති පැත්තක් උඩු අතට පෙරළීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.
- 22.0 කේන්දුය වූ වෘත්තය මත P,Q,R,S ලක්ෂා පිහිටා ඇත. SR පාදය T තෙක් දික් කර ඇති අතර PMO සරල රේඛාවකි. රූපයේ තොරතුරු අනුව y හි අගය සොයන්න.




23.(a) රූපයේ සහ (b) රූපයේ දැක්වෙන කේන්දික ඛන්ඩව චාප දිග සමාන වේ. R හි අගය සොයන්න.



**24.** 
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & x \\ -1 & x \end{pmatrix}$$

x හි අගය සොයා, y හි අගය සොයන්න.


25. සරල රේඛාවට 5 cm දුරින් ද A සහ B ලක්ෂාවලට සම දුරින් \_\_\_ ද පිහිටි P ලක්ෂාය සොයාගැනීම සඳහා කරන ලද නිර්මාණයක අසම්පූර්ණ දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. ලක්ෂායේ පිහිටීම සොයාගන්නා ආකාරය දැක්වෙන සේ දළ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



## **B** කොටස පුශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම පුශ්න පතුයේම සපයන්න

- $\mathbf{01.}$ ධාරිතාව ලීටර 5 ක් වන භාජනයක් පැනිබීම වර්ගයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවා තිබිණි. එයින්  $\frac{3}{10}$  ක පුමාණයක්, සංගුහා කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ලදී.
  - (i) සංගුහා කිරීම සඳහා කොටසක් යොදාගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වූ පැණිබීම පුමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?
  - (ii) භාජනයේ ඉතිරිව තිබූ පැණිබීම පුමාණයෙන්  $\frac{5}{7}$  ක් බෝතලයකට වත් කරන ලදි. ඉන්පසු භාජනයේ ඉතිරි වූ පැණිබීම පුමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?
  - (iii) දැන් එම භාජනයේ අඩංගු වන පැණිබීම පුමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් හරි අඩක් වන තෙක් භාජනයට තව පැණිබීම වත් කරන ලදි. එසේ භාජනයට වත් කරන ලද පැණිබීම පුමාණය ලීටරවලින් දක්වන්න.
- 02. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABCD සෘජුකෝණාසුාකාර කොටසකට යාවූ අරය 14m වූ අර්ධ වෘතාකාර කොටසක් සහිත මල් පාත්තියකි. මල් පාත්තියට පිටතින් අඳුරු කර ඇති සෘජුකෝණාසුාකාර කොටස් දෙකේ ගල් අතුරා ඇත.

(  $\pi$  හි අගය  $\frac{22}{7}$  ලෙස ගන්න.)




- (i) මල් පාත්තියේ සෘජුකෝණාසුාකාර කොටසේ BC දිග සොයන්න.
- (ii) මල් පාත්තියේ අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.
- (iii) අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය ගල් අතුරා ඇති කොටස් දෙකේ වර්ගඵලවල එකතුවට සමාන නම් සෘජුකෝණාසුාකාර කොටසේ AB දිග සොයන්න.
- (iv) මුළු පාත්තියේ පරිමිතිය සොයා, එම පරිමිතියට සමාන පරිමිතියක් ඇති, අර්ධ වෘත්තයේ විශ්කම්භයට සමාන පළලක් ඇති සෘජුකෝණාසුයක දිග සොයන්න.


**03.** 

එක්තරා නගර සභාවක් නිවාස සඳහා ඒවායේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකමෙන් 12%ක වරිපනම් බදු මුදලක් වාර්ෂිකව අය කරයි.

- (i) කමල් සතු නිවසේ වාර්ෂික ත්ක්සේරු වටිනාකම් රුපියල් 15 000 කි. ඔහු ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල කොපමණ ද?
- (ii) කමල් තම නිවස, මාසික කුලිය රුපියල් 9000 බැගින් වර්ෂයකට කුලියට දී මුළු කුලී මුදල එකවර ලබාගනියි. නිවසේ වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල ගෙවා, නිවසේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා රුපියල් 8200 ක් වියදම් කළ පසු කමල්ට ඉතිලි වන මුදල සොයන්න.
- (iii) කමල්ට ඉතිරි වන මුදල, කොටසක මිල රුපියල් 40 ක් වන සමාගමක කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ආයෝජනය කරයි. වර්ෂයක් අවසානයේ දී ඔහුට රුපියල් 7350ක ලාභාංශ ආදායමක් ලැබේ නම්, සමාගම කොටසක් සඳහා වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන ලාභාංශ මුදල කොපමණ ද?
- $oldsymbol{04.}$  (a) ළමයින් සඳහා වූ සාදයක දී බෑගයක් තුළ වූ බෝල අතරින් අහඹු ලෙස එක් බෝලයක් ඉවතට ගෙන එය ආපසු නොදමා තවත් බෝලයක් අහඹු ලෙස ඉවතට ගැනීමේ කීඩාවක් විය. බෑගය තුළ සර්වසම රතු පාට බෝල දෙකක්  $(R_1,R_2)$  නිල් පාට බෝලයක් (B), කහ පාට බෝලයක් (Y), සහ කොළ පාට බෝලයක් (G) විය.
  - (i) ඉහත කීඩාවට අදාළ නියැදි අවකාශය, 'x ' යොදාගනිමින් , දී ඇති කොටු දැල මත ලකුණු කරන්න.
  - (ii) කීඩාවෙන් ජය ගැනීමට නම් පළමුව නිල් බෝලයක් හෝ කහ බෝලයක් ඉවතට ගෙන ඉන්පසුව රතු බෝලයක් ඉවතට ගත යුතු විය. ළමයකු කීඩාවෙන් ජයගන්නා සිද්ධිය කොටු දැලෙහි වට කොට දක්වා එහි සම්භාවිතාව සොයන්න.




- (b). කර්මාන්ත ශාලාවක එක්තරා කීඩා භාණ්ඩ වර්ගයක් නිපදවීම සඳහා A සහ B නම් යන්තු දෙකක් භාවිත කෙරෙයි. A යන්තුය මුළු කීඩා භාණ්ඩ සංඛාහවෙන්  $\frac{2}{5}$  ක් නිපදවන අතර ඉතිරි සියල්ල B යන්තුය නිපදවයි. A යන්තුයෙන් නිපදවන කීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ සහිත වීමේ සම්භාවිතාව  $\frac{1}{16}$  වන අතර B යන්තුයෙන් නිපදවන කීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ සහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව  $\frac{1}{36}$  කි.
  - (i) ඉහත තොරතුරු භාවිතයෙන්, පහත දී ඇති අසම්පූර්ණ රුක් සටහන දීර්ඝ කර අදාළ සම්භාවිතා එහි ඇතුළත් කරන්න.



(ii) කර්මාන්ත ශාලාවේ නිපදවන කී්ඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ රහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

**05.** ලැබිය හැකි මුළු ලකුණු පුමාණය 60ක් වන පරීක්ෂණයක දී, පන්තියක සිසුන් 40 දෙනකු ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වෙන අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දී ඇත.

පන්ති	සංඛාාතය	සමුච්චිත
<b>පුා</b> න්තරය		සංඛානත
0 – 10	3	3
10 – 20	5	8
20 -30		14
30 – 40	8	22
40 – 50	12	••••
50 – 60	6	40



- (a) (i) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.
  - (ii) දී ඇති ඛණ්ඩාංක තලය මත සමුච්චිත සංඛානත වකුය අඳින්න.
- (b) එම වකුය ඇසුරෙන්,
  - (i) ලකුණු (45) ට වැඩියු්ත් ලබාගත් සිසුතට තහාගයක් පිරිනමනු ලැබේ නම්, ඒ සඳහා තෝරා ගැනෙන සිසුත් සංඛ්‍යාව සොයන්න.
  - (ii) අන්තශ් සතුර්ථක පරාසය සොයන්න.

[සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ஆல்ல் ரிக்க்ட்ச் ரெசெர்வெட் / All Rights Reserved ]

Sri Lanka's Lat Latest Educati Educational M Mobile Netwo

අධායන පොදු සහතික පතු (සාමනා පෙළ) විභාගය

கல்விக்கான பொதுச் சான்றிதழ் (சாதாரண நிலை) தேர்வு - 2020 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination -2020

Ne" Sri Lanka's Lanka's Latest st Educational ational Mobile

ගණිතය II Mathematics II **32** 

S

- 2020

II

අමතර කියවීම් කාලය

- මිනිත්තු 10 යි

Additional Reading Time

- 10 minutes

පැය තුනයි Three hours



අමතර කියවීම් කාලය පුශ්න පතුය කියවා පුශ්න තෝරා ගැනීමටත්, පිළිතුරු ලිවීමේදී පුමුඛත්වය දෙන පුශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

## සැලකිය යුතුයි :

- $oldsymbol{\Phi}$  **A කොටසෙන්** පුශ්න **පහක්** හා **B කොටසෙන්** පුශ්න **පහක්** තෝරා ගෙන පුශ්න **දහයකට** පිළිතුරු සපයන්න.
- 🔻 පුශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී **අදාළ පියවර** හා **නිවැරදි ඒකක** ලියා දක්වන්න.
- 🔻 සෑම පුශ්නයකටම ලැකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- 🕸 පතුලේ අරය r සහ උස h ඝන සෘජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව  $rac{1}{3}\pi r^2 h$  වේ.
- 🗗 අරය r සහ උස h වූ ඝන සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව  $\pi r^2 h$  වේ.

## A කොටස පුශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

- $\mathbf{01}$ .අමල් 12% වාර්ෂික සුළු පොලියට බැංකුවකින් රුපියල් 50~000 ක් වර්ෂ දෙකක් සඳහා ණයට ගනියි.
  - (i) ඔහු එම වර්ෂ දෙක සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු පොලී මුදල සොයන්න.
  - (ii) අමල්, ඔහු ලබාගත් නය මුදල 15%ක වාර්ෂික වැල් පොලියක් හෙවන ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමක අවුරුදු දෙකක් සඳහා තැන්පත් කරයි. දෙවන වර්ෂය ආරම්භයේ මෙමෙ ගිණුමේ ඇති මුදල සොයන්න.
  - (iii) වර්ෂ දෙක අවසානයේ ඔහුගේ ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමේ ඇති මුළු මුදල ලබා ගෙන බැංකුවේ ණය මුදල හා පොලිය ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වෙයි. දැන් ඔහු ළඟ රුපියල් 4000 කට වැඩි මුදලක් ඉතිරි වන බව පෙන්වන්න.
- $02. -4 \le x \le 2$  පුන්තරය තුළ  $y = x^2 + 2x 2$  වර්ගජ ශුිතයේ අගය කිහිපයකට අනුරූප x අගය දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දී ඇත.

х	-4	-3	-2	-1	0	1	2
у	6	1	-2	3	-2		6

- (a) (i) x = 1 වන විට y හි අගය සොයන්න.
  - (ii) සම්මත අක්ෂ පද්ධතිය සහ සුදුසු පරිමාණයක් යොදා ගනිමින්, ඉහත් අගය වගුවට අනුව, දී ඇත් වර්ගජ ශිුතයේ පුස්තාරය පුස්තාර කඩදාසියක අදින්න.
- (b) ඔබ ඇඳි පුස්තාරය භාවිතා කර,
  - (i) එහි සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න.
  - (ii) වර්ගජ ශුිතය සෘණ වන x හි අගය පුන්තරය ලියන්න.
- (c) පුස්තාරයේ හැඩය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින්, එය ඛණ්ඩාංක තලය මත ඒකක පහකින් ඉහළට විස්ථාපනය කළොත්, ලැබෙන පුස්තාරයෙහි අවම ලක්ෂායෙහි ඛණ්ඩාංක ලියා, අදාළ වර්ගජ ශූිතය  $y=(x+p)^2+q$  ආකාරරයෙන් ලියා දක්වන්න.(මෙහි p සහ q නියත වේ.)

**03.** කිකට් කණ්ඩායමක් පසුගිය වසරේ කී්ඩා කළ තරග 40 දී ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු පහත සංඛාාත වාහප්තියේහි දැක්වේ.

ලකුණු පුන්තරය	තරග සංඛපාව
131 – 141	2
142 - 152	4
153 – 163	5
164 – 174	6
175 – 185	8
186 – 196	5
197 - 207	4
208 - 218	3
219 - 229	3
219 – 229	3


- (i) 175-185 පුාත්තරයෙහි මධා අගය උපකල්පිත මධානාය ලෙස ගෙන, මෙමෙ කණ්ඩායම තරගයක දී ලබාගත මධානා ලකුණු පුමාණය ආසන්න පූර්ණ සංඛාාවට සොයා, එමගින් මෙමෙ වසරේ දී පැවැත්වෙන තරග 60 දී කණ්ඩායම ලබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකි මුළු ලකුණු පුමාණය සොයන්න.
- (ii) මෙම කිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ වැඩිම ලකුණු ලැබූ තරග 10 දී ලබාගෙන තිබිය හැකි වැඩිම මුළු ලකුණු පුමාණය 2170 ට වඩා අඩු බව පෙන්වන්න.
- **04.** පතුලේ අරය 8 cm ද උස 10 cm ද වන සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරාකාර ඝන ලෝහ කුට්ටියක් උණු කර, සමාන කුඩා ඝන සෘජු වෘත්ත කේතු 12 ක් සෘදනු ලැබේ. එම කේතුවක උස 6 cm වේ. මෙසේ සෑඳීමේදී ලෝහ  $125.6 \text{cm}^3$  ක පරිමාවක් අපතේ යයි.  $\pi$  හි අගය 3.14 ලෙස ගන්න.
  - (i) සිලින්ඩරාකාර ලෝහ කුට්ටියේ පරිමාව ගණනය කරන්න.
  - (ii) සාදනු ලබන කේතුවක පරිමාව සොයා, එම කේතුවක පතුලේ අරය r ,  $r^2=rac{157}{6.28}$  මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.
  - $(\mathrm{iii})$  ලසුගණක වගු භාවිතයෙන්  $r^2$  හි අගය සොයා, r හි අගය ලබාගන්න.
- 05. (a) ශාලාවක් සුදු නෙළුම් මල්වලින් සහ රතු නෙළුම් මල්වලින් සරසා ඇත. ඒ සඳහා යොදාගත් සුදු නෙළුම් මල් සංඛාාවේ තුන් ගුණය, යොදාගත් රතු නෙළුම් මල් සංඛාාවට වඩා 100කින් වැඩි විය. සුදු නෙළුම් මලක් රුපියල් 12 ක් ද රතු නෙළුම් මලක් රුපියල් 11 ක් ද වේ. සැරසීමට යොදාගත් මෙම නෙළුම් මල් සඳහා වියදම රුපියල් 1600 කි.
  - (i) සැරසීමට යොදාගත් සුදු තෙලුම් මල් සංඛාාව x ද, රතු තෙළුම් මල් සංඛාාව y ද ලෙස ගෙන, ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගන්න.
  - (ii) එම සමගාමී සමීකරණ යුගලය විසඳා, සැරසීම සඳහා යොදාගත් සුදු තෙළුම් මල් සංඛ්‍යාවත් රතු තෙළුම් මල් සංඛ්‍යාවත් වෙන වෙනම සොයන්න.
  - (iii) රතු නෙළුම් මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේත් සුදු නෙළුම් මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේත් වෙනස රුපියල් 150 ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.
  - (b) පහත දැක්වෙන සූතුයේ h උක්ත කරන්න.

$$u = \sqrt{2gh}$$

 $oldsymbol{06}$ . තුැපීසියමක හැඩැති ආස්තරයක් සහ එහි මිනුම් රූපයෙහි දැක්වේ. ආස්තරයෙහි වර්ගඵලය  $20 \mathrm{cm}^2$  නම්, x මහින්,  $x^2 + 4x - 20 = 0$  වර්ගජ සමීකරණය තෘප්ත කෙරෙන බව පෙන්වන්න.


ආස්තරයෙහි සමාන්තර පාද දෙක අතර ලම්භ දුර සොයා, එම දුර, AB දිගෙන් බාගයකට වඩා අඩු බව පෙන්වන්න.

 $(\sqrt{6}$  හි අගය 2.45 ලෙස ගන්න.)



## B කොටස පුශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

- 07. මල් පාත්තියක් රතු මල් පඳුරුවලින් සහ සුදු මල් පඳුරුවලින් සමන්විත පේළි 50කින් යුක්ත ය. සෑම පේළියකම දෙකෙලරව රතු මල් පඳුර බැගින් ඇති අතර, සෑම අනුයාත රතු මල් පඳුරු දෙකක් අතරම සුදු මල් පඳුරක් බැගින් අත. පළමුවන පේලියේ මල් පඳුරු 13 ක් ද ඊට පසුව ඇති සෑම පේළියකම පෙර පේළියට වසා රතු මල් පඳුරක් හා සුදු මල් පඳුරක් වැඩියෙන් ද ඇත.
  - (i) පළමුවන, දෙවන හා තෙවන පේළිවල ඇති මල් පඳුරු සංඛාහ පිළිවෙළින් ලියන්න.
  - (ii) 28 වෙනි පේළියේ ඇති මල් පඳුරු සංඛනව කීය ද?
  - (iii) මල් පඳුරු 90 කට වඩා අඩුවෙන් ඇති පේළි කීයක් තිබේ ද?
  - (iv) මල් පාත්තියේ ඇති මුළු මල් පඳුරු සංඛාාව සොයන්න. පාත්තියේ සුදු මල් පඳුරු සංඛාාවට වඩා රතු මල් පඳුරු කීයක් තිබේ ද?
- 08. පහත දැක්වෙන ජාාමිතික නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් සහා කවකටුවක් පමණක් භාවිතා කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වන්න.
  - (i) දිග 9.0 cm වන AB සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ද එහි ලම්බ සමච්ඡේදකය ද නිර්මාණය කරන්න.
  - (ii) විෂ්කම්භය AB වන අර්ධ වෘත්තයක් නිර්මාණය කර, එහි කේන්දුය ලෙස C නම් කරන්න.
  - (iii) අර්ධ වෘත්තයේ අරයට AP සමාන වන සේ P ලක්ෂාය අර්ධ වෘත්තය මත ලකුණු කර, APB තිුකෝණය අදින්න.
  - (iv) අර්ධ වෘත්තය මත Q ලක්ෂාය පිහිටන සේ APQB තුැපීසියම නිර්මාණය කර  $P\hat{Q}B$  යේ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න.
  - $({
    m v})$   $P \widehat{Q} B$  හි විශාලත්වය සොයන්න.
- $oldsymbol{09}$ . එක්තරා පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටි සිසුන් 100 දෙනෙකු A,B සහ C යන පුශ්න තෝරාගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන වෙන් රූප සටහන ඇඳ ඇත.




- f B සහ C යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව 10 ක් වන අතර, මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් B සහ C යන පුශ්න දෙක පමණක් තෝරාගත් කිසිදු සිසුවකු නොමැත.
- f A සහ B යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් නමුත් C පුශ්නය තෝරා නොගත් සිසුන් සංඛාාව 20 කි.
- 🔻 මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් C පුශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 8 කි.
- (i) වෙන් රූප සටහන ඔබේ උත්තර පතුයට පිටපත් කරගෙන, ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.
- (ii) C පුශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව, A සහ B පුශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාවට සමාන වේ නම්, A සහ C යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් නමුත් B පුශ්නය තෝරා තොගත් සිසුන් සංඛාාව කීය ද?
- (iii) මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් B පුශ්නය පමණක් තොරාගත් සිසුන් සංඛාාව 15 කි. A පුශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව, B පුශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාවට වඩා 10 කින් වැඩිය. මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් A පුශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව කීය  $\epsilon$ ?
- (iv) මෙම සිසුන් 100 දෙනා අතුරෙන්, A, B සහ C යන පුශ්න තුනෙන් එකක්වත් තෝරා නොගත් සිසුන් සංඛාාව කීය ද?


**10.** සමතල බිමක පිහිටි A,B සහ C ලක්ෂා හතරක් රූපයේ දැක්වේ. A ට දකුණින් D ද, D ට නැගෙනහිරින් B ද, B ට දකුණින් C ද පිහිටයි. A සිට B හි දිගංශය  $145^{\circ}$  ද AD=20 m ද DC=42 m ද වේ.

දී ඇති රූපය ඔබේ උත්තර පතුයට පිටපත් කරගෙන, ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුලත් කරන්න.

තුිකෝනමිතික අනුපාත භාවිතා කර, DB දුර ආසන්න පූර්ණ සංඛාාවට සොයා, D  $2B\hat{C}D>D\hat{A}B$  බව පෙන්වන්න.



- ${f 11.}$  රූපයේ දැක්වෙන ABC තුිකෝනයේ AB=AC වේ. AB පාදය D තෙක් ද AC පාදය E තෙක් ද දික් කර ඇත්තේ BD=CE වන පරිදිය.
  - $C\hat{B}D = B\hat{C}E$  බව පෙන්වා, CDB තිුකෝණය සහ BCE තිුකෝණය අංගසම වන බව පෙන්වන්න.
  - $( ext{ii})$  ADE තිුකෝණය සමද්වීපාද වන බව පෙන්වා,  $A\hat{B}\,C\!\!=\!\!A\widehat{D}E$  වන බව පෙන්වන්න.
  - (iii) ABC තිුකෝණය සහ ADE තිුකෝණය සමකෝණි වන බව පෙන්වා,  $BD=rac{1}{2}AB$  වන විට 3BC=2DE වන බව පෙන්වන්න.



12. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි O කේන්දුය වූ යෘත්තය මත පිහිටි A සහ B ලක්ෂාවලදි වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශක දෙක PAE සහ PBF වේ. BC විෂ්කම්භයකි.

මෙම රූපය ඔබේ උත්තර පතුයට පිටපත් කරගෙන,

- (i) OA යා කර OAPB වෘත්ත චතුරසුයක් බව පෙන්වන්න.
- (ii) CA, AB සහ OP යා කර,  $A\hat{C}B = P\hat{O}B$  සහ  $E\hat{A}C = O\hat{A}B$  බව පෙන්වන්න

