

강사 준비 가이드 — 처음부터 순서대로

대상: 김진성 강사님 (디자이너 / ComfyUI / 영상편집 전문. 개발 경험 없음) **강의:** 2026-07-28(화) 13:00-17:00 신세계라이브쇼핑 **이 문서 목**
적: 이대로 따라 하면 ① 월요일 자료 발송 ② 화요일 강의 진행이 됩니다.

0. 먼저 30초만 — 이 강의의 정체

"어도비에서 매번 반복하는 손작업을, 액션·템플릿·AI로 줄이는 법을 보여주는 강의"

- 코딩 강의가 **아닙니다**. 수강생은 비개발자, 코드를 직접 안 만집니다.
- 강의의 **80%**는 **마우스 클릭 작업**입니다 (액션 녹화, Image Processor, 스마트 오브젝트 교체, Essential Graphics).
- 스크립트(.jsx)는 **5교시에 잠깐 보여주는 시연**입니다. 강사님은 코드를 설명하는 게 아니라, 코드에 달린 **한국어 주석**을 읽어주면 됩니다.

강사님이 이미 갖고 있는 강점

강의에 필요한 것	강사님 상태
포토샵 액션·배치	✅ 이미 함
템플릿 설계, 레이어 정리	✅ 디자이너 본업
After Effects 컴포지션·렌더	✅ 영상편집 본업
생성형 AI로 소재 만들기	✅ ComfyUI 전문가 (오히려 수강생보다 훨씬 위)
JSON 다루기	✅ ComfyUI 워크플로우가 곧 JSON
ExtendScript 코딩	❌ 필요 없음 (이미 다 만들어져 있음)

→ **새로 배울 건 딱 2개**: ① 스크립트 실행 메뉴 위치 ② JSON 4규칙. 합쳐서 1시간.

1. 지금 상태 — 뭐가 있고 뭐가 없나

바탕화면에 CLASS_FILES 폴더를 놓고 작업합니다.

CLASS_FILES/		
—— 01_INPUT/	상품 이미지	← ❌ 넣어야 함 (STEP 1)
—— 02_PHOTOSHOP/	banner_template.psd	← ❌ 만들어야 함 (STEP 2)
—— 03_AFTER_EFFECTS/	broadcast_template.aep	← ❌ 만들어야 함 (STEP 4)
—— 04_SCRIPT/	스크립트 · config · 예시	← ✅ 완성됨
—— 05_OUTPUT/	결과물 저장소	← ✅ 빈 폴더
—— 99_BACKUP/	비상용 완성본	← ❌ 만들어야 함 (STEP 6)

완성된 것 (손댈 필요 없음) - 규격변환.jsx / 배너채우기.jsx / 영상채우기.jsx — 자동화 스크립트 3종 - config.json — 수강생이 만지는 유일한 파일 - 표현식_예시.txt / 프롬프트_예시.txt / 업무적용안_워크시트.pdf / README_수강생용.txt

2. 일요일 작업 순서 (총 4~5시간)

🕒 시간이 부족하면 STEP 4(AE)를 최소 버전으로 줄이세요. STEP 1·2·3만 끝나도 강의는 성립합니다.

STEP	할 일	시간	필수도
1	상품 이미지 5장 넣기	20분	★★★
2	banner_template.psd 만들기	1시간	★★★
3	스크립트 테스트 (제일 중요)	40분	★★★
4	broadcast_template.aep 만들기	2시간	★★☆
5	포토샵 액션(.atn) 만들기	20분	★★☆
6	백업 완성본 만들기	30분	★★☆
7	압축 → 패들렛 업로드 → 메일	20분	★★★

STEP 1. 상품 이미지 넣기 (20분)

이미 시로 5장 생성해 뒀습니다. 다운로드해서 이름만 바꾸면 끝입니다.

1-1. 아래 5개 링크를 브라우저에서 열어 이미지를 저장합니다. (또는 힙스필드 사이트 → 생성 기록에서 받으셔도 됩니다)

저장할 이름	내용	강의에서 쓰는 곳
product_01.png	흰 배경·3/4 정면 (기본컷)	실습01 규격변환, 실습02 배너
product_02.png	핑크 배경·측면	규격변환 (여러 장 처리 보여주기)
product_03.png	회색 배경·타다운	규격변환
product_04.png	지저분한 주방 배경	배경 제거(누끼) 실습
product_05.png	가로형 16:9	세로 규격 확장 실습

1-2. 파일 이름을 정확히 product_01.png ~ product_05.png 로 바꿉니다.

⚠ 이름이 다르면 안 되는 게 아니라, 교안에 이 이름이 적혀 있어서 맞추는 겁니다.

1-3. CLASS_FILES/01_INPUT/ 폴더에 넣습니다.

1-4. (선택) ComfyUI로 다시 뽑고 싶으면 그렇게 하셔도 됩니다. 교안에 "실습 이미지는 전부 ComfyUI로 생성"이라고 적혀 있어서, 5교시 시연 소재로 쓰려면 ComfyUI 버전이 더 자연스럽습니다. 강사님 본업이니 30분이면 되실 겁니다.

조건: 같은 케이크를 각도·배경만 다르게 / 깔끔한 배경 3장 + 지저분한 배경 1장 / 가로형 1장 / 글자·로고 없이

STEP 2. banner_template.psd 만들기 (1시간)

이 파일의 정제: 상품만 바꿔 끼우면 배너가 완성되는 틀. 디자이너 본업이라 만드는 건 쉽습니다. 단 하나의 규칙: 레이어 이름을 정확히 맞출 것. 스크립트가 이름으로 찾습니다.

2-1. 새 문서

- 포토샵 → 파일 > 새로 만들기 → 1080 × 1080 px, RGB, 8bit

2-2. 레이어 5개를 아래 이름 그대로

레이어 이름	종류	만드는 법
BACKGROUND	일반	배경색/그래데이션 깔고 이름 변경
PRODUCT_IMAGE	스마트 오브젝트	product_01.png 배치 → 우클릭 > 고급 개체로 변환 → 이름 변경
PRODUCT_NAME	텍스트	문자도구로 "신상 초코 케이크" 입력 → 이름 변경
PRICE	텍스트	"25,000원" 입력 → 이름 변경
LOGO	일반	가상 브랜드 로고 직접 제작 → 이름 변경

⚠ **실제 신세계 로고 절대 금지** (사용 허가 없음). "SWEET DAY" 같은 가상 브랜드로 만드세요. ⚠ 레이어 이름은 **영문 대문자 + 언더스코어**. 한글 이름 쓰면 스크립트가 못 찾습니다. ⚠ 텍스트는 **진짜 텍스트 레이어**여야 합니다 (래스터화 X). ⚠ PRODUCT_IMAGE 는 **반드시 스마트 오브젝트**. 아니면 이미지 교체가 안 됩니다.

2-3. 그룹으로 정리 (수업용)

레이어 패널에서 두 그룹으로 묶으세요. 3교시에 이 화면을 그대로 보여주며 설명합니다.

- 📁 가변요소 ← PRODUCT_IMAGE, PRODUCT_NAME, PRICE (매번 바뀜)
- 📁 고정요소 ← LOGO, BACKGROUND (안 바뀜)

이게 3교시의 핵심 메시지("고정 vs 가변을 나눈다")를 **눈으로 보여주는 장치**입니다.

2-4. 저장

CLASS_FILES/02_PHOTOSHOP/banner_template.psd

STEP 3. 스크립트 테스트 — 여기가 제일 중요 (40분)

이 단계가 강의장에서의 자신감을 만듭니다. 미리 겪어본 에러는 강의장에서 안 무섭습니다. 반대로 이걸 건너뛰면, 화요일에 처음 보는 에러를 만나게 됩니다.

3-1. 스크립트 실행 위치 익히기 (5분)

- **포토샵**: 파일 > 스크립트 > **찾아보기** > 파일 선택
- **AE**: 파일 > 스크립트 > **스크립트 파일 실행** > 파일 선택

각각 5번씩 반복해서 손에 익히세요. 강의장에서 메뉴 헤매면 신뢰가 깎입니다.

3-2. 정상 동작 확인 (10분)

1. 포토샵에서 `규격변환.jsx` 실행 → 05_OUTPUT 에 규격별 폴더 3개 + JPG들이 생기는지
2. 포토샵에서 `배너채우기.jsx` 실행 → 05_OUTPUT 에 배너_신상 초코 케이크.jpg 가 생기는지
3. 완성된 배너를 열어서 상품 이미지·상품명·가격이 잘 들어갔는지 눈으로 확인

3-3. 일부러 고장 내보기 (20분) — 반드시 하세요

수강생 25~30명이 널 에러는 아래 5가지가 전부입니다. 미리 다 겪어보세요.

#	일부러 이렇게 해보기	나와야 하는 반응
1	PSD의 PRODUCT_NAME → 상품명 으로 이름 바꾸고 실행	"PRODUCT_NAME 레이어를 찾을 수 없습니다" 한국어 안내

#	일부러 이렇게 해보기	나와야 하는 반응
2	config.json 에서 쉼표 하나 지우고 실행	JSON 4규칙 안내창
3	config.json 의 productImage를 없는 파일명으로 바꾸기	"상품 이미지를 찾을 수 없습니다" + 경로 표시
4	CLASS_FILES를 한글 폴더 안에 넣고 실행	정상 동작해야 함
5	(AE) 환경설정에서 스크립트 파일쓰기 끄고 실행	켜는 방법 안내창

💡 이 5개가 그대로 강의 콘텐츠가 됩니다. 5교시에 "자, 일부러 에러를 내볼게요" 하고 재현한 뒤, AI에게 물어서 고치는 걸 보여주면 그게 이 강의의 하이라이트입니다.

3-4. JSON 4규칙 외우기 (5분)

수강생이 낼 오류는 정확히 이 4개뿐입니다. 1. 값과 값 사이에 **쉼표(,)** 2. **마지막 값 뒤에는 쉼표 없음** 3. 글자 값은 **큰따옴표("")** 4. 파일 경로도 따옴표 안에

강사님 멘트: "저는 ComfyUI 워크플로우를 매일 JSON으로 관리합니다. 규칙은 이 4개가 전부예요." → 이 한마디로 전문가 포지션이 잡힙니다. **실제로 사실이라 더 강합니다.**

STEP 4. broadcast_template.aep 만들기 (2시간)

정체: 상품명·가격·이미지만 바꾸면 방송용 그래픽이 나오는 AE 템플릿. 영상편집 본업이시니 만드는 것 자체는 쉽고, **이름 맞추기**만 신경 쓰면 됩니다.

4-1. 컴포지션 2개

이름	설정	역할
MAIN	1920×1080, 10초, 30fps	실제 디자인이 들어가는 곳
OUTPUT	1920×1080, 10초	MAIN을 안에 넣기만 한 최종 출력용

왜 2개? 스크립트가 OUTPUT 을 렌더큐에 올립니다. 나중에 규격이 바뀌어도 MAIN은 안 건드리게 하는 구조입니다.

4-2. MAIN 안에 넣을 것

이름	종류
PRODUCT_IMAGE	상품 이미지 푸티지 (프로젝트 패널에서 소스 이름도 PRODUCT_IMAGE 로)
PRODUCT_NAME	텍스트 레이어
PRICE	텍스트 레이어
(이름 자유)	상품명 뒤 배경 박스 (사각형 셰이프)
LOGO	가상 로고

4-3. 표현식 2개 붙이기

04_SCRIPT/표현식_예시.txt 를 열어 **복사** → **붙여넣기**만 하면 됩니다.

(1) **배경 박스 자동 리사이즈** - 붙일 곳: 셰이프 레이어 안쪽 → 콘텐츠 > 사각형 1 > 사각형 경로 1 > ****크기**** - ⚠️ **셰이프 레이어 자체에 붙이면 undefined 에러납니다.** 반드시 "사각형 경로의 크기" - 위치 에도 똑같은 표현식을 같이 붙이세요 (파일에 있음)

(2) **가격 카운트업** - 먼저: 아무 레이어에 **이펙트 > 표현식 제어 > 슬라이더 제어** 추가 → **이펙트 이름을 가격 으로 변경** → 값 25000 - 붙일 곳: PRICE 텍스트 레이어의 **소스 텍스트** - ⚠️ **슬라이더 이펙트 이름이 가격 과 글자 하나까지 같아야 합니다**

4-4. Essential Graphics 4개 등록

MAIN 열고 → 창 > 필수 그래픽 → 아래 4개를 드래그해서 등록 1. **상품명** — PRODUCT_NAME의 소스 텍스트 2. **가격** — 슬라이더 제어 3. **브랜드 컬러** — 색상 컨트롤 4. **상품 이미지** — 미디어 교체 슬롯

이게 4교시의 핵심 실습입니다. **커리큘럼 필수 항목**이라 꼭 있어야 합니다.

4-5. 저장 (중요)

- 03_AFTER_EFFECTS/broadcast_template.aep
- 파일 > 다른 이름으로 저장 > 이전 버전 사본** 으로 **하위 버전 저장** (강의장 대여 노트북의 AE 버전을 아직 모릅니다. 최신 버전으로만 저장하면 안 열릴 수 있어요)
- ⚠ 서드파티 플러그인, 무거운 이펙트 **금지** (대여 노트북 사양 미상 + 30명 동시 재생)

4-6. 테스트

AE에서 영상채우기.jsx 실행 → 텍스트가 바뀌고 OUTPUT이 렌더큐에 올라가는지 확인

🕒 시간이 없으면 — AE 최소 버전 (40분)

표현식·EGP 다 빼고 **텍스트 2개 + 이미지 1개만** 있는 MAIN/OUTPUT을 만드세요. 그리고 STEP 6에서 **완성 mp4 하나만 렌더**해 두면, 4교시는 "이렇게 나옵니다" 시연으로 넘어갈 수 있습니다.

STEP 5. 포토샵 액션(.atn) 만들기 (20분)

2교시는 **액션 녹화를 라이브로 보여주는 게 메인**이라 미리 만들 필요는 없지만, 백업용으로 하나 저장해 두세요.

- 액션 패널 → 새 세트 "라이브쇼핑" → 새 액션 "1080정사각_JPG"
- 녹화 시작 → 이미지 크기 1080×1080 → JPG로 저장 → 녹화 중지
- 세트 우클릭 → **액션 저장** → 99_BACKUP/상품배너_액션.atn

STEP 6. 백업 완성본 만들기 (30분) — 보험

무선 빔프로젝터 + 대여 노트북 + 30명 동시 실습입니다. 원가는 반드시 빼줍니다.

99_BACKUP/ 폴더에 넣어둘 것: - [] 상품배너_액션.atn (STEP 5) - [] 완성배너_예시.jpg (STEP 3에서 나온 결과 복사) - [] broadcast_template_완성.aep - [] **방송영상_예시.mp4** ← 제일 중요. AE 렌더큐 돌려서 뽑아주세요.

💡 무선 연결은 **영상 미리보기에서 프레임이 떨어질 수 있습니다**. 4교시 영상 시연은 이 mp4를 그냥 재생하는 게 안전합니다.

STEP 7. 압축 → 업로드 → 메일 (20분)

7-1. 최종 점검

CLASS_FILES/		
—— 01_INPUT/	product_01~05.png	✓
—— 02_PHOTOSHOP/	banner_template.psd	✓
—— 03_AFTER_EFFECTS/	broadcast_template.aep	✓
—— 04_SCRIPT/	(그대로)	✓
—— 05_OUTPUT/	(비어있거나 결과물)	✓
—— 99_BACKUP/	(강사용 - 배포본에선 빼도 됨)	

7-2. 압축 - CLASS_FILES 폴더 우클릭 → 압축 → 이름을 CLASS_FILES_실습자료_v1.zip - ⚠ 05_OUTPUT 안의 테스트 결과물은 지우고 압축 (수강생은 빈 폴더로 시작)

7-3. 패들렛 업로드 - https://bit.ly/ssgshop_0728 - zip + 업무적용안_워크시트.pdf 를 따로 한 번 더 (매니저가 zip 안 열고 확인 가능)

7-4. 메일 회신 (아래 §4 문안 사용)

3. 화요일 강의 진행 (13:00-17:00)

전날/당일 아침 체크

- [] 노트북 + C타입 허브 (패스트캠퍼스 준비하지만 본인 것도)
- [] 무선 연결 미리 테스트 (13시 전 도착해서)
- [] 99_BACKUP 폴더 바탕화면에 꺼내두기
- [] AE 환경설정 파일 쓰기 허용 체크 확인
- [] 교안 PDF + 이 가이드 인쇄본

교시별 진행

1교시 · 자동화의 이해 (20분) — 강의

- 수강생 반복 업무 물어보며 시작 → 칠판/패들렛에 적기
- INPUT-PROCESS-OUTPUT 구조 설명
- 핵심 멘트:** "오늘은 코딩 수업이 아닙니다. 반복을 줄이는 수업입니다."

2교시 · 포토샵 반복 자동화 (50분) — 실습

- 액션 **라이브 녹화** 시연 (강사 화면)
- Image Processor로 여러 장 한번에
- [실습01]** 수강생: 상품 이미지 1장 → 4종 규격
- 배경 제거 / 생성형 채우기 시연

⚠ 생성형 채우기는 **계정·크레딧 문제로 안 될 수 있음** → 안 되면 강사 화면 시연으로 전환

3교시 · 템플릿 반복 제작 (40분) — 실습

- banner_template.psd 열고 **레이어 패널 보여주기** (고정 vs 가변 그룹)
- 스마트 오브젝트 더블클릭 → 이미지 교체 → 저장 → 반영되는 것 시연
- [실습02]** 수강생: 상품 바뀌서 배너 2~3종

☕ 휴식 (10분)

이때 AE 미리 열어두고, 무선 연결 상태 재확인

4교시 · After Effects (50분) — 실습

- AEP 구조 보여주기 (에셋/텍스트/컴포지션 폴더)
- Essential Graphics 패널** 시연 ← 커리큘럼 필수
- 표현식 2개 동작 보여주기 (상품명 길게 바뀌서 박스 늘어나는 것)
- [실습03]** 수강생: EGP로 상품명·가격·컬러 교체

⚠ 렉 걸리면 즉시 99_BACKUP/방송영상_예시.mp4 재생으로 전환

5교시 · 생성형 AI (45분) — 시연 ★ 강사님 강점 구간

- config.json 만 바뀌서 배너/영상 나오는 것 시연 → **"코드는 안 만지고 데이터만 바꿉니다"**
- 일부러 에러 내기** → 오류 메시지 복사 → ChatGPT/Claude에 붙여넣고 고치기
- ComfyUI 공개:** "오늘 실습 이미지는 전부 제가 AI로 생성했습니다" → 워크플로우 보여주기

4. 프롬프트_예시.txt 의 템플릿 설명

⚠ 사내망에서 ChatGPT 차단 가능성 → 강사님 개인 핫스팟/화면 시연으로 대비

6교시 · 내 업무 적용 (25분) — 워크시트

1. 업무적용안_워크시트.pdf 배포 (인쇄본 30장 준비하면 더 좋음)
 2. 각자 본인 업무 1개 → INPUT/PROCESS/OUTPUT 분해 → 도구 선택
 3. 2~3명 발표 → 패들렛 업로드
 4. Q&A
-

4. 메일 문안 (월요일 아침 발송)

이수경 매니저님, 안녕하세요. 김진성입니다.

확인 요청 주신 사항 회신드립니다.

1. 빔프로젝터 무선 연결 네, 무선 연결 방식으로 진행 가능합니다. 다만 After Effects 영상 미리보기에서 프레임이 끊길 여지가 있어, 해당 시연 구간은 사전 렌더링한 영상을 백업으로 준비해 진행하겠습니다.

2. 실습 자료 실습 파일 패키지(CLASS_FILES_실습자료_v1.zip)를 패들렛 보드에 업로드했습니다. 자동화 스크립트, 포토샵·애프터이펙트 템플릿, 실습용 상품 이미지, 실습 워크시트가 포함되어 있습니다. 수강생분들께는 **"바탕화면에 압축 해제, 폴더·파일 이름 변경 없이 사용"**으로 안내 부탁드립니다.

실습 워크시트는 6교시 개인 업무 적용안 작성에 사용할 예정이라, 가능하시면 **인쇄본 30부** 준비해 주시면 감사하겠습니다.

추가로 필요하신 사항 있으면 편하게 말씀해 주세요. 감사합니다. 김진성 드림

5. 위기 대응 카드 (강의장에서 볼 것)

상황	대응
스크립트가 안 돌아감	"자, 에러가 났죠? 이게 오늘 배운 걸 쓸 순간입니다" → 오류 복사 → AI에 붙여넣고 같이 해결
수강생 노트북에서만 안 됨	레이어 이름 / config 씬표 / 파일 경로 3개 순서로 확인
답 못 할 질문	"좋은 케이스네요. 오늘 배운 방식대로 AI랑 같이 풀어보죠" → 그 자리에서 AI에게 질문
범위 밖 질문 (개발·API·보안)	"그건 개발 조직과의 협업 영역입니다" → 패들렛에 남기면 2차수 전까지 답변
실습 진도가 밀림	최소 완성선까지만 하고 99_BACKUP 배포
영상 렉/무선 끊김	백업 mp4 재생

오늘 하루를 관통하는 한 문장

"코드는 만지지 않습니다. 데이터만 바꿉니다."

강사 포지션 문장

"저도 모든 명령어를 외워서 코딩하지 않습니다. 업무를 구조화하고, 생성과 수정은 AI에게 시킵니다."

6. 우선순위 요약 (시간 없을 때 버릴 순서)

절대 못 버리는 것 1. `banner_template.psd` (2:3교시 = 90분이 여기 걸림) 2. 상품 이미지 3. 스크립트 정상 동작 확인

줄여도 되는 것 4. AEP 표현식 → 최소 버전 + 백업 mp4로 대체 5. 액션 .atn → 라이브 녹화로 대체 6. 99_BACKUP 전부 → 있으면 좋지만 필수는 아님

버려도 되는 것 7. ComfyUI로 이미지 재생성 (이미 만들어진 5장으로 충분)