Parte A — Decisiones del equipo (15 min, sin IA, en papel)

El código base ya tomó algunas decisiones de diseño y dejó otras abiertas. Antes de programar, el equipo justifica las tomadas y decide las abiertas. Cada rol redacta sus filas, pero el equipo entero las discute. La justificación debe nombrar la información o la relación concreta, no solo el principio.

#	Rol	Decisión	Estado	Lo que escribe el equipo
D1	Hipotecas	El subsidio semanal lo calcula `Mortgage`	Tomada	Principio GRASP y qué datos de `Mortgage` lo justifican **Respuesta:** La clase `Mortgage` mantiene los cálculos relacionados con una hipoteca dentro de la clase que conoce sus datos (el pago semanal de capital e intereses, los impuestos anuales, el seguro anual y el ingreso bruto semanal de la pareja), favoreciendo la alta cohesión y evitando que otras clases repitan las mismas fórmulas.
D2	Hipotecas	¿El subsidio y el aporte de la pareja se guardan como atributos al construir la hipoteca, o se calculan cada vez que se piden?	Abierta	Opción elegida y por qué **Respuesta:** Se elige calcularlos cada vez que se piden (con métodos calculados). Esto evita redundancia de datos, inconsistencias si algún atributo base cambia, y mantiene los objetos inmutables al no requerir recalculación ni actualización de atributos en memoria.
D3	Inversiones	`Investment` está declarada `final`	Tomada, revisable	¿La mantienen así? Una ventaja y un riesgo **Respuesta:** Se mantiene así, la ventaja es que garantiza que la clase sea inmutable y se tiene un comportamiento predecible del dominio. El riesgo es que reduce la flexibilidad si en un futuro se quiere extender investment *Riesgo:* Reduce la flexibilidad si en el futuro se requiere extender mediante herencia para crear más tipos de inversiones.
D4	Registro	¿Quién detecta un número de hipoteca repetido:	Abierta	Opción elegida, principio y qué pasaría si mañana cambia el repositorio **Respuesta:** El repositorio es el

#	Rol	Decisión	Estado	Lo que escribe el equipo
		`RegisterMortgage` o el repositorio?		componente encargado de administrar las hipotecas registradas y, por tanto, puede comprobar si ya existe una hipoteca con el número recibido. Si en el futuro se cambia el repositorio en memoria por uno conectado a una base de datos,se emplea el bajo acoplamiento
D5	Integrador	`EstimateFundsForWeek` recibe `MortgageRepository` (una interfaz) y no `InMemoryMortgageRepository`	Tomada	Principio GRASP y qué gana el caso de uso con esa decisión **Respuesta:** Aplica los principios de Bajo acoplamiento, Inversión de dependencias y Fabricación pura para la abstracción de la persistencia. El caso de uso gana independencia tecnológica y testabilidad, ya que puede trabajar con cualquier implementación del puerto (en memoria, base de datos SQL, API externa) sin tener cambios en su código.
D6	Integrador	Las sumas sobre todas las hipotecas e inversiones están en métodos privados de `EstimateFundsForWeek`. ¿Se quedan ahí o pasan a un experto nuevo del dominio?	Tomada, revisable	Opción elegida y por qué **Respuesta:** Es recomendable mantenerlo en métodos privados pues descomponen ese cálculo en operaciones más pequeñas y facilitan su lectura. Las fórmulas individuales, en cambio, deben permanecer en las clases expertas del dominio: `Mortgage, investmen, OperantingExpenses.`