

```
alter table UTBH5B.Auto rename as Jarmu;
alter table UTBH5B.Jarmu rename as Auto;
```

ion Output

	Time	Action	Message
1	16:01:14	alter table UTBH5B.Auto rename as Jarmu	0 row(s) affected
2	16:02:12	alter table UTBH5B.Jarmu rename as Auto	0 row(s) affected

```
alter table UTBH5B.Auto change tulaj tul char(3);
alter table UTBH5B.Auto change tul tulaj char(3);
```

on Output

	Time	Action	Message
1	16:03:59	alter table UTBH5B.Auto change tulaj tul char(3)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0
2	16:04:02	alter table UTBH5B.Auto change tul tulaj char(3)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0

```
alter table UTBH5B.Auto add Koros int(2) first;
alter table UTBH5B.Auto drop Koros;
```

Output

	Time	Action	Message
	16:06:35	alter table UTBH5B.Auto add Koros int(2) first	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1681 Integer
	16:07:26	alter table UTBH5B.Auto drop Koros	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0

.

```
alter table UTBH5B.Auto add Koros int(2)
```

```
alter table UTBH5B.Auto drop Koros;
```

Output ▼

Time	Action	Message
16:08:39	alter table UTBH5B.Auto add Koros int(2)	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1681 Integer
16:08:43	alter table UTBH5B.Auto drop Koros	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0

```
alter table UTBH5B.Auto add Koros int(2) after szin;
```

```
alter table UTBH5B.Auto drop Koros;
```

Output ▼

Time	Action	Message
16:09:30	alter table UTBH5B.Auto add Koros int(2) after szin	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1681 Integer
16:09:33	alter table UTBH5B.Auto drop Koros	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0

```

create table UTBH5B.dolgozo (
    nev varchar(40),
    kor int,
    munkakor varchar(60)
);

```

```

alter table UTBH5B.dolgozo add szulev int NOT NULL after munkakor
alter table UTBH5B.dolgozo drop kor;
alter table UTBH5B.dolgozo add Szemsz char(10);
alter table UTBH5B.dolgozo add Did int PRIMARY KEY first;
alter table UTBH5B.dolgozo change munkakor Mkor varchar(60);
alter table UTBH5B.dolgozo change szulev szulido int;
alter table UTBH5B.dolgozo modify szulido date;

```

```

1 • create table elso.dolgozo1 (
2     Did int(4),
3     Nev varchar(40),
4     Mkor char(15),
5     Szulido date,
6     Szemsz int(13),
7     FOREIGN KEY (Did) References elso.Telefonszám(Tid)
8 )
9
10

```

