

MAG

Manage Account Gmail

Tri automatique des emails Gmail par intelligence artificielle

n8n · Gmail API · Telegram · gpt-4o-mini



DOSSIER TECHNIQUE

Manuel de référence · v1 · Février 2026

Conçu par Alexandre Bertoneche.

Coller ce document en début de conversation pour reprendre le projet.

Index

1. Présentation	3
1.1 Stack technique	3
2. Architecture n8n	4
2.1 Flux complet du workflow	4
2.2 Node IF — Filtre expéditeur	4
2.3 Text Classifier — Données analysées	4
3. Logique de tri détaillée	5
3.1 Vue d'ensemble des 6 catégories	5
3.2 Descriptions complètes du classifieur	5-6
4. Format de notification Telegram	7
5. Captures d'écran	8
5.1 Vue d'ensemble du workflow n8n	8
5.2 Gmail — Libellés appliqués automatiquement	8
5.3 Notifications Telegram	9
6. Infos techniques	10
7. Patch Notes	11

1. Présentation

MAG (Manage Account Gmail) est un workflow d'automatisation construit avec n8n, hébergé sur Hostinger KVM2 en self-hosted. Il tourne en totale autonomie et gère le tri automatique de tous les emails Gmail entrants.

Chaque email est analysé par un Text Classifier propulsé par gpt-4o-mini, qui l'assigne à l'une des 6 catégories définies. En fonction de la catégorie, le mail est étiqueté, retiré de l'INBOX, et selon le cas marqué comme lu ou notifié via Telegram.

1.1 Stack technique

Composant	Détail
Déclencheur	Gmail Trigger — polling toutes les minutes
Filtre	Node IF — détection de l'expéditeur
Classification	Text Classifier IA — gpt-4o-mini
Actions Gmail	addLabels, markAsRead, removeLabels (INBOX)
Notification	Telegram — Send a text message
Hébergement	Hostinger KVM2 — n8n self-hosted

2. Architecture n8n

2.1 Flux complet du workflow



2.2 Node IF — Filtre expéditeur

Avant même de passer par le Text Classifier, chaque email est soumis à un filtre simple :

Condition	Comportement
<code>\$json.from.value[0].address == abertoneche@gmail.com</code>	Branche true → Label Moi directement (silencieux)
Tout autre expéditeur	Branche false → Text Classifier

⚠ Pourquoi ce filtre ? Les emails envoyés à soi-même (notes, fichiers, rappels) ne doivent pas être analysés par le LLM — ils sont traités directement, marqués comme lus et retirés de l'INBOX sans notification.

2.3 Text Classifier — Données analysées

Le Text Classifier reçoit les 3 champs suivants pour chaque email à classer :

Subject	: {{ \$json.subject }}
Content	: {{ \$json.text }}
Sender Email	: {{ \$json.from.value[0].address }}

3. Logique de tri détaillée

3.1 Vue d'ensemble des 6 catégories

Tableau récapitulatif des actions et comportements pour chaque catégorie :

Libellé	Description résumée	Actions Gmail	Notif	Lu auto
Moi	Mail depuis abertoneche@gmail.com — traité directement par le node IF	addLabel + markAsRead + removeINBOX	✗	✓
Autre	Email inclassifiable, newsletters non pub, notifications sans rapport travail/réseaux/pub	addLabel + removeINBOX	✓	✗
Perso	Email avec proches (famille, amis) — conversations, soutien, invitations personnelles	addLabel + removeINBOX	✓	✗
Pub	Email publicitaire ou promo — offres commerciales, soldes, codes promo, newsletters marques	addLabel + markAsRead + removeINBOX	✗	✓
Réseau Soc.	Notifications plateformes sociales — LinkedIn, Instagram, Facebook, X, TikTok, Discord...	addLabel + markAsRead + removeINBOX	✗	✓
Travail	Email pro — offres emploi, entretiens, RH, fiches de paie, Foundever, Pôle Emploi, intérim	addLabel + removeINBOX	✓	✗

Pub & Réseau Soc. (silencieux). Ces deux catégories sont marquées comme lues et retirées de l'INBOX sans notification. L'objectif : garder la boîte propre sans générer de bruit.

Autre, Perso & Travail (notifiés). Ces trois catégories restent non lues et déclenchent une notification Telegram immédiate avec l'expéditeur, le sujet et la catégorie.

3.2 Descriptions complètes du Text Classifier

Voici les descriptions exactes transmises à gpt-4o-mini pour chaque catégorie. C'est sur cette base que le modèle prend sa décision de classification :

• Moi

Détecté en amont par le node IF (avant le Text Classifier). Condition : l'adresse expéditeur (\$json.from.value[0].address) est strictement égale à abertoneche@gmail.com. Ce libellé est réservé aux emails envoyés par l'utilisateur à lui-même — notes personnelles, fichiers à conserver, rappels, brouillons envoyés.

• Autre

Autre — Email qui ne correspond à aucune autre catégorie définie. Contenu inclassifiable, newsletters non publicitaires, notifications diverses, messages automatiques sans rapport avec le travail, les réseaux sociaux ou la publicité.

• Perso

Perso — Email échangé avec des proches (famille, amis) sans lien avec le travail. Inclut les conversations avec des parents (père, mère, frères, sœurs) ou des amis, les messages de soutien, nouvelles familiales, invitations personnelles ou discussions du quotidien.

• Pub

Pub — Email à caractère publicitaire ou promotionnel. Inclut les offres commerciales, soldes, codes promo, newsletters de marques, emails marketing, offres d'abonnement, et tout message visant à vendre un produit ou un service.

• Réseau Soc.

Réseau Soc. — Email provenant d'une plateforme de réseau social. Inclut les notifications de LinkedIn, Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, Snapchat, Discord, etc. — mentions, messages reçus, suggestions d'abonnés, alertes d'activité sur un profil.

• Travail

Travail — Email en lien avec la vie professionnelle. Inclut les offres d'emploi, convocations à des entretiens d'embauche, réponses de recruteurs, documents RH, fiches de paie, plannings, communications internes liées à l'emploi chez Foundever, ou tout échange avec un employeur ou un organisme lié à l'emploi (Pôle Emploi, agences d'intérim, etc.).

4. Format de notification Telegram

Pour les catégories Autre, Perso et Travail, MAG envoie immédiatement une notification Telegram au format suivant :

```

📧 Nouveau mail reçu !

De      : nepasrepondre@e-ca-pyrenees-gascogne.fr
Sujet   : ALEXANDRE, déjà 7 jours !
Catégorie : Autre
  
```

Champ	Source n8n	Exemple
De :	<code>\$json.from.value[0].address</code>	noreply@francetravail.fr
Sujet :	<code>\$json.subject</code>	Offre d'emploi — Agent commercial
Catégorie :	Sortie du Text Classifier	Travail


Résumé des comportements par catégorie

Catégorie	Notification Telegram	Marqué lu automatiquement
Moi	✗ Silencieux	✓ Oui
Autre	✓ Envoyée	✗ Non
Perso	✓ Envoyée	✗ Non
Pub	✗ Silencieux	✓ Oui
Réseau Soc.	✗ Silencieux	✓ Oui
Travail	✓ Envoyée	✗ Non

5. Captures d'écran

5.1 Vue d'ensemble du workflow n8n

Le workflow complet dans n8n : Gmail Trigger → node IF → Text Classifier → 5 branches par catégorie :



Workflow M.A.G complet — Gmail Trigger → IF → Text Classifier → 5 branches

5.2 Gmail — Libellés appliqués automatiquement


Vue de la boîte Gmail avec les 6 libellés colorés appliqués par M.A.G — Moi, Perso, Pub, Réseau Soc., Travail, Autre :

☐	☆	Instagram	Réseau Soc.	walexfire, rattrapez les moments que vous avez manqués - mariakargi...
☐	☆	Cdiscount	Pub	Découvrez notre sélection de produits à prix IMBATTABLES ☀️ - Vous allez ad...
☐	☆	Indeed	Travail	Responsable adjoint dans une enseigne d'ameublement en alternance H/F ...
☐	☆	Temu	Pub	Votre Carte TEMU est disponible - À utiliser rapidement avant expiration. Des ...
☐	☆	Groq	Pub	Groq models wrote this email - We just scheduled it. banner Hi there, They in...
☐	☆	moi	Moi	MAG LOGO fond noir
☐	☆	moi	Moi	MAG LOGO
☐	☆	Tatiana Audibert	Perso	Mon amour - Que je t'aime ! 🍷 tu es le meilleur 😊
☐	☆	Tatiana Audibert	Travail	Planning travail - Rdv le 23/02/2026 à 13h00
☐	☆	Artlist	Pub	alexandre, get your perfect plan - Artist has everything a creator needs. ...
☐	☆	Cyxam leroi	Autre	Alerte de sécurité - Si vous n'avez pas autorisé hstgr.cloud à accéder à cert...

Boîte Gmail avec les libellés colorés appliqués automatiquement par M.A.G

5.3 Notifications Telegram

Exemples de notifications reçues sur Telegram — catégories Autre et Travail :



Notifications Telegram M.A.G — exemples pour Autre et Travail

6. Infos techniques

⚠ **Réseau Docker** : PostgreSQL et n8n sont dans des réseaux séparés. Connecter avec : docker network connect n8n_default postgres-bob. Connexion Supabase via Session Pooler port 6543 (IPv4 direct bloqué par Hostinger).

Paramètre	Valeur
 Infrastructure	
Hébergement	Hostinger KVM2 — https://n8n.srv1380611.hstgr.cloud
 Configuration LLM	
Modèle LLM	gpt-4o-mini
 Déclencheur & Filtres	
Trigger	Gmail Trigger — polling toutes les 1 minute
Adresse surveillée	abertoneche@gmail.com
Filtre IF	\$json.from.value[0].address == abertoneche@gmail.com
Données classifiées	Subject + Content (text) + Sender Email
 Libellés & Actions	
Libellés Gmail	Moi, Autre, Perso, Pub, Réseau Soc., Travail
Notifications	Telegram — pour Autre, Perso, Travail uniquement
markAsRead auto	Moi, Pub, Réseau Soc.
 Coûts	
Coût estimé	~ 3,50 \$/mois en usage intensif

MAG — Manage Account Gmail

Documentation technique v1.0 — Février 2026

Coller ce document en début de conversation pour reprendre le projet.

7. Patch Notes

Historique des fonctionnalités déployées sur MAG.

v1 — Socle principal

- ✉ Gmail Trigger — polling toutes les minutes — nouveaux messages
- 🔍 Filtre expéditeur (IF) — détection mail personnel — adresse abertoneche@gmail.com
- 🧠 Text Classifier IA — gpt-4o-mini — classification en 6 catégories
- 🏠 Label Moi — addLabel + markAsRead + removeINBOX — silencieux
- 👤 Label Autre — addLabel + removeINBOX + notification Telegram
- 👥 Label Réseau Soc. — addLabel + markAsRead + removeINBOX — silencieux
- 💼 Label Travail — addLabel + removeINBOX + notification Telegram
- 🚫 Label Pub — addLabel + markAsRead + removeINBOX — silencieux
- 📅 Label Perso — addLabel + removeINBOX + notification Telegram
- 🔔 Notifications Telegram — Format : 📧 De / Sujet / Catégorie
- 🧹 INBOX propre — removeINBOX sur toutes les catégories après traitement

