
Jorge Gael Hernández Marcial

1.- Línea de solicitud: La petición se realizó mediante el método GET hacia la URL https://www.uv.mx/.



Línea de estado: El servidor respondió exitosamente con un código 200 OK.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0.

Encabezado de petición:

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

accept-encoding: gzip, deflate, br, zstd

accept-language: es-419,es;q=0.9,es-ES;q=0.8,en;q=0.7,en-GB;q=0.6,en-US;q=0.5,es-MX;q=0.4

cache-control: max-age=0

connection: keep-alive

cookie: cookiesession1=678A3E20EC6E32F10E05491A225AA411; _ga_V95E7W7J8C=GS2.1.s1786422342$o2$g1$t1786422470$j60$l0$h0; _ga_JTFR52TF5T=GS2.1.s1786422174$o2$g1$t1786423193$j60$l0$h0; _ga_5969H9PNY7=deleted; _ga=GA1.1.1529438115.1783204685; _ga_N5QSTR1E5G=GS2.1.s1793132750$o68$g1$t1793132786$j24$l0$h0; _clck=1rvgvy3%5E2%5Egan%5E0%5E2458; _ga_5969H9PNY7=GS2.1.s1793132966$o111$g0$t1793132966$j60$l0$h0; _clsk=11oip7w%5E1793132966400%5E1%5E1%5Es.clarity.ms%2Fcollect

Jorge Gael Hernández Marcial

Encabezado de respuesta:

content-type: text/html


content-encoding: gzip

cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains

2.- Línea de solicitud: La petición se realizó mediante el método GET hacia la URL

https://www.promiedos.com.ar/



Línea de estado: El servidor respondió exitosamente con un código 200 OK.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0.

Encabezado de petición:

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

accept-encoding: gzip, deflate, br, zstd

accept-language: es-419,es;q=0.9,es-ES;q=0.8,en;q=0.7,en-GB;q=0.6,en-US;q=0.5,es-MX;q=0.4

cache-control: max-age=0

cookie: _ga=GA1.1.1396405188.1780286484; ab_bucket=62; __gads=ID=02a7d49bec9fc5e3:T=1780286482:RT=1793138302:S=ALNI_MbaZTcr7MCpnWzIRuhFiTIJz6MKZw; __gpi=UID=000013d4e9ed4648:T=1780286482:RT=1793138302:S=ALNI_MY4UmcMsEwDUfCWULmwn_-yuutZSw; __eoi=ID=2c3b1898f687c272:T=1780286482:RT=1793138302:S=AA-AfjbLuDFc-z24KiCUxsRbQqOj; _ga_JYZ19P25HV=GS2.1.s1793138302$o21$g1$t1793138378$j45$l0$h0; FCCDCF=%5Bnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5B32%2C%22%5B%5C%2211429d80-e7f1-4eba-b27c-7f0d6476a67a%5C%22%2C%5B1783400046%2C870000000%5D%5D%22%5D%5D%5D; FCNEC=%5B%5B%22AKsRol_ZePh8sCZReqH94hdY16NDiP3G8bfs19JA1G8KyYib1pI1gEDEx1YILVMQoGBv09aBPlSsP6Z--Q0FfrTjjawuoBoZSQ%3D%3D%22%5D%5D

Encabezado de respuesta:


content-type: text/html; charset=utf-8

content-encoding: gzip

cache-control: public, max-age=10

Referrer policy: strict-origin-when-cross-origin

3.- Línea de solicitud: La petición se realizó mediante el método GET hacia la URL https://github.com/Paracetamolde500mg



Línea de estado: El servidor respondió exitosamente con un código 200 OK.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0.

Encabezado de petición:

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

accept-encoding: gzip, deflate, br, zstd

accept-language: es-419,es;q=0.9,es-ES;q=0.8,en;q=0.7,en-GB;q=0.6,en-US;q=0.5,es-MX;q=0.4

cache-control: max-age=0

cookie

_octo=GH1.1.695391718.1786818980; _device_id=60b816cb969308a45cf77e8d5f29c5a2; GHCC=Required:1-Analytics:1-SocialMedia:1-Advertising:1; MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId=dfbaa894-8780-436d-afa9-3e90a4f61efe; MSFPC=GUID=c9cccea3be7b439893445db98c3c2a4b&HASH=c9cc&LV=202605&V=4&LU=1780204696305; saved_user_sessions=320850424%3AYMgl0ivWa3MjZR_vYCXiQ0xjCH1HqsmeeneCCb9n2lOwWkeK; user_session=YMgl0ivWa3MjZR_vYCXiQ0xjCH1HqsmeeneCCb9n2lOwWkeK; __Host-user_session_same_site=YMgl0ivWa3MjZR_vYCXiQ0xjCH1HqsmeeneCCb9n2lOwWkeK; logged_in=yes; dotcom_user=Paracetamolde500mg; datadome=GkbtaFFECVrs7sUWfoHPVexHirB4bn_t0hB~lcJ83XeBfOD_eMf6R76iRHsF5Va4Ls_j8SiDvUMWO4gMePc7ykbmhkvVHIw9UHS_mLEdXpX9UzmX0~4Ae036pBM~IdvU; ui_eligible=true; color_mode=%7B%22color_mode%22%3A%22auto%22%2C%22light_theme%22%3A%7B%22name%22%3A%22light%22%2C%22color_mode%22%3A%22light%22%7D%2C%22dark_theme%22%3A%7B%22name%22%3A%22dark%22%2C%22color_mode%22%3A%22dark%22%7D%7D; cpu_bucket=xlg; preferred_color_mode=dark; tz=America%2FMexico_City; _gh_sess=qpXfWKT3nOhUywlZy%2BAjaPbF9psAk9XKvEsxPWrwg5%2FdX51zunUpG3e8aU%2Fb1MZb9znEVV4O0AVL1V%2FW3qT5OHED9mTlxPqRsj%2B9g4dAuG4XwVaICRU5ERsRwEFtE%2F9C1DfMbKcNnLvq8FSWXrcWVNZAYp3ikAAH43vk7%2B6BLHhPeRKPOGba5u52jcMjN0eBs53Oz%2BffyrJdU1jwMu6Sk3q8yRiE5kcyAT2qh3gc0TQ%2Fs%2BMnCsssCWQD%2F0k0Nb7m%2BW3mc4PCtfS8UBlYlZpqbbdudwR%2F934gJCo2XREOLhc%2Bn1hZZzWxi3r7vdTMWJAuBiHBOn

Jorge Gael Hernández Marcial

C%2BS5NmyouxRe0BJJVFei%2Bu%2FXncp50jtg%3D%3D--K8FU53vfjlh14pd6--DI5IqNieBeBFs6IQVUt%2Bdg%3D%3D; _dd_s_v2=id=6868a209-0899-49e5-bfa4-cb337cd93a8c&created=1793139115341&expire=1793140040479&c=0

Encabezado de respuesta:

content-type: text/html;


content-encoding: gzip

cache-control: public, max-age=0

Referrer policy: strict-origin-when-cross-origin

4.- Línea de solicitud: La petición se realizó mediante el método GET hacia la URL

https://www.gnome-look.org/browse/



Línea de estado: El servidor respondió exitosamente con un código 200 OK.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0.

Encabezado de petición:

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

accept-encoding: gzip, deflate, br, zstd

accept-language: es-419,es;q=0.9,es-ES;q=0.8,en;q=0.7,en-GB;q=0.6,en-US;q=0.5,es-MX;q=0.4

cache-control: max-age=0

cookie: techaro.lol-anubis-cookie-verification-8702d140=01a17f72-c39e-7908-a13b-4f4ce12b26db; techaro.lol-anubis-auth-8702d140=eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY3Rpb24iOiJDSEFMTEVOR0UiLCJjaGFsbGVuZ2UiOiIwMWExN2Y3Mi1jMzllLTc5MDgtYTEzYi00ZjRjZTEyYjI2ZGIiLCJleHAiOjE3OTM3NDQzOTEsImlhdCI6MTc5MzEzOTU5MSwibWV0aG9kIjoiZmFzdCIsIm5iZiI6MTc5MzEzOTUzMSwicG9saWN5UnVsZSI6ImFjOTgwZjQ5YzRkMzVmYWIiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6IjU3M2YzMTE1NTc0NmE4MmYzNmFhZGU2ZmZiNDUxNDhlN2FhYmE3YjE2OWIxNjI4NGM2NDM3M2I1MjIwN2I2Y2EifQ.MrcgwQVrJNQedIT61plFDW4q2dFhaIcLhNvvWDj0qX_pz2b_VtUUpEAqEh0EJ_SYCU4ycvM0niOcJEMBGemCAA; __ocs_id=vE59STpoGK8u3q3JZuHwTQ1IjbB4II2hmpX3uJnG1qF0nuF6; verified=1

Encabezado de respuesta:

content-type: text/html; charset=utf-8


content-encoding: gzip

cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate

Referrer policy: strict-origin-when-cross-origin

5.- Línea de solicitud: La petición se realizó mediante el método GET hacia la URL

https://www.promodescuentos.com/



Línea de estado: El servidor respondió exitosamente con un código 200 OK.

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0.

Encabezado de petición:

Accept: */*

accept-encoding: gzip, deflate, br, zstd

accept-language: es-419,es;q=0.9,es-ES;q=0.8,en;q=0.7,en-GB;q=0.6,en-US;q=0.5,es-MX;q=0.4

No tiene cookies.

Encabezado de respuesta:

content-type: application/json; charset=UTF-8

content-encoding: gzip

cache-control: no-store, no-cache.

Referrer policy: strict-origin-when-cross-origin

URL de Destino	Accept (Petición)	Cookies Enviadas	Content-Type (Respuesta)	Cache-Control (Respuesta)
https://www.uv.mx/	text/html...	Sí (Sesión, Analíticas)	text/html	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
https://www.promiedos.com.ar/	text/html...	Sí (Anuncios, Analíticas)	text/html; charset=utf-8	public, max-age=10
https://github.com/Paracetamoldde500mg	text/html...	Sí (Sesión, Telemetría)	text/html;	public, max-age=0

https://www.gnome-look.org/browse/	text/html...	Sí (Autenticación, Verificación)	text/html; charset=utf-8	no-store, no-cache, must-revalidate
https://www.promodescuentos.com/	*/*	No	application/json; charset=UTF-8	no-store, no-cache

¿Por qué el encabezado Host es obligatorio en HTTP/1.1 si la conexión ya sabe a qué IP llegó?

Una sola dirección IP (un servidor físico) puede alojar cientos de sitios web diferentes simultáneamente mediante una técnica llamada Virtual Hosting. Aunque la conexión TCP ya sabe a qué IP conectarse en la capa de red, el servidor web (como Apache o Nginx) necesita el encabezado Host en la capa de aplicación para saber exactamente qué dominio o sitio virtual específico estás solicitando.

- Si HTTP es texto plano y legible, ¿qué implica eso para las contraseñas que viajan en un formulario? (anticipo dela clase de HTTPS)

  Dado que HTTP no cifra la información, cualquier nodo intermediario en la red (routers, ISPs, o alguien capturando paquetes con herramientas de *sniffing*) puede interceptar y leer el tráfico de red tal cual. Si envías una contraseña en un formulario web por HTTP (usualmente en el cuerpo de un método POST), esta viajará expuesta, haciendo que sea trivial robarla. Esta vulnerabilidad crítica es la que resuelve HTTPS al encapsular la carga útil de HTTP dentro de un túnel criptográfico (TLS/SSL).

- ¿Qué tienen en común el protocolo apodo>mensaje de la Unidad I, el XML-RPC de la semana pasada y HTTP?

- Capa de Aplicación: Los tres operan en la capa más alta del modelo OSI (Capa 7), enfocándose en cómo interactúan los procesos cliente-servidor sin preocuparse por el enrutamiento de los paquetes.
- Estructura semántica acordada: Todos definen una sintaxis estricta y estandarizada (un separador >, etiquetas XML o encabezados definidos por RFCs) para que el receptor sepa cómo parsear e interpretar la información recibida.
- Dependencia de la capa de transporte: Ninguno transporta los datos por sí mismo; los tres delegan el establecimiento de la conexión y el flujo de bytes a un protocolo de transporte subyacente, típicamente utilizando sockets TCP.